

HexaTrop

Características Generales del Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2 Tropicalizado, HexaTrop

En VentDepot contamos con una clase de Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2 Tropicalizado, HexaTrop duradero para ser utilizado en la fijación temporal de una pieza con otra.

El Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2 Tropicalizado, HexaTrop cuenta con la dimensión ASME B18.2.1-1996 y especificación SAE J-429-1999.

Material: Acero bajo carbono.

Dureza Rockwell B: 80 mínima 100 máxima.

Cuerda: UNC, Ajuste 2 A.

Resistencia a la Tensión: 74 KSI mínima.

Prueba de Carga: 33 KSI mínima.


El Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2 Tropicalizado, HexaTrop está disponible en acabado tropicalizado.

Aplicaciones del Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2 Tropicalizado, HexaTrop

El Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2 Tropicalizado, HexaTrop es utilizado para maquinas, herramientas, vehículos, prensas, elementos de elevación como grúas y en aplicaciones ordinarias en las cuales se requiera montaje y desmontaje fácil o frecuente.

Garantía del Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2 Tropicalizado, HexaTrop

El Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2 Tropicalizado, HexaTrop tiene 1 año de garantía por escrito sujeto a Cláusulas VentDepot.



Grado 2



Características Técnicas Específicas del Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2 Tropicalizado, HexaTrop

Clave	Diámetro		Longitud		Grado	Tipo de Cabeza	Acabado	Material	Empaque		Peso	Dimensiones con empaque en cm		
	in	mm	in	mm					Tipo	Cantidad	kg	Base	Altura	Fondo
MXHXO-001	1/4	6.3	1/2	12.7	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-002	1/4	6.3	1/2	12.7	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-003	1/4	6.3	1/2	12.7	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	5000	25	20	25	20
MXHXO-004	1/4	6.3	3/4	19.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-005	1/4	6.3	3/4	19.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-006	1/4	6.3	3/4	19.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	4000	20	20	25	20
MXHXO-007	1/4	6.3	1	25.4	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-008	1/4	6.3	1	25.4	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-009	1/4	6.3	1	25.4	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	3600	18	20	25	20
MXHXO-010	1/4	6.3	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-011	1/4	6.3	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-012	1/4	6.3	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	2800	14	20	25	20
MXHXO-013	1/4	6.3	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-014	1/4	6.3	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-015	1/4	6.3	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	2400	12	20	25	20
MXHXO-016	1/4	6.3	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-017	1/4	6.3	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-018	1/4	6.3	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	1800	9	20	25	20
MXHXO-019	1/4	6.3	2	50.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-020	1/4	6.3	2	50.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-021	1/4	6.3	2	50.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	1600	8	20	25	20
MXHXO-022	1/4	6.3	2 1/4	63.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-023	1/4	6.3	2 1/4	63.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-024	1/4	6.3	2 1/4	63.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	1300	6	20	25	20
MXHXO-025	1/4	6.3	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-026	1/4	6.3	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8



Características Técnicas Específicas del Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2 Tropicalizado, HexaTrop

Clave	Diámetro		Longitud		Grado	Tipo de Cabeza	Acabado	Material	Empaque		Peso kg	Dimensiones con empaque en cm		
	in	mm	in	mm					Tipo	Cantidad		Base	Altura	Fondo
MXHXO-027	1/4	6.3	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	1300	6	20	25	20
MXHXO-028	1/4	6.3	3	76.2	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	8	8	10
MXHXO-029	1/4	6.3	3	76.2	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	8	10
MXHXO-030	1/4	6.3	3	76.2	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	900	4	20	25	20
MXHXO-031	1/4	6.3	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	8	8	10
MXHXO-032	1/4	6.3	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	8	10
MXHXO-033	1/4	6.3	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	750	3	10	15	20
MXHXO-034	1/4	6.3	4	101.6	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-035	1/4	6.3	4	101.6	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	8	10
MXHXO-036	1/4	6.3	4	101.6	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	700	3	10	15	20
MXHXO-037	5/16	7.9	1/2	12.7	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-038	5/16	7.9	1/2	12.7	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-039	5/16	7.9	1/2	12.7	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	3100	15	20	25	20
MXHXO-040	5/16	7.9	5/8	15.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-041	5/16	7.9	5/8	15.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-042	5/16	7.9	5/8	15.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	2800	14	20	25	20
MXHXO-043	5/16	7.9	3/4	19.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-044	5/16	7.9	3/4	19.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-045	5/16	7.9	3/4	19.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	2600	13	20	25	20
MXHXO-046	5/16	7.9	1	25.4	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-047	5/16	7.9	1	25.4	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-048	5/16	7.9	1	25.4	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	2200	11	20	25	20
MXHXO-049	5/16	7.9	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-050	5/16	7.9	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-051	5/16	7.9	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	1800	9	20	25	20
MXHXO-052	5/16	7.9	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-053	5/16	7.9	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-054	5/16	7.9	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	1600	8	20	25	20
MXHXO-055	5/16	7.9	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-056	5/16	7.9	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-057	5/16	7.9	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	1300	6.5	20	25	20
MXHXO-058	5/16	7.9	2	50.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-059	5/16	7.9	2	50.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-060	5/16	7.9	2	50.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	1200	6	20	25	20
MXHXO-061	5/16	7.9	2 1/4	57.1	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-062	5/16	7.9	2 1/4	57.1	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-063	5/16	7.9	2 1/4	57.1	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	1000	5	20	25	20
MXHXO-064	5/16	7.9	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-065	5/16	7.9	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-066	5/16	7.9	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	900	4.5	20	25	20
MXHXO-067	5/16	7.9	3	76.2	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-068	5/16	7.9	3	76.2	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	8	10
MXHXO-069	5/16	7.9	3	76.2	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	700	3.5	10	15	10
MXHXO-070	5/16	7.9	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-071	5/16	7.9	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	8	10
MXHXO-072	5/16	7.9	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	600	3	10	15	10
MXHXO-073	5/16	7.9	4	101.6	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-074	5/16	7.9	4	101.6	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-075	5/16	7.9	4	101.6	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	450	2.25	10	15	10
MXHXO-076	3/8	9.5	3/4	19.0	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-077	3/8	9.5	3/4	19.0	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Caja	100	0.5	8	10	8
MXHXO-078	3/8	9.5	3/4	19.0	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	1800	9	20	25	20
MXHXO-079	3/8	9.5	1	25.4	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-080	3/8	9.5	1	25.4	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-081	3/8	9.5	1	25.4	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	1500	7.5	20	25	20
MXHXO-082	3/8	9.5	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-083	3/8	9.5	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-084	3/8	9.5	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	1300	6	20	25	20
MXHXO-085	3/8	9.5	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-086	3/8	9.5	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-087	3/8	9.5	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	1000	5	20	25	20
MXHXO-088	3/8	9.5	1 3/4	44.4	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-089	3/8	9.5	1 3/4	44.4	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-090	3/8	9.5	1 3/4	44.4	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	1000	5	20	25	20
MXHXO-091	3/8	9.5	2	50.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-092	3/8	9.5	2	50.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8



Características Técnicas Específicas del Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2 Tropicalizado, HexaTrop

Clave	Diámetro		Longitud		Grado	Tipo de Cabeza	Acabado	Material	Empaque		Peso kg	Dimensiones con empaque en cm		
	in	mm	in	mm					Tipo	Cantidad		Base	Altura	Fondo
MXHXO-093	3/8	9.5	2	50.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	800	4	20	25	20
MXHXO-094	3/8	9.5	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-095	3/8	9.5	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-096	3/8	9.5	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	650	3	20	25	20
MXHXO-097	3/8	9.5	3	76.2	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-098	3/8	9.5	3	76.2	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-099	3/8	9.5	3	76.2	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	500	2	20	25	20
MXHXO-100	3/8	9.5	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-101	3/8	9.5	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-102	3/8	9.5	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	400	2	10	15	10
MXHXO-103	3/8	9.5	4	101.6	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-104	3/8	9.5	4	101.6	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-105	3/8	9.5	4	101.6	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	325	1	10	15	10
MXHXO-106	7/16	11.1	3/4	19.0	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-107	7/16	11.1	3/4	19.0	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-108	7/16	11.1	3/4	19.0	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	1000	5	20	25	20
MXHXO-109	7/16	11.1	1	25.4	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-110	7/16	11.1	1	25.4	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-111	7/16	11.1	1	25.4	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	1100	5	20	25	20
MXHXO-112	7/16	11.1	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-113	7/16	11.1	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-114	7/16	11.1	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	950	4	20	25	20
MXHXO-115	7/16	11.1	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-116	7/16	11.1	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-117	7/16	11.1	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	750	3.7	20	25	20
MXHXO-118	7/16	11.1	2	50.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-119	7/16	11.1	2	50.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	20	25	20
MXHXO-120	7/16	11.1	2	50.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	600	3	10	15	10
MXHXO-121	7/16	11.1	3	76.2	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-122	7/16	11.1	3	76.2	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-123	7/16	11.1	3	76.2	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	400	2.2	10	15	10
MXHXO-124	1/2	12.7	3/4	19.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-125	1/2	12.7	3/4	19.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-126	1/2	12.7	3/4	19.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	900	4.5	10	15	10
MXHXO-127	1/2	12.7	1	25.4	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-128	1/2	12.7	1	25.4	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-129	1/2	12.7	1	25.4	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	750	3.7	10	15	10
MXHXO-130	1/2	12.7	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-131	1/2	12.7	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-132	1/2	12.7	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	650	3.5	10	15	10
MXHXO-133	1/2	12.7	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-134	1/2	12.7	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-135	1/2	12.7	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	600	3	10	15	10
MXHXO-136	1/2	12.7	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-137	1/2	12.7	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-138	1/2	12.7	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	500	2	10	15	10
MXHXO-139	1/2	12.7	2	50.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-140	1/2	12.7	2	50.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-141	1/2	12.7	2	50.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	450	2.5	10	15	10
MXHXO-142	1/2	12.7	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-143	1/2	12.7	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-144	1/2	12.7	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	325	1	10	15	10
MXHXO-145	1/2	12.7	3	76.2	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-146	1/2	12.7	3	76.2	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-147	1/2	12.7	3	76.2	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	300	1.5	10	15	10
MXHXO-148	1/2	12.7	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-149	1/2	12.7	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-150	1/2	12.7	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	250	1	8	10	8
MXHXO-151	1/2	12.7	4	101.6	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-152	1/2	12.7	4	101.6	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-153	1/2	12.7	4	101.6	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	200	1	8	10	8
MXHXO-154	5/8	15.9	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-155	5/8	15.9	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-156	5/8	15.9	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	350	1.7	10	15	10
MXHXO-157	5/8	15.9	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-158	5/8	15.9	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8




Características Técnicas Específicas del Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2 Tropicalizado, HexaTrop

Clave	Diámetro		Longitud		Grado	Tipo de Cabeza	Acabado	Material	Empaque		Peso kg	Dimensiones con empaque en cm		
	in	mm	in	mm					Tipo	Cantidad		Base	Altura	Fondo
MXHXO-159	5/8	15.9	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	300	1.5	10	15	10
MXHXO-160	5/8	15.9	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-161	5/8	15.9	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-162	5/8	15.9	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	300	1.5	10	15	10
MXHXO-163	5/8	15.9	2	50.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-164	5/8	15.9	2	50.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-165	5/8	15.9	2	50.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	250	1.25	8	10	8
MXHXO-166	5/8	15.9	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-167	5/8	15.9	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-168	5/8	15.9	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	200	1	8	10	8
MXHXO-169	5/8	15.9	3	76.2	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-170	5/8	15.9	3	76.2	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-171	5/8	15.9	3	76.2	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	175	0.8	8	10	8
MXHXO-172	5/8	15.9	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-173	5/8	15.9	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-174	5/8	15.9	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	150	0.7	8	10	8
MXHXO-175	5/8	15.9	4	101.6	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-176	5/8	15.9	4	101.6	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-177	5/8	15.9	4	101.6	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	125	0.6	8	10	8
MXHXO-178	3/4	19.0	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-179	3/4	19.0	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-180	3/4	19.0	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	200	1	8	10	8
MXHXO-181	3/4	19.0	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-182	3/4	19.0	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-183	3/4	19.0	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	200	1	8	10	8
MXHXO-184	3/4	19.0	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-185	3/4	19.0	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-186	3/4	19.0	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	200	1	8	10	8
MXHXO-187	3/4	19.0	2	50.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-188	3/4	19.0	2	50.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-189	3/4	19.0	2	50.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	180	0.9	8	10	8
MXHXO-190	3/4	19.0	3	76.2	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-191	3/4	19.0	3	76.2	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-192	3/4	19.0	3	76.2	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	120	0.6	8	10	8
MXHXO-193	3/4	19.0	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-194	3/4	19.0	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	100	0.5	8	10	8
MXHXO-195	3/4	19.0	4	101.6	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-196	3/4	19.0	4	101.6	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	85	0.4	8	10	8
MXHXO-197	7/8	22.2	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-198	7/8	22.2	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-199	7/8	22.2	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	140	0.7	8	10	8
MXHXO-200	7/8	22.2	2	50.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-201	7/8	22.2	2	50.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-202	7/8	22.2	2	50.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	120	0.6	8	10	8
MXHXO-203	7/8	22.2	2 1/4	57.1	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-204	7/8	22.2	2 1/4	57.1	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHXO-205	7/8	22.2	2 1/4	57.1	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	110	0.5	8	10	8
MXHXO-206	1	25.4	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-207	1	25.4	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Caja	10	0.05	8	10	8
MXHXO-208	1	25.4	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	110	0.5	8	10	8
MXHXO-209	1	25.4	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-210	1	25.4	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	100	0.5	8	10	8
MXHXO-211	1	25.4	2	50.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-212	1	25.4	2	50.8	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	90	0.4	8	10	8
MXHXO-213	1	25.4	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHXO-214	1	25.4	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Tropicalizado	Acero bajo carbono	Granel	80	0.4	8	10	8



HexaTrop

Dimensiones del Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2 Tropicalizado, HexaTrop



Clave	E				F			G		H			L
	Diámetro Nominal		Diámetro del Cuerpo		Distancia entre Caras			Distancia entre Esquinas		Altura			
	Pulg	mm	Max	Min	Básico	Max	Min	Max	Min	Básico	Max	Min	
MXHXO-001 a MXHXO-036	1/4	6.35	0.250	0.245	7/16	0.438	0.428	0.505	0.488	5/32	0.163	0.150	1/2" a 4"
MXHXO-037 a MXHXO-075	5/16	7.93	0.312	0.306	1/2	0.500	0.489	0.577	0.557	13/64	0.211	0.195	1/2" a 4"
MXHXO-076 a MXHXO-105	3/8	9.52	0.375	0.369	9/16	0.562	0.551	0.650	0.628	15/64	0.243	0.226	3/4" a 4"
MXHXO-106 a MXHXO-123	7/16	11.11	0.437	0.430	5/8	0.625	0.612	0.722	0.698	9/32	0.291	0.272	3/4" a 4"
MXHXO-124 a MXHXO-153	1/2	12.7	0.500	0.493	3/4	0.750	0.736	0.866	0.840	5/16	0.323	0.302	3/4" a 5"
MXHXO-154 a MXHXO-177	5/8	15.87	0.625	0.617	15/16	0.938	0.922	1.083	1.051	25/64	0.403	0.378	1 1/4" a 5"
MXHXO-178 a MXHXO-196	3/4	19.05	0.750	0.741	1 1/8	1.125	1.100	1.299	1.254	15/32	0.483	0.455	1 1/4" a 5"
MXHXO-197 a MXHXO-205	7/8	22.22	0.875	0.866	1 5/16	1.312	1.285	1.516	1.465	35/64	0.563	0.531	1 1/2" a 6"
MXHXO-206 a MXHXO-214	1	25.4	1.000	0.990	1 1/2	1.500	1.469	1.732	1.675	39/64	0.627	0.591	1 1/2" a 6"

Grado y Clase



Grado 2



Grado 9



Grado 8



Grado 5



Grado B7



Grado B8



Grado B8M



Clase 12.9



Clase 10.9



Clase 8.8