

Características Generales del Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2 Galvanizado, MackTor

En VentDepot contamos con una clase de Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2 Galvanizado, MackTor duradero para ser utilizado en la fijación temporal de una pieza con otra.

El Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2 Galvanizado, MackTor cuenta con la dimensión ASME B18.2.1-1996 y especificación SAE J-429-1999.

Material: Acero bajo carbono.

Dureza Rockwell B: 80 mínima 100 máxima.

Cuerda: UNC, Ajuste 2 A.

Resistencia a la Tensión: 74 KSI mínima.

Prueba de Carga: 33 KSI mínima.

El Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2 Galvanizado, MackTor está disponible en acabado galvanizado electrolítico (ASTM B-633).

Aplicaciones del Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2 Galvanizado, MackTor

El Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2 Galvanizado, MackTor es utilizado para maquinas, herramientas, vehículos, prensas, elementos de elevación como grúas y en aplicaciones ordinarias en las cuales se requiera montaje y desmontaje fácil o frecuente.

Garantía del Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2 Galvanizado, MackTor

El Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2 Galvanizado, MackTor tiene 1 año de garantía por escrito sujeto a Cláusulas VentDepot.



Grado 2



Características Técnicas Específicas del Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2 Galvanizado, MackTor														
Clave	Diámetro		Longitud		Grado	Tipo de Cabeza	Acabado	Material	Empaque		Peso	Dimensiones con empaque en cm		
	in	mm	in	mm					Tipo	Cantidad	kg	Base	Altura	Fondo
MXCKT-001	1/4	6.3	1/2	12.7	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-002	1/4	6.3	1/2	12.7	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXCKT-003	1/4	6.3	1/2	12.7	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	700	3	10	15	10
MXCKT-004	1/4	6.3	1/2	12.7	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	5000	25	20	25	20
MXCKT-005	1/4	6.3	3/4	19.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-006	1/4	6.3	3/4	19.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXCKT-007	1/4	6.3	3/4	19.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	600	3	10	15	10
MXCKT-008	1/4	6.3	3/4	19.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	4000	20	20	25	20
MXCKT-009	1/4	6.3	1	25.4	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-010	1/4	6.3	1	25.4	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXCKT-011	1/4	6.3	1	25.4	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	400	2	10	15	10
MXCKT-012	1/4	6.3	1	25.4	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	3600	18	20	25	20
MXCKT-013	1/4	6.3	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-014	1/4	6.3	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXCKT-015	1/4	6.3	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	350	1.7	10	15	10
MXCKT-016	1/4	6.3	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	2800	14	20	25	20
MXCKT-017	1/4	6.3	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-018	1/4	6.3	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXCKT-019	1/4	6.3	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	300	1.5	10	15	10
MXCKT-020	1/4	6.3	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	2400	12	20	25	20
MXCKT-021	1/4	6.3	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-022	1/4	6.3	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXCKT-023	1/4	6.3	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	250	1.2	10	15	10
MXCKT-024	1/4	6.3	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	1800	9	20	25	20
MXCKT-025	1/4	6.3	2	50.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-026	1/4	6.3	2	50.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXCKT-027	1/4	6.3	2	50.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	200	1	10	15	10
MXCKT-028	1/4	6.3	2	50.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	1600	8	20	25	20
MXCKT-029	1/4	6.3	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5



Características Técnicas Específicas del Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2 Galvanizado, MackTor														
Clave	Diámetro		Longitud		Grado	Tipo de Cabeza	Acabado	Material	Empaque		Peso kg	Dimensiones con empaque en cm		
	in	mm	in	mm					Tipo	Cantidad		Base	Altura	Fondo
MXCKT-030	1/4	6.3	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	8	10
MXCKT-031	1/4	6.3	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	200	1	8	8	10
MXCKT-032	1/4	6.3	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	1300	6	20	25	20
MXCKT-033	1/4	6.3	3	76.2	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-034	1/4	6.3	3	76.2	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXCKT-035	1/4	6.3	3	76.2	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	150	0.7	8	10	8
MXCKT-036	1/4	6.3	3	76.2	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	900	4	20	25	20
MXCKT-037	1/4	6.3	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	8	8	10
MXCKT-038	1/4	6.3	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	100	0.5	8	8	10
MXCKT-039	1/4	6.3	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	750	3	10	15	20
MXCKT-040	1/4	6.3	4	101.6	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-041	1/4	6.3	4	101.6	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	100	0.5	8	8	10
MXCKT-042	1/4	6.3	4	101.6	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	700	3	10	15	20
MXCKT-043	5/16	7.9	1/2	12.7	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-044	5/16	7.9	1/2	12.7	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXCKT-045	5/16	7.9	1/2	12.7	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	500	2.5	10	15	10
MXCKT-046	5/16	7.9	1/2	12.7	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	3100	15	20	25	20
MXCKT-047	5/16	7.9	5/8	15.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-048	5/16	7.9	5/8	15.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXCKT-049	5/16	7.9	5/8	15.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	450	2.2	10	15	10
MXCKT-050	5/16	7.9	5/8	15.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	2800	14	20	25	20
MXCKT-051	5/16	7.9	3/4	19.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-052	5/16	7.9	3/4	19.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXCKT-053	5/16	7.9	3/4	19.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	400	2	10	15	10
MXCKT-054	5/16	7.9	3/4	19.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	2600	13	20	25	20
MXCKT-055	5/16	7.9	1	25.4	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-056	5/16	7.9	1	25.4	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXCKT-057	5/16	7.9	1	25.4	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	300	1.5	10	15	10
MXCKT-058	5/16	7.9	1	25.4	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	2200	11	20	25	20
MXCKT-059	5/16	7.9	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-060	5/16	7.9	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXCKT-061	5/16	7.9	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	250	1.2	10	15	10
MXCKT-062	5/16	7.9	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	1800	9	20	25	20
MXCKT-063	5/16	7.9	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-064	5/16	7.9	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXCKT-065	5/16	7.9	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	200	1	10	15	10
MXCKT-066	5/16	7.9	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	1600	8	20	25	20
MXCKT-067	5/16	7.9	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-068	5/16	7.9	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXCKT-069	5/16	7.9	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	150	0.7	8	10	8
MXCKT-070	5/16	7.9	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	1300	6.5	20	25	20
MXCKT-071	5/16	7.9	2	50.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-072	5/16	7.9	2	50.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXCKT-073	5/16	7.9	2	50.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	150	0.7	8	10	8
MXCKT-074	5/16	7.9	2	50.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	1200	6	20	25	20
MXCKT-075	5/16	7.9	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-076	5/16	7.9	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXCKT-077	5/16	7.9	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	150	0.7	8	10	8
MXCKT-078	5/16	7.9	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	900	4.5	20	25	20
MXCKT-079	5/16	7.9	3	76.2	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-080	5/16	7.9	3	76.2	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	100	0.5	8	8	10
MXCKT-081	5/16	7.9	3	76.2	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	700	3.5	20	25	20
MXCKT-082	5/16	7.9	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-083	5/16	7.9	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	100	0.5	8	8	10
MXCKT-084	5/16	7.9	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	600	3.5	20	25	20
MXCKT-085	5/16	7.9	4	101.6	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-086	5/16	7.9	4	101.6	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	70	0.35	8	8	10
MXCKT-087	5/16	7.9	4	101.6	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	450	2.25	20	25	20
MXCKT-088	3/8	9.5	3/4	19.0	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-089	3/8	9.5	3/4	19.0	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXCKT-090	3/8	9.5	3/4	19.0	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	250	1.25	10	15	10
MXCKT-091	3/8	9.5	3/4	19.0	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	1800	9	20	25	20
MXCKT-092	3/8	9.5	1	25.4	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-093	3/8	9.5	1	25.4	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXCKT-094	3/8	9.5	1	25.4	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	200	1	10	15	10
MXCKT-095	3/8	9.5	1	25.4	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	1500	7.5	20	25	20



Características Técnicas Específicas del Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2 Galvanizado, MackTor														
Clave	Diámetro		Longitud		Grado	Tipo de Cabeza	Acabado	Material	Empaque		Peso kg	Dimensiones con empaque en cm		
	in	mm	in	mm					Tipo	Cantidad		Base	Altura	Fondo
MXCKT-096	3/8	9.5	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-097	3/8	9.5	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXCKT-098	3/8	9.5	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	150	0.7	8	10	8
MXCKT-099	3/8	9.5	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	1300	6	20	25	20
MXCKT-100	3/8	9.5	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-101	3/8	9.5	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXCKT-102	3/8	9.5	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	150	0.7	8	10	8
MXCKT-103	3/8	9.5	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	1000	5	20	25	20
MXCKT-104	3/8	9.5	1 3/4	44.4	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-105	3/8	9.5	1 3/4	44.4	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	100	0.5	8	10	8
MXCKT-106	3/8	9.5	1 3/4	44.4	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	1000	5	20	25	20
MXCKT-107	3/8	9.5	2	50.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-108	3/8	9.5	2	50.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	100	0.5	8	10	8
MXCKT-109	3/8	9.5	2	50.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	800	4	20	25	20
MXCKT-110	3/8	9.5	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-111	3/8	9.5	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	100	0.5	8	10	8
MXCKT-112	3/8	9.5	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	650	3	20	25	20
MXCKT-113	3/8	9.5	3	76.2	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-114	3/8	9.5	3	76.2	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	80	0.4	8	10	8
MXCKT-115	3/8	9.5	3	76.2	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	500	2	20	25	20
MXCKT-116	3/8	9.5	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-117	3/8	9.5	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	70	0.3	8	10	8
MXCKT-118	3/8	9.5	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	400	2	20	25	20
MXCKT-119	3/8	9.5	4	101.6	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-120	3/8	9.5	4	101.6	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	60	0.3	8	10	8
MXCKT-121	3/8	9.5	4	101.6	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	325	1	20	25	20
MXCKT-122	7/16	11.1	1	25.4	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-123	7/16	11.1	1	25.4	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXCKT-124	7/16	11.1	1	25.4	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	150	0.7	8	10	8
MXCKT-125	7/16	11.1	1	25.4	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	1100	5	20	25	20
MXCKT-126	7/16	11.1	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-127	7/16	11.1	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	100	0.5	8	10	8
MXCKT-128	7/16	11.1	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	950	4	20	25	20
MXCKT-129	7/16	11.1	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-130	7/16	11.1	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	100	0.5	8	10	8
MXCKT-131	7/16	11.1	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	750	3.7	20	25	20
MXCKT-132	7/16	11.1	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-133	7/16	11.1	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	90	0.4	8	10	8
MXCKT-134	7/16	11.1	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	650	3.5	20	25	20
MXCKT-135	7/16	11.1	2	50.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-136	7/16	11.1	2	50.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	80	0.4	8	10	8
MXCKT-137	7/16	11.1	2	50.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	600	3	20	25	20
MXCKT-138	7/16	11.1	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-139	7/16	11.1	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	70	0.3	8	10	8
MXCKT-140	7/16	11.1	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	450	2.5	20	25	20
MXCKT-141	7/16	11.1	3	76.2	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-142	7/16	11.1	3	76.2	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	60	0.3	8	10	8
MXCKT-143	7/16	11.1	3	76.2	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	400	2.2	20	25	20
MXCKT-144	7/16	11.1	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-145	7/16	11.1	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	50	0.25	8	10	8
MXCKT-146	7/16	11.1	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	300	1.5	20	25	20
MXCKT-147	7/16	11.1	4	101.6	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-148	7/16	11.1	4	101.6	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	40	0.2	8	10	8
MXCKT-149	7/16	11.1	4	101.6	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	250	1.25	20	25	20
MXCKT-150	1/2	12.7	3/4	19.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-151	1/2	12.7	3/4	19.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	100	0.5	8	10	8
MXCKT-152	1/2	12.7	3/4	19.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	900	4.5	20	25	20
MXCKT-153	1/2	12.7	1	25.4	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-154	1/2	12.7	1	25.4	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	100	0.5	8	10	8
MXCKT-155	1/2	12.7	1	25.4	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	750	3.7	20	25	20
MXCKT-156	1/2	12.7	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-157	1/2	12.7	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	80	0.4	8	10	8
MXCKT-158	1/2	12.7	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	650	3.5	20	25	20
MXCKT-159	1/2	12.7	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-160	1/2	12.7	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	80	0.4	8	10	8
MXCKT-161	1/2	12.7	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	600	3	20	25	20




Características Técnicas Específicas del Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2 Galvanizado, MackTor														
Clave	Diámetro		Longitud		Grado	Tipo de Cabeza	Acabado	Material	Empaque		Peso kg	Dimensiones con empaque en cm		
	in	mm	in	mm					Tipo	Cantidad		Base	Altura	Fondo
MXCKT-162	1/2	12.7	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-163	1/2	12.7	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	50	0.25	8	10	8
MXCKT-164	1/2	12.7	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	500	2.5	20	25	20
MXCKT-165	1/2	12.7	2	50.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-166	1/2	12.7	2	50.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	50	0.25	8	10	8
MXCKT-167	1/2	12.7	2	50.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	450	2.5	20	25	20
MXCKT-168	1/2	12.7	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-169	1/2	12.7	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	50	0.25	8	10	8
MXCKT-170	1/2	12.7	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	325	1	20	25	20
MXCKT-171	1/2	12.7	3	76.2	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-172	1/2	12.7	3	76.2	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	50	0.25	8	10	8
MXCKT-173	1/2	12.7	3	76.2	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	300	1.5	20	25	20
MXCKT-174	1/2	12.7	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-175	1/2	12.7	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	40	0.2	8	10	8
MXCKT-176	1/2	12.7	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	250	1	20	25	20
MXCKT-177	1/2	12.7	4	101.6	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-178	1/2	12.7	4	101.6	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	30	0.1	8	10	8
MXCKT-179	1/2	12.7	4	101.6	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	200	1	20	25	20
MXCKT-180	5/8	15.9	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-181	5/8	15.9	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	50	0.25	8	10	8
MXCKT-182	5/8	15.9	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	350	1.7	20	25	20
MXCKT-183	5/8	15.9	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-184	5/8	15.9	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	50	0.25	8	10	8
MXCKT-185	5/8	15.9	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	300	1.5	20	25	20
MXCKT-186	5/8	15.9	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-187	5/8	15.9	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	40	0.2	8	10	8
MXCKT-188	5/8	15.9	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	300	1.5	20	25	20
MXCKT-189	5/8	15.9	2	50.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-190	5/8	15.9	2	50.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	30	0.15	8	10	8
MXCKT-191	5/8	15.9	2	50.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	250	1.25	20	25	20
MXCKT-192	5/8	15.9	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-193	5/8	15.9	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	30	0.15	8	10	8
MXCKT-194	5/8	15.9	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	200	1	20	25	20
MXCKT-195	5/8	15.9	3	76.2	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-196	5/8	15.9	3	76.2	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	20	0.1	8	10	8
MXCKT-197	5/8	15.9	3	76.2	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	175	0.8	20	25	20
MXCKT-198	5/8	15.9	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-199	5/8	15.9	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	20	0.1	8	10	8
MXCKT-200	5/8	15.9	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	150	0.5	20	25	20
MXCKT-201	5/8	15.9	4	101.6	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-202	5/8	15.9	4	101.6	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	20	0.1	8	10	8
MXCKT-203	5/8	15.9	4	101.6	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	125	0.6	20	25	20
MXCKT-204	3/4	19.0	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-205	3/4	19.0	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	30	0.15	8	10	8
MXCKT-206	3/4	19.0	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	200	1	20	25	20
MXCKT-207	3/4	19.0	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-208	3/4	19.0	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	20	0.1	8	10	8
MXCKT-209	3/4	19.0	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	200	1	20	25	20
MXCKT-210	3/4	19.0	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-211	3/4	19.0	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	20	0.1	8	10	8
MXCKT-212	3/4	19.0	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	200	1	20	25	20
MXCKT-213	3/4	19.0	2	50.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-214	3/4	19.0	2	50.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	20	0.1	8	10	8
MXCKT-215	3/4	19.0	2	50.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	180	0.9	8	10	8
MXCKT-216	3/4	19.0	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-217	3/4	19.0	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	20	0.1	8	10	8
MXCKT-218	3/4	19.0	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	140	0.7	8	10	8
MXCKT-219	3/4	19.0	3	76.2	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-220	3/4	19.0	3	76.2	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	15	0.07	8	10	8
MXCKT-221	3/4	19.0	3	76.2	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	120	0.6	8	10	8
MXCKT-222	3/4	19.0	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-223	3/4	19.0	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	15	0.07	8	10	8
MXCKT-224	3/4	19.0	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	100	0.5	8	10	8
MXCKT-225	3/4	19.0	4	101.6	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-226	3/4	19.0	4	101.6	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	15	0.07	8	10	8
MXCKT-227	3/4	19.0	4	101.6	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	85	0.4	8	10	8



Características Técnicas Específicas del Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2 Galvanizado, MackTor														
Clave	Diámetro		Longitud		Grado	Tipo de Cabeza	Acabado	Material	Empaque		Peso kg	Dimensiones con empaque en cm		
	in	mm	in	mm					Tipo	Cantidad		Base	Altura	Fondo
MXCKT-228	7/8	22.2	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-229	7/8	22.2	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	20	0.1	8	10	8
MXCKT-230	7/8	22.2	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	140	0.7	8	10	8
MXCKT-231	7/8	22.2	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-232	7/8	22.2	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	15	0.07	8	10	8
MXCKT-233	7/8	22.2	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	140	0.7	8	10	8
MXCKT-234	7/8	22.2	2	50.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-235	7/8	22.2	2	50.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	15	0.075	8	10	8
MXCKT-236	7/8	22.2	2	50.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	120	0.6	8	10	8
MXCKT-237	7/8	22.2	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-238	7/8	22.2	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	15	0.075	8	10	8
MXCKT-239	7/8	22.2	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	105	0.52	8	10	8
MXCKT-240	7/8	22.2	3	76.2	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-241	7/8	22.2	3	76.2	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	10	0.05	8	10	8
MXCKT-242	7/8	22.2	3	76.2	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	90	0.4	8	10	8
MXCKT-243	1	25.4	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-244	1	25.4	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	10	0.05	8	10	8
MXCKT-245	1	25.4	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	110	0.5	8	10	8
MXCKT-246	1	25.4	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-247	1	25.4	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	10	0.05	8	10	8
MXCKT-248	1	25.4	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	100	0.5	8	10	8
MXCKT-249	1	25.4	2	50.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-250	1	25.4	2	50.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	10	0.05	8	10	8
MXCKT-251	1	25.4	2	50.8	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	90	0.4	8	10	8
MXCKT-252	1	25.4	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-253	1	25.4	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	10	0.05	8	10	8
MXCKT-254	1	25.4	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	80	0.4	8	10	8
MXCKT-255	1	25.4	3	76.2	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXCKT-256	1	25.4	3	76.2	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Caja	10	0.05	8	10	8
MXCKT-257	1	25.4	3	76.2	2	Hexagonal	Galvanizado ASTM B-633	Acero bajo carbono	Granel	65	0.3	8	10	8

Dimensiones del Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2 Galvanizado, MackTor



Clave	Diámetro Nominal		E		F			G		H			L
			Diámetro del Cuerpo		Distancia entre Caras			Distancia entre Esquinas		Altura			Largos
	Pulg	mm	Max	Min	Básico	Max	Min	Max	Min	Básico	Max	Min	
MXCKT-001 a MXCKT-042	1/4	6.35	0.250	0.245	7/16	0.438	0.428	0.505	0.488	5/32	0.163	0.150	1/2" a 4"
MXCKT-043 a MXCKT-091	5/16	7.93	0.312	0.306	1/2	0.500	0.489	0.577	0.557	13/64	0.211	0.195	1/2" a 4"
MXCKT-092 a MXCKT-125	3/8	9.52	0.375	0.369	9/16	0.562	0.551	0.650	0.628	15/64	0.243	0.226	3/4" a 4"
MXCKT-126 a MXCKT-157	7/16	11.11	0.437	0.430	5/8	0.625	0.612	0.722	0.698	9/32	0.291	0.272	3/4" a 4"



Clave	Diámetro Nominal		E		F			G		H			L
			Diámetro del Cuerpo		Distancia entre Caras			Distancia entre Esquinas		Altura			
	Pulg	mm	Max	Min	Básico	Max	Min	Max	Min	Básico	Max	Min	
MXCKT-158 a MXCKT-190	1/2	12.7	0.500	0.493	3/4	0.750	0.736	0.866	0.840	5/16	0.323	0.302	3/4" a 5"
MXCKT-191 a MXCKT-227	5/8	15.87	0.625	0.617	15/16	0.938	0.922	1.083	1.051	25/64	0.403	0.378	1 1/4" a 5"
MXCKT-252 a MXCKT-266	3/4	19.05	0.750	0.741	1 1/8	1.125	1.100	1.299	1.254	15/32	0.483	0.455	1 1/4" a 5"
MXCKT-267 a MXCKT-283	7/8	22.22	0.875	0.866	1 5/16	1.312	1.285	1.516	1.465	35/64	0.563	0.531	1 1/2" a 6"
MXCKT-228 a MXCKT-251	1	25.4	1.000	0.990	1 1/2	1.500	1.469	1.732	1.675	39/64	0.627	0.591	1 1/2" a 6"

Grado y Clase



Grado 2



Grado 9



Grado 8



Grado 5



Grado B7



Grado B8



Grado B8M



Clase 12.9



Clase 10.9



Clase 8.8