

VentDepot.com



Instalaciones, Mantenimientos y Montajes Profesionales

Favoreciendo nuestra seguridad
y medio ambiente.



Instalaciones

Mantenimientos



Montajes



Industrias



Comercios



Edificios



Residencias

Surtimos e Instalamos en todo el país.

Montajes Profesionales

Definición:

En VentDepot realizamos todo tipo de montajes, instalaciones eléctricas y mantenimientos mecánicos en el sector industrial y comercial. Poniendo a su disposición nuestros departamentos de Instalación y Mantenimiento. El trabajo es realizado por personal profesional y certificado con las Normas Oficiales Mexicanas e Internacionales (NOM).

Realizamos una amplia gama de servicios, que van desde el montaje de ductos en acero inoxidable, aluminio, lámina galvanizada, soldadura, instalación de aire acondicionado, cambio de filtros, mantenimiento preventivo, fabricaciones especiales, entre otros. Presentamos un servicio rápido, eficaz y con garantía total.

Se toman en cuenta las normas y requisitos especiales que tenga su industria y/o comercio.

Aplicaciones:

Mantenimiento especializado en: Ductería, campanas de cocina, aire acondicionado, motores, aire lavado, aspiración centralizada, extractor atmosférico, extractor centrífugo, extractor axial, extractor gravitatorio, extractor tubular, cabina de pintura, manejadora de aire, calefacción, cortinas de aire, purificadores de aire y cualquier equipo HVAC.

Montamos e instalamos a todas las industrias, comercios, residencias, hoteles, restaurantes, cines, laboratorios, oficinas, cuartos de cómputo, bibliotecas, hospitales, y cualquier recinto que este habitado por el ser humano.

Garantía:

Realización de los sistemas con estrictas normas de seguridad y alta calidad en los materiales, totalmente ecológico y reciclable.

También pueden adquirir la póliza de mantenimiento anual, para que su equipo este en buenas condiciones todo el año.



Beneficios:

Ecológico

Realizamos todas nuestras instalaciones con los mejores materiales ecológicos y reciclables, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.



Ahorro en Mantenimiento

Ofrecemos una amplia gama de servicios de mantenimiento, siempre al alcance de su economía. Pregunte por nuestras pólizas de mantenimiento preventivo anual.



Seguridad y Tranquilidad

VentDepot ofrece para su seguridad, beneficios a corto y largo plazo. Pregunte por nuestra garantía normal y extendida.



Normas

Todo lo realizamos con normas internacionales de ventilación, ASHARE, UL, CSE. Nuestros equipos están fabricados con los mejores materiales que se pueden encontrar en el mercado.



Valor Agregado:

Industria, Comercio y Usuario Final:

Proporcionamos seguridad y calidad de aire renovado, lo cual beneficia a los colaboradores de la empresa y/o comercio, aumentando el tiempo de producción y confort de la persona, a un precio totalmente accesible, ahorrando en mantenimiento y energía eléctrica.

Medio Ambiente:

Tranquilidad y seguridad para su industria y/o comercio. El tener sus equipos al 100% en operación beneficia ampliamente a sus colaboradores y procesos productivos. Es por eso que cuando utilizamos materiales ecológicos en el mantenimiento, beneficiamos a nuestro medio ambiente de diferentes maneras entre ellas, mayor limpieza y ahorro de energía eléctrica.



Principales lugares a los que podemos ofrecer mantenimiento

Fábricas



Almacenes



Naves Industriales



Bodegas



Restaurantes



Talleres



Oficinas



Escuelas



Hoteles



Instalaciones, Mantenimientos y Montajes



Aire Acondicionado Industrial y/o Comercial, Gasffinity:

El Aire Acondicionado con Calefacción Gasffinity es ideal para cualquier época del año, ya que cuenta con Aire Frío y/o Calefacción de Gas. Ecológico con Gas Refrigerante R410A.



Extractores Solares, SunnyVent:

El extractor Solar SunnyVent está fabricado en aluminio, continúa extrayendo aire aún en el atardecer y en días nublados, debido a su panel solar de alta eficiencia.



Centrífugo, DirectKitchen:

Succión de gases, vapores y niebla de grasa, equipos instalados en techo de concreto, con base rectangular especial para mayor extracción de aire.



Accesorios, AxiGorro y Ventilador Axial:

El AxiGorro es un equipo protector para exteriores que protege equipos axiales de pared. Fabricamos todas las medidas rectangulares redondas y cuadradas.



Aire Evaporativo Industrial y/o Comercial, StarCooler:

El Aire Evaporativo StarCooler tiene un diseño compacto, disponible con control remoto, Incluye depósito de agua integrado para múltiples aplicaciones.



Extractores y Tubulares:

Equipos para la extracción de humos como soldadura. Este consiste en equipos tubulares, silenciadores, accesorios, ductería, soporte e impermeabilizante de carpeta asfáltica aluminada, aplicada con calor.



Extractor, Atmosférico y/o Eólico, TurboJoule:

Extractor atmosférico, 100% aluminio, con 30 años de garantía, sistema dinámico, 100% ecológico, ahorro total en mantenimiento y ahorro en energía eléctrica. Resistente a huracanes Grado 4.



Ductería de Acero Inoxidable:

Requerimientos especiales de nuestros clientes. Ductería de acero inoxidable 304, con mangueras de alta resistencia a la abrasión tipo AirBlack.



Ductos Cuadrados:

Sistema de extracción para solventes con Gabinete de filtros de carbón activado y equipo centrífugo ExtraVent. También podemos observar la lona anti vibración y ductos rectangulares.



Silenciadores Cuadrados y Rectangulares:

Silenciador para equipos axiales, ductos, centrífugos, tubulares, cortinas de aire, etc. Eficiente para reducción de grandes niveles de ruido, 75Db o superiores.



Calefactores, HomeHeat:

Calefactor de Gas Natural y/o LP, eficiente para instalarse en: Oficinas, comercios, baños, recámaras, pasillos, etc. Termostato integrado e instalación estética.



Aire Lavado Industrial, ProCool:

El Aire Lavado ProCool cuenta con asas, tanque de agua grande brindando un tiempo prolongado de funcionamiento y salida horizontal de Aire. Silencioso y fácil de Instalar.



Centrífugos y Gabinete Porta Filtros:

Equipo Centrífugo con coples para ductería y mangueras de alta resistencia a la abrasión AirBlack.



Centrífugos, ExploBlower y/o AcidBlower:

Equipo instalado para la extracción de gases y vapores explosivos, funcionando a una temperatura máxima de 70°C y a prueba de ácido.

Instalaciones, Mantenimientos y Montajes



Gravitatorios RidgeVentor:

Extractor Gravitatorio, fabricado en lámina galvanizada, sistema de extracción estático, 100% ecológico.



Extractor Solar, SunnyVent:

El Extractor Solar SunnyVent es dos veces más grande del necesario ya que maximiza la luz solar entrante y trabaja normalmente hasta ángulos de 80 grados. Fabricado en Aluminio.



Aire Acondicionado, Millenium:

El Aire Acondicionado Millenium cuenta con la mejor eficiencia de enfriamiento en su edificio, negocio ó industria. Mejora la distribución de aire. Ecológico con Gas Refrigerante R410A.



Instalación de Equipos

Instalaciones con normas de seguridad, arneses, cuerdas de vida, base para apoyar los equipos, etc. En la imagen se muestra el montaje de un RedoPico sobre un equipo Tubular.



Louvers:

Equipo 100% ecológico. Ahorra energía eléctrica, ideal para la ingestión de grandes volúmenes de aire, fabricados en 100% aluminio. Sistema de ingestión de aire estático.



Ductería Redonda:

Ductería creada con un amplio radio, para mejorar la fluidez del aire y mejorar la presión estática. Fabricada en aluminio, acero inoxidable 304 y/o lámina galvanizada.



Hongos, SunnyVent:

Equipo 100% ecológico, trabaja con energía solar, 100% fabricado en aluminio, puede utilizarse en todo tipo de azoteas, oficinas, áticos, etc.



Aire Lavado, VapoDucto:

La línea de Aire lavado VapoDucto, ha sido diseñada para brindar un excelente enfriamiento por medio de un sistema económico y confiable. Fácil de Instalar.



HelicoCentrífugos, HelicoExpress:

Equipo extractor de gases y olores, en funcionamiento con una manguera flexible.



Materiales AlumSello:

Membrana asfáltica de alta resistencia con terminación Foll de Aluminio, ideal para protegerse de los cambios climáticos, como la lluvia, el granizo, etc.



Extractor Atmosférico TurboJoule:

Extractor atmosférico y/o eólico, 100% aluminio, con 30 años de garantía, sistema dinámico y 100% ecológico. Ahorra energía eléctrica.



Centrífugos:

Instalación en proceso de terminación de un extractor Centrífugo y ductería redonda, para la extracción de humos y vapores.



Gravitatorios RidgeVentor:

Extractor gravitatorio, fabricado en lámina pintor, sistema estático y 100% ecológico. Ahorra energía eléctrica.



Aire Acondicionado, EcoSplit:

Aire acondicionado de 2 toneladas y 24000 BTUs, cubriendo un área máxima de 840m /hr. Disponibles en frío y/o calor.

Nuestros Clientes

Listado de algunas de las más de 10,000 empresas a las que les hemos brindado nuestros servicios de suministro, instalación, mantenimiento y/o proyectos.



Garantía

Para ver las Garantías y los casos en los que son válidos, Consulte nuestro portal de Internet. www.VentDepot.com

Ventilación vs. Aire Lavado vs. Aire Acondicionado

De acuerdo a la siguiente tabla presentada, podrá ampliar más su criterio de elección para un sistema de HVAC/R.

Tipo de equipo	Aire Acondicionado	Aire Lavado	Ventilación
Aplicación según clima	Cualquier clima.	Únicamente clima seco.	Cualquier clima.
Renovación de Aire	Limitada.	Limitada.	Alta.
Temperatura	Controlada al gusto. Calefacción y/o Refrigeración.	Refresca el ambiente. Aire con partículas de agua.	Renueva el Aire. Sistema de extracción y/o ingestión de aire.
Mantenimiento	Constante, Caro.	Constante, Económico.	Parcial, Económico.
Refacciones	Caras y difíciles de conseguir de inmediato.	Económicas y fáciles de conseguir.	Económicas y fáciles de conseguir.
Precio	Alto	Medio	Bajo

Ventilación Puntual o Localizada y sus Velocidades de Captación

Dentro de la industria, existen muchas aplicaciones donde se puede realizar la Captación de contaminantes de forma Localizada o Puntual.

Los equipos de Captación de VentDepot cuentan con Campanas, Captaciones y Cabinas.

Nuestras captaciones evitan que se extiendan los contaminantes por toda la nave industrial.

Para poder determinar la velocidad de Captación hemos realizado la siguiente tabla tomando en cuenta las instituciones importantes de HVAC/R, así como nuestra experiencia.

Recuerde que existen varios métodos para la realización del sistema de Captación o Ventilación Localizada o Puntual, finalmente es de suma importancia respetar las Velocidades de Captación ya mencionadas.

Para mayor información acerca de otros temas de HVAC/R, favor de visitar nuestro portal, www.VentDepot.com.

En la siguiente tabla podrá observar los Caudales Óptimos de Captación:

Clave y Descripción, Velocidades de Captación.

VP100.000. Desprendimiento de Gases Y Vapores en Aire quieto o nulo.

VP100.100 Campanas de Cocina Cerradas 1.0 a 2.0 m/s.
VP100.200 Captaciones para Evaporación de Tanques 1.0 a 2.0 m/s.
VP100.300 Captaciones de Desengrasados 1.0 a 2.0 m/s.
VP100.400 Campanas para Hornos 1.0 a 2.0 m/s.

VP101.000. Desprendimiento de Gases Y Vapores en Aire Tranquilo.

VP101.100 Captaciones para Soldadura 1.0 a 2.0 m/s.
VP101.200 Captaciones para Decapado 1.0 a 2.0 m/s.
VP101.300 Captaciones o Campanas para Tinas de Galvano Técnica 1.5 a 2.5 m/s.
VP101.400 Campanas para Humi Ligerio 1.5 a 2.5 m/s.

VP102.000 Desprendimiento de Gases y Vapores en Aire Movido

VP102.100 Cabinas de Pintura Electrostatica 1.5 a 2.5 m/s.
VP102.200 Cabinas de Pintura Base Solvente 1.5 a 2.5 m/s.
VP102.300 Campanas para Humo Denso 1.5 a 2.5 m/s.
VP102.400 Campanas para Ácidos 1.5 a 3.0 m/s.

VP103.000 Desprendimiento de Gases y Vapores en Viento Moderado

VP103.100 Campanas de Cocina al Aire Libre 3 a 6 m/s.

VP104.000 Desprendimiento de Partículas en Suspensión Viento Moderado

VP104.100 Campanas para Polvo Ligerio 10 a 15 m/s.
VP104.200 Trituradoras 20 m/s.

VP105.000 Desprendimiento de Partículas en Suspensión Viento Fuerte

VP105.100 Campanas para Polvo Denso 15 a 20 m/s.
VP105.200 Captaciones de Rectificado 22 m/s.
VP105.300 Captaciones de Esmerilado 22 m/s.

Tabla Elaborada para VentDepot 1996.

Ventilación General o Ambiental y sus Factores de Renovación de Aire

• Los cambios de aire por hora enlistados a continuación, son de uso recomendable para tener una buena ventilación en la Industria, Comercios o Residencias.

• Recuerda que estos factores de ventilación general son para tener bien ventilada la zona. Favor de no confundir estos factores de renovación de aire con velocidades de captación, comúnmente utilizados en campanas, cabinas, campanas de flujo laminar y captaciones.

• Para mayor información acerca de otros temas de HVAC/R, favor de visitar nuestro portal www.VentDepot.com

• En la siguiente tabla podrá observar los caudales óptimos de captación:

GV100.000 Almacenes y/o Bodegas para:

GV100.100 Alimentos no Perecederos. 5 a 15 cambios/hr
GV100.200 Alimentos Perecederos. 6 a 12 cambios/hr
GV100.300 Bioquímicos. 5 a 15 cambios/hr
GV100.400 Bodegas con montacargas, eléctricos. 3 a 10 cambios/hr
GV100.500 Bodegas con montacargas, gas o diesel. 5 a 10 cambios/hr
GV100.600 Bodegas en General. 3 a 10 cambios/hr
GV100.700 Equipo Electrónico. 6 a 12 cambios/hr
GV100.800 Medicamentos. 5 a 15 cambios/hr
GV100.900 Metales. 5 a 10 cambios/hr
GV101.000 Muebles. 3 a 19 cambios/hr
GV101.100 Pieles. 8 a 18 cambios/hr
GV101.200 Químicos Explosivos. 20 a 30 cambios/hr
GV101.300 Químicos No Explosivos. 5 a 15 cambios/hr
GV101.400 Talabarterías. 5 a 10 cambios/hr
GV101.500 Textiles. 6 a 12 cambios/hr
Sugerimos ver otras secciones complementarias como Industrias, Baños, Escaleras, Oficinas, etc.

GV150.000 Áreas de Producción

GV150.100 Sin contaminantes. 5 a 15 cambios/hr
GV150.200 Con contaminantes, poco, una o dos veces por semana. 6 a 16 cambios/hr
GV150.300 Con contaminantes, mucho, una o dos veces por semana. 8 a 19 cambios/hr
GV150.400 Con contaminantes, diario, intermitente y poco. 7 a 15 cambios/hr
GV150.500 Con contaminantes, diario, intermitente y mucho. 10 a 25 cambios/hr
GV150.600 Con contaminantes, diario, intermitente, poco y se estancia. 8 a 18 cambios/hr
GV150.700 Con contaminantes, diario, intermitente, mucho y se estancia. 11 a 28 cambios/hr
GV150.800 Con contaminantes, constante y poco. 15 a 30 cambios/hr
GV150.900 Con contaminantes, constante y mucho. 18 a 35 cambios/hr
GV151.000 Con contaminantes, constante, poco y se estancia. 16 a 34 cambios/hr
GV151.100 Con contaminantes, constante, mucho y se estancia. 19 a 49 cambios/hr
Sugerimos ver otras secciones complementarias como Industrias, Baños, Escaleras, Oficinas, etc.

GV200.000 Arte, Cultura y Entretenimiento

GV200.100 Audiotecas. 4 a 8 cambios/hr
GV200.200 Auditorios. 20 a 25 cambios/hr
GV200.300 Aulas de Pintura y Dibujo. 10 a 25 cambios/hr
GV200.400 Bibliotecas. 4 a 8 cambios/hr
GV200.500 Cines. 5 a 9 cambios/hr
GV200.600 Estudios de Escultura y Artes Plásticas. 10 a 25 cambios/hr
GV200.700 Filmoteca. 5 a 9 cambios/hr
GV200.800 Museos. 7 a 13 cambios/hr
GV200.900 Salas Acústicas. 4 a 8 cambios/hr
GV201.000 Salas de Exposición. 7 a 13 cambios/hr
GV201.100 Salones de Artes Manuales. 10 a 22 cambios/hr
GV201.200 Salones de Baile. 8 a 20 cambios/hr
GV201.300 Salones de Juegos de Mesa. 8 a 15 cambios/hr
GV201.400 Salones de Música. 8 a 15 cambios/hr
GV201.500 Teatros. 8 a 15 cambios/hr
GV201.600 Videotecas. 5 a 9 cambios/hr
Sugerimos ver otras secciones complementarias como Baños, Escaleras, Oficinas, etc.

GV250.000 Baños y Sanitarios

GV250.100 Baño Completo con Regadera o Tina. 6 a 14 cambios/hr
GV250.200 Baño, Completo con Jacuzzi y/o Sauna. 10 a 16 cambios/hr
GV250.300 Baño, Únicamente Sanitario y Lavamanos. 6 a 14 cambios/hr
GV250.400 Baños o Lavabos Industriales. 12 a 20 cambios/hr
GV250.500 Baños o Lavabos Públicos. 12 a 20 cambios/hr
GV250.600 Baños o Lavabos Residenciales. 6 a 16 cambios/hr
Sugerimos ver otras secciones complementarias.

GV300.000 Canchas Deportivas Cerradas o Techadas Públicas y Privadas

GV300.050 Alberca Olímpica y/o Profesional 20 a 30 cambios/hr
GV300.100 Básquetbol. 10 a 14 cambios/hr
GV300.200 Billard. 9 a 13 cambios/hr
GV300.300 Boliche. 9 a 13 cambios/hr
GV300.400 Box. 12 a 30 cambios/hr
GV300.500 Escalódromo. 12 a 18 cambios/hr
GV300.600 Frontón. 10 a 14 cambios/hr
GV300.700 Fútbol Americano. 12 a 20 cambios/hr
GV300.800 Fútbol Rápido. 10 a 14 cambios/hr
GV300.900 Fútbol Soccer. 12 a 20 cambios/hr
GV301.000 Gimnasia Olímpica. 10 a 14 cambios/hr
GV301.100 Gimnasios. 5 a 12 cambios/hr
GV301.200 Go Karts. 15 a 30 cambios/hr
GV301.300 Gotcha o Paintball. 12 a 20 cambios/hr
GV301.400 Gradas Gente Parada. 19 a 30 cambios/hr
GV301.500 Gradas Gente Sentada. 10 a 18 cambios/hr
GV301.600 Hockey. 12 a 20 cambios/hr
GV301.700 Laser Shot. 10 a 22 cambios/hr
GV301.800 Lucha Greco-romana. 12 a 30 cambios/hr
GV301.900 Lucha Libre. 8 a 20 cambios/hr
GV302.000 Polígono de Tiro. 12 a 30 cambios/hr
GV302.100 Rugby. 12 a 30 cambios/hr
GV302.200 Spinning. 9 a 13 cambios/hr
GV302.300 Squash. 10 a 14 cambios/hr
GV302.400 Taichi. 5 a 13 cambios/hr
GV302.500 Tennis. 9 a 13 cambios/hr
GV302.600 Tiro con Arco. 10 a 14 cambios/hr
GV302.700 Voleibol. 12 a 30 cambios/hr
GV302.800 Yoga. 10 a 14 cambios/hr
GV302.900 Gimnasia Olímpica. 5 a 12 cambios/hr
GV303.000 Gimnasios. 15 a 30 cambios/hr
GV303.100 Go Karts. Sugerimos ver otras secciones complementarias como Baños, Escaleras, Oficinas, etc.

GV350.000 Centros de Reunión y Clubes

GV350.100 Capillas. 15 a 22 cambios/hr
GV350.200 Casas de Retiro. 8 a 13 cambios/hr
GV350.300 Centros Nocturnos. 10 a 25 cambios/hr
GV350.400 Clubes Privados con fumadores. 8 a 10 cambios/hr
GV350.500 Clubes Privados. 6 a 8 cambios/hr
GV350.600 Discotecas. 15 a 25 cambios/hr
GV350.700 Iglesias o Catedrales Techos Altos. 10 a 15 cambios/hr
GV350.800 Iglesias Techos Bajos. 10 a 20 cambios/hr
GV350.900 Salas de Espera. 7 a 13 cambios/hr
GV351.000 Salas de usos Múltiples. 9 a 20 cambios/hr
GV351.100 Salón de Seminarios. 9 a 14 cambios/hr
GV351.200 Salones de Baile Clásico. 8 a 15 cambios/hr
GV351.300 Salones de Baile Moderno. 15 a 25 cambios/hr
GV351.400 Salones de Fiestas. 15 a 25 cambios/hr
Sugerimos ver otras secciones complementarias como Baños, Escaleras, Oficinas, etc.

Ventilación General o Ambiental y sus Factores de Renovación de Aire

GV400.000 Comercios
 GV400.100 Bancos.
 GV400.200 Centros Comerciales.
 GV400.300 Centros de Belleza
 GV400.400 Comercios en General de Clima Cálido.
 GV400.500 Comercios en General.
 GV400.600 Consultorios
 GV400.700 Estéticas
 GV400.800 Farmacias.
 GV400.900 Gasolineras. (Obligatorio Equipo a Prueba de Explosión)
 GV401.000 Laboratorios.
 GV401.100 Lavanderías.
 GV401.200 Librerías.
 GV401.300 Mercados.
 GV401.400 Panaderías.
 GV401.500 Papelerías.
 GV401.600 Peluquerías
 GV401.700 Pistas de Hielo
 GV401.800 Salones de Fiesta.
 GV401.900 Talleres Automotores.
 GV402.000 Talleres de Máquinas.
 GV402.100 Talleres de Pintura.
 GV402.200 Talleres de Trabajo con Madera.
 GV402.300 Tiendas de Autoservicio.
 GV402.400 Tintorerías.
 GV402.500 Tortillerías.
 GV402.600 Vinaterías
 Sugerimos ver otras secciones complementarias como Baños, Escaleras, Oficinas, etc.

GV450.000 Escaleras, Pasillos y Otros
 GV450.100 Corredores Tránsito alto.
 GV450.200 Corredores Tránsito bajo.
 GV450.300 Escaleras Tránsito alto.
 GV450.400 Escaleras Tránsito bajo.
 GV450.500 Pasillos Tránsito alto.
 GV450.600 Pasillos Tránsito bajo.
 GV450.700 Vestibulos Tránsito alto.
 GV450.800 Vestibulos Tránsito bajo.
 Sugerimos ver otras secciones complementarias.

GV500.000 Escuelas e Instituciones Educativas.
 GV500.100 Aulas de Clases.
 GV500.200 Aulas de Cómputo.
 GV500.300 Aulas de Multimedia.
 GV500.400 Aulas de Usos Múltiples.
 GV500.500 Biblioteca.
 GV500.600 Cuarto de Servidor.
 GV500.700 Salón de Baile y/o Danza.
 GV500.800 Taller de Carpintería.
 GV500.900 Taller de Cocina.
 GV501.000 Taller de Mecánica.
 GV501.100 Taller de Teatro.
 Sugerimos ver otras secciones complementarias como Baños, Escaleras, Oficinas, etc.

GV550.000 Hospitales, Clínicas y Consultorios
 GV550.100 Cirugía o Quirófano.
 GV550.200 Cuarto de Rayos X.
 GV550.300 Cuarto de Recuperación.
 GV550.400 Salas de Consulta.
 Sugerimos ver otras secciones complementarias como Baños, Escaleras, Oficinas, etc.

GV600.000 Industria Manufacturera
 GV600.030 Automotriz.
 GV600.100 con Gases Ligeros.
 GV600.200 con Gases Tóxicos.
 GV600.300 con Hornos.
 GV600.400 Cuartos con Equipo Electrónico.
 GV600.500 Cuartos de Calderas.
 GV600.600 Cuartos de Computo o Computadoras.
 GV600.700 Cuartos de Mantenimiento.
 GV600.770 Cuartos de Máquinas.
 GV600.800 Cuartos de Motores.
 GV600.900 Cuartos de Transformadores.
 GV601.000 de Alimentos.
 GV601.100 de Muebles.
 GV601.200 de Papel.
 GV601.300 de Plásticos.
 GV601.400 de Químicos
 GV601.500 de Vidrio.
 GV601.600 en General.
 GV601.700 Fundiciones.
 GV601.800 Garajes para Autos.
 GV601.900 Guardarropas.
 GV602.000 Imprentas.
 GV602.100 Industrias Con Calor Diferencial Térmico de 10°C.
 GV602.200 Industrias Con Calor Diferencial Térmico de 20°C.
 GV602.300 Industrias Con Calor Diferencial Térmico de 30°C.
 GV602.400 Industrias Con Calor Diferencial Térmico de 40°C.
 GV602.500 Textiles.
 Sugerimos ver otras secciones complementarias como Baños, Escaleras, Oficinas, etc.

GV650.000 Industrias de Animales
 GV650.100 Avícolas Broilers Invierno.
 GV650.200 Avícolas Broilers Verano.
 GV650.300 Avícolas Politos Invierno.
 GV650.400 Avícolas Politos Verano.

5 a 19 cambios/hr
 5 a 12 cambios/hr
 15 a 25 cambios/hr
 10 a 25 cambios/hr
 5 a 12 cambios/hr
 8 a 10 cambios/hr
 15 a 25 cambios/hr
 5 a 12 cambios/hr
 10 a 20 cambios/hr

6 a 8 cambios/hr
 20 a 30 cambios/hr
 4 a 8 cambios/hr
 6 a 12 cambios/hr
 7 a 22 cambios/hr
 8 a 14 cambios/hr
 15 a 25 cambios/hr
 10 a 18 cambios/hr
 20 a 25 cambios/hr
 6 a 15 cambios/hr
 5 a 13 cambios/hr
 40 a 60 cambios/hr
 10 a 15 cambios/hr
 5 a 12 cambios/hr
 20 a 30 cambios/hr
 15 a 30 cambios/hr
 6 a 12 cambios/hr

GV650.500 Avícolas Ponedoras Invierno.
 GV650.600 Avícolas Ponedoras Verano.
 GV650.700 Ganaderas Reses de Carne Invierno.
 GV650.800 Ganaderas Reses de Carne Verano.
 GV650.900 Ganaderas Terneros de Cría Invierno.
 GV651.000 Ganaderas Terneros de Cría Verano.
 GV651.100 Ganaderas Terneros de Engorde Invierno.
 GV651.200 Ganaderas Terneros de Engorde Verano.
 GV651.300 Ganaderas Vacas de Leche Invierno.
 GV651.400 Ganaderas Vacas de Leche Verano.
 GV651.500 Porcícolas Cerda y Camada Invierno.
 GV651.600 Porcícolas Cerda y Camada Verano.
 GV651.700 Porcícolas Engorde mayor a 50 Kg. Invierno.
 GV651.800 Porcícolas Engorde mayor a 50 Kg. Verano.
 GV651.900 Porcícolas Engorde menor a 50 Kg. Invierno.
 GV652.000 Porcícolas Engorde menor a 50 Kg. Verano.
 GV652.100 Porcícolas Reproductor Invierno.
 GV652.200 Porcícolas Reproductor Verano.
 Sugerimos ver otras secciones complementarias como Baños, Oficinas, etc.

GV700.000 Invernaderos
 GV700.100 Invernaderos de 14 a 18°C.
 GV700.200 Invernaderos de 19 a 21°C.
 GV700.300 Invernaderos de 22 a 25°C.
 GV700.400 Invernaderos de 26 a 29°C.
 GV700.500 Invernaderos de 30 a 33°C.
 GV700.600 Invernaderos de 34 a 38°C.
 Sugerimos ver otras secciones complementarias como Baños, Oficinas, etc.

GV750.000 Oficinas
 GV750.100 Call Centers.
 GV750.200 Centro de Copiado.
 GV750.300 Concurrencias de Computo.
 GV750.400 Concurrencias.
 GV750.500 Cuarto de Papelería.
 GV750.600 Cuarto de Servidor.
 GV750.700 No Concurrencias.
 GV750.800 Salas de Espera con Fumadores.
 GV750.900 Salas de Espera.
 GV751.000 Salas de Juntas Fumadores.
 GV751.100 Salas de Juntas.
 Sugerimos ver otras secciones complementarias como Baños, Escaleras, etc.

GV800.000 Residencias, Hogares y/o Condominios
 GV800.100 Alberca Techada.
 GV800.200 Ante Comedor.
 GV800.300 Baño Completo con Regadera o Tina.
 GV800.400 Baño, Completo con Jacuzzi y/o Sauna.
 GV800.500 Baño, Únicamente Sanitario y Lavamanos.
 GV800.600 Bar o Cantina.
 GV800.700 Cocina.
 GV800.800 Comedor.
 GV800.900 Cuarto de Estudio.
 GV801.000 Cuarto de Baile.
 GV801.100 Cuarto de Biblioteca.
 GV801.200 Cuarto de Cine y/o Audio.
 GV801.300 Cuarto de Chimenea.
 GV801.400 Cuarto de Gimnasio.
 GV801.500 Cuarto de Jacuzzi.
 GV801.600 Cuarto de Oficina.
 GV801.700 Cuarto de Servicio.
 GV801.800 Cuarto de Taller.
 GV801.900 Cuarto de Trofeos.
 GV802.000 Cuarto Verde o de Plantas.
 GV802.100 Escalera, Cubo de 2 Pisos.
 GV802.200 Escalera, Cubo de 3 Pisos ó más.
 GV802.300 Estancia.
 GV802.400 Garaje Cerrado.
 GV802.500 Pasillos.
 GV802.600 Recámara.
 GV802.700 Sala.
 GV802.800 Salón de Juego.
 GV802.900 Sótanos para Autos.
 GV803.000 Sótanos.
 GV803.100 Vestibulos.
 Sugerimos ver otras secciones complementarias como Baños, Escaleras, etc.

GV850.000 Restaurantes, Comida Rápida y Cafeterías

GV850.100 Bares.
 GV850.200 Cafeterías.
 GV850.300 Cafeterías.
 GV850.400 Cantinas.
 GV850.500 Cocinas Industriales o de Comercios de Alto Tráfico.
 GV850.600 Cocinas Industriales o de Comercios de Bajo Tráfico.
 GV850.700 Restaurantes 1/2 Fumadores.
 GV850.800 Restaurantes 1/4 Fumadores.
 GV850.900 Restaurantes 3/4 Fumadores.
 GV851.000 Restaurantes de Comida Rápida.
 GV851.100 Restaurantes de Fumadores.
 GV851.200 Restaurantes Sin Fumadores.
 GV851.300 Tabernas.
 GV851.400 Tórtieras.
 Sugerimos ver otras secciones complementarias como Baños, Oficinas, Bodegas, etc.

0.3 m3/hr x animal
 8 m3/hr x animal
 120 m3/hr x animal
 240 m3/hr x animal
 30 m3/hr x animal
 90 m3/hr x animal
 50 m3/hr x animal
 150 m3/hr x animal
 300 m3/hr x animal
 50 m3/hr x animal
 300 m3/hr x animal
 40 m3/hr x animal
 110 m3/hr x animal
 20 m3/hr x animal
 50 m3/hr x animal
 50 m3/hr x animal
 150 m3/hr x animal

40 a 50 cambios/hr
 44 a 54 cambios/hr
 48 a 58 cambios/hr
 52 a 62 cambios/hr
 56 a 66 cambios/hr
 60 a 70 cambios/hr

8 a 20 cambios/hr
 8 a 18 cambios/hr
 8 a 18 cambios/hr
 8 a 18 cambios/hr
 5 a 8 cambios/hr
 12 a 25 cambios/hr
 5 a 8 cambios/hr
 6 a 15 cambios/hr
 4 a 18 cambios/hr
 6 a 15 cambios/hr
 5 a 8 cambios/hr

15 a 30 cambios/hr
 5 a 12 cambios/hr
 6 a 14 cambios/hr
 10 a 16 cambios/hr
 6 a 14 cambios/hr
 5 a 12 cambios/hr
 5 a 20 cambios/hr
 4 a 8 cambios/hr
 3 a 5 cambios/hr
 5 a 12 cambios/hr
 3 a 7 cambios/hr
 3 a 5 cambios/hr
 6 a 10 cambios/hr
 5 a 12 cambios/hr
 10 a 20 cambios/hr
 3 a 5 cambios/hr
 10 a 20 cambios/hr
 10 a 25 cambios/hr
 3 a 5 cambios/hr
 6 a 15 cambios/hr
 20 a 40 cambios/hr
 30 a 40 cambios/hr
 3 a 5 cambios/hr
 10 a 20 cambios/hr
 4 a 10 cambios/hr
 2 a 4 cambios/hr
 4 a 8 cambios/hr
 12 a 15 cambios/hr
 6 a 10 cambios/hr
 5 a 8 cambios/hr
 2 a 3 cambios/hr

5 a 10 cambios/hr
 9 a 12 cambios/hr
 15 a 22 cambios/hr
 4 a 6 cambios/hr
 15 a 25 cambios/hr
 20 a 30 cambios/hr
 8 a 13 cambios/hr
 7 a 10 cambios/hr
 9 a 14 cambios/hr
 10 a 18 cambios/hr
 10 a 16 cambios/hr
 5 a 9 cambios/hr
 5 a 10 cambios/hr
 9 a 12 cambios/hr

Montajes en todo México



Cotizar y Proyectos

Existen dos formas para obtener su cotización de Instalaciones, Mantenimiento y montajes:

 **Departamento de Atención a Clientes Ingeniería (ACI).**

Envíanos tu plano y número de cliente, te regresamos una cotización detallada, con la mejor opción.

 **Consultando los precios por internet o con nuestro Departamento de Atención a Clientes (ACI).**

Accede a nuestro portal de Internet www.VentDepot.com, con tu contraseña y login ó consulta nuestro departamento de Atención a Clientes (AAC), e información técnica.

Alcance

 VentDepot, realiza instalaciones y/o montajes de equipos en todo México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica.

Sucursales

México:

Lada Gratis: 01 800 999•1516

Call Center: (55) 5822•1516

Fax: (55) 5825•0752

Correo: ventas@ventdepot.com

Web: www.VentDepot.com

USA:

Call Toll Free: 1 (888) 514•1516

Call Center: 1 (626) 771•0048


Fax: 1 (626) 771•0047

E-mail: sales@VentDepot.com

Web: www.VentDepot.com



 **Consulta nuestra variedad de Catálogos y/o Descárgalos de Internet**



Folleto General



Díptico Aspiración Centralizada



Díptico Ventilación Ecológica



Díptico Purificación de Aire