

WallBase

Características Generales de las Bases para Equipos Cuadrados WallBase

VentDepot ya cuenta con las nuevas Bases para Equipos Cuadrados WallBase.

Las Bases para Equipos Cuadrados WallBase, se utilizan para sostener y proteger sus equipos que van sujetos o instalados en la pared.

Estos equipos se encuentran en medidas de 10x10x4" hasta 70x70x4".

Disponibles en Lámina Galvanizada, Aluminio y Acero Inoxidable 304.

Calibres 18, 20 y 22.

Estos equipos son de fácil instalación a un precio muy económico.

Aplicaciones de las Bases para Equipos Cuadrados WallBase

Las Bases para Equipos Cuadrados WallBase son ideales para ser instalados con sus equipos en: Empresas, restaurantes, centros comerciales, fábricas, panaderías, bancos, hoteles, entre otros.

Garantía de las Bases para Equipos Cuadrados WallBase

Las Bases para Equipos Cuadrados WallBase tienen una Garantía de un año, Certificado por escrito, Sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.



Características Técnicas Específicas de las Bases para Equipos Cuadrados, WallBase

| Clave | Base A) | | Altura B) | | Longitud C) | | Barrenos | Calibre | Material | Peso kg | Dimensiones con envoltura de plástico (cm) | | |
|------------------|---------|----|-----------|----|-------------|----|----------|---------|-------------|---------|--|--------|-------|
| | mm | in | mm | in | mm | in | | | | | Base | Altura | Fondo |
| MXWFE-001 | 254 | 10 | 254 | 10 | 102 | 4 | 4 x 5/16 | 22 | Galvanizado | 3.6 | 26 | 26 | 11 |
| MXWFE-002 | 254 | 10 | 254 | 10 | 102 | 4 | 4 x 5/16 | 22 | Aluminio | 2.2 | 26 | 26 | 11 |
| MXWFE-003 | 254 | 10 | 254 | 10 | 102 | 4 | 4 x 5/16 | 22 | Inox. 304 | 4.0 | 26 | 26 | 11 |
| MXWFE-004 | 279 | 11 | 279 | 11 | 102 | 4 | 4 x 5/16 | 22 | Galvanizado | 4.0 | 28 | 28 | 11 |
| MXWFE-005 | 279 | 11 | 279 | 11 | 102 | 4 | 4 x 5/16 | 22 | Aluminio | 2.3 | 28 | 28 | 11 |
| MXWFE-006 | 279 | 11 | 279 | 11 | 102 | 4 | 4 x 5/16 | 22 | Inox. 304 | 4.3 | 28 | 28 | 11 |
| MXWFE-007 | 305 | 12 | 305 | 12 | 102 | 4 | 4 x 5/16 | 22 | Galvanizado | 4.3 | 31 | 31 | 11 |
| MXWFE-008 | 305 | 12 | 305 | 12 | 102 | 4 | 4 x 5/16 | 22 | Aluminio | 2.5 | 31 | 31 | 11 |
| MXWFE-009 | 305 | 12 | 305 | 12 | 102 | 4 | 4 x 5/16 | 22 | Inox. 304 | 4.7 | 31 | 31 | 11 |
| MXWFE-010 | 330 | 13 | 330 | 13 | 102 | 4 | 4 x 5/16 | 22 | Galvanizado | 4.7 | 34 | 34 | 11 |
| MXWFE-011 | 330 | 13 | 330 | 13 | 102 | 4 | 4 x 5/16 | 22 | Aluminio | 2.8 | 34 | 34 | 11 |
| MXWFE-012 | 330 | 13 | 330 | 13 | 102 | 4 | 4 x 5/16 | 22 | Inox. 304 | 5.1 | 34 | 34 | 11 |
| MXWFE-013 | 356 | 14 | 356 | 14 | 102 | 4 | 4 x 5/16 | 22 | Galvanizado | 5.0 | 36 | 36 | 11 |
| MXWFE-014 | 356 | 14 | 356 | 14 | 102 | 4 | 4 x 5/16 | 22 | Aluminio | 3.0 | 36 | 36 | 11 |
| MXWFE-015 | 356 | 14 | 356 | 14 | 102 | 4 | 4 x 5/16 | 22 | Inox. 304 | 5.6 | 36 | 36 | 11 |
| MXWFE-016 | 381 | 15 | 381 | 15 | 102 | 4 | 4 x 5/16 | 22 | Galvanizado | 5.2 | 39 | 39 | 11 |
| MXWFE-017 | 381 | 15 | 381 | 15 | 102 | 4 | 4 x 5/16 | 22 | Aluminio | 3.1 | 39 | 39 | 11 |
| MXWFE-018 | 381 | 15 | 381 | 15 | 102 | 4 | 4 x 5/16 | 22 | Inox. 304 | 5.7 | 39 | 39 | 11 |



| Características Técnicas Específicas de las Bases para Equipos Cuadrados, WallBase | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|----|-----------|----|-------------|----|----------|---------|-------------|---------|--|--------|-------|
| Clave | Base A) | | Altura B) | | Longitud C) | | Barrenos | Calibre | Material | Peso kg | Dimensiones con envoltura de plástico (cm) | | |
| | mm | in | mm | in | mm | in | | | | | Base | Altura | Fondo |
| MXWFE-019 | 406 | 16 | 406 | 16 | 102 | 4 | 4 x 5/16 | 22 | Galvanizado | 5.4 | 41 | 41 | 11 |
| MXWFE-020 | 406 | 16 | 406 | 16 | 102 | 4 | 4 x 5/16 | 22 | Aluminio | 3.2 | 41 | 41 | 11 |
| MXWFE-021 | 406 | 16 | 406 | 16 | 102 | 4 | 4 x 5/16 | 22 | Inox. 304 | 5.9 | 41 | 41 | 11 |
| MXWFE-022 | 432 | 17 | 432 | 17 | 102 | 4 | 4 x 5/16 | 22 | Galvanizado | 5.9 | 44 | 44 | 11 |
| MXWFE-023 | 432 | 17 | 432 | 17 | 102 | 4 | 4 x 5/16 | 22 | Aluminio | 3.5 | 44 | 44 | 11 |
| MXWFE-024 | 432 | 17 | 432 | 17 | 102 | 4 | 4 x 5/16 | 22 | Inox. 304 | 6.5 | 44 | 44 | 11 |
| MXWFE-025 | 457 | 18 | 457 | 18 | 102 | 4 | 4 x 5/16 | 22 | Galvanizado | 6.5 | 46 | 46 | 11 |
| MXWFE-026 | 457 | 18 | 457 | 18 | 102 | 4 | 4 x 5/16 | 22 | Aluminio | 3.9 | 46 | 46 | 11 |
| MXWFE-027 | 457 | 18 | 457 | 18 | 102 | 4 | 4 x 5/16 | 22 | Inox. 304 | 7.1 | 46 | 46 | 11 |
| MXWFE-028 | 483 | 19 | 483 | 19 | 102 | 4 | 4 x 5/16 | 22 | Galvanizado | 6.8 | 49 | 49 | 11 |
| MXWFE-029 | 483 | 19 | 483 | 19 | 102 | 4 | 4 x 5/16 | 22 | Aluminio | 4.1 | 49 | 49 | 11 |
| MXWFE-030 | 483 | 19 | 483 | 19 | 102 | 4 | 4 x 5/16 | 22 | Inox. 304 | 7.4 | 49 | 49 | 11 |
| MXWFE-031 | 508 | 20 | 508 | 20 | 102 | 4 | 4 x 5/16 | 22 | Galvanizado | 7.2 | 51 | 51 | 11 |
| MXWFE-032 | 508 | 20 | 508 | 20 | 102 | 4 | 4 x 5/16 | 22 | Aluminio | 4.3 | 51 | 51 | 11 |
| MXWFE-033 | 508 | 20 | 508 | 20 | 102 | 4 | 4 x 5/16 | 22 | Inox. 304 | 7.9 | 51 | 51 | 11 |
| MXWFE-034 | 533 | 21 | 533 | 21 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Galvanizado | 7.6 | 54 | 54 | 11 |
| MXWFE-035 | 533 | 21 | 533 | 21 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Aluminio | 4.5 | 54 | 54 | 11 |
| MXWFE-036 | 533 | 21 | 533 | 21 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Inox. 304 | 8.3 | 54 | 54 | 11 |
| MXWFE-037 | 559 | 22 | 559 | 22 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Galvanizado | 7.8 | 56 | 56 | 11 |
| MXWFE-038 | 559 | 22 | 559 | 22 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Aluminio | 4.7 | 56 | 56 | 11 |
| MXWFE-039 | 559 | 22 | 559 | 22 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Inox. 304 | 8.6 | 56 | 56 | 11 |
| MXWFE-040 | 584 | 23 | 584 | 23 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Galvanizado | 8.6 | 59 | 59 | 11 |
| MXWFE-041 | 584 | 23 | 584 | 23 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Aluminio | 5.1 | 59 | 59 | 11 |
| MXWFE-042 | 584 | 23 | 584 | 23 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Inox. 304 | 9.4 | 59 | 59 | 11 |
| MXWFE-043 | 610 | 24 | 610 | 24 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Galvanizado | 8.6 | 62 | 62 | 11 |
| MXWFE-044 | 610 | 24 | 610 | 24 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Aluminio | 5.1 | 62 | 62 | 11 |
| MXWFE-045 | 610 | 24 | 610 | 24 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Inox. 304 | 9.5 | 62 | 62 | 11 |
| MXWFE-046 | 635 | 25 | 635 | 25 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Galvanizado | 8.8 | 64 | 64 | 11 |
| MXWFE-047 | 635 | 25 | 635 | 25 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Aluminio | 5.2 | 64 | 64 | 11 |
| MXWFE-048 | 635 | 25 | 635 | 25 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Inox. 304 | 9.6 | 64 | 64 | 11 |
| MXWFE-049 | 660 | 26 | 660 | 26 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Galvanizado | 9.0 | 67 | 67 | 11 |
| MXWFE-050 | 660 | 26 | 660 | 26 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Aluminio | 5.4 | 67 | 67 | 11 |
| MXWFE-051 | 660 | 26 | 660 | 26 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Inox. 304 | 9.9 | 67 | 67 | 11 |
| MXWFE-052 | 686 | 27 | 686 | 27 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Galvanizado | 9.4 | 69 | 69 | 11 |
| MXWFE-053 | 686 | 27 | 686 | 27 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Aluminio | 5.6 | 69 | 69 | 11 |
| MXWFE-054 | 686 | 27 | 686 | 27 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Inox. 304 | 10.3 | 69 | 69 | 11 |

WallBase

| Características Técnicas Específicas de las Bases para Equipos Cuadrados, WallBase | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|----|-----------|----|-------------|----|----------|---------|-------------|---------|--|--------|-------|
| Clave | Base A) | | Altura B) | | Longitud C) | | Barrenos | Calibre | Material | Peso kg | Dimensiones con envoltura de plástico (cm) | | |
| | mm | in | mm | in | mm | in | | | | | Base | Altura | Fondo |
| MXWFE-055 | 711 | 28 | 711 | 28 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Galvanizado | 9.7 | 72 | 72 | 11 |
| MXWFE-056 | 711 | 28 | 711 | 28 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Aluminio | 5.8 | 72 | 72 | 11 |
| MXWFE-057 | 711 | 28 | 711 | 28 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Inox. 304 | 10.6 | 72 | 72 | 11 |
| MXWFE-058 | 737 | 29 | 737 | 29 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Galvanizado | 10.3 | 74 | 74 | 11 |
| MXWFE-059 | 737 | 29 | 737 | 29 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Aluminio | 6.1 | 74 | 74 | 11 |
| MXWFE-060 | 737 | 29 | 737 | 29 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Inox. 304 | 11.3 | 74 | 74 | 11 |
| MXWFE-061 | 762 | 30 | 762 | 30 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Galvanizado | 10.8 | 77 | 77 | 11 |
| MXWFE-062 | 762 | 30 | 762 | 30 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Aluminio | 6.5 | 77 | 77 | 11 |
| MXWFE-063 | 762 | 30 | 762 | 30 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Inox. 304 | 11.9 | 77 | 77 | 11 |
| MXWFE-064 | 787 | 31 | 787 | 31 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Galvanizado | 9.9 | 79 | 79 | 11 |
| MXWFE-065 | 787 | 31 | 787 | 31 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Aluminio | 5.9 | 79 | 79 | 11 |
| MXWFE-066 | 787 | 31 | 787 | 31 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Inox. 304 | 10.9 | 79 | 79 | 11 |
| MXWFE-067 | 813 | 32 | 813 | 32 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Galvanizado | 11.7 | 82 | 82 | 11 |
| MXWFE-068 | 813 | 32 | 813 | 32 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Aluminio | 7.0 | 82 | 82 | 11 |
| MXWFE-069 | 813 | 32 | 813 | 32 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Inox. 304 | 12.9 | 82 | 82 | 11 |
| MXWFE-070 | 838 | 33 | 838 | 33 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Galvanizado | 12.1 | 84 | 84 | 11 |
| MXWFE-071 | 838 | 33 | 838 | 33 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Aluminio | 7.2 | 84 | 84 | 11 |
| MXWFE-072 | 838 | 33 | 838 | 33 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Inox. 304 | 13.2 | 84 | 84 | 11 |
| MXWFE-073 | 864 | 34 | 864 | 34 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Galvanizado | 12.4 | 87 | 87 | 11 |
| MXWFE-074 | 864 | 34 | 864 | 34 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Aluminio | 7.4 | 87 | 87 | 11 |
| MXWFE-075 | 864 | 34 | 864 | 34 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Inox. 304 | 13.6 | 87 | 87 | 11 |
| MXWFE-076 | 889 | 35 | 889 | 35 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Galvanizado | 12.8 | 89 | 89 | 11 |
| MXWFE-077 | 889 | 35 | 889 | 35 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Aluminio | 7.7 | 89 | 89 | 11 |
| MXWFE-078 | 889 | 35 | 889 | 35 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Inox. 304 | 14.0 | 89 | 89 | 11 |
| MXWFE-079 | 914 | 36 | 914 | 36 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Galvanizado | 13.1 | 92 | 92 | 11 |
| MXWFE-080 | 914 | 36 | 914 | 36 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Aluminio | 7.8 | 92 | 92 | 11 |
| MXWFE-081 | 914 | 36 | 914 | 36 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Inox. 304 | 14.3 | 92 | 92 | 11 |
| MXWFE-082 | 940 | 37 | 940 | 37 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Galvanizado | 13.3 | 95 | 95 | 11 |
| MXWFE-083 | 940 | 37 | 940 | 37 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Aluminio | 7.9 | 95 | 95 | 11 |
| MXWFE-084 | 940 | 37 | 940 | 37 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Inox. 304 | 14.6 | 95 | 95 | 11 |
| MXWFE-085 | 965 | 38 | 965 | 38 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Galvanizado | 13.5 | 97 | 97 | 11 |
| MXWFE-086 | 965 | 38 | 965 | 38 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Aluminio | 8.1 | 97 | 97 | 11 |
| MXWFE-087 | 965 | 38 | 965 | 38 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Inox. 304 | 14.9 | 97 | 97 | 11 |
| MXWFE-088 | 991 | 39 | 991 | 39 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Galvanizado | 14.0 | 100 | 100 | 11 |
| MXWFE-089 | 991 | 39 | 991 | 39 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Aluminio | 8.4 | 100 | 100 | 11 |
| MXWFE-090 | 991 | 39 | 991 | 39 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Inox. 304 | 15.3 | 100 | 100 | 11 |

WallBase

| Características Técnicas Específicas de las Bases para Equipos Cuadrados, WallBase | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|----|-----------|----|-------------|----|----------|---------|-------------|---------|--|--------|-------|
| Clave | Base A) | | Altura B) | | Longitud C) | | Barrenos | Calibre | Material | Peso kg | Dimensiones con envoltura de plástico (cm) | | |
| | mm | in | mm | in | mm | in | | | | | Base | Altura | Fondo |
| MXWFE-091 | 1016 | 40 | 1016 | 40 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Galvanizado | 14.4 | 102 | 102 | 11 |
| MXWFE-092 | 1016 | 40 | 1016 | 40 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Aluminio | 8.6 | 102 | 102 | 11 |
| MXWFE-093 | 1016 | 40 | 1016 | 40 | 102 | 4 | 6 x 5/16 | 20 | Inox. 304 | 15.8 | 102 | 102 | 11 |
| MXWFE-094 | 1041 | 41 | 1041 | 41 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Galvanizado | 14.8 | 105 | 105 | 11 |
| MXWFE-095 | 1041 | 41 | 1041 | 41 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Aluminio | 8.8 | 105 | 105 | 11 |
| MXWFE-096 | 1041 | 41 | 1041 | 41 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Inox. 304 | 16.2 | 105 | 105 | 11 |
| MXWFE-097 | 1067 | 42 | 1067 | 42 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Galvanizado | 15.1 | 107 | 107 | 11 |
| MXWFE-098 | 1067 | 42 | 1067 | 42 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Aluminio | 9.0 | 107 | 107 | 11 |
| MXWFE-099 | 1067 | 42 | 1067 | 42 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Inox. 304 | 16.6 | 107 | 107 | 11 |
| MXWFE-100 | 1092 | 43 | 1092 | 43 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Galvanizado | 15.5 | 110 | 110 | 11 |
| MXWFE-101 | 1092 | 43 | 1092 | 43 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Aluminio | 9.3 | 110 | 110 | 11 |
| MXWFE-102 | 1092 | 43 | 1092 | 43 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Inox. 304 | 17.0 | 110 | 110 | 11 |
| MXWFE-103 | 1118 | 44 | 1118 | 44 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Galvanizado | 15.8 | 112 | 112 | 11 |
| MXWFE-104 | 1118 | 44 | 1118 | 44 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Aluminio | 9.5 | 112 | 112 | 11 |
| MXWFE-105 | 1118 | 44 | 1118 | 44 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Inox. 304 | 17.4 | 112 | 112 | 11 |
| MXWFE-106 | 1143 | 45 | 1143 | 45 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Galvanizado | 16.2 | 115 | 115 | 11 |
| MXWFE-107 | 1143 | 45 | 1143 | 45 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Aluminio | 9.7 | 115 | 115 | 11 |
| MXWFE-108 | 1143 | 45 | 1143 | 45 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Inox. 304 | 17.8 | 115 | 115 | 11 |
| MXWFE-109 | 1168 | 46 | 1168 | 46 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Galvanizado | 16.6 | 117 | 117 | 11 |
| MXWFE-110 | 1168 | 46 | 1168 | 46 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Aluminio | 9.9 | 117 | 117 | 11 |
| MXWFE-111 | 1168 | 46 | 1168 | 46 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Inox. 304 | 18.2 | 117 | 117 | 11 |
| MXWFE-112 | 1194 | 47 | 1194 | 47 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Galvanizado | 16.9 | 120 | 120 | 11 |
| MXWFE-113 | 1194 | 47 | 1194 | 47 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Aluminio | 10.1 | 120 | 120 | 11 |
| MXWFE-114 | 1194 | 47 | 1194 | 47 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Inox. 304 | 18.5 | 120 | 120 | 11 |
| MXWFE-115 | 1219 | 48 | 1219 | 48 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Galvanizado | 17.3 | 122 | 122 | 11 |
| MXWFE-116 | 1219 | 48 | 1219 | 48 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Aluminio | 10.4 | 122 | 122 | 11 |
| MXWFE-117 | 1219 | 48 | 1219 | 48 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Inox. 304 | 19.0 | 122 | 122 | 11 |
| MXWFE-118 | 1245 | 49 | 1245 | 49 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Galvanizado | 17.6 | 125 | 125 | 11 |
| MXWFE-119 | 1245 | 49 | 1245 | 49 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Aluminio | 10.5 | 125 | 125 | 11 |
| MXWFE-120 | 1245 | 49 | 1245 | 49 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Inox. 304 | 19.4 | 125 | 125 | 11 |
| MXWFE-121 | 1270 | 50 | 1270 | 50 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Galvanizado | 18.0 | 128 | 128 | 11 |
| MXWFE-122 | 1270 | 50 | 1270 | 50 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Aluminio | 10.8 | 128 | 128 | 11 |
| MXWFE-123 | 1270 | 50 | 1270 | 50 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Inox. 304 | 19.8 | 128 | 128 | 11 |
| MXWFE-124 | 1295 | 51 | 1295 | 51 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Galvanizado | 18.4 | 130 | 130 | 11 |
| MXWFE-125 | 1295 | 51 | 1295 | 51 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Aluminio | 11.0 | 130 | 130 | 11 |
| MXWFE-126 | 1295 | 51 | 1295 | 51 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Inox. 304 | 20.2 | 130 | 130 | 11 |



Características Técnicas Específicas de las Bases para Equipos Cuadrados, WallBase

| Clave | Base A) | | Altura B) | | Longitud C) | | Barrenos | Calibre | Material | Peso kg | Dimensiones con envoltura de plástico (cm) | | |
|------------------|---------|----|-----------|----|-------------|----|----------|---------|-------------|---------|--|--------|-------|
| | mm | in | mm | in | mm | in | | | | | Base | Altura | Fondo |
| MXWFE-127 | 1321 | 52 | 1321 | 52 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Galvanizado | 18.7 | 133 | 133 | 11 |
| MXWFE-128 | 1321 | 52 | 1321 | 52 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Aluminio | 11.2 | 133 | 133 | 11 |
| MXWFE-129 | 1321 | 52 | 1321 | 52 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Inox. 304 | 20.5 | 133 | 133 | 11 |
| MXWFE-130 | 1346 | 53 | 1346 | 53 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Galvanizado | 19.1 | 135 | 135 | 11 |
| MXWFE-131 | 1346 | 53 | 1346 | 53 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Aluminio | 11.4 | 135 | 135 | 11 |
| MXWFE-132 | 1346 | 53 | 1346 | 53 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Inox. 304 | 21.0 | 135 | 135 | 11 |
| MXWFE-133 | 1372 | 54 | 1372 | 54 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Galvanizado | 19.4 | 138 | 138 | 11 |
| MXWFE-134 | 1372 | 54 | 1372 | 54 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Aluminio | 11.6 | 138 | 138 | 11 |
| MXWFE-135 | 1372 | 54 | 1372 | 54 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Inox. 304 | 21.3 | 138 | 138 | 11 |
| MXWFE-136 | 1397 | 55 | 1397 | 55 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Galvanizado | 19.8 | 140 | 140 | 11 |
| MXWFE-137 | 1397 | 55 | 1397 | 55 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Aluminio | 11.9 | 140 | 140 | 11 |
| MXWFE-138 | 1397 | 55 | 1397 | 55 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Inox. 304 | 21.8 | 140 | 140 | 11 |
| MXWFE-139 | 1422 | 56 | 1422 | 56 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Galvanizado | 20.2 | 143 | 143 | 11 |
| MXWFE-140 | 1422 | 56 | 1422 | 56 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Aluminio | 12.1 | 143 | 143 | 11 |
| MXWFE-141 | 1422 | 56 | 1422 | 56 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Inox. 304 | 22.1 | 143 | 143 | 11 |
| MXWFE-142 | 1448 | 57 | 1448 | 57 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Galvanizado | 20.5 | 145 | 145 | 11 |
| MXWFE-143 | 1448 | 57 | 1448 | 57 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Aluminio | 12.2 | 145 | 145 | 11 |
| MXWFE-144 | 1448 | 57 | 1448 | 57 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Inox. 304 | 22.5 | 145 | 145 | 11 |
| MXWFE-145 | 1473 | 58 | 1473 | 58 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Galvanizado | 20.9 | 148 | 148 | 11 |
| MXWFE-146 | 1473 | 58 | 1473 | 58 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Aluminio | 12.5 | 148 | 148 | 11 |
| MXWFE-147 | 1473 | 58 | 1473 | 58 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Inox. 304 | 23.0 | 148 | 148 | 11 |
| MXWFE-148 | 1499 | 59 | 1499 | 59 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Galvanizado | 21.2 | 150 | 150 | 11 |
| MXWFE-149 | 1499 | 59 | 1499 | 59 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Aluminio | 12.7 | 150 | 150 | 11 |
| MXWFE-150 | 1499 | 59 | 1499 | 59 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Inox. 304 | 23.3 | 150 | 150 | 11 |
| MXWFE-151 | 1524 | 60 | 1524 | 60 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Galvanizado | 21.6 | 153 | 153 | 11 |
| MXWFE-152 | 1524 | 60 | 1524 | 60 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Aluminio | 13.0 | 153 | 153 | 11 |
| MXWFE-153 | 1524 | 60 | 1524 | 60 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Inox. 304 | 23.8 | 153 | 153 | 11 |
| MXWFE-154 | 1549 | 61 | 1549 | 61 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Galvanizado | 22.0 | 155 | 155 | 11 |
| MXWFE-155 | 1549 | 61 | 1549 | 61 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Aluminio | 13.1 | 155 | 155 | 11 |
| MXWFE-156 | 1549 | 61 | 1549 | 61 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Inox. 304 | 24.1 | 155 | 155 | 11 |
| MXWFE-157 | 1575 | 62 | 1575 | 62 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Galvanizado | 22.3 | 158 | 158 | 11 |
| MXWFE-158 | 1575 | 62 | 1575 | 62 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Aluminio | 13.3 | 158 | 158 | 11 |
| MXWFE-159 | 1575 | 62 | 1575 | 62 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Inox. 304 | 24.5 | 158 | 158 | 11 |
| MXWFE-160 | 1600 | 63 | 1600 | 63 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Galvanizado | 22.7 | 161 | 161 | 11 |
| MXWFE-161 | 1600 | 63 | 1600 | 63 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Aluminio | 13.6 | 161 | 161 | 11 |
| MXWFE-162 | 1600 | 63 | 1600 | 63 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Inox. 304 | 24.9 | 161 | 161 | 11 |

WallBase

| Características Técnicas Específicas de las Bases para Equipos Cuadrados, WallBase | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|----|-----------|----|-------------|----|----------|---------|-------------|---------|--|--------|-------|
| Clave | Base A) | | Altura B) | | Longitud C) | | Barrenos | Calibre | Material | Peso kg | Dimensiones con envoltura de plástico (cm) | | |
| | mm | in | mm | in | mm | in | | | | | Base | Altura | Fondo |
| MXWFE-163 | 1626 | 64 | 1626 | 64 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Galvanizado | 23.0 | 163 | 163 | 11 |
| MXWFE-164 | 1626 | 64 | 1626 | 64 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Aluminio | 13.8 | 163 | 163 | 11 |
| MXWFE-165 | 1626 | 64 | 1626 | 64 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Inox. 304 | 25.3 | 163 | 163 | 11 |
| MXWFE-166 | 1651 | 65 | 1651 | 65 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Galvanizado | 23.4 | 166 | 166 | 11 |
| MXWFE-167 | 1651 | 65 | 1651 | 65 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Aluminio | 14.0 | 166 | 166 | 11 |
| MXWFE-168 | 1651 | 65 | 1651 | 65 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Inox. 304 | 25.7 | 166 | 166 | 11 |
| MXWFE-169 | 1676 | 66 | 1676 | 66 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Galvanizado | 23.8 | 168 | 168 | 11 |
| MXWFE-170 | 1676 | 66 | 1676 | 66 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Aluminio | 14.2 | 168 | 168 | 11 |
| MXWFE-171 | 1676 | 66 | 1676 | 66 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Inox. 304 | 26.1 | 168 | 168 | 11 |
| MXWFE-172 | 1702 | 67 | 1702 | 67 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Galvanizado | 24.1 | 171 | 171 | 11 |
| MXWFE-173 | 1702 | 67 | 1702 | 67 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Aluminio | 14.4 | 171 | 171 | 11 |
| MXWFE-174 | 1702 | 67 | 1702 | 67 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Inox. 304 | 26.5 | 171 | 171 | 11 |
| MXWFE-175 | 1727 | 68 | 1727 | 68 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Galvanizado | 24.5 | 173 | 173 | 11 |
| MXWFE-176 | 1727 | 68 | 1727 | 68 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Aluminio | 14.7 | 173 | 173 | 11 |
| MXWFE-177 | 1727 | 68 | 1727 | 68 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Inox. 304 | 26.9 | 173 | 173 | 11 |
| MXWFE-178 | 1753 | 69 | 1753 | 69 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Galvanizado | 24.8 | 176 | 176 | 11 |
| MXWFE-179 | 1753 | 69 | 1753 | 69 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Aluminio | 14.9 | 176 | 176 | 11 |
| MXWFE-180 | 1753 | 69 | 1753 | 69 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Inox. 304 | 27.3 | 176 | 176 | 11 |
| MXWFE-181 | 1778 | 70 | 1778 | 70 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Galvanizado | 25.2 | 178 | 178 | 11 |
| MXWFE-182 | 1778 | 70 | 1778 | 70 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Aluminio | 15.1 | 178 | 178 | 11 |
| MXWFE-183 | 1778 | 70 | 1778 | 70 | 102 | 4 | 8 x 5/16 | 18 | Inox. 304 | 27.7 | 178 | 178 | 11 |

