

CeilCassette



Características Generales del Aire Acondicionado Cassette, CeilCassette.

- El CeilCassette, es un nuevo sistema dividido inverter, ideal para lugares con techo falso donde la estética es primordial.
- Su diseño de baja altura minimiza las restricciones de instalación y su configuración de deflectores de aire independientes proporcionan aire de forma uniforme en todas las direcciones.
- Tecnología inverter con ahorro de hasta 60% en energía.
- Compresor Twin-rotatorio de alta eficiencia.
- Recubrimiento Blue Fin que inhibe la corrosión por efectos de humedad en el ambiente y condensación.
- Filtro catalizador elimina partículas orgánicas del aire y malos olores.
- Deflectores de aire independientes para un confort uniforme.
- Gran altura de flujo de aire hasta 3 m.
- Motor de 3 velocidades.
- Control remoto.
- Disponible en modelo sólo frío.
- Longitud máxima/altura máxima de separación entre condensadora y evaporadora es de 25/20m.

Aplicaciones del Aire Acondicionado Cassette, CeilCassette.

El CeilCassette, es utilizado en centros comerciales, residencias, hospitales, escuelas, edificios, restaurantes, hoteles, bancos, oficinas, departamentos, consultorios dentales, tiendas departamentales.

Garantía del Aire Acondicionado Cassette, CeilCassette.

El CeilCassette, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.

Características Técnicas Específicas del Aire Acondicionado Cassette de la Evaporadora, CeilCassette.


Clave	Capacidad		Refrigerante	Velocidad r / min			Voltaje				Flujo de Aire m³/h	Nivel de Ruido dBA	Dimensiones con Empaque en cm.			
	Ton.	BTU		Alta	Media	Baja	V	F	Hz	W			Peso Kg	Base	Alto	Ancho
MXCIA-001	3.0	36000	R-410A	850	730	580	220	1	60	180	1500	48	35	103	103	11
MXCIA-002	4.0	48000	R-410A	800	750	650	220	1	60	240	1900	57	35	103	103	11
MXCIA-003	5.0	60000	R-410A	800	750	650	220	1	60	240	1900	57	37	103	103	11

Características Técnicas Específicas del Aire Acondicionado Cassette de la Condensadora, CeilCassette.

Clave	Capacidad		Refrigerante	EER	Potencia de Entrada W	Presión de Diseño MPa	Velocidad del Ventilador r / min.	Voltaje			Nivel de Ruido dBA	Dimensiones con Empaque			
	Ton.	Btu						V	F	Hz		Peso Kg	Base	Alto	Ancho
MXCIA-001	3.0	36000	R-410A	3.3	260	4.5	1330	220	1	60	57	72	90	112	48
MXCIA-002	4.0	48000	R-410A	3.21	350	4.5	1316	220	1	60	64	90	112	115	48
MXCIA-003	5.0	60000	R-410A	3.18	350	4.5	1316	220	1	60	64	100	96	145	40


CeilCassette

Dimensiones Específicas del Aire Acondicionado Cassette, CeilCassette en mm.						
Clave	A	B	C	D	E	F
MXCIA-001	950	950	50	744	968	432
MXCIA-002	950	950	50	994	1054	399
MXCIA-003	950	950	50	902	1292	392



CeilCassette

Galería del Aire Acondicionado Cassette, CeilCassette.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Jessica Lorenzo	Ficha Nueva	Ninguna	Antonio García