

KingCoiler

Características Generales del Aire Acondicionado Fan And Coil, KingCoiler

KingCoiler tiene el más bajo nivel de ruido.
 Charola de condensados de una sola pieza con acabado epóxico en el interior y recubierta con espuma de neopreno.
 Válvula de venteo.
 Fácil cambio de lado de conexión izquierda o derecha sin necesidad de kit de partes adicionales.
 4 velocidades: súper alta, alta, mediana y baja.

Aplicaciones del Aire Acondicionado Fan And Coil KingCoiler

KingCoiler es utilizado en industrias, centros comerciales, hospitales, Escuelas, edificios, restaurantes, hoteles, bancos, edificios, oficinas.

Garantía del Aire Acondicionado Fan And Coil KingCoiler

El KingCoiler, cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Aire Acondicionado Fan And Coil, KingCoiler

Clave	Capacidad		Refrigerante	Hileras		Accesorios		Voltaje			Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón						
	Toneladas	BTUs		Enfriamiento	Calefacción	Termostato	Control	V	F	Hz		kg	lb	Alto		Ancho		Largo
											cm			in	cm	in	cm	in
MXKNC-001	0.75	9000	Agua Helada	3	0	No	No	115	1	60	22	49	54	21	94	37	31	12
MXKNC-002	0.75	9000	Agua Helada	3	0	Sí	No	115	1	60	22	49	54	21	94	37	31	12
MXKNC-003	0.75	9000	Agua Helada	3	0	No	Sí	115	1	60	22	49	54	21	94	37	31	12
MXKNC-004	1.0	12000	Agua Helada	3	0	No	No	115	1	60	26	57	54	21	107	42	31	12
MXKNC-005	1.0	12000	Agua Helada	3	0	Sí	No	115	1	60	26	57	54	21	107	42	31	12
MXKNC-006	1.0	12000	Agua Helada	3	0	No	Sí	115	1	60	26	57	54	21	107	42	31	12
MXKNC-007	1.5	18000	Agua Helada	3	0	No	No	115	1	60	30	66	54	21	127	50	31	12
MXKNC-008	1.5	18000	Agua Helada	3	0	Sí	No	115	1	60	30	66	54	21	127	50	31	12
MXKNC-009	1.5	18000	Agua Helada	3	0	No	Sí	115	1	60	30	66	54	21	127	50	31	12
MXKNC-010	2.0	24000	Agua Helada	3	0	No	No	115	1	60	41	90	54	21	152	60	30	12
MXKNC-011	2.0	24000	Agua Helada	3	0	Sí	No	115	1	60	41	90	54	21	152	60	30	12
MXKNC-012	2.0	24000	Agua Helada	3	0	No	Sí	115	1	60	41	90	54	21	152	60	30	12
MXKNC-013	2.5	30000	Agua Helada	3	0	No	No	115	1	60	44	97	54	21	162	64	31	12
MXKNC-014	2.5	30000	Agua Helada	3	0	Sí	No	115	1	60	44	97	54	21	162	64	31	12
MXKNC-015	2.5	30000	Agua Helada	3	0	No	Sí	115	1	60	44	97	54	21	162	64	31	12
MXKNC-016	3.0	36000	Agua Helada	3	0	No	No	115	1	60	46	101	54	21	188	74	30	12
MXKNC-017	3.0	36000	Agua Helada	3	0	Sí	No	115	1	60	46	101	54	21	188	74	30	12
MXKNC-018	3.0	36000	Agua Helada	3	0	No	Sí	115	1	60	46	101	54	21	188	74	30	12
MXKNC-019	0.75	9000	Agua Helada	3	1	No	No	115	1	60	22	49	54	21	94	37	31	12
MXKNC-020	0.75	9000	Agua Helada	3	1	Sí	No	115	1	60	22	49	54	21	94	37	31	12
MXKNC-021	0.75	9000	Agua Helada	3	1	No	Sí	115	1	60	22	49	54	21	94	37	31	12
MXKNC-022	1.0	12000	Agua Helada	3	1	No	No	115	1	60	26	57	54	21	107	42	31	12
MXKNC-023	1.0	12000	Agua Helada	3	1	Sí	No	115	1	60	26	57	54	21	107	42	31	12
MXKNC-024	1.0	12000	Agua Helada	3	1	No	Sí	115	1	60	26	57	54	21	107	42	31	12
MXKNC-025	1.5	18000	Agua Helada	3	1	No	No	115	1	60	30	66	54	21	127	50	31	12
MXKNC-026	1.5	18000	Agua Helada	3	1	Sí	No	115	1	60	30	66	54	21	127	50	31	12

KingCoiler

Características Técnicas Específicas del Aire Acondicionado Fan and Coil, KingCoiler

Clave	Capacidad		Refrigerante	Hileras		Accesorios		Voltaje			Peso		Dimensiones con Empaque de Cartón					
	Toneladas	BTus		Enfriamiento	Calefacción	Termostato	Control	V	F	Hz	Kg	lb	Alto		Ancho		Largo	
													cm	in	cm	in	cm	in
MXKNC-027	1.5	18000	Agua Helada	3	1	No	Sí	115	1	60	30	66	54	21	127	50	31	12
MXKNC-028	2.0	24000	Agua Helada	3	1	No	No	115	1	60	41	90	54	21	152	60	30	12
MXKNC-029	2.0	24000	Agua Helada	3	1	Sí	No	115	1	60	41	90	54	21	152	60	30	12
MXKNC-030	2.0	24000	Agua Helada	3	1	No	Sí	115	1	60	41	90	54	21	152	60	30	12
MXKNC-031	2.5	30000	Agua Helada	3	1	No	No	115	1	60	44	97	54	21	162	64	31	12
MXKNC-032	2.5	30000	Agua Helada	3	1	Sí	No	115	1	60	44	97	54	21	162	64	31	12
MXKNC-033	2.5	30000	Agua Helada	3	1	No	Sí	115	1	60	44	97	54	21	162	64	31	12
MXKNC-034	3.0	36000	Agua Helada	3	1	No	No	115	1	60	46	101	54	21	188	74	30	12
MXKNC-035	3.0	36000	Agua Helada	3	1	Sí	No	115	1	60	46	101	54	21	188	74	30	12
MXKNC-036	3.0	36000	Agua Helada	3	1	No	Sí	115	1	60	46	101	54	21	188	74	30	12
MXKNC-037	0.75	9000	Agua Helada	4	0	No	No	115	1	60	22	49	54	21	94	37	31	12
MXKNC-038	0.75	9000	Agua Helada	4	0	Sí	No	115	1	60	22	49	54	21	94	37	31	12
MXKNC-039	0.75	9000	Agua Helada	4	0	No	Sí	115	1	60	22	49	54	21	94	37	31	12
MXKNC-040	1.0	12000	Agua Helada	4	0	No	No	115	1	60	26	57	54	21	107	42	31	12
MXKNC-041	1.0	12000	Agua Helada	4	0	Sí	No	115	1	60	26	57	54	21	107	42	31	12
MXKNC-042	1.0	12000	Agua Helada	4	0	No	Sí	115	1	60	26	57	54	21	107	42	31	12
MXKNC-043	1.5	18000	Agua Helada	4	0	No	No	115	1	60	30	66	54	21	127	50	31	12
MXKNC-044	1.5	18000	Agua Helada	4	0	Sí	No	115	1	60	30	66	54	21	127	50	31	12
MXKNC-045	1.5	18000	Agua Helada	4	0	No	Sí	115	1	60	30	66	54	21	127	50	31	12
MXKNC-046	2.0	24000	Agua Helada	4	0	No	No	115	1	60	41	90	54	21	152	60	30	12
MXKNC-047	2.0	24000	Agua Helada	4	0	Sí	No	115	1	60	41	90	54	21	152	60	30	12
MXKNC-048	2.0	24000	Agua Helada	4	0	No	Sí	115	1	60	41	90	54	21	152	60	30	12
MXKNC-049	2.5	30000	Agua Helada	4	0	No	No	115	1	60	44	97	54	21	162	64	31	12
MXKNC-050	2.5	30000	Agua Helada	4	0	Sí	No	115	1	60	44	97	54	21	162	64	31	12
MXKNC-051	2.5	30000	Agua Helada	4	0	No	Sí	115	1	60	44	97	54	21	162	64	31	12
MXKNC-052	3.0	36000	Agua Helada	4	0	No	No	115	1	60	46	101	54	21	188	74	30	12
MXKNC-053	3.0	36000	Agua Helada	4	0	Sí	No	115	1	60	46	101	54	21	188	74	30	12
MXKNC-054	3.0	36000	Agua Helada	4	0	No	Sí	115	1	60	46	101	54	21	188	74	30	12

KingCoiler

Dimensiones del Aire Acondicionado Fan and Coil, KingCoiler			
Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
MXKNC-001	35	19	10
MXKNC-002	35	19	10
MXKNC-003	35	19	10
MXKNC-004	40	19	10
MXKNC-005	40	19	10
MXKNC-006	40	19	10
MXKNC-007	48	19	10
MXKNC-008	48	19	10
MXKNC-009	48	19	10
MXKNC-010	58	19	10
MXKNC-011	58	19	10
MXKNC-012	58	19	10
MXKNC-013	62	19	10
MXKNC-014	62	19	10
MXKNC-015	62	19	10
MXKNC-016	72	19	10
MXKNC-017	72	19	10
MXKNC-018	72	19	10
MXKNC-019	35	19	10
MXKNC-020	35	19	10
MXKNC-021	35	19	10
MXKNC-022	40	19	10
MXKNC-023	40	19	10
MXKNC-024	40	19	10
MXKNC-025	48	19	10
MXKNC-026	48	19	10
MXKNC-027	48	19	10
MXKNC-028	58	19	10
MXKNC-029	58	19	10
MXKNC-030	58	19	10
MXKNC-031	62	19	10
MXKNC-032	62	19	10
MXKNC-033	62	19	10
MXKNC-034	72	19	10
MXKNC-035	72	19	10
MXKNC-036	72	19	10
MXKNC-037	35	19	10

KingCoiler

Dimensiones del Aire Acondicionado Fan and Coil KingCoiler			
Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
MXKNC-038	35	19	10
MXKNC-039	35	19	10
MXKNC-040	40	19	10
MXKNC-041	40	19	10
MXKNC-042	40	19	10
MXKNC-043	48	19	10
MXKNC-044	48	19	10
MXKNC-045	48	19	10
MXKNC-046	58	19	10
MXKNC-047	58	19	10
MXKNC-048	58	19	10
MXKNC-049	62	19	10
MXKNC-050	62	19	10
MXKNC-051	62	19	10
MXKNC-052	72	19	10
MXKNC-053	72	19	10
MXKNC-054	72	19	10

