

LionAirPro

Características Generales del Aire Acondicionado Tipo Paquete, LionAirPro

LionAirPro contiene un compresor scroll con línea interna de sobrecarga y alta protección a la presión.

Compresor de etapa única en todos los modelos.

Flujo de aire convertible.

Sistema de medición de válvula de expansión de refrigerante en cada circuito.

Filtro de línea más seco y sólido en cada circuito.

Serpentín diseñado para facilitar la limpieza de alta eficiencia de mantenimiento.

Enfriamiento de hasta 51°C.

Fácil acceso a los filtros, ventilador, calefacción eléctrica, y el compresor de control permiten un servicio rápido.

Acabado de pintura contra el polvo, galvanizado.

Pieza de la cubierta superior y base con suministro establecidos y apertura a la gestión de agua.

Puerto de medición de refrigerante externo para facilitar el mantenimiento y diagnósticos.

Economizador con alivio barométrico.

Fácil manipulación y elevación de la base.

Conexión eléctrica de un solo punto.

Transmisión directa del motor por banda y poleas.

Motores del evaporador y condensador lubricados permanentemente.

Los motores están protegidos internamente totalmente cerrado con el eje hacia abajo.

Filtro de 1" con deslizamiento hacia afuera.

Tubo de cobre y aletas de aluminio.

Calor eléctrico suplementario proporciona el 100% de calefacción eficiente.

Los modelos LAP-22 y LAP-23 tiene filtro estándar de 2" deslizable y un sistema de control de 24V con interruptores reseteables.

Calor eléctrico suplementario proporciona 100% de calefacción eficiente.

Aplicaciones del Aire Acondicionado Tipo Paquete, LionAirPro

LionAirPro es utilizado en industrias, centros comerciales, hospitales, Escuelas, edificios, restaurantes, hoteles, bancos, edificios, oficinas.

Garantía del Aire Acondicionado Tipo Paquete, LionAirPro

El LionAirPro, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.





LionAirPro

Características Técnicas Específicas del Aire Acondicionado Tipo Paquete Ecológico, LionAirPro

Clave	Capacidad		Refrigerante	Nivel De Ruido	CFM	Eficiencia		Descripción	Voltaje			Peso		Dimensiones con Empaque de Cartón		
	Toneladas	BTUs		dB		SEER	EER		Funcionamiento	V	F	Hz	kg	lb	Alto	Ancho
								cm							cm	cm
MXLAP-001	3	36000	R-410A	83	4000	13	11.5	Frío/Calor	220	1	60	241	532	95	123	196
MXLAP-002	4	48000	R-410A	83	4000	13	11.2	Frío/Calor	220	1	60	249	550	95	123	196
MXLAP-003	5	60000	R-410A	83	4000	13	11.5	Frío/Calor	220	1	60	263	580	95	123	196
MXLAP-004	3	36000	R-410A	83	4000	13	11.5	Frío/Calor	220	3	60	241	532	95	123	196
MXLAP-005	4	48000	R-410A	83	4000	13	11.2	Frío/Calor	220	3	60	249	550	95	123	196
MXLAP-006	5	60000	R-410A	83	4000	13	11.5	Frío/Calor	220	3	60	263	580	95	123	196
MXLAP-007	3	36000	R-410A	83	4000	13	11.5	Frío/Calor	440	3	60	241	532	95	123	196
MXLAP-008	4	48000	R-410A	83	4000	13	11.2	Frío/Calor	440	3	60	249	550	95	123	196
MXLAP-009	5	60000	R-410A	83	4000	13	11.5	Frío/Calor	440	3	60	263	580	95	123	196
MXLAP-010	3	36000	R-410A	83	4000	14	12	Frío/Calor	220	1	60	241	532	95	123	196
MXLAP-011	4	48000	R-410A	83	4000	14	11.6	Frío/Calor	220	1	60	249	550	95	123	196
MXLAP-012	5	60000	R-410A	83	4000	14	11.7	Frío/Calor	220	1	60	263	580	95	123	196
MXLAP-013	3	36000	R-410A	83	4000	14	12	Frío/Calor	220	3	60	241	532	95	123	196
MXLAP-014	4	48000	R-410A	83	4000	14	11.6	Frío/Calor	220	3	60	249	550	95	123	196
MXLAP-015	5	60000	R-410A	83	4000	14	11.7	Frío/Calor	220	3	60	263	580	95	123	196
MXLAP-016	6	72000	R-410A	83	4000	13	11	Frío/Calor	220	3	60	288	635	117	153	240
MXLAP-017	7	84000	R-410A	83	4000	13	11	Frío/Calor	440	3	60	288	635	117	153	240
MXLAP-018	7.5	90000	R-410A	88	8000	13	11	Frío/Calor	220	3	60	494	1089	117	153	240
MXLAP-019	7.5	90000	R-410A	88	8000	13	11	Frío/Calor	440	3	60	494	1089	117	153	240
MXLAP-020	10	120000	R-410A	88	8000	13	11	Frío/Calor	220	3	60	574	1265	132	153	240
MXLAP-021	11	132000	R-410A	88	8000	13	11	Frío/Calor	440	3	60	574	1265	132	153	240
MXLAP-022	15	180000	R-410A	91	16000	12	10.7	Frío/Calor	220	3	60	874	1926	150	223	391
MXLAP-023	16	192000	R-410A	91	16000	12	10.7	Frío/Calor	440	3	60	934	2058	150	223	391



LionAirPro

Dimensiones del Aire Acondicionado Tipo Paquete, SharkAir

Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
MXLAP-001	48	37	77
MXLAP-002	48	37	77
MXLAP-003	48	37	77
MXLAP-004	48	37	77
MXLAP-005	48	37	77
MXLAP-006	48	37	77
MXLAP-007	48	37	77
MXLAP-008	48	37	77
MXLAP-009	48	37	77
MXLAP-010	48	37	77
MXLAP-011	48	37	77
MXLAP-012	48	37	77
MXLAP-013	48	37	77
MXLAP-014	48	37	77
MXLAP-015	48	37	77
MXLAP-016	60	46	94
MXLAP-017	60	46	94
MXLAP-018	60	46	94
MXLAP-019	60	46	94
MXLAP-020	60	52	94
MXLAP-021	60	52	94
MXLAP-022	88	59	154
MXLAP-023	88	59	154

