

SharkAir

Características Generales del Aire Acondicionado Tipo Paquete, SharkAir

SharkAir cuenta con refrigerante R410A.
Compresor scroll con línea interna sobrecarga de descanso y protección de alta presión.
Compresor de etapa única con el modelo B073
Compresor de dos etapas en el B090 al B151.
Flujo de aire convertible.
Válvula de expansión de refrigerante en cada circuito.
Alta y baja de presión.
Fácil limpieza y mantenimiento de las bobinas de evaporador y condensador.
Enfriamiento hasta 52°C.
Lamina de aislamiento con encapsulado o a lo largo de toda la unidad, minimiza fibras suspendidas en el aire de la corriente.
Puerta con bisagras de acceso.
Fácil manejo del ventilador interior para mayor comodidad de mantenimiento.
Base con suministro establecido para la gestión de agua superior.
Rieles fáciles de manipular y elevar.
Conexiones eléctricas y de gas con punto único.
Motor de alta transmisión por polea y banda y rápido ajuste de poleas.
Evaporadores, condensadores y motores térmicos de gas inductor.
Filtro de 2" con diseño fuera del aire acondicionado.
Encendido de chispa directa y de tiro inducido para eficiencia y fiabilidad.
Intercambio de calor tubular para una larga vida y de tiro inducido por la eficiencia y la fiabilidad.
Sistema de 24v con interruptores de circuito de puesta a cero.
Tubo de cobre y aleta de aluminio de las bobinas.
Enchufe moldeado del compresor.

Aplicaciones del Aire Acondicionado Tipo Paquete, SharkAir

SharkAir es utilizado en industrias, centros comerciales, hospitales, Escuelas, edificios, restaurantes, hoteles, bancos, edificios, oficinas.

Garantía del Aire Acondicionado Tipo Paquete, SharkAir

El SharkAir, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.



SharkAir

Características Técnicas Específicas del Aire Acondicionado Tipo Paquete Ecológico, SharkAir

Clave	Capacidad		Refrigerante	Nivel De	CFM	Eficiencia		Descripción	Voltaje			Peso		Dimensiones con Empaque de Cartón			
	Toneladas	BTUs		Ruido		SEER	EER		Funcionamiento	V	F	Hz	kg	lb	Alto cm	Ancho cm	Largo cm
				dB													
MXSHA-001	6.0	73000	R-410A	88	8000	13	11.2	Frío/Calor a Gas		220	3	60	425	938	120	158	245
MXSHA-002	7.5	90000	R-410A	88	3000	13	11.2	Frío/Calor a Gas	220	3	60	478	1054	120	158	246	
MXSHA-003	8.5	102000	R-410A	88	3200	13	11.2	Frío/Calor a Gas	220	3	60	497	1096	127	158	246	
MXSHA-004	10	120000	R-410A	88	4000	13	11.2	Frío/Calor a Gas	220	3	60	521	1149	120	158	246	
MXSHA-005	12.5	150000	R-410A	88	8000	13	11.0	Frío/Calor a Gas	220	3	60	574	1265	116	154	243	
MXSHA-006	15	180000	R-410A	91	6000	13	11.1	Frío/Calor a Gas	220	3	60	939	2071	156	228	393	
MXSHA-007	20	240000	R-410A	91	8000	13	11.1	Frío/Calor a Gas	220	3	60	1095	2415	156	228	393	
MXSHA-008	25	300000	R-410A	92	10000	13	11.1	Frío/Calor a Gas	220	3	60	1090	2403	149	223	149	

SharkAir

Dimensiones del Aire Acondicionado Tipo Paquete, SharkAir			
Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
MXSHA-001	62	47	96
MXSHA-002	62	47	97
MXSHA-003	62	50	97
MXSHA-004	62	47	97
MXSHA-006	61	46	96
MXSHA-007	90	61	155
MXSHA-008	90	61	155

