

# Baflex

## Características Generales del Bafle Silenciador, Baflex

En VentDepot contamos con los mejores productos del mercado, como son los Bafle Silenciadores, diseñados con material galvanizado y aislante acústico de hule espuma de color azul de celda abierta de poliuretano de 2" de espesor nominal.

El Bafle Silenciador Baflex VentDepot se encuentra en calibres de 20, 22 y 24.

Disponibles en lámina galvanizada.

Los Baflex Silenciadores son productos económicos y de alta calidad.


Su base plana con pestaña para montaje permite adaptarse con facilidad a cualquier tipo de muro de hasta 2 pulgadas de peralte, simplemente cortando con unas tijeras para lámina y realizando el doblez con la mano y/o martillo de goma.

## Aplicaciones del Bafle Silenciador, Baflex

Los Bafle Silenciador Baflex VentDepot son ideales para ser instalados en ductería de oficinas, restaurantes, comercios, fabricas, panaderías, bancos, hoteles, entre otros.

## Garantía del Bafle Silenciador, Baflex

Los Bafle Silenciador Baflex VentDepot tienen una garantía de un año, Certificado por escrito, Sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.



## Características Técnicas Específicas del Bafle Silenciador, Baflex


Clave	Material	A (in)	B (in)	Calibre	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)		
						Base	Altura	Fondo
<b>MXBFX-001</b>	Galvanizado	8	12	24	1.0	21	32	21
<b>MXBFX-002</b>	Galvanizado	10	14	24	1.2	26	37	26
<b>MXBFX-003</b>	Galvanizado	12	16	24	1.4	32	42	32
<b>MXBFX-004</b>	Galvanizado	14	18	24	1.6	37	47	37
<b>MXBFX-005</b>	Galvanizado	16	20	24	1.8	42	52	42
<b>MXBFX-006</b>	Galvanizado	18	22	24	2.0	47	57	47
<b>MXBFX-007</b>	Galvanizado	20	24	24	2.2	52	62	52
<b>MXBFX-008</b>	Galvanizado	22	28	22	2.5	57	72	57
<b>MXBFX-009</b>	Galvanizado	24	30	22	2.7	62	77	62
<b>MXBFX-010</b>	Galvanizado	26	32	22	2.9	67	84	67
<b>MXBFX-011</b>	Galvanizado	28	34	22	3.1	78	87	78
<b>MXBFX-012</b>	Galvanizado	30	36	22	3.3	77	92	77
<b>MXBFX-013</b>	Galvanizado	32	38	22	3.5	82	98	82
<b>MXBFX-014</b>	Galvanizado	34	40	22	3.7	87	103	87
<b>MXBFX-015</b>	Galvanizado	36	42	22	3.9	92	108	92
<b>MXBFX-016</b>	Galvanizado	38	44	22	4.1	98	113	98
<b>MXBFX-017</b>	Galvanizado	40	46	22	4.3	103	118	103
<b>MXBFX-018</b>	Galvanizado	42	50	20	4.5	108	128	108



## Características Técnicas Específicas del Bafle Silenciador, Baflex

Clave	Material	A (in)	B (in)	Calibre	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)		
						Base	Altura	Fondo
<b>MXBFX-019</b>	Galvanizado	44	52	20	4.7	113	133	113
<b>MXBFX-020</b>	Galvanizado	46	54	20	4.9	118	138	118
<b>MXBFX-021</b>	Galvanizado	48	56	20	5.1	123	143	123
<b>MXBFX-022</b>	Galvanizado	50	58	20	5.3	128	148	128
<b>MXBFX-023</b>	Galvanizado	52	60	20	5.5	133	153	133
<b>MXBFX-024</b>	Galvanizado	54	62	20	5.7	138	159	138
<b>MXBFX-025</b>	Galvanizado	56	64	20	5.9	143	164	143
<b>MXBFX-026</b>	Galvanizado	58	66	20	6.0	148	169	148
<b>MXBFX-027</b>	Galvanizado	60	68	20	6.2	153	174	153

## Dimensiones del Bafle Silenciador, Baflex



Dimensiones (mm)			
Clave	A	B	C
<b>MXBFX-001</b>	203	305	50
<b>MXBFX-002</b>	254	356	50
<b>MXBFX-003</b>	305	406	50

Dimensiones (mm)			
Clave	A	B	C
<b>MXBFX-004</b>	356	457	50
<b>MXBFX-005</b>	406	508	50
<b>MXBFX-006</b>	457	559	50
<b>MXBFX-007</b>	508	610	50
<b>MXBFX-008</b>	559	711	50
<b>MXBFX-009</b>	610	762	50
<b>MXBFX-010</b>	660	813	50
<b>MXBFX-011</b>	711	864	50
<b>MXBFX-012</b>	762	914	50
<b>MXBFX-013</b>	813	965	50
<b>MXBFX-014</b>	864	1016	50
<b>MXBFX-015</b>	914	1067	50
<b>MXBFX-016</b>	965	1118	50
<b>MXBFX-017</b>	1016	1168	50
<b>MXBFX-018</b>	1067	1270	50
<b>MXBFX-019</b>	1118	1321	50
<b>MXBFX-020</b>	1168	1372	50
<b>MXBFX-021</b>	1219	1422	50
<b>MXBFX-022</b>	1270	1473	50
<b>MXBFX-023</b>	1321	1524	50
<b>MXBFX-024</b>	1372	1575	50
<b>MXBFX-025</b>	1422	1626	50
<b>MXBFX-026</b>	1473	1676	50
<b>MXBFX-027</b>	1524	1727	50

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Desconocido	Ficha Nueva	Ninguna	Desconocido
V1	Jessica Lorenzo	Se agrega texto	Se agrega texto en la tabla de características	Antonio García