

MicroPol

Características Generales del Aislamiento Térmico Reflector, MicroPol

En VentDepot contamos con un Aislamiento Térmico Reflector, MicroPol el cual contiene refuerzo resistente al amoníaco del lado interno, ayuda ampliamente al ahorro de energía, tiene capacidad de reducir el choque térmico.

El Aislamiento Térmico Reflector, MicroPol tiene una excelente resistencia al desgarre y a altas temperaturas un ancho de 1.22m y un largo de 1m a 40m.

Espesor: 3mm y 5mm.

Densidad ASTM D3575-93, 1.1±10% lb/ft³.

Aplicaciones del Aislamiento Térmico Reflector, MicroPol

El Aislamiento Térmico Reflector, MicroPol es un producto flexible fácil de instalar protege su construcción del calor ideal para techos. Paredes, suelos o pisos, puede ser colocado en invernaderos, hoteles, departamentos, edificios, industrias, etc.

Garantía del Aislamiento Térmico Reflector, MicroPol

El Aislamiento Térmico Reflector, MicroPol tienen 1 año de garantía por escrito sujeto a Cláusulas VentDepot.




Características Técnicas Específicas del Aislamiento Térmico Reflector, MicroPol

Clave	Ancho A	Largo B	Espesor C	Rango de Temperatura °C	Capas			m²	Dimensiones con empaque en cm			
					Aluminio	Micro Celdas	Polietileno		kg	Base	Alto	Fondo
MXCRO-001	1.22	1	3	-51 a 82	0.1	3	0.1	1.22	.5	70	125	2
MXCRO-002	1.22	5	3	-51 a 82	0.1	3	0.1	6.1	2.5	70	125	9
MXCRO-003	1.22	10	3	-51 a 82	0.1	3	0.1	12.2	5	70	125	18
MXCRO-004	1.22	15	3	-51 a 82	0.1	3	0.1	18.3	7.5	70	125	30
MXCRO-005	1.22	20	3	-51 a 82	0.1	3	0.1	24.4	10	70	125	35
MXCRO-006	1.22	30	3	-51 a 82	0.1	3	0.1	36.6	15	70	125	55
MXCRO-007	1.22	40	3	-51 a 82	0.1	3	0.1	48.8	20	70	125	70
MXCRO-008	1.22	1	5	-51 a 82	0.3	5	1.5	1.22	.7	70	125	2
MXCRO-009	1.22	5	5	-51 a 82	0.3	5	1.5	6.1	3.5	70	125	9
MXCRO-010	1.22	10	5	-51 a 82	0.3	5	1.5	12.2	7	70	125	18
MXCRO-011	1.22	15	5	-51 a 82	0.3	5	1.5	18.3	10.5	70	125	30
MXCRO-012	1.22	20	5	-51 a 82	0.3	5	1.5	24.4	14	70	125	35
MXCRO-013	1.22	30	5	-51 a 82	0.3	5	1.5	36.6	21	70	125	55
MXCRO-014	1.22	40	5	-51 a 82	0.3	5	1.5	48.8	28	70	125	70

MicroPol

Dimensiones del Aislamiento Térmico Reflector, MicroPol



Galería de imágenes del del Aislamiento Térmico Reflector, MicroPol



El objetivo del Aislamiento Térmico Reflector, MicroPol es minimizar las pérdidas de energía por transferencia de calor hacia o desde el ambiente



Protege su construcción del calor con acabados de alta calidad es ideal para ayudar al ahorro de energía, impermeable al agua, higiénico y lavable,



MicroPol

Galería de imágenes del del Aislamiento Térmico Reflector, MicroPol



El Aislamiento Térmico Reflector, MicroPol reduce el choque térmico, mantiene la temperatura confortable, reflectividad del 97%, liviano y fácil de manejar, reduce y/o desaparece la condensación.

Instalación de Aislamiento Térmico Reflector, MicroPol



MicroPol

Instalación de Aislamiento Térmico Reflector, MicroPol






Aplicación



Temperatura Promedio en las Superficies del Tinaco en un Día Soleado

Sin Aislamiento



Con Aislamiento

