



## AlumTec

### Características Generales de AlumTec

Esta línea de Axiales AlumTec VentDepot, ha sido diseñado para su montaje en muros de espacios dónde es necesario manejar un mínimo de consumo de energía y bajos niveles sonoros.

Hélice de Aluminio directo a motores Eléctricos Monofásicos.

Diseñado con normas internacionales y aprobado por la I.V.S. (Industrial Ventilación Society).


### Aplicaciones de AlumTec

Uso comercial, habitacional e industrial.

Inyección de aire en oficinas, laboratorios, salas de reunión, escuelas cafeterías, etc.

### Garantía de AlumTec

1 (Un) año de Garantía certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.





### Características Técnicas Específicas

Clave	Caudal a descarga Libre		Diámetro Aspas pulg	RPM	Amperaje 127V	HP	Nivel Sonoro dB	Peso y Dimensión con Empaque de Madera	
	CFM	m3/hr						Kg	cm
<b>MXATE-001</b>	398	676	8	1550	0.68	1/70	53	1.0	35x35x16
<b>MXATE-002</b>	650	1105	10	1550	0.90	1/40	55	1.5	39x39x18
<b>MXATE-003</b>	805	1368	12	1550	1.55	1/20	55	2.7	46x46x20
<b>MXATE-004</b>	1330	2260	14	1550	2.50	1/10	66	4.8	51x51x25
<b>MXATE-005</b>	2260	3840	16	1550	4.20	1/6	67	6.3	56x56x24
<b>MXATE-006</b>	1953	3318	18	1050	2.80	1/4	62	8.9	61x61x61
<b>MXATE-007</b>	2877	4888	20	1050	2.80	1/4	66	9.2	66x66x31




### Dimensiones (mm)



Clave	A	B	ØC	D
<b>MXATE-001</b>	305	140	216	32
<b>MXATE-002</b>	356	152	261	38.1
<b>MXATE-003</b>	406*	146	318	38.1
<b>MXATE-004</b>	457	197	375	44.5
<b>MXATE-005</b>	508	190	425	63.5
<b>MXATE-006</b>	559	254	476	63.5
<b>MXATE-007</b>	610	254	527	70

Dimensiones proporcionadas en milímetros


### Funcionamiento



Flujo del aire de motor a hélice.

### Montaje

Perforar un agujero en la pared con las siguientes dimensiones (mm) y fijar.



Clave	ØG
<b>MXATE-001</b>	225
<b>MXATE-002</b>	270
<b>MXATE-003</b>	330
<b>MXATE-004</b>	380
<b>MXATE-005</b>	435
<b>MXATE-006</b>	485
<b>MXATE-007</b>	535

Con VentDepot Team, realizamos el montaje y presentación eléctrica de los equipos de una forma rápida, segura y conforme a las normas industriales.


Suministro y servicio a toda la República Mexicana.



## Presión Estática


### CURVAS DE OPERACIÓN

1550 RPM




### CURVAS DE OPERACIÓN

1550 RPM





## Presión Estática



## Galería de Fotos de AlumTec

