

# DioxMonitor

## Características Generales del Medidor de Concentración de Dióxido de Carbono, DioxMonitor

El DioxMonitor VentDepot, es un medidor de Pantalla LCD Triple, con alarmas programables y una función de Infrarrojo no dispersivo, también cuenta con sensor de detección de CO2 que proporciona el monitoreo estable a largo plazo. Se puede montar en la pared o escritorio.

Visible y audible alarma de advertencia cuando la concentración de CO2 excede los límites establecidos. Seleccionable en °C y °F con mínima y máxima.

Cumple con la norma CE.

Precisión de la medición de CO2, es de  $\pm 3\%$ .

Precisión de la temperatura es de  $\pm 0.6^\circ \text{C}$ .

Precisión de la Humedad Relativa es de  $\pm 5\%$ .

Humedad Relativa: 0.1%


Condición de trabajo: 0°C-50°C, 0%-90% sin Condensación.

## Aplicaciones del Medidor de Concentración de Dióxido de Carbono, DioxMonitor

El DioxMonitor, es ideal para comprobar la calidad del aire, la temperatura y la humedad en las escuelas, edificios de oficinas, invernaderos, hospitales y cualquier lugar en donde se generen altos niveles de dióxido de carbono.

## Garantía del Medidor de Concentración de Dióxido de Carbono, DioxMonitor


El DioxMonitor, tiene Garantía de 1 año por escrito sujeto a Cláusulas de VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Medidor de Concentración de Dióxido de Carbono, DioxMonitor							
Clave	Dióxido de Carbono	Temperatura	Humedad	Potencia de Trabajo	Consumo de Energía	Peso kg	Dimensiones con empaque en cm
<b>MXDCX-001</b>	0-9999PPM	-10 a 100°C	0 a 99.9% RH	220V	9V	1852	45x35x45

# DioxMonitor

**Dimensiones del Medidor de Concentración de Dióxido de Carbono, DioxMonitor (pulg)**



A	B	C
15.35	11.49	1.69

**Galería de Imágenes del Medidor de Concentración de Dióxido de Carbono, DioxMonitor**



# DioxMonitor

Galería de Imágenes del Medidor de Concentración de Dióxido de Carbono, DioxMonitor

