

# TuyRC

## Ficha Técnica.

### Características Generales del Control Remoto, TuyRC.

El TuyRC es un mando a distancia inalámbrico de alta calidad que permite un control cómodo de la iluminación de su hogar o espacio, manteniendo un aspecto moderno y eficiente.

Gracias a la comunicación por frecuencia RF433 podemos controlar la iluminación desde otras estancias. El Control Remoto TuyRC admite de 1 a 4 interruptores y funciona solo con los interruptores "Tuy1Black" (TUA), "Tuy2Black" (TUD), "Tuy3Black" (TUM), "Tuy1White" (TUF), "Tuy2White (TUG)" y "Tuy3White (TUK)". Se pueden comprar interruptores adicionales por separado.

Diseño liviano y de tamaño compacto, la clave de código es muy fácil y conveniente para que la lleve consigo cuando salga.

### Aplicaciones del Control Remoto, TuyRC.

Para emparejar el control remoto con sus interruptores:

Conecte la alimentación al interruptor que tenga.

Mantenga presionado el botón del interruptor hasta que escuche un solo pitido.

Presione el interruptor de zona en el control remoto

Apague el interruptor y luego enciéndalo. Después de seguir las instrucciones, el interruptor se empareja correctamente con el control remoto. Si no, repetir toda la operación.

### Garantía del Control Remoto, TuyRC.

El Control Remoto TuyRC, tiene una garantía de 1 año, sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.



### Características Técnicas Específicas del Control Remoto, TuyRC.


Clave	Cantidad	Llaves (Encender/ Apagar)	Wi-Fi	Voltaje	Frecuencia	Chip Codificación	Batería	Color	Peso y Dimensiones con Empaque de Cartón en cm			
									Kg	Base	Altura	Fondo
<b>MXTUL-001</b>	1 Pza.	4	No	DC12V	RF433	EV1527	1 Pila de 23A 12V	Blanco	0.10	11	5	3
<b>MXTUL-002</b>	2 Pzas.	2x4	No	DC12V	RF433	EV1527	1 Pila de 23A 12V	Blanco	0.10	11	5	3
<b>MXTUL-003</b>	3 Pzas.	3x4	No	DC12V	RF433	EV1527	1 Pila de 23A 12V	Blanco	0.10	11	5	3
<b>MXTUL-004</b>	4 Pzas.	4x4	No	DC12V	RF433	EV1527	1 Pila de 23A 12V	Blanco	0.10	11	5	3
<b>MXTUL-005</b>	5 Pzas.	5x4	No	DC12V	RF433	EV1527	1 Pila de 23A 12V	Blanco	0.10	11	5	3





### Dimensiones Específicas del Control Remoto, TuyRC en mm.

Clave	A	B	C
MXTUL-001 a MXTUL-005	92	40	15





### Galería del Control Remoto, TuyRC.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Raul Ramirez	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo

