



NiceLet

Características Generales De Aspiración Centralizada, NiceLet.

VentDepot está al tanto de las necesidades del cliente por esta razón contamos con productos de la mejor calidad para su industria o comercio.

La NiceLet es una toma de succión que está hecha de plástico de alta calidad.

Aspira partículas de polvo, viruta, sólidos pequeños, etc.

La estructura de la superficie es lisa y ligeramente brillante.

La NiceLet es muy universal podemos montarlo en una caja cuadrada o rectangular, se sujeta con dos tornillos, incluidos en el conjunto.

Una ventaja importante del NiceLet es una junta especial que garantiza un funcionamiento riguroso de la instalación.

Incluye su contratoma para su fácil instalación.

Aplicaciones De Aspiración Centralizada, NiceLet.

La NiceLet de Uso industrial, comercial y residencial: Cocinas, pasillos, edificios, hospitales, bibliotecas, tiendas departamentales, oficinas, talleres, laboratorios, sótanos, residencias, casas de interés social y mucho más.

Garantía De Aspiración Centralizada, NiceLet.

Las Aspiradoras Comerciales NiceLet tienen una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas De Aspiración Centralizada, NiceLet.


Clave	Material	Color	Control de Encendido/Apagado	Montaje	Ranura	Peso	Dimensiones con Empaque en cm.		
					In	kg	Base	Alto	Ancho
MXVWC-001	Plástico	Blanco	Si	Mural	3x3	0.08	10	14	7
MXVWC-002	Plástico	Crema	Si	Mural	3x3	0.08	10	14	7
MXVWC-003	Plástico	Gris	Si	Mural	3x3	0.08	10	14	7



NiceLet

Dimensiones Específicas De Aspiración Centralizada, NiceLet.

Clave	A	B	C
	mm	mm	mm
MXVWC-001	84	120	47
MXVWC-002	84	120	47
MXVWC-003	84	120	47






Montaje de Aspiración Centralizada, NiceLet.

- Esta contratoma se ajusta a la perfección a nuestra NiceLet VentDepot.
- Cuenta con una junta de goma que ajusta sobre las conexiones para que pueda usar su central de aspiración centralizada sin preocuparse de que tenga perdidas de potencia, aspiración o que le retorne la suciedad u olores.
- Cuenta con orificios universales a la hora de su colocación



Dimensiones Específicas de la Contratoma Aspiración Centralizada, NiceLet en mm.

A	B	C	D	E	F	Ø G
109	125	29	106	42	85	40



NiceLet

Galería De Aspiración Centralizada, NiceLet.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de Corrección	Vo.Bo. Supervisor.
V1	Leonardo Luna Castro	Ficha Nueva	Ninguna	Antonio De Jesus García