

Características Generales del Extractor, GuardX.

En VentDepot contamos con la línea GuardX es una gama de extractores axiales tipo tubular, accionados por acoplamiento directo y diseñadas especialmente para aplicaciones residenciales, comerciales con ductos flexibles y rígidos. Motor monofásico fraccionario. Ideal para llevar aire acondicionado o calefacción de un lugar o habitación a otra. Reduciendo el consumo de energía de su equipo central. Fácil instalación en ductos rígidos y flexibles.

Horas de vida 40000.

Material Tubo de lámina, aspa de Plástico

Protegido térmicamente. Hélice en aluminio de 5 alabes. aerodinámicamente balanceadas. Construcción lámina galvanizada. Operación silenciosa.

Pintura horneada de color blanco resistente al calor.

Temperatura Máxima 80°.

Aplicaciones del Extractor, GuardX.

El GuardX es ideal para Locales comerciales. Bares, Cafeterías, Oficinas, sala de juntas, Sanitarios, Laboratorios, Talleres, Escuelas, etc... Mejora el flujo de aire en sistemas de ventilación y aire acondicionado. Reposición de aire fresco ó descarga directo a Exterior.

Garantía del Extractor, GuardX.

El GuardX tiene una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.



Características técnicas específicas del Extractor, GuardX.

Clave	Capacidad máxima de Aire		Potencia HP	PCM	Área de cubrimiento	Pulgadas	V	W	Espesor (mm)	Nivel sonoro dB	Temperatura (C°)	Peso Kg	Dimensiones con empaque de cartón (cm)		
	CFM	m3/h											Largo	Ancho	Profundidad
MXAXU-001	51	85	1/250	50	15.62	4	127	3	10.16	29	80°	1.76	21	11	10.16
MXAXU-002	151	255	1/150	150	46.75	6	127	5	15.24	54	80°	1.25	20	15	15.24
MXAXU-003	280	475	1/70	280	87.08	8	127	10	20.33	54	80°	1.95	20.3	20.3	20.33
MXAXU-004	651	1105	1/40	650	202.58	10	127	18	25.4	58	80°	2.85	25.4	25.4	25.4
MXAXU-005	1010	1716	1/20	1010	314.60	12	127	40	30.48	60	80°	3.75	27	32	30.48





Dimensiones del Extractor, GuardX, En mm.

CLAVE	A	B	C
MXAXU-001	21	11	10.16
MXAXU-002	20	15	15.24
MXAXU-003	20.3	20.3	20.33
MXAXU-004	25.4	25.4	25.4
MXAXU-005	27	32	30.48





Galería del Extractor GuardX.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Angelica Romero	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo

