

# Baflex

## Características Generales del Bafle Silenciador, Baflex

En VentDepot contamos con los mejores productos del mercado, como son los Bafle Silenciadores, diseñados con material galvanizado y aislante acústico de hule espuma de color azul de celda abierta de poliuretano de 2" de espesor nominal.

El Bafle Silenciador Baflex VentDepot se encuentra en calibres de 20, 22 y 24.

Disponibles en lámina galvanizada.


Los Baflex Silenciadores son productos económicos y de alta calidad.

## Aplicaciones del Bafle Silenciador, Baflex

Los Bafle Silenciador Baflex VentDepot son ideales para ser instalados en ductería de oficinas, restaurantes, comercios, fabricas, panaderías, bancos, hoteles, entre otros.

## Garantía del Bafle Silenciador, Baflex

Los Bafle Silenciador Baflex VentDepot tienen una garantía de un año, Certificado por escrito, Sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.



## Características Técnicas Específicas del Bafle Silenciador, Baflex


Clave	Material	A (in)	B (in)	Calibre	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)		
						Base	Altura	Fondo
<b>MXBFX-001</b>	Galvanizado	8	12	24	1.0	21	32	21
<b>MXBFX-002</b>	Galvanizado	10	14	24	1.2	26	37	26
<b>MXBFX-003</b>	Galvanizado	12	16	24	1.4	32	42	32
<b>MXBFX-004</b>	Galvanizado	14	18	24	1.6	37	47	37
<b>MXBFX-005</b>	Galvanizado	16	20	24	1.8	42	52	42
<b>MXBFX-006</b>	Galvanizado	18	22	24	2.0	47	57	47
<b>MXBFX-007</b>	Galvanizado	20	24	24	2.2	52	62	52
<b>MXBFX-008</b>	Galvanizado	22	28	22	2.5	57	72	57
<b>MXBFX-009</b>	Galvanizado	24	30	22	2.7	62	77	62
<b>MXBFX-010</b>	Galvanizado	26	32	22	2.9	67	84	67
<b>MXBFX-011</b>	Galvanizado	28	34	22	3.1	78	87	78
<b>MXBFX-012</b>	Galvanizado	30	36	22	3.3	77	92	77
<b>MXBFX-013</b>	Galvanizado	32	38	22	3.5	82	98	82
<b>MXBFX-014</b>	Galvanizado	34	40	22	3.7	87	103	87
<b>MXBFX-015</b>	Galvanizado	36	42	22	3.9	92	108	92
<b>MXBFX-016</b>	Galvanizado	38	44	22	4.1	98	113	98
<b>MXBFX-017</b>	Galvanizado	40	46	22	4.3	103	118	103
<b>MXBFX-018</b>	Galvanizado	42	50	20	4.5	108	128	108

# Baflex

## Características Técnicas Específicas del Bafle Silenciador, Baflex

Clave	Material	A (in)	B (in)	Calibre	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)		
						Base	Altura	Fondo
<b>MXBFX-019</b>	Galvanizado	44	52	20	4.7	113	133	113
<b>MXBFX-020</b>	Galvanizado	46	54	20	4.9	118	138	118
<b>MXBFX-021</b>	Galvanizado	48	56	20	5.1	123	143	123
<b>MXBFX-022</b>	Galvanizado	50	58	20	5.3	128	148	128
<b>MXBFX-023</b>	Galvanizado	52	60	20	5.5	133	153	133
<b>MXBFX-024</b>	Galvanizado	54	62	20	5.7	138	159	138
<b>MXBFX-025</b>	Galvanizado	56	64	20	5.9	143	164	143
<b>MXBFX-026</b>	Galvanizado	58	66	20	6.0	148	169	148
<b>MXBFX-027</b>	Galvanizado	60	68	20	6.2	153	174	153

## Dimensiones del Bafle Silenciador, Baflex



## Dimensiones (mm)

Clave	A	B	C
<b>MXBFX-001</b>	203	305	50
<b>MXBFX-002</b>	254	356	50
<b>MXBFX-003</b>	305	406	50

Dimensiones (mm)			
Clave	A	B	C
<b>MXBFX-004</b>	356	457	50
<b>MXBFX-005</b>	406	508	50
<b>MXBFX-006</b>	457	559	50
<b>MXBFX-007</b>	508	610	50
<b>MXBFX-008</b>	559	711	50
<b>MXBFX-009</b>	610	762	50
<b>MXBFX-010</b>	660	813	50
<b>MXBFX-011</b>	711	864	50
<b>MXBFX-012</b>	762	914	50
<b>MXBFX-013</b>	813	965	50
<b>MXBFX-014</b>	864	1016	50
<b>MXBFX-015</b>	914	1067	50
<b>MXBFX-016</b>	965	1118	50
<b>MXBFX-017</b>	1016	1168	50
<b>MXBFX-018</b>	1067	1270	50
<b>MXBFX-019</b>	1118	1321	50
<b>MXBFX-020</b>	1168	1372	50
<b>MXBFX-021</b>	1219	1422	50
<b>MXBFX-022</b>	1270	1473	50
<b>MXBFX-023</b>	1321	1524	50
<b>MXBFX-024</b>	1372	1575	50
<b>MXBFX-025</b>	1422	1626	50
<b>MXBFX-026</b>	1473	1676	50
<b>MXBFX-027</b>	1524	1727	50