

## Características Generales

- ▶ Esta línea de Calefactores BaseHeat VentDepot, de alta efectividad, es perfecto para usarse a nivel de zoclo o piso.
- ▶ Ahorra un 75% en comparación a un calefactor eléctrico.
- ▶ Módulo de control con transistor.
- ▶ Incluye termostato de pared.
- ▶ Cámara de combustión tubular aluminizada.
- ▶ Combustión sellada, respira aire exterior y elimina el gas no quemado al exterior.
- ▶ Hasta tres unidades pueden funcionar en serie en un termostato de pared.
- ▶ El control automático le da eficacia y seguridad máxima.
- ▶ El tubo de extracción estándar tiene una longitud de 16".
- ▶ La abertura de la pared es de 2 ½"Ø para introducir el tubo de extracción.



## Aplicaciones

- ▶ Uso Comercial y Residencial. Calentador de gas eficiente para instalarse en el hogar, oficinas, comercios, baños, recamaras, pasillos, etc.

## Garantía

- ▶ 3 (Tres) años de Garantía certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.

## Características Técnicas

Clave	Capacidad	Longitud pulg.	Tipo de Control	Watts	AFUE	Tipo de Gas	Voltaje	Conexión de Gas en pulg.	Peso y Dimensión con Empaque de Madera	
	BTU/Hr.								kg	cm
<b>MXBAH-001</b>	5000	48	24 Volt	1465	73%	Natural	115V	3/8	21	125x17x28
<b>MXBAH-002</b>	5000	48	24 Volt	1465	73%	L.P.	115V	3/8	21	125x17x28
<b>MXBAH-003</b>	9000	72	24 Volt	2930	80.4%	Natural	115V	3/8	28	187x17x28
<b>MXBAH-004</b>	9000	72	24 Volt	2930	80.4%	L.P.	115V	3/8	28	187x17x28

\* AFUE: Medida utilizada para calcular la eficacia de la calefacción del producto.

## Accesorios


Clave	Nombre	Descripción
<b>MXKTS-001</b>	Kit de Sellado	Tubo de Soporte, Barras de Sujeción, Sellador.
<b>MXGCV-001</b>	Gabinete de Canalización	Canalización Vertical para el tubo de extracción.
<b>MXTVL-001</b>	Tapa Lateral	En caso de la colocación lateral de la válvula.
<b>MXTVI-001</b>	Tapa Inferior	En caso de la colocación inferior de la válvula.

Copyright© desde 1996, VentDepot tiene todos los derechos reservados y se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso.

VentDepot México, Tel:(52)(55)5822-1516, Fax:(52)(55)5825-0752

<http://www.ventdepot.com> [ventas@ventdepot.com](mailto:ventas@ventdepot.com)

### Dimensiones (mm)




Clave	A	B	C
<b>MXBAH-001</b>	1220	244	142
<b>MXBAH-002</b>	1220	244	142
<b>MXBAH-003</b>	1829	244	142
<b>MXBAH-004</b>	1829	244	142

### Accesorios

Clave				
	Kit de Sellado	Gabinete de Canalización	Tapa Lateral	Tapa Inferior
<b>MXBAH-001</b>	MXKTS-001	MXGCV-001	MXTVL-001	MXTVI-001
<b>MXBAH-002</b>	MXKTS-001	MXGCV-001	MXTVL-001	MXTVI-001
<b>MXBAH-003</b>	MXKTS-001	MXGCV-001	MXTVL-001	MXTVI-001
<b>MXBAH-004</b>	MXKTS-001	MXGCV-001	MXTVL-001	MXTVI-001

### Montaje



Acabado Estético


Copyright© desde 1996, VentDepot tiene todos los derechos reservados y se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso.

VentDepot México, Tel:(52)(55)5822-1516, Fax:(52)(55)5825-0752

<http://www.ventdepot.com> [ventas@ventdepot.com](mailto:ventas@ventdepot.com)




### Montaje



Tapa de la Valvula lateral. \*



Tapa de la Valvula Inferior. \*



Tubo de soporte. \*

Sellador\* \*

Barras de Sujeción.\*



Acabado Final Interior \*



Acabado Final Exterior \*



Gabinete de Canalización Vertical del Tubo de Extracción. \*


### Montaje



MXBAH-001, 002



MXBAH-003, 004



Respiradero de  
aire de 1 1/2"Ø

\* Accesorio No Incluido.