

Características Generales

- ▶ La línea de Centrífugos BridaBlower VentDepot, de alta presión, ha sido especialmente desarrollada para aplicaciones industrial es en donde es necesario manejar un caudal medio con mucha presión a través de una construcción robusta y a la vez compacta.
- ▶ Carcaza electrosoldada fabricada en acero al carbón con aplicación de pintura texturizada epóxica en polvo horneada.
- ▶ Turbina con alabes radiales rectos fabricada en acero al carbón con acabado en pintura epóxica en polvo horneada color rojo, altamente resistente al ambiente corrosivo.
- ▶ Accionado por acoplamiento directo a los motores eléctricos de 2 polos trifásicos, generación premier, diseñado bajo las especificaciones Nema.
- ▶ Bridas en la succión y la descarga, facilita su manejo y montaje.

Aplicaciones

- ▶ Presurización – extracción en cabinas de pintura; aireación de granos, semillas y materiales diversos; impulsión de aire en procesos industriales como; secadores, quemadores, cubilotes; Transporte neumático de polvos, virutas, aserrín, granos en los sistemas de colección de polvo.

Garantía


- ▶ 1 (Un) año de Garantía certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.

**Características Técnicas Generales**

Clave	Caudal a descarga libre		Ø de Rotor pulg	RPM	Amperaje		Potencia HP	Nivel Sonoro dB	Peso y Dimensiones con Empaque de Madera	
	CFM	m3/hr							kg	cm
MXBBW-001	2649	4500	17	3500	18	9	7.5	89	120	91x74x59
MXBBW-002	3237	5500	18	3500	24	12	10	90	132	94x81x64
MXBBW-003	3826	6500	19	3500	34	17	15	93	200	104x86x69

Dimensiones (mm)

Montaje




► **Advertencia:** Este equipo no deberá trabajar a descarga libre.

► Sujetar por medio de pijas y taquetes a la pared, techo o piso.

► **VentDepot Team**, monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura conforme a las normas industriales.

Clave	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
MXBBW-001	861	702	597	580	545	134	232	189	284	197	281
MXBBW-002	899	763	621	612	602	134	238	214	321	197	300
MXBBW-003	991	822	746	656	651	134	262	226	353	226	335

Presión Estática



Copyright© desde 1996, VentDepot tiene todos los derechos reservados y se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso.
 VentDepot México, Tel:(52)(55)5822-1516, Fax:(52)(55)5825-0752
<http://www.VentDepot.com> ventas@ventdepot.net

