

# SonicSafe

## Características Generales del Túnel de Desinfección, Sonic Safe.

En VentDepot, ya contamos con la línea de Túneles de Desinfección, SonicSafe.

Es un Túnel diseñado para una desinfección total de una persona, en todo el cuerpo ya sea por bacterias o virus en el medio ambiente que pueden resultar peligrosos para el ser humano. Ya que no solo están en las manos si no en las prendas que usamos día a día. Esto minimiza riesgos de contagio o enfermedades.

Creadas en Acrílico o Policarbonato transparente, con estructura de aluminio.

Son de Fácil Instalación sin necesidad de utilizar herramientas.

Trabaja por medio de un Humidificador Ultrasónico de 1 salida, es de Acero Inoxidable 304, con rudas 360° para una fácil transportación, tiene 10 cabezas ultrasónicas, depósito de agua ya sea llenado con garrafón de 20L o 40L o bien a la toma de agua directa, cuenta con botón de encendido y Humidistato para programar automáticamente su funcionamiento y regulador de flujo de vapor.

El equipo va conectado mediante tubería PVC 110mm a un costado de la cabina.

La entrada cuenta con 2 Cortina Hawaiana para una densidad mayor de Humidificación esto hace más efectiva la desinfección.

Diseñada para el paso de 6 personas por minuto.

El Kit Incluye señalamiento de uso de cubrebocas, tornillería de armado, alfombra, tubería y sanitizante médico de 1L.

La Túnel viene desarmada lista para instalarse.

**Viene con nuestro sanitizante concentrado VirusCOP de 1 ó 2L, el cual tiene un rendimiento 1/ 20 es decir, (1L de Sanitizante es para 20 L y 2L para 40L de agua respectivamente incluye bidón de 20 ó 40L para diluirlo con agua).**

Este equipo cuenta con deposito propio con adaptación de garrafón y conexión directa a toma de agua.

El Humidificador es resistente a cualquier sanitizante que no corroa el acero inoxidable 304.

## Aplicaciones del Túnel de Desinfección, Sonic Safe.

El Túnel de Desinfección SonicSafe, son recomendables utilizar en espacios como Empresas, Recepciones, Escuelas. Hoteles, Hospitales, Comedores, Restaurantes. Oficinas, Módulos, etc.

## Garantía del Túnel de Desinfección, Sonic Safe.

El Túnel de Desinfección SonicSafe, tiene una garantía de un año, sujeto a cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Túnel de Desinfección, Sonic Safe.

Clave	Equipo	Material	Sanitizante Concentrado	Sensor	Dimensión Túnel cm			Tipo	Personas por min.	Peso y Dimensiones con Empaque en cm			
					Base	Alto	Fondo			kg	Base	Alto	Fondo
MXUBC-001	Humidificador	Acrílico	20 L	Sin	100	220	200	Ultrasónico	6	58	120	240	90
MXUBC-002	Humidificador	Acrílico	20 L	Con	100	220	200	Ultrasónico	6	58	120	240	90
MXUBC-003	Humidificador	Acrílico	40 L	Sin	100	220	200	Ultrasónico	6	58	120	240	90
MXUBC-004	Humidificador	Acrílico	40 L	Con	100	220	200	Ultrasónico	6	58	120	240	90
MXUBC-005	Humidificador	Policarbonato	20 L	Sin	100	220	200	Ultrasónico	6	58	120	240	90
MXUBC-006	Humidificador	Policarbonato	20 L	Con	100	220	200	Ultrasónico	6	58	120	240	90
MXUBC-007	Humidificador	Policarbonato	40 L	Sin	100	220	200	Ultrasónico	6	58	120	240	90
MXUBC-008	Humidificador	Policarbonato	40 L	Con	100	220	200	Ultrasónico	6	58	120	240	90
MXUBC-009	Humidificador	Cristal Templado	20 L	Sin	100	220	200	Ultrasónico	6	58	120	240	90
MXUBC-010	Humidificador	Cristal Templado	20 L	Con	100	220	200	Ultrasónico	6	58	120	240	90
MXUBC-011	Humidificador	Cristal Templado	40 L	Sin	100	220	200	Ultrasónico	6	58	120	240	90
MXUBC-012	Humidificador	Cristal Templado	40 L	Con	100	220	200	Ultrasónico	6	58	120	240	90



# SonicSafe

Características Técnicas Específicas del Túnel de Desinfección, Sonic Safe.

Clave	Área de Cobertura en m <sup>2</sup>	Capacidad	Voltaje		Salidas		Cabezas Ultrasonicas	Material	Peso	Dimensiones con Empaque en cm		
		Watts	V	Hz	No.	Diámetro en in			Kg	Base	Alto	Ancho
MXUBC-001 a MXUBC-012	30 a 60 en m <sup>2</sup>	3kg/hr	100	60	1	4"	10	Acero Inox.	21.5	75	45	40

Dimensiones Específicas del Túnel de Desinfección, del Humidificador Sonic Safe en mm.


Clave	A	B	C
MXUBC-001 a MXUBC-0012	710	400	360



# SonicSafe

Dimensiones Específicas del Túnel de Desinfección, Sonic Safe en mm.

Clave	A	B	C
MXUBC-001, MXUBC-012	2000	2200	1000



# SonicSafe

**Componentes Incluidos en el Túnel de Desinfección Sonic Safe.**

Clave\Foto										
MXUBC-001, MXUBC-003, MXUBC-005, MXUBC-007, MXUBC-009 Y MXUBC-011	1	1	1	1	1	1.7m	1 de 90°	1m2	-	-
MXUBC-002, MXUBC-004, MXUBC-006, MXUBC-008, MXUBC-010 Y MXUBC-012	1	1	1	1	1	1.7m	1 de 90°	1m2	1	8 m Calibre 18

Clave\Foto					
MXUBC-001 a MXUBC-004	1	1	1	4 de 1 x2.2m 1 de 1 x 2m Acrílico	1x2.2m
MXUBC-002 a MXUBC-008	1	1	1	4 de 1 x2.2m 1 de 1 x2m Policarbonato	1x2.2m
MXUBC-009 a MXUBC-0012	1	1	1	4 de 1 x2.2m 1 de 1 x2m Cristal Templado	1x2.2m


**Compuestos Incluidos del Túnel de Desinfección, Sonic Safe.**

Clave / Foto	Sanitizante Concentrado	 Rendimiento Diluido
MXUBC-001, MXUBC-002, MXUBC-005, MXUBC-006, MXUBC-009 Y MXUBC-010	1L	20 L
MXUBC-003, MXUBC-004, MXUBC-007, MXUBC-008, MXUBC-011 Y MXUBC-012	2L	40 L



# SonicSafe

Galería del Túnel de Desinfectante Sonic Safe.



Ficha Técnica	Autor	Descripción del Error	Descripción de Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Antonio García	Ninguno	Ficha Nueva	JD
V2	Fernando Duran	Se modifico características generales y medidas de los componentes incluidos.	Se modifico medidas de las paredes de acrílico, se modificó el material de los perfiles, se modificó medidas de los paneles.	JD