

**Características Generales del Tanque de Gas GasPro.**

El Tanque de Gas GasPro VentDepot, es un tanque de gas con rosca sencilla o rosca doble. Cuenta con certificación EMA (Entidad Mexicana de Acreditación) en base al material del cual está hecho. Pintura en polvo horneada tipo poliéster aplicada electrostáticamente. Fabricados con acero microaleado. Diseñado y fabricado de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SEDG-1999. Se recomienda instalarse a la intemperie y en lugares ventilados a una distancia mínima de 3m. de fuentes que produzcan llama o chispa. Colocarse sobre piso firme y nivelado. Si existen dos o más cilindros portátiles debe existir una distancia mínima de 60cm entre ambos.

**Aplicaciones del Tanque de Gas GasPro.**

El Tanque de Gas GasPro, es ideal para su uso en Casas, junto con nuestros Calefactores VentDepot, residencias, negocios.

**Garantía del Tanque de Gas GasPro.**

El Tanque de Gas GasPro tiene 1 año de Garantía por escrito, sujeto a las Cláusulas de VentDepot.



**Características Técnicas Específicas del Tanque de Gas GasPro.**


Clave	Capacidad		Gas	Material	Color	Acabado	Tipo de Válvula	Peso Dimensiones con Empaque en cm			
	kg	Libras						kg	Base	Alto	Fondo
<b>MXGSP-001</b>	9	20	LP	Acero al Carbón	Gris	Pintura Horneada	QCC	9.5	46	76	40





Dimensiones Del Tanque de Gas GasPro en pulgadas.

Clave	A	Ø B	Ø C
MXGSP-001	18.5	8	7






### Galería de Imágenes Aplicaciones.



**Conexión de Punta POL.**



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Korina González	Modificación en fuente de letra y color. Y Cambio de imagen con logo.	Modificación en fuente de letra y color. Y Cambio de imagen con logo.	Jessica Lorenzo