

Características Generales del Calentador de Gabinete, Warmy.

El Warmy, es un calentador portátil y de fácil desplazamiento.

El calentador de gabinete funciona con un tanque de cilindro de propano LP de 20 libras que se coloca cuidadosamente en la parte posterior.

Rejilla frontal protectora, cuatro ruedas giratorias para una fácil movilidad.

Ofrece opciones de calor de 6K, 12K y 18K BTU que usted selecciona manualmente.

ODS, sensor de agotamiento de oxígeno, función de seguridad.

Control de temperatura: Manual.

18000 BTU y calienta hasta 650 pies cuadrados.

Calor infrarrojo radiante instantáneo.

Área de calefacción: 450 pies cuadrados.

Manguera y regulador incluidos; 19.8 lbs.

Disponible con y sin tanque de gas LP de 10 litros estándar.

Aplicaciones del Calentador de Gabinete Warmy.

El Warmy, es ideal para su uso en casa, departamentos, escuelas, oficinas, residencias, tiendas, restaurantes, etc.

Garantía del Calentador de Gabinete, Warmy.

El Warmy, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas de los Envases de Plástico, Warmy.

Clave	BTUs Máximo	Gas	Control	Calentamiento	Disponible	Alcance m ²	Pesos y Dimensiones con Empaque en cm.			
							Kg	Base	Alto	Ancho
MXWRM-001	18000	LP	Manual	Infrarrojo	S/Tanque	60	7.5	39	63	40
MXWRM-002	18000	LP	Manual	Infrarrojo	C/Tanque	60	16.6	39	63	40





Dimensiones Específicas del Calentador de Gabinete, Warmy en mm.

Clave	A	B	C
MXWRM-001 a MXWRM-002	350	580	340





Galería del Calefactor de Gabinete, Warmy.







Warmy

Ficha Técnica

Galería del Calefactor de Gabinete, Warmy.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Jessica Lorenzo	Ficha Nueva	Ninguna	Fernando Guerrero

