

Eclipse

Características Generales del Calentador de Depósito Eléctrico, Eclipse

El Calentador de Depósito Eléctrico, Eclipse de VentDepot cuenta con cubierta resistente a ralladuras.

Sistema Sentinel con indicadores Led para mostrar cuando una resistencia este encendida.

Circuito de control de poder que utiliza dos termostatos montados en la superficie y operan en dos etapas.

Válvula de alivio en la parte superior del equipo.

Eficiencia térmica del 98%.

Aislamiento que reduce las pérdidas de calor en modo stanby.

Tasa de recuperación: 99GHP con un aumento de 100°F.

Temperatura máxima de salida de 170°F.

Fácil de maniobrar.

Tanque en forma de bowl para un drenado completo.

Válvula de drenaje empotrada libre de obstrucciones.

Tanque liguero (no metálico), no requiere ánodo de protección.

Aplicaciones del Calentador de Depósito Eléctrico, Eclipse

El Calentador de Depósito Eléctrico, Eclipse es ideal para residencias, hoteles, hospitales, spa, gimnasios, centros deportivos, albercas, restaurantes, etc.

Garantía del Calentador de Depósito Eléctrico, Eclipse

El Calentador de Depósito Eléctrico, Eclipse tiene una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.



Características Técnicas Especificas del Calentador de Depósito Eléctrico, Eclipse


Clave	Capacidad del Tanque		Voltaje			A	kW	Servicios	Peso Kg	Dimensiones con empaque cm		
	Litros	Galones	V	F	Hz					Base	Altura	Fondo
MXEIP-001	322	85	240	1	60	52	12	8	78	72	168	72
MXEIP-002	322	85	240	3	60	34	12	8	78	72	168	72
MXEIP-003	322	85	240	1	60	75	18	8	78	72	168	72
MXEIP-004	322	85	240	3	60	50	18	8	78	72	168	72
MXEIP-005	322	85	240	1	60	100	24	8	78	72	168	72
MXEIP-006	322	85	240	3	60	66	24	8	78	77	169	77
MXEIP-007	397	105	240	1	60	52	12	8	84	77	169	77
MXEIP-008	397	105	240	1	60	34	24	10	84	77	169	77
MXEIP-009	397	105	240	3	60	100	24	10	84	77	169	77





Eclipse

Dimensiones del Calentador de Depósito Eléctrico, Eclipse



Clave	ØA		B		C		ØD	
	Pulg	mm	Pulg	mm	Pulg	mm	Pulg	mm
MXEIP-001	28-1/4	718	66-1/4	1683	70-1/4	1784	4- 1/2	114
MXEIP-002	28-1/4	718	66-1/4	1683	70-1/4	1784	4- 1/2	114
MXEIP-003	28-1/4	718	66-1/4	1683	70-1/4	1784	4- 1/2	114
MXEIP-004	28-1/4	718	66-1/4	1683	70-1/4	1784	4- 1/2	114
MXEIP-005	28-1/4	718	66-1/4	1683	70-1/4	1784	4- 1/2	114
MXEIP-006	28-1/4	718	66-1/4	1683	70-1/4	1784	4- 1/2	114
MXEIP-007	30-1/4	768	66-1/2	1689	70-3/4	1797	4-1/2	114
MXEIP-008	30-1/4	768	66-1/2	1689	70-3/4	1797	4-1/2	114
MXEIP-009	30-1/4	768	66-1/2	1689	70-3/4	1797	4-1/2	114





Eclipse

Galería de Imágenes del Calentador de Depósito Eléctrico, Eclipse

With its exclusive 10-year limited tank warranty and many other features, the Rheem-Ruud Eclipse completely overshadows the competition.

Longer Life

The new Eclipse carries an unprecedented 10-year limited tank warranty – more than three times the standard commercial warranty. That means big savings for end users.

Lighter Weight

Who says heavy duty has to be heavy weight? The new 85-gallon Eclipse checks in at 170 lbs. The 105-gallon only 185 lbs., less than half the weight of competitive models in its class. That makes the Eclipse easier to move, easier to handle and easier to install.

More Efficient

The new Eclipse uses extra foam insulation from top to bottom to reduce heat loss. Both innovations save energy and lower operating costs – better than any other heavy duty commercial electric.



Pete Colletti, regional facilities manager for Boddie-Noell Enterprises, shown with the Rheem-Ruud Eclipse Commercial Electric Water Heater at the Hardee's restaurant at Azalea Plaza in Wilmington, North Carolina.





Eclipse

Cálculo en Base al Consumo del Calentador de Depósito Eléctrico, Eclipse

La siguiente tabla nos da un parámetro de equivalencias a un servicio de ducha de 5 minutos ó 50 litros, este es parámetro inicial de medición de los calefactores de agua. Sugerimos sumar todos los servicios que necesite, para determinar el tamaño de calefactor de agua que se requiere.

Actividades con Agua Caliente por	Consumo		
	Litros	Galones	Servicios
Lavado de Manos	3	0.79	0.06
Lavado de Manos con Dispositivo de Ahorro	2	0.52	0.04
Aseo de Cara	3	0.79	0.06
Aseo de Cara con Dispositivo de Ahorro	2	0.52	0.04
Lavado de Dientes	2	0.52	0.04
Lavado de Dientes con Dispositivo de Ahorro	1	0.26	0.02
Afeitarse	3	0.79	0.06
Afeitarse con Dispositivo de Ahorro	2	0.52	0.04
Ducha/Regadera, 1 minutos	10	2.64	0.21
Ducha/Regadera, 2 minutos	20	5.28	0.42
Ducha/Regadera, 3 minutos	30	7.92	0.62
Ducha/Regadera, 4 minutos	40	10.56	0.83
Ducha/Regadera, 5 minutos	50	12.70	1.00
Ducha/Regadera, 10 minutos	100	26.41	2.08
Ducha/Regadera, 15 minutos	150	39.62	3.12
Ducha/Regadera con Dispositivo de Ahorro, 1 minutos	7	1.84	0.14
Ducha/Regadera con Dispositivo de Ahorro, 2 minutos	14	3.69	0.29
Ducha/Regadera con Dispositivo de Ahorro, 3 minutos	21	5.54	0.44
Ducha/Regadera con Dispositivo de Ahorro, 4 minutos	28	7.39	0.58
Ducha/Regadera con Dispositivo de Ahorro, 5 minutos	35	9.24	0.73
Ducha/Regadera con Dispositivo de Ahorro, 10 minutos	70	18.49	1.46
Ducha/Regadera con Dispositivo de Ahorro, 15 minutos	105	27.73	2.18
Lavadora Media Carga	9	2.37	0.19
Lavadora Carga Completa	13	3.43	0.27
Lavadora Media Carga con Dispositivo de Ahorro	7	1.84	0.14
Lavadora Carga Completa con Dispositivo de Ahorro	10	2.64	0.21
Lava Vajillas Media Carga	2	0.52	0.04
Lava Vajillas Carga Completa	4	1.05	0.08
Lava Vajillas Media Carga con Dispositivo de Ahorro	1	0.26	0.02
Lava Vajillas Carga Completa con Dispositivo de Ahorro	2	0.52	0.04
Jacuzzi por Persona	220	58.11	4.58
Tina por Persona	150	39.62	3.12

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de Corrección	Vo.Bo. Supervisor.
V1	Arell Romero	Ficha Nueva	Ninguna	Julio Delgado

