

# HeaTurbo

## Ficha técnica

### Características Generales de los Calentadores de Agua: Instantáneos o de Paso HeaTurbo.

El calentador HeaTurbo trabaja con gas L.P.  
 Calentador se activa por flujo. Al abrir la llave de agua caliente este comienza a trabajar automáticamente, al cerrarla, el calentador corta el suministro de gas.  
 Cuenta con capacidad de 6L y 10L y con un sistema de que muestra la temperatura del agua.  
 Se recomienda que el HeaTurbo se instale al menos a 1 metro de alto entre la base del tinaco y el servicio más alto.  
 El calentador HeaTurbo están certificados y cumplen con las normas de seguridad y funcionamiento.  
 Control de Flama.  
 Pantalla Digital: Muestra la temperatura del agua.  
 Encendido con baja y alta presión de agua  
 Encendido con baja y alta presión de agua.  
 Ahorran hasta un 70% de gas.  
 Brinda de un 40% al 60% mayor flujo de agua caliente.  
 Agua caliente en cualquier momento.  
 Encendido Electrónico.  
 Diseño Compacto.  
 Display indicador de la Temperatura.



### Aplicaciones de los Calentadores de Agua: Instantáneos o de Paso HeaTurbo.

El HeaTurbo es útil en Casa Habitación, Casa de Campo, Escuelas, Departamentos, Locales Comerciales, Oficinas, Habitaciones, Hoteles.

### Garantía de los Calentadores de Agua: Instantáneos o de Paso HeaTurbo.

La Garantía del HeaTurbo es de 1 año sujeto a Cláusulas de Ventdepot.

### Características Técnicas Específicas de los Calentadores de Agua: Instantáneos o de Paso HeaTurbo.


Clave	Gas	Calentador	Litros por Minuto LPM	Encendido	Servicios	Voltaje			Carga Térmica Kw	Presión de entrada de gas kPa	Eficiencia Térmica	Peso y Dimensiones en cm con Empaque de Cartón			
						V	F	Hz				Kg	Ancho	Alto	Largo
<b>MXHUT-001</b>	L.P.	Instantáneo	6	Electrónico	1	120	1	60	6.97	2.74	89%	5.3	20	63	33
<b>MXHUT-002</b>	L.P.	Instantáneo	10	Electrónico	1.5	120	1	60	13.25	2.74	87%	8.5	23	67	38



# HeaTurbo

## Ficha técnica

Dimensiones Específicas de los Calentadores de Agua: Instantáneos o de Paso HeaTurbo en mm.			
Clave	A	B	C
<b>MXHUT-001</b>	330	630	200
<b>MXHUT-002</b>	380	670	230



# HeaTurbo

Ficha técnica

Galería de los Calentadores de Agua: Instantáneos o de Paso HeaTurbo.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Korina González	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo

