

# HeatPlus

## Ficha Técnica

### Características Generales de los Calentadores de Agua: Instantáneos o de Paso HeatPlus.

El calentador HeatPlus trabaja con gas L.P. Sin embargo, se puede solicitar la conversión a gas Natural. Trabaja con capacidad de 13L /18L /25L.

Calentador se activa por flujo. Al abrir la llave de agua caliente este comienza a trabajar automáticamente, al cerrarla, el calentador corta el suministro de gas.

Cuenta con un sistema de temperatura que paga el calentador si la temperatura es mayor a 40°C.

Se recomienda que el HeatPlus se instale al menos a 1 metro de alto entre la base del tinaco y el servicio más alto.

El calentador HeatPlus están certificados y cumplen con las normas de seguridad y funcionamiento.

Sensor de movimiento de agua.

Solo calienta el agua que necesitas.

Agua caliente en cualquier momento.

Encendido Automático.

Diseño Compacto.

Pantalla Touch LCD.

### Aplicaciones de los Calentadores de Agua: Instantáneos o de Paso HeatPlus.

El HeatPlus es útil en Casa Habitación, Casa de Campo, Escuelas, Departamentos, Locales Comerciales, Oficinas, Habitaciones, Hoteles.

### Garantía de los Calentadores de Agua: Instantáneos o de Paso HeatPlus

La Garantía del HeatPlus es de 1 año sujeto a Cláusulas de Ventdepot.




### Características Técnicas Específicas de los Calentadores de Agua: Instantáneos o de Paso HeatPlus.

Clave	Gas	Calentador	Litros por Minuto LPM	Encendido	Servicios	Voltaje			Carga Térmica Kw	Presión de entrada de gas kPa	Eficiencia Térmica	Dimensiones en cm con Empaque de Cartón			
						V	F	Hz				Kg	Ancho	Alto	Largo
MXEPH-001	L.P.	Instantáneo	13	Automático	2	127	1	60	26	1.76	86%	11	16	63	35
MXEPH-002	L.P.	Instantáneo	18	Automático	3	127	1	60	26	2.37	86%	13	19	66	38
MXEPH-003	L.P.	Instantáneo	25	Automático	5	127	1	60	27	2.74	86%	14	22	69	41
MXEPH-004	Natural	Instantáneo	13	Automático	2	127	1	60	26	1.76	86%	11	16	63	35
MXEPH-005	Natural	Instantáneo	18	Automático	3	127	1	60	26	2.37	86%	13	19	66	38
MXEPH-006	Natural	Instantáneo	25	Automático	5	127	1	60	27	2.74	86%	14	22	69	41



Dimensiones Específicas de los Calentadores de Agua: Instantáneos o de Paso HeatPlus en mm.			
Clave	A	B	C
MXEPH-001	380	630	160
MXEPH-002	380	660	190
MXEPH-003	410	690	220
MXEPH-004	350	630	160
MXEPH-005	380	660	190
MXEPH-006	410	690	220



**Galería de los Calentadores de Agua: Instantáneos o de Paso HeatPlus.**



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Korina González	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo

