

Universal

Características Generales del Calentador a Gas, Universal

El Calentador a Gas, Universal VentDepot cuenta con una eficiencia térmica de 80%.

Ajuste de temperatura máxima de 82°C.

Sistema exclusivo de diagnóstico, por medio de lucen indicatoras Leds, este sistema verifica la correcta operación del calentador secuencia por secuencia.

Formulación patentada en el acero del tanque, cuenta con diseño patentado de multi descarga de gases de combustión, combinado con la aplicación de dos capas de esmalte de porcelana que da como resultado un diseño optimizado del intercambiador de calor.

Quemadores de presión, diseño de puertos resaltados, hechos de acero inoxidable al alto cromo. Cada quemador es de tipo deslizable, como un cajón, para facilitar la inspección y el mantenimiento.

Dámper de chimenea automático:

El perfil bajo del dámper de chimenea reduce la altura total de producto. Los soportes del difusor para trabajo pesado esta diseñado para soportar los rigores de la instalación.

La válvula de drenado tiene un conducto de apertura total que permite la salida de un alto caudal de agua, ya instalada construida de latón, lo cual permite el rápido vaciado del tanque para mantenimiento.

Sistema de encendido de chispa directo al piloto proporcionado ahorro de energía en el encendido ya que enciende el piloto sólo cuando se requiere.

Barras de Ánodo patentadas: El diseño de ánodo utiliza barras de magnesio que aseguran la resistencia a la corrosión para una larga vida del tanque.

Diseñado para ahorrar espacio ya q las alturas y diámetros son compactos, además cuentan con conexiones para el agua en la parte superior, en la parte delantera y trasera, ofrecen flexibilidad de instalación.

Aplicaciones del Calentador a Gas, Universal

El Calentador a Gas, Universal es ideal para residencias, hoteles, hospitales, spa, gimnasios, centros deportivos, albercas, restaurantes, etc.

Garantía del Calentador a Gas, Universal

El Calentador a Gas, Universal tiene una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Calentador a Gas, Universal

Clave	Capacidad del Tanque		Tipo de Gas	Servicios	KBTU	Norma	Peso Kg	Dimensiones con empaque cm		
	Lts.	Gal.						Base	Altura	Fondo
MXUNV-001	273	72	Natural	7	300	-	218	71	181	71
MXUNV-002	273	72	LP	7	300	-	218	71	181	71






Características Técnicas Específicas del Calentador a Gas, Universal

Clave	Capacidad del Tanque		Tipo de Gas	Servicios	KBTU	Norma	Peso Kg	Dimensiones con empaque cm		
	Lts.	Gal.						Base	Altura	Fondo
MXUNV-003	288	76	Natural	7	180	-	245	71	175	71
MXUNV-004	288	76	LP	7	180	-	245	71	175	71
MXUNV-005	322	85	Natural	8	400	-	291	71	201	71
MXUNV-006	322	85	Natural	8	400	ASME	291	71	201	71
MXUNV-007	322	85	LP	8	400	-	291	71	201	71
MXUNV-008	322	85	LP	8	400	ASME	291	71	201	71
MXUNV-009	379	100	Natural	9.5	200	-	368	79	186	79
MXUNV-010	379	100	LP	9.5	200	-	368	79	186	79
MXUNV-011	379	100	Natural	9.5	300	-	368	79	191	79
MXUNV-012	379	100	Natural	9.5	400	-	368	79	193	79
MXUNV-013	379	100	Natural	9.5	400	ASME	368	79	193	79
MXUNV-014	379	100	LP	9.5	400	ASME	368	79	193	79

Dimensiones del Calentador a Gas, Universal





Dimensiones del Calentador a Gas, Universal

Clave	A		B		C		D		E		F		G		H	
	Pulg	mm	Pulg	mm	Pulg	mm	Pulg	mm	Pulg	mm	Pulg	mm	Pulg	mm	Pulg	mm
MXUNV-001	71	1803	64 1/8	1629	26 1/4	667	25	635	8	203	58 5/8	1489	3/4	19	20	508
MXUNV-002	71	1803	64 1/8	1629	26 1/4	667	25	635	8	203	58 5/8	1489	3/4	19	20	508
MXUNV-003	68 13/16	1748	64	1626	26 1/4	667	25	635	6	152	58 5/8	1489	3/4	19	20	508
MXUNV-004	68 13/16	1748	64	1626	26 1/4	667	25	635	6	152	58 5/8	1489	3/4	19	20	508
MXUNV-005	78 13/16	2002	72 5/16	1837	26 1/4	667	30 5/8	778	10	254	66 3/8	1686	3/4	19	20	508
MXUNV-006	78 13/16	2002	72 5/16	1837	26 1/4	667	30 5/8	778	10	254	66 3/8	1686	3/4	19	20	508
MXUNV-007	78 13/16	2002	72 5/16	1837	26 1/4	667	30 5/8	778	10	254	66 3/8	1686	3/4	19	20	508
MXUNV-008	78 13/16	2002	72 5/16	1837	26 1/4	667	30 5/8	778	10	254	66 3/8	1686	3/4	19	20	508
MXUNV-009	73 1/16	1856	66 1/8	1680	30 1/4	768	23 1/4	591	6	152	57 1/2	1460	3/4	19	23	584
MXUNV-010	73 1/16	1856	66 1/8	1680	30 1/4	768	23 1/4	591	6	152	57 1/2	1460	3/4	19	23	584
MXUNV-011	75	1905	68 1/2	1740	30 1/4	768	32 1/4	819	7	178	61 3/4	1568	3/4	19	23	584
MXUNV-012	76	1930	68 1/2	1740	30 1/4	768	32 1/4	819	8	203	61 3/4	1568	1	25	23	584
MXUNV-013	76	1930	68 1/2	1740	30 1/4	768	32 1/4	819	8	203	61 3/4	1568	1	25	23	584
MXUNV-014	76	1930	68 1/2	1740	30 1/4	768	32 1/4	819	8	203	61 3/4	1568	1	25	23	584





Cálculo en Base al Consumo

La siguiente tabla nos da un parámetro de equivalencias a un servicio de ducha de 5 minutos ó 50 litros, este es parámetro inicial de medición de los calefactores de agua. Sugerimos sumar todos los servicios que necesite, para determinar el tamaño de calefactor de agua que se requiere.

Actividades con Agua Caliente por	Consumo		
	Litros	Galones	Servicios
Lavado de Manos	3	0.79	0.06
Lavado de Manos con Dispositivo de Ahorro	2	0.52	0.04
Aseo de Cara	3	0.79	0.06
Aseo de Cara con Dispositivo de Ahorro	2	0.52	0.04
Lavado de Dientes	2	0.52	0.04
Lavado de Dientes con Dispositivo de Ahorro	1	0.26	0.02
Afeitarse	3	0.79	0.06
Afeitarse con Dispositivo de Ahorro	2	0.52	0.04
Ducha/Regadera, 1 minutos	10	2.64	0.21
Ducha/Regadera, 2 minutos	20	5.28	0.42
Ducha/Regadera, 3 minutos	30	7.92	0.62
Ducha/Regadera, 4 minutos	40	10.56	0.83
Ducha/Regadera, 5 minutos	50	12.70	1.00
Ducha/Regadera, 10 minutos	100	26.41	2.08
Ducha/Regadera, 15 minutos	150	39.62	3.12
Ducha/Regadera con Dispositivo de Ahorro, 1 minutos	7	1.84	0.14
Ducha/Regadera con Dispositivo de Ahorro, 2 minutos	14	3.69	0.29
Ducha/Regadera con Dispositivo de Ahorro, 3 minutos	21	5.54	0.44
Ducha/Regadera con Dispositivo de Ahorro, 4 minutos	28	7.39	0.58
Ducha/Regadera con Dispositivo de Ahorro, 5 minutos	35	9.24	0.73
Ducha/Regadera con Dispositivo de Ahorro, 10 minutos	70	18.49	1.46
Ducha/Regadera con Dispositivo de Ahorro, 15 minutos	105	27.73	2.18
Lavadora Media Carga	9	2.37	0.19
Lavadora Carga Completa	13	3.43	0.27
Lavadora Media Carga con Dispositivo de Ahorro	7	1.84	0.14
Lavadora Carga Completa con Dispositivo de Ahorro	10	2.64	0.21
Lava Vajillas Media Carga	2	0.52	0.04
Lava Vajillas Carga Completa	4	1.05	0.08
Lava Vajillas Media Carga con Dispositivo de Ahorro	1	0.26	0.02
Lava Vajillas Carga Completa con Dispositivo de Ahorro	2	0.52	0.04
Jacuzzi por Persona	220	58.11	4.58
Tina por Persona	150	39.62	3.12

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de Corrección	Vo.Bo. Supervisor.
V1	Arell Romero	Ficha Nueva	Ninguna	Julio Delgado

Aire Acondicionado, Ventilación y Calefacción Ecológica
 Call Center Nacional: 01 800 999.1516
 Call Center México: (55) 5822.1516
 Tienda: www.VentDepot.com E-mail: ventas@ventdepot.com

**ESCANEA Y PAGA
DESDE TU CELULAR**