

BackBlow

Características Generales de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Ya contamos con las nuevas Campanas para Extracción de Aire BackBlow VentDepot construidas de Lámina Galvanizada.

Disponibles en diferentes tamaños y calibres.

Usted podrá adquirir su Campana con o sin Luminarios Led de ahorro de energía.

Diseñada para el uso opcional de filtros inerciales, para la captura de nieblas de grasa.

Cuentan con dren y charola adecuada para vaciar la grasa acumulada.

Soporta una salida de ducto por la parte superior o posterior de hasta 24"Ø.

Cuenta con pleno de Inyección de aire fresco del exterior y pleno de extracción de aire viciado/caliente. Los orificios de inyección y extracción los hace el instalador al momento de montar las campanas de acuerdo al lugar de ubicación y tamaño de ducto calculado por su Ingeniero o Arquitecto.

Su diseño optimizado brinda una estructura sólida que facilita su mantenimiento.

Fácil de colgar del techo y adaptar a cualquier uso.


Diseñado con normas internacionales y aprobado por la I.V.S. (Industrial Ventilation Society).

Aplicaciones de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Las Campanas para Extracción de Aire BackBlow han sido diseñadas para un mantenimiento fácil y rápido cubriendo prácticamente todas las necesidades de la industria de Alimentos como cocinas industriales, hoteles, restaurantes, taquerías, etc.

Garantía de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Las Campanas para Extracción de Aire BackBlow tienen una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.



Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-0001	40	24	20	Galvanizado	24	2	1	8.4	102x61x51
MXBBD-0002	40	24	20	Galvanizado	24	2	-	8.4	102x61x51
MXBBD-0003	40	24	20	Galvanizado	24	-	1	8.4	102x61x51
MXBBD-0004	40	24	20	Galvanizado	24	-	-	8.4	102x61x51
MXBBD-0005	40	24	22	Galvanizado	24	2	1	8.6	102x61x56
MXBBD-0006	40	24	22	Galvanizado	24	2	-	8.6	102x61x56
MXBBD-0007	40	24	22	Galvanizado	24	-	1	8.6	102x61x56
MXBBD-0008	40	24	22	Galvanizado	24	-	-	8.6	102x61x56
MXBBD-0009	40	24	24	Galvanizado	24	2	1	8.8	102x61x61
MXBBD-0010	40	24	24	Galvanizado	24	2	-	8.8	102x61x61
MXBBD-0011	40	24	24	Galvanizado	24	-	1	8.8	102x61x61
MXBBD-0012	40	24	24	Galvanizado	24	-	-	8.8	102x61x61

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-0013	40	24	26	Galvanizado	24	2	1	9	102x61x67
MXBBD-0014	40	24	26	Galvanizado	24	2	-	9	102x61x67
MXBBD-0015	40	24	26	Galvanizado	24	-	1	9	102x61x67
MXBBD-0016	40	24	26	Galvanizado	24	-	-	9	102x61x67
MXBBD-0017	40	24	28	Galvanizado	24	2	1	9.2	102x61x72
MXBBD-0018	40	24	28	Galvanizado	24	2	-	9.2	102x61x72
MXBBD-0019	40	24	28	Galvanizado	24	-	1	9.2	102x61x72
MXBBD-0020	40	24	28	Galvanizado	24	-	-	9.2	102x61x72
MXBBD-0021	40	24	30	Galvanizado	24	2	1	9.4	102x61x77
MXBBD-0022	40	24	30	Galvanizado	24	2	-	9.4	102x61x77
MXBBD-0023	40	24	30	Galvanizado	24	-	1	9.4	102x61x77
MXBBD-0024	40	24	30	Galvanizado	24	-	-	9.4	102x61x77
MXBBD-0025	40	24	32	Galvanizado	24	2	1	9.6	102x61x82
MXBBD-0026	40	24	32	Galvanizado	24	2	-	9.6	102x61x82
MXBBD-0027	40	24	32	Galvanizado	24	-	1	9.6	102x61x82
MXBBD-0028	40	24	32	Galvanizado	24	-	-	9.6	102x61x82
MXBBD-0029	40	24	34	Galvanizado	24	2	1	9.8	102x61x87
MXBBD-0030	40	24	34	Galvanizado	24	2	-	9.8	102x61x87
MXBBD-0031	40	24	34	Galvanizado	24	-	1	9.8	102x61x87
MXBBD-0032	40	24	34	Galvanizado	24	-	-	9.8	102x61x87
MXBBD-0033	40	24	36	Galvanizado	24	2	1	10	102x61x92
MXBBD-0034	40	24	36	Galvanizado	24	2	-	10	102x61x92
MXBBD-0035	40	24	36	Galvanizado	24	-	1	10	102x61x92
MXBBD-0036	40	24	36	Galvanizado	24	-	-	10	102x61x92
MXBBD-0037	40	24	38	Galvanizado	24	2	1	10.2	102x61x97
MXBBD-0038	40	24	38	Galvanizado	24	2	-	10.2	102x61x97
MXBBD-0039	40	24	38	Galvanizado	24	-	1	10.2	102x61x97
MXBBD-0040	40	24	38	Galvanizado	24	-	-	10.2	102x61x97
MXBBD-0041	40	24	40	Galvanizado	24	2	1	10.4	102x61x102
MXBBD-0042	40	24	40	Galvanizado	24	2	-	10.4	102x61x102
MXBBD-0043	40	24	40	Galvanizado	24	-	1	10.4	102x61x102
MXBBD-0044	40	24	40	Galvanizado	24	-	-	10.4	102x61x102
MXBBD-0045	40	24	42	Galvanizado	22	2	1	10.6	102x61x107
MXBBD-0046	40	24	42	Galvanizado	22	2	-	10.6	102x61x107
MXBBD-0047	40	24	42	Galvanizado	22	-	1	10.6	102x61x107
MXBBD-0048	40	24	42	Galvanizado	22	-	-	10.6	102x61x107



BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-0049	40	24	44	Galvanizado	22	2	1	10.8	102x61x112
MXBBD-0050	40	24	44	Galvanizado	22	2	-	10.8	102x61x112
MXBBD-0051	40	24	44	Galvanizado	22	-	1	10.8	102x61x112
MXBBD-0052	40	24	44	Galvanizado	22	-	-	10.8	102x61x112
MXBBD-0053	40	24	46	Galvanizado	22	2	1	11	102x61x117
MXBBD-0054	40	24	46	Galvanizado	22	2	-	11	102x61x117
MXBBD-0055	40	24	46	Galvanizado	22	-	1	11	102x61x117
MXBBD-0056	40	24	46	Galvanizado	22	-	-	11	102x61x117
MXBBD-0057	40	24	48	Galvanizado	22	2	1	11.2	102x61x122
MXBBD-0058	40	24	48	Galvanizado	22	2	-	11.2	102x61x122
MXBBD-0059	40	24	48	Galvanizado	22	-	1	11.2	102x61x122
MXBBD-0060	40	24	48	Galvanizado	22	-	-	11.2	102x61x122
MXBBD-0061	42	24	20	Galvanizado	22	2	1	8.6	107x61x51
MXBBD-0062	42	24	20	Galvanizado	22	2	-	8.6	107x61x51
MXBBD-0063	42	24	20	Galvanizado	22	-	1	8.6	107x61x51
MXBBD-0064	42	24	20	Galvanizado	22	-	-	8.6	107x61x51
MXBBD-0065	42	24	22	Galvanizado	22	2	1	8.8	107x61x56
MXBBD-0066	42	24	22	Galvanizado	22	2	-	8.8	107x61x56
MXBBD-0067	42	24	22	Galvanizado	22	-	1	8.8	107x61x56
MXBBD-0068	42	24	22	Galvanizado	22	-	-	8.8	107x61x56
MXBBD-0069	42	24	24	Galvanizado	22	2	1	9	107x61x61
MXBBD-0070	42	24	24	Galvanizado	22	2	-	9	107x61x61
MXBBD-0071	42	24	24	Galvanizado	22	-	1	9	107x61x61
MXBBD-0072	42	24	24	Galvanizado	22	-	-	9	107x61x61
MXBBD-0073	42	24	26	Galvanizado	22	2	1	9.2	107x61x67
MXBBD-0074	42	24	26	Galvanizado	22	2	-	9.2	107x61x67
MXBBD-0075	42	24	26	Galvanizado	22	-	1	9.2	107x61x67
MXBBD-0076	42	24	26	Galvanizado	22	-	-	9.2	107x61x67
MXBBD-0077	42	24	28	Galvanizado	22	2	1	9.4	107x61x72
MXBBD-0078	42	24	28	Galvanizado	22	2	-	9.4	107x61x72
MXBBD-0079	42	24	28	Galvanizado	22	-	1	9.4	107x61x72
MXBBD-0080	42	24	28	Galvanizado	22	-	-	9.4	107x61x72
MXBBD-0081	42	24	30	Galvanizado	22	2	1	9.6	107x61x77
MXBBD-0082	42	24	30	Galvanizado	22	2	-	9.6	107x61x77
MXBBD-0083	42	24	30	Galvanizado	22	-	1	9.6	107x61x77
MXBBD-0084	42	24	30	Galvanizado	22	-	-	9.6	107x61x77

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-0085	42	24	32	Galvanizado	22	2	1	9.8	107x61x82
MXBBD-0086	42	24	32	Galvanizado	22	2	-	9.8	107x61x82
MXBBD-0087	42	24	32	Galvanizado	22	-	1	9.8	107x61x82
MXBBD-0088	42	24	32	Galvanizado	22	-	-	9.8	107x61x82
MXBBD-0089	42	24	34	Galvanizado	22	2	1	10	107x61x87
MXBBD-0090	42	24	34	Galvanizado	22	2	-	10	107x61x87
MXBBD-0091	42	24	34	Galvanizado	22	-	1	10	107x61x87
MXBBD-0092	42	24	34	Galvanizado	22	-	-	10	107x61x87
MXBBD-0093	42	24	36	Galvanizado	22	2	1	10.2	107x61x92
MXBBD-0094	42	24	36	Galvanizado	22	2	-	10.2	107x61x92
MXBBD-0095	42	24	36	Galvanizado	22	-	1	10.2	107x61x92
MXBBD-0096	42	24	36	Galvanizado	22	-	-	10.2	107x61x92
MXBBD-0097	42	24	38	Galvanizado	22	2	1	10.4	107x61x97
MXBBD-0098	42	24	38	Galvanizado	22	2	-	10.4	107x61x97
MXBBD-0099	42	24	38	Galvanizado	22	-	1	10.4	107x61x97
MXBBD-0100	42	24	38	Galvanizado	22	-	-	10.4	107x61x97
MXBBD-0101	42	24	40	Galvanizado	22	2	1	10.6	107x61x102
MXBBD-0102	42	24	40	Galvanizado	22	2	-	10.6	107x61x102
MXBBD-0103	42	24	40	Galvanizado	22	-	1	10.6	107x61x102
MXBBD-0104	42	24	40	Galvanizado	22	-	-	10.6	107x61x102
MXBBD-0105	42	24	42	Galvanizado	22	2	1	10.8	107x61x107
MXBBD-0106	42	24	42	Galvanizado	22	2	-	10.8	107x61x107
MXBBD-0107	42	24	42	Galvanizado	22	-	1	10.8	107x61x107
MXBBD-0108	42	24	42	Galvanizado	22	-	-	10.8	107x61x107
MXBBD-0109	42	24	44	Galvanizado	22	2	1	11	107x61x112
MXBBD-0110	42	24	44	Galvanizado	22	2	-	11	107x61x112
MXBBD-0111	42	24	44	Galvanizado	22	-	1	11	107x61x112
MXBBD-0112	42	24	44	Galvanizado	22	-	-	11	107x61x112
MXBBD-0113	42	24	46	Galvanizado	22	2	1	11.2	107x61x116
MXBBD-0114	42	24	46	Galvanizado	22	2	-	11.2	107x61x116
MXBBD-0115	42	24	46	Galvanizado	22	-	1	11.2	107x61x116
MXBBD-0116	42	24	46	Galvanizado	22	-	-	11.2	107x61x116
MXBBD-0117	42	24	48	Galvanizado	22	2	1	11.4	107x61x122
MXBBD-0118	42	24	48	Galvanizado	22	2	-	11.4	107x61x122
MXBBD-0119	42	24	48	Galvanizado	22	-	1	11.4	107x61x122
MXBBD-0120	42	24	48	Galvanizado	22	-	-	11.4	107x61x122



BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-0121	44	24	20	Galvanizado	22	2	1	8.8	112x61x51
MXBBD-0122	44	24	20	Galvanizado	22	2	-	8.8	112x61x51
MXBBD-0123	44	24	20	Galvanizado	22	-	1	8.8	112x61x51
MXBBD-0124	44	24	20	Galvanizado	22	-	-	8.8	112x61x51
MXBBD-0125	44	24	22	Galvanizado	22	2	1	9	112x61x56
MXBBD-0126	44	24	22	Galvanizado	22	2	-	9	112x61x56
MXBBD-0127	44	24	22	Galvanizado	22	-	1	9	112x61x56
MXBBD-0128	44	24	22	Galvanizado	22	-	-	9	112x61x56
MXBBD-0129	44	24	24	Galvanizado	22	2	1	9.2	112x61x61
MXBBD-0130	44	24	24	Galvanizado	22	2	-	9.2	112x61x61
MXBBD-0131	44	24	24	Galvanizado	22	-	1	9.2	112x61x61
MXBBD-0132	44	24	24	Galvanizado	22	-	-	9.2	112x61x61
MXBBD-0133	44	24	26	Galvanizado	22	2	1	9.4	112x61x67
MXBBD-0134	44	24	26	Galvanizado	22	2	-	9.4	112x61x67
MXBBD-0135	44	24	26	Galvanizado	22	-	1	9.4	112x61x67
MXBBD-0136	44	24	26	Galvanizado	22	-	-	9.4	112x61x67
MXBBD-0137	44	24	28	Galvanizado	22	2	1	9.6	112x61x72
MXBBD-0138	44	24	28	Galvanizado	22	2	-	9.6	112x61x72
MXBBD-0139	44	24	28	Galvanizado	22	-	1	9.6	112x61x72
MXBBD-0140	44	24	28	Galvanizado	22	-	-	9.6	112x61x72
MXBBD-0141	44	24	30	Galvanizado	22	2	1	9.8	112x61x77
MXBBD-0142	44	24	30	Galvanizado	22	2	-	9.8	112x61x77
MXBBD-0143	44	24	30	Galvanizado	22	-	1	9.8	112x61x77
MXBBD-0144	44	24	30	Galvanizado	22	-	-	9.8	112x61x77
MXBBD-0145	44	24	32	Galvanizado	22	2	1	10	112x61x82
MXBBD-0146	44	24	32	Galvanizado	22	2	-	10	112x61x82
MXBBD-0147	44	24	32	Galvanizado	22	-	1	10	112x61x82
MXBBD-0148	44	24	32	Galvanizado	22	-	-	10	112x61x82
MXBBD-0149	44	24	34	Galvanizado	22	2	1	10.2	112x61x87
MXBBD-0150	44	24	34	Galvanizado	22	2	-	10.2	112x61x87
MXBBD-0151	44	24	34	Galvanizado	22	-	1	10.2	112x61x87
MXBBD-0152	44	24	34	Galvanizado	22	-	-	10.2	112x61x87
MXBBD-0153	44	24	36	Galvanizado	24	2	1	10.4	112x61x92
MXBBD-0154	44	24	36	Galvanizado	24	2	-	10.4	112x61x92
MXBBD-0155	44	24	36	Galvanizado	24	-	1	10.4	112x61x92
MXBBD-0156	44	24	36	Galvanizado	24	-	-	10.4	112x61x92

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-0157	44	24	38	Galvanizado	22	2	1	10.6	112x61x97
MXBBD-0158	44	24	38	Galvanizado	22	2	-	10.6	112x61x97
MXBBD-0159	44	24	38	Galvanizado	22	-	1	10.6	112x61x97
MXBBD-0160	44	24	38	Galvanizado	22	-	-	10.6	112x61x97
MXBBD-0161	44	24	40	Galvanizado	22	2	1	10.8	112x61x102
MXBBD-0162	44	24	40	Galvanizado	22	2	-	10.8	112x61x102
MXBBD-0163	44	24	40	Galvanizado	22	-	1	10.8	112x61x102
MXBBD-0164	44	24	40	Galvanizado	22	-	-	10.8	112x61x102
MXBBD-0165	44	24	42	Galvanizado	22	2	1	11	112x61x107
MXBBD-0166	44	24	42	Galvanizado	22	2	-	11	112x61x107
MXBBD-0167	44	24	42	Galvanizado	22	-	1	11	112x61x107
MXBBD-0168	44	24	42	Galvanizado	22	-	-	11	112x61x107
MXBBD-0169	44	24	44	Galvanizado	22	2	1	11.2	112x61x112
MXBBD-0170	44	24	44	Galvanizado	22	2	-	11.2	112x61x112
MXBBD-0171	44	24	44	Galvanizado	22	-	1	11.2	112x61x112
MXBBD-0172	44	24	44	Galvanizado	22	-	-	11.2	112x61x112
MXBBD-0173	44	24	46	Galvanizado	22	2	1	11.4	112x61x117
MXBBD-0174	44	24	46	Galvanizado	22	2	-	11.4	112x61x117
MXBBD-0175	44	24	46	Galvanizado	22	-	1	11.4	112x61x117
MXBBD-0176	44	24	46	Galvanizado	22	-	-	11.4	112x61x117
MXBBD-0177	44	24	48	Galvanizado	22	2	1	11.6	112x61x122
MXBBD-0178	44	24	48	Galvanizado	22	2	-	11.6	112x61x122
MXBBD-0179	44	24	48	Galvanizado	22	-	1	11.6	112x61x122
MXBBD-0180	44	24	48	Galvanizado	22	-	-	11.6	112x61x122
MXBBD-0181	46	24	20	Galvanizado	24	2	1	9	117x61x51
MXBBD-0182	46	24	20	Galvanizado	24	2	-	9	117x61x51
MXBBD-0183	46	24	20	Galvanizado	24	-	1	9	117x61x51
MXBBD-0184	46	24	20	Galvanizado	24	-	-	9	117x61x51
MXBBD-0185	46	24	22	Galvanizado	24	2	1	9.2	117x61x56
MXBBD-0186	46	24	22	Galvanizado	24	2	-	9.2	117x61x56
MXBBD-0187	46	24	22	Galvanizado	24	-	1	9.2	117x61x56
MXBBD-0188	46	24	22	Galvanizado	24	-	-	9.2	117x61x56
MXBBD-0189	46	24	24	Galvanizado	24	2	1	9.4	117x61x61
MXBBD-0190	46	24	24	Galvanizado	24	2	-	9.4	117x61x61
MXBBD-0191	46	24	24	Galvanizado	24	-	1	9.4	117x61x61
MXBBD-0192	46	24	24	Galvanizado	24	-	-	9.4	117x61x61

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-0193	46	24	26	Galvanizado	24	2	1	9.6	117x61x66
MXBBD-0194	46	24	26	Galvanizado	24	2	-	9.6	117x61x66
MXBBD-0195	46	24	26	Galvanizado	24	-	1	9.6	117x61x66
MXBBD-0196	46	24	26	Galvanizado	24	-	-	9.6	117x61x66
MXBBD-0197	46	24	28	Galvanizado	24	2	1	9.8	117x61x72
MXBBD-0198	46	24	28	Galvanizado	24	2	-	9.8	117x61x72
MXBBD-0199	46	24	28	Galvanizado	24	-	1	9.8	117x61x72
MXBBD-0200	46	24	28	Galvanizado	24	-	-	9.8	117x61x72
MXBBD-0201	46	24	30	Galvanizado	24	2	1	10	117x61x77
MXBBD-0202	46	24	30	Galvanizado	24	2	-	10	117x61x77
MXBBD-0203	46	24	30	Galvanizado	24	-	1	10	117x61x77
MXBBD-0204	46	24	30	Galvanizado	24	-	-	10	117x61x77
MXBBD-0205	46	24	32	Galvanizado	24	2	1	10.2	117x61x82
MXBBD-0206	46	24	32	Galvanizado	24	2	-	10.2	117x61x82
MXBBD-0207	46	24	32	Galvanizado	24	-	1	10.2	117x61x82
MXBBD-0208	46	24	32	Galvanizado	24	-	-	10.2	117x61x82
MXBBD-0209	46	24	34	Galvanizado	24	2	1	10.4	117x61x87
MXBBD-0210	46	24	34	Galvanizado	24	2	-	10.4	117x61x87
MXBBD-0211	46	24	34	Galvanizado	24	-	1	10.4	117x61x87
MXBBD-0212	46	24	34	Galvanizado	24	-	-	10.4	117x61x87
MXBBD-0213	46	24	36	Galvanizado	22	2	1	10.6	117x61x92
MXBBD-0214	46	24	36	Galvanizado	22	2	-	10.6	117x61x92
MXBBD-0215	46	24	36	Galvanizado	22	-	1	10.6	117x61x92
MXBBD-0216	46	24	36	Galvanizado	22	-	-	10.6	117x61x92
MXBBD-0217	46	24	38	Galvanizado	22	2	1	10.8	117x61x97
MXBBD-0218	46	24	38	Galvanizado	22	2	-	10.8	117x61x97
MXBBD-0219	46	24	38	Galvanizado	22	-	1	10.8	117x61x97
MXBBD-0220	46	24	38	Galvanizado	22	-	-	10.8	117x61x97
MXBBD-0221	46	24	40	Galvanizado	22	2	1	11	117x61x102
MXBBD-0222	46	24	40	Galvanizado	22	2	-	11	117x61x102
MXBBD-0223	46	24	40	Galvanizado	22	-	1	11	117x61x102
MXBBD-0224	46	24	40	Galvanizado	22	-	-	11	117x61x102
MXBBD-0225	46	24	42	Galvanizado	22	2	1	11.2	117x61x107
MXBBD-0226	46	24	42	Galvanizado	22	2	-	11.2	117x61x107
MXBBD-0227	46	24	42	Galvanizado	22	-	1	11.2	117x61x107
MXBBD-0228	46	24	42	Galvanizado	22	-	-	11.2	117x61x107



BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-0229	46	24	44	Galvanizado	22	2	1	11.4	117x61x112
MXBBD-0230	46	24	44	Galvanizado	22	2	-	11.4	117x61x112
MXBBD-0231	46	24	44	Galvanizado	22	-	1	11.4	117x61x112
MXBBD-0232	46	24	44	Galvanizado	22	-	-	11.4	117x61x112
MXBBD-0233	46	24	46	Galvanizado	22	2	1	11.6	117x61x117
MXBBD-0234	46	24	46	Galvanizado	22	2	-	11.6	117x61x117
MXBBD-0235	46	24	46	Galvanizado	22	-	1	11.6	117x61x117
MXBBD-0236	46	24	46	Galvanizado	22	-	-	11.6	117x61x117
MXBBD-0237	46	24	48	Galvanizado	22	2	1	11.8	117x61x122
MXBBD-0238	46	24	48	Galvanizado	22	2	-	11.8	117x61x122
MXBBD-0239	46	24	48	Galvanizado	22	-	1	11.8	117x61x122
MXBBD-0240	46	24	48	Galvanizado	22	-	-	11.8	117x61x122
MXBBD-0241	48	24	20	Galvanizado	24	2	2	9.2	122x61x51
MXBBD-0242	48	24	20	Galvanizado	24	2	-	9.2	122x61x51
MXBBD-0243	48	24	20	Galvanizado	24	-	2	9.2	122x61x51
MXBBD-0244	48	24	20	Galvanizado	24	-	-	9.2	122x61x51
MXBBD-0245	48	24	22	Galvanizado	24	2	2	9.4	122x61x56
MXBBD-0246	48	24	22	Galvanizado	24	2	-	9.4	122x61x56
MXBBD-0247	48	24	22	Galvanizado	24	-	2	9.4	122x61x56
MXBBD-0248	48	24	22	Galvanizado	24	-	-	9.4	122x61x56
MXBBD-0249	48	24	24	Galvanizado	24	2	2	9.6	122x61x61
MXBBD-0250	48	24	24	Galvanizado	24	2	-	9.6	122x61x61
MXBBD-0251	48	24	24	Galvanizado	24	-	2	9.6	122x61x61
MXBBD-0252	48	24	24	Galvanizado	24	-	-	9.6	122x61x61
MXBBD-0253	48	24	26	Galvanizado	24	2	2	9.8	122x61x67
MXBBD-0254	48	24	26	Galvanizado	24	2	-	9.8	122x61x67
MXBBD-0255	48	24	26	Galvanizado	24	-	2	9.8	122x61x67
MXBBD-0256	48	24	26	Galvanizado	24	-	-	9.8	122x61x67
MXBBD-0257	48	24	28	Galvanizado	24	2	2	10	122x61x72
MXBBD-0258	48	24	28	Galvanizado	24	2	-	10	122x61x72
MXBBD-0259	48	24	28	Galvanizado	24	-	2	10	122x61x72
MXBBD-0260	48	24	28	Galvanizado	24	-	-	10	122x61x72
MXBBD-0261	48	24	30	Galvanizado	24	2	2	10.2	122x61x77
MXBBD-0262	48	24	30	Galvanizado	24	2	-	10.2	122x61x77
MXBBD-0263	48	24	30	Galvanizado	24	-	2	10.2	122x61x77
MXBBD-0264	48	24	30	Galvanizado	24	-	-	10.2	122x61x77

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-0265	48	24	32	Galvanizado	24	2	2	10.4	122x61x82
MXBBD-0266	48	24	32	Galvanizado	24	2	-	10.4	122x61x82
MXBBD-0267	48	24	32	Galvanizado	24	-	2	10.4	122x61x82
MXBBD-0268	48	24	32	Galvanizado	24	-	-	10.4	122x61x82
MXBBD-0269	48	24	34	Galvanizado	22	2	2	10.6	122x61x87
MXBBD-0270	48	24	34	Galvanizado	22	2	-	10.6	122x61x87
MXBBD-0271	48	24	34	Galvanizado	22	-	2	10.6	122x61x87
MXBBD-0272	48	24	34	Galvanizado	22	-	-	10.6	122x61x87
MXBBD-0273	48	24	36	Galvanizado	22	2	2	10.8	122x61x92
MXBBD-0274	48	24	36	Galvanizado	22	2	-	10.8	122x61x92
MXBBD-0275	48	24	36	Galvanizado	22	-	2	10.8	122x61x92
MXBBD-0276	48	24	36	Galvanizado	22	-	-	10.8	122x61x92
MXBBD-0277	48	24	38	Galvanizado	22	2	2	11	122x61x97
MXBBD-0278	48	24	38	Galvanizado	22	2	-	11	122x61x97
MXBBD-0279	48	24	38	Galvanizado	22	-	2	11	122x61x97
MXBBD-0280	48	24	38	Galvanizado	22	-	-	11	122x61x97
MXBBD-0281	48	24	40	Galvanizado	22	2	2	11.2	122x61x102
MXBBD-0282	48	24	40	Galvanizado	22	2	-	11.2	122x61x102
MXBBD-0283	48	24	40	Galvanizado	22	-	2	11.2	122x61x102
MXBBD-0284	48	24	40	Galvanizado	22	-	-	11.2	122x61x102
MXBBD-0285	48	24	42	Galvanizado	22	2	2	11.4	122x61x107
MXBBD-0286	48	24	42	Galvanizado	22	2	-	11.4	122x61x107
MXBBD-0287	48	24	42	Galvanizado	22	-	2	11.4	122x61x107
MXBBD-0288	48	24	42	Galvanizado	22	-	-	11.4	122x61x107
MXBBD-0289	48	24	44	Galvanizado	22	2	2	11.6	122x61x112
MXBBD-0290	48	24	44	Galvanizado	22	2	-	11.6	122x61x112
MXBBD-0291	48	24	44	Galvanizado	22	-	2	11.6	122x61x112
MXBBD-0292	48	24	44	Galvanizado	22	-	-	11.6	122x61x112
MXBBD-0293	48	24	46	Galvanizado	22	2	2	11.8	122x61x117
MXBBD-0294	48	24	46	Galvanizado	22	2	-	11.8	122x61x117
MXBBD-0295	48	24	46	Galvanizado	22	-	2	11.8	122x61x117
MXBBD-0296	48	24	46	Galvanizado	22	-	-	11.8	122x61x117
MXBBD-0297	48	24	48	Galvanizado	22	2	2	12	122x61x122
MXBBD-0298	48	24	48	Galvanizado	22	2	-	12	122x61x122
MXBBD-0299	48	24	48	Galvanizado	22	-	2	12	122x61x122
MXBBD-0300	48	24	48	Galvanizado	22	-	-	12	122x61x122

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-0301	50	24	20	Galvanizado	24	2	2	9.4	127x61x51
MXBBD-0302	50	24	20	Galvanizado	24	2	-	9.4	127x61x51
MXBBD-0303	50	24	20	Galvanizado	24	-	2	9.4	127x61x51
MXBBD-0304	50	24	20	Galvanizado	24	-	-	9.4	127x61x51
MXBBD-0305	50	24	22	Galvanizado	24	2	2	9.6	127x61x56
MXBBD-0306	50	24	22	Galvanizado	24	2	-	9.6	127x61x56
MXBBD-0307	50	24	22	Galvanizado	24	-	2	9.6	127x61x56
MXBBD-0308	50	24	22	Galvanizado	24	-	-	9.6	127x61x56
MXBBD-0309	50	24	24	Galvanizado	24	2	2	9.8	127x61x61
MXBBD-0310	50	24	24	Galvanizado	24	2	-	9.8	127x61x61
MXBBD-0311	50	24	24	Galvanizado	24	-	2	9.8	127x61x61
MXBBD-0312	50	24	24	Galvanizado	24	-	-	9.8	127x61x61
MXBBD-0313	50	24	26	Galvanizado	24	2	2	10	127x61x67
MXBBD-0314	50	24	26	Galvanizado	24	2	-	10	127x61x67
MXBBD-0315	50	24	26	Galvanizado	24	-	2	10	127x61x67
MXBBD-0316	50	24	26	Galvanizado	24	-	-	10	127x61x67
MXBBD-0317	50	24	28	Galvanizado	24	2	2	10.2	127x61x72
MXBBD-0318	50	24	28	Galvanizado	24	2	-	10.2	127x61x72
MXBBD-0319	50	24	28	Galvanizado	24	-	2	10.2	127x61x72
MXBBD-0320	50	24	28	Galvanizado	24	-	-	10.2	127x61x72
MXBBD-0321	50	24	30	Galvanizado	24	2	2	10.4	127x61x77
MXBBD-0322	50	24	30	Galvanizado	24	2	-	10.4	127x61x77
MXBBD-0323	50	24	30	Galvanizado	24	-	2	10.4	127x61x77
MXBBD-0324	50	24	30	Galvanizado	24	-	-	10.4	127x61x77
MXBBD-0325	50	24	32	Galvanizado	22	2	2	10.6	127x61x82
MXBBD-0326	50	24	32	Galvanizado	22	2	-	10.6	127x61x82
MXBBD-0327	50	24	32	Galvanizado	22	-	2	10.6	127x61x82
MXBBD-0328	50	24	32	Galvanizado	22	-	-	10.6	127x61x82
MXBBD-0329	50	24	34	Galvanizado	22	2	2	10.8	127x61x87
MXBBD-0330	50	24	34	Galvanizado	22	2	-	10.8	127x61x87
MXBBD-0331	50	24	34	Galvanizado	22	-	2	10.8	127x61x87
MXBBD-0332	50	24	34	Galvanizado	22	-	-	10.8	127x61x87
MXBBD-0333	50	24	36	Galvanizado	22	2	2	11	127x61x92
MXBBD-0334	50	24	36	Galvanizado	22	2	-	11	127x61x92
MXBBD-0335	50	24	36	Galvanizado	22	-	2	11	127x61x92
MXBBD-0336	50	24	36	Galvanizado	22	-	-	11	127x61x92

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-0337	50	24	38	Galvanizado	22	2	2	11.2	127x61x97
MXBBD-0338	50	24	38	Galvanizado	22	2	-	11.2	127x61x97
MXBBD-0339	50	24	38	Galvanizado	22	-	2	11.2	127x61x97
MXBBD-0340	50	24	38	Galvanizado	22	-	-	11.2	127x61x97
MXBBD-0341	50	24	40	Galvanizado	22	2	2	11.4	127x61x102
MXBBD-0342	50	24	40	Galvanizado	22	2	-	11.4	127x61x102
MXBBD-0343	50	24	40	Galvanizado	22	-	2	11.4	127x61x102
MXBBD-0344	50	24	40	Galvanizado	22	-	-	11.4	127x61x102
MXBBD-0345	50	24	42	Galvanizado	22	2	2	11.6	127x61x107
MXBBD-0346	50	24	42	Galvanizado	22	2	-	11.6	127x61x107
MXBBD-0347	50	24	42	Galvanizado	22	-	2	11.6	127x61x107
MXBBD-0348	50	24	42	Galvanizado	22	-	-	11.6	127x61x107
MXBBD-0349	50	24	44	Galvanizado	22	2	2	11.8	127x61x112
MXBBD-0350	50	24	44	Galvanizado	22	2	-	11.8	127x61x112
MXBBD-0351	50	24	44	Galvanizado	22	-	2	11.8	127x61x112
MXBBD-0352	50	24	44	Galvanizado	22	-	-	11.8	127x61x112
MXBBD-0353	50	24	46	Galvanizado	22	2	2	12	127x61x117
MXBBD-0354	50	24	46	Galvanizado	22	2	-	12	127x61x117
MXBBD-0355	50	24	46	Galvanizado	22	-	2	12	127x61x117
MXBBD-0356	50	24	46	Galvanizado	22	-	-	12	127x61x117
MXBBD-0357	50	24	48	Galvanizado	22	2	2	12.2	127x61x122
MXBBD-0358	50	24	48	Galvanizado	22	2	-	12.2	127x61x122
MXBBD-0359	50	24	48	Galvanizado	22	-	2	12.2	127x61x122
MXBBD-0360	50	24	48	Galvanizado	22	-	-	12.2	127x61x122
MXBBD-0361	52	24	20	Galvanizado	24	2	2	9.6	133x61x51
MXBBD-0362	52	24	20	Galvanizado	24	2	-	9.6	133x61x51
MXBBD-0363	52	24	20	Galvanizado	24	-	2	9.6	133x61x51
MXBBD-0364	52	24	20	Galvanizado	24	-	-	9.6	133x61x51
MXBBD-0365	52	24	22	Galvanizado	24	2	2	9.8	133x61x56
MXBBD-0366	52	24	22	Galvanizado	24	2	-	9.8	133x61x56
MXBBD-0367	52	24	22	Galvanizado	24	-	2	9.8	133x61x56
MXBBD-0368	52	24	22	Galvanizado	24	-	-	9.8	133x61x56
MXBBD-0369	52	24	24	Galvanizado	24	2	2	10	133x61x61
MXBBD-0370	52	24	24	Galvanizado	24	2	-	10	133x61x61
MXBBD-0371	52	24	24	Galvanizado	24	-	2	10	133x61x61
MXBBD-0372	52	24	24	Galvanizado	24	-	-	10	133x61x61

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-0373	52	24	26	Galvanizado	24	2	2	10.2	133x61x67
MXBBD-0374	52	24	26	Galvanizado	24	2	-	10.2	133x61x67
MXBBD-0375	52	24	26	Galvanizado	24	-	2	10.2	133x61x67
MXBBD-0376	52	24	26	Galvanizado	24	-	-	10.2	133x61x67
MXBBD-0377	52	24	28	Galvanizado	24	2	2	10.4	133x61x72
MXBBD-0378	52	24	28	Galvanizado	24	2	-	10.4	133x61x72
MXBBD-0379	52	24	28	Galvanizado	24	-	2	10.4	133x61x72
MXBBD-0380	52	24	28	Galvanizado	24	-	-	10.4	133x61x72
MXBBD-0381	52	24	30	Galvanizado	22	2	2	10.6	133x61x77
MXBBD-0382	52	24	30	Galvanizado	22	2	-	10.6	133x61x77
MXBBD-0383	52	24	30	Galvanizado	22	-	2	10.6	133x61x77
MXBBD-0384	52	24	30	Galvanizado	22	-	-	10.6	133x61x77
MXBBD-0385	52	24	32	Galvanizado	22	2	2	10.8	133x61x82
MXBBD-0386	52	24	32	Galvanizado	22	2	-	10.8	133x61x82
MXBBD-0387	52	24	32	Galvanizado	22	-	2	10.8	133x61x82
MXBBD-0388	52	24	32	Galvanizado	22	-	-	10.8	133x61x82
MXBBD-0389	52	24	34	Galvanizado	22	2	2	11	133x61x87
MXBBD-0390	52	24	34	Galvanizado	22	2	-	11	133x61x87
MXBBD-0391	52	24	34	Galvanizado	22	-	2	11	133x61x87
MXBBD-0392	52	24	34	Galvanizado	22	-	-	11	133x61x87
MXBBD-0393	52	24	36	Galvanizado	22	2	2	11.2	133x61x92
MXBBD-0394	52	24	36	Galvanizado	22	2	-	11.2	133x61x92
MXBBD-0395	52	24	36	Galvanizado	22	-	2	11.2	133x61x92
MXBBD-0396	52	24	36	Galvanizado	22	-	-	11.2	133x61x92
MXBBD-0397	52	24	38	Galvanizado	22	2	2	11.4	133x61x97
MXBBD-0398	52	24	38	Galvanizado	22	2	-	11.4	133x61x97
MXBBD-0399	52	24	38	Galvanizado	22	-	2	11.4	133x61x97
MXBBD-0400	52	24	38	Galvanizado	22	-	-	11.4	133x61x97
MXBBD-0401	52	24	40	Galvanizado	22	2	2	11.6	133x61x102
MXBBD-0402	52	24	40	Galvanizado	22	2	-	11.6	133x61x102
MXBBD-0403	52	24	40	Galvanizado	22	-	2	11.6	133x61x102
MXBBD-0404	52	24	40	Galvanizado	22	-	-	11.6	133x61x102
MXBBD-0405	52	24	42	Galvanizado	22	2	2	11.8	133x61x107
MXBBD-0406	52	24	42	Galvanizado	22	2	-	11.8	133x61x107
MXBBD-0407	52	24	42	Galvanizado	22	-	2	11.8	133x61x107
MXBBD-0408	52	24	42	Galvanizado	22	-	-	11.8	133x61x107

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-0409	52	24	44	Galvanizado	22	2	2	12	133x61x112
MXBBD-0410	52	24	44	Galvanizado	22	2	-	12	133x61x112
MXBBD-0411	52	24	44	Galvanizado	22	-	2	12	133x61x112
MXBBD-0412	52	24	44	Galvanizado	22	-	-	12	133x61x112
MXBBD-0413	52	24	46	Galvanizado	22	2	2	12.2	133x61x116
MXBBD-0414	52	24	46	Galvanizado	22	2	-	12.2	133x61x116
MXBBD-0415	52	24	46	Galvanizado	22	-	2	12.2	133x61x116
MXBBD-0416	52	24	46	Galvanizado	22	-	-	12.2	133x61x116
MXBBD-0417	52	24	48	Galvanizado	22	2	2	12.4	133x61x122
MXBBD-0418	52	24	48	Galvanizado	22	2	-	12.4	133x61x122
MXBBD-0419	52	24	48	Galvanizado	22	-	2	12.4	133x61x122
MXBBD-0420	52	24	48	Galvanizado	22	-	-	12.4	133x61x122
MXBBD-0421	54	24	20	Galvanizado	24	2	2	9.8	138x61x51
MXBBD-0422	54	24	20	Galvanizado	24	2	-	9.8	138x61x51
MXBBD-0423	54	24	20	Galvanizado	24	-	2	9.8	138x61x51
MXBBD-0424	54	24	20	Galvanizado	24	-	-	9.8	138x61x51
MXBBD-0425	54	24	22	Galvanizado	24	2	2	10	138x61x56
MXBBD-0426	54	24	22	Galvanizado	24	2	-	10	138x61x56
MXBBD-0427	54	24	22	Galvanizado	24	-	2	10	138x61x56
MXBBD-0428	54	24	22	Galvanizado	24	-	-	10	138x61x56
MXBBD-0429	54	24	24	Galvanizado	24	2	2	10.2	138x61x61
MXBBD-0430	54	24	24	Galvanizado	24	2	-	10.2	138x61x61
MXBBD-0431	54	24	24	Galvanizado	24	-	2	10.2	138x61x61
MXBBD-0432	54	24	24	Galvanizado	24	-	-	10.2	138x61x61
MXBBD-0433	54	24	26	Galvanizado	24	2	2	10.4	138x61x67
MXBBD-0434	54	24	26	Galvanizado	24	2	-	10.4	138x61x67
MXBBD-0435	54	24	26	Galvanizado	24	-	2	10.4	138x61x67
MXBBD-0436	54	24	26	Galvanizado	24	-	-	10.4	138x61x67
MXBBD-0437	54	24	28	Galvanizado	22	2	2	10.6	138x61x72
MXBBD-0438	54	24	28	Galvanizado	22	2	-	10.6	138x61x72
MXBBD-0439	54	24	28	Galvanizado	22	-	2	10.6	138x61x72
MXBBD-0440	54	24	28	Galvanizado	22	-	-	10.6	138x61x72
MXBBD-0441	54	24	30	Galvanizado	22	2	2	10.8	138x61x77
MXBBD-0442	54	24	30	Galvanizado	22	2	-	10.8	138x61x77
MXBBD-0443	54	24	30	Galvanizado	22	-	2	10.8	138x61x77
MXBBD-0444	54	24	30	Galvanizado	22	-	-	10.8	138x61x77



BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-0445	54	24	32	Galvanizado	22	2	2	11	138x61x82
MXBBD-0446	54	24	32	Galvanizado	22	2	-	11	138x61x82
MXBBD-0447	54	24	32	Galvanizado	22	-	2	11	138x61x82
MXBBD-0448	54	24	32	Galvanizado	22	-	-	11	138x61x82
MXBBD-0449	54	24	34	Galvanizado	22	2	2	11.2	138x61x87
MXBBD-0450	54	24	34	Galvanizado	22	2	-	11.2	138x61x87
MXBBD-0451	54	24	34	Galvanizado	22	-	2	11.2	138x61x87
MXBBD-0452	54	24	34	Galvanizado	22	-	-	11.2	138x61x87
MXBBD-0453	54	24	36	Galvanizado	22	2	2	11.4	138x61x92
MXBBD-0454	54	24	36	Galvanizado	22	2	-	11.4	138x61x92
MXBBD-0455	54	24	36	Galvanizado	22	-	2	11.4	138x61x92
MXBBD-0456	54	24	36	Galvanizado	22	-	-	11.4	138x61x92
MXBBD-0457	54	24	38	Galvanizado	22	2	2	11.6	138x61x97
MXBBD-0458	54	24	38	Galvanizado	22	2	-	11.6	138x61x97
MXBBD-0459	54	24	38	Galvanizado	22	-	2	11.6	138x61x97
MXBBD-0460	54	24	38	Galvanizado	22	-	-	11.6	138x61x97
MXBBD-0461	54	24	40	Galvanizado	22	2	2	11.8	138x61x102
MXBBD-0462	54	24	40	Galvanizado	22	2	-	11.8	138x61x102
MXBBD-0463	54	24	40	Galvanizado	22	-	2	11.8	138x61x102
MXBBD-0464	54	24	40	Galvanizado	22	-	-	11.8	138x61x102
MXBBD-0465	54	24	42	Galvanizado	22	2	2	12	138x61x107
MXBBD-0466	54	24	42	Galvanizado	22	2	-	12	138x61x107
MXBBD-0467	54	24	42	Galvanizado	22	-	2	12	138x61x107
MXBBD-0468	54	24	42	Galvanizado	22	-	-	12	138x61x107
MXBBD-0469	54	24	44	Galvanizado	22	2	2	12.2	138x61x112
MXBBD-0470	54	24	44	Galvanizado	22	2	-	12.2	138x61x112
MXBBD-0471	54	24	44	Galvanizado	22	-	2	12.2	138x61x112
MXBBD-0472	54	24	44	Galvanizado	22	-	-	12.2	138x61x112
MXBBD-0473	54	24	46	Galvanizado	22	2	2	12.4	138x61x117
MXBBD-0474	54	24	46	Galvanizado	22	2	-	12.4	138x61x117
MXBBD-0475	54	24	46	Galvanizado	22	-	2	12.4	138x61x117
MXBBD-0476	54	24	46	Galvanizado	22	-	-	12.4	138x61x117
MXBBD-0477	54	24	48	Galvanizado	20	2	2	12.6	138x61x122
MXBBD-0478	54	24	48	Galvanizado	20	2	-	12.6	138x61x122
MXBBD-0479	54	24	48	Galvanizado	20	-	2	12.6	138x61x122
MXBBD-0480	54	24	48	Galvanizado	20	-	-	12.6	138x61x122

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-0481	56	24	20	Galvanizado	24	2	2	10	143x61x51
MXBBD-0482	56	24	20	Galvanizado	24	2	-	10	143x61x51
MXBBD-0483	56	24	20	Galvanizado	24	-	2	10	143x61x51
MXBBD-0484	56	24	20	Galvanizado	24	-	-	10	143x61x51
MXBBD-0485	56	24	22	Galvanizado	24	2	2	10.2	143x61x56
MXBBD-0486	56	24	22	Galvanizado	24	2	-	10.2	143x61x56
MXBBD-0487	56	24	22	Galvanizado	24	-	2	10.2	143x61x56
MXBBD-0488	56	24	22	Galvanizado	24	-	-	10.2	143x61x56
MXBBD-0489	56	24	24	Galvanizado	24	2	2	10.4	143x61x61
MXBBD-0490	56	24	24	Galvanizado	24	2	-	10.4	143x61x61
MXBBD-0491	56	24	24	Galvanizado	24	-	2	10.4	143x61x61
MXBBD-0492	56	24	24	Galvanizado	24	-	-	10.4	143x61x61
MXBBD-0493	56	24	26	Galvanizado	22	2	2	10.6	143x61x67
MXBBD-0494	56	24	26	Galvanizado	22	2	-	10.6	143x61x67
MXBBD-0495	56	24	26	Galvanizado	22	-	2	10.6	143x61x67
MXBBD-0496	56	24	26	Galvanizado	22	-	-	10.6	143x61x67
MXBBD-0497	56	24	28	Galvanizado	22	2	2	10.8	143x61x72
MXBBD-0498	56	24	28	Galvanizado	22	2	-	10.8	143x61x72
MXBBD-0499	56	24	28	Galvanizado	22	-	2	10.8	143x61x72
MXBBD-0500	56	24	28	Galvanizado	22	-	-	10.8	143x61x72
MXBBD-0501	56	24	30	Galvanizado	22	2	2	11	143x61x77
MXBBD-0502	56	24	30	Galvanizado	22	2	-	11	143x61x77
MXBBD-0503	56	24	30	Galvanizado	22	-	2	11	143x61x77
MXBBD-0504	56	24	30	Galvanizado	22	-	-	11	143x61x77
MXBBD-0505	56	24	32	Galvanizado	22	2	2	11.2	143x61x82
MXBBD-0506	56	24	32	Galvanizado	22	2	-	11.2	143x61x82
MXBBD-0507	56	24	32	Galvanizado	22	-	2	11.2	143x61x82
MXBBD-0508	56	24	32	Galvanizado	22	-	-	11.2	143x61x82
MXBBD-0509	56	24	34	Galvanizado	22	2	2	11.4	143x61x87
MXBBD-0510	56	24	34	Galvanizado	22	2	-	11.4	143x61x87
MXBBD-0511	56	24	34	Galvanizado	22	-	2	11.4	143x61x87
MXBBD-0512	56	24	34	Galvanizado	22	-	-	11.4	143x61x87
MXBBD-0513	56	24	36	Galvanizado	22	2	2	11.6	143x61x92
MXBBD-0514	56	24	36	Galvanizado	22	2	-	11.6	143x61x92
MXBBD-0515	56	24	36	Galvanizado	22	-	2	11.6	143x61x92
MXBBD-0516	56	24	36	Galvanizado	22	-	-	11.6	143x61x92



BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-0517	56	24	38	Galvanizado	22	2	2	11.8	143x61x97
MXBBD-0518	56	24	38	Galvanizado	22	2	-	11.8	143x61x97
MXBBD-0519	56	24	38	Galvanizado	22	-	2	11.8	143x61x97
MXBBD-0520	56	24	38	Galvanizado	22	-	-	11.8	143x61x97
MXBBD-0521	56	24	40	Galvanizado	22	2	2	12	143x61x102
MXBBD-0522	56	24	40	Galvanizado	22	2	-	12	143x61x102
MXBBD-0523	56	24	40	Galvanizado	22	-	2	12	143x61x102
MXBBD-0524	56	24	40	Galvanizado	22	-	-	12	143x61x102
MXBBD-0525	56	24	42	Galvanizado	22	2	2	12.2	143x61x107
MXBBD-0526	56	24	42	Galvanizado	22	2	-	12.2	143x61x107
MXBBD-0527	56	24	42	Galvanizado	22	-	2	12.2	143x61x107
MXBBD-0528	56	24	42	Galvanizado	22	-	-	12.2	143x61x107
MXBBD-0529	56	24	44	Galvanizado	22	2	2	12.4	143x61x112
MXBBD-0530	56	24	44	Galvanizado	22	2	-	12.4	143x61x112
MXBBD-0531	56	24	44	Galvanizado	22	-	2	12.4	143x61x112
MXBBD-0532	56	24	44	Galvanizado	22	-	-	12.4	143x61x112
MXBBD-0533	56	24	46	Galvanizado	20	2	2	12.6	143x61x117
MXBBD-0534	56	24	46	Galvanizado	20	2	-	12.6	143x61x117
MXBBD-0535	56	24	46	Galvanizado	20	-	2	12.6	143x61x117
MXBBD-0536	56	24	46	Galvanizado	20	-	-	12.6	143x61x117
MXBBD-0537	56	24	48	Galvanizado	20	2	2	12.8	143x61x122
MXBBD-0538	56	24	48	Galvanizado	20	2	-	12.8	143x61x122
MXBBD-0539	56	24	48	Galvanizado	20	-	2	12.8	143x61x122
MXBBD-0540	56	24	48	Galvanizado	20	-	-	12.8	143x61x122
MXBBD-0541	58	24	20	Galvanizado	24	2	2	10.2	148x61x51
MXBBD-0542	58	24	20	Galvanizado	24	2	-	10.2	148x61x51
MXBBD-0543	58	24	20	Galvanizado	24	-	2	10.2	148x61x51
MXBBD-0544	58	24	20	Galvanizado	24	-	-	10.2	148x61x51
MXBBD-0545	58	24	22	Galvanizado	24	2	2	10.4	148x61x56
MXBBD-0546	58	24	22	Galvanizado	24	2	-	10.4	148x61x56
MXBBD-0547	58	24	22	Galvanizado	24	-	2	10.4	148x61x56
MXBBD-0548	58	24	22	Galvanizado	24	-	-	10.4	148x61x56
MXBBD-0549	58	24	24	Galvanizado	22	2	2	10.6	148x61x61
MXBBD-0550	58	24	24	Galvanizado	22	2	-	10.6	148x61x61
MXBBD-0551	58	24	24	Galvanizado	22	-	2	10.6	148x61x61
MXBBD-0552	58	24	24	Galvanizado	22	-	-	10.6	148x61x61

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-0553	58	24	26	Galvanizado	22	2	2	10.8	148x61x67
MXBBD-0554	58	24	26	Galvanizado	22	2	-	10.8	148x61x67
MXBBD-0555	58	24	26	Galvanizado	22	-	2	10.8	148x61x67
MXBBD-0556	58	24	26	Galvanizado	22	-	-	10.8	148x61x67
MXBBD-0557	58	24	28	Galvanizado	22	2	2	11	148x61x72
MXBBD-0558	58	24	28	Galvanizado	22	2	-	11	148x61x72
MXBBD-0559	58	24	28	Galvanizado	22	-	2	11	148x61x72
MXBBD-0560	58	24	28	Galvanizado	22	-	-	11	148x61x72
MXBBD-0561	58	24	30	Galvanizado	22	2	2	11.2	148x61x77
MXBBD-0562	58	24	30	Galvanizado	22	2	-	11.2	148x61x77
MXBBD-0563	58	24	30	Galvanizado	22	-	2	11.2	148x61x77
MXBBD-0564	58	24	30	Galvanizado	22	-	-	11.2	148x61x77
MXBBD-0565	58	24	32	Galvanizado	22	2	2	11.4	148x61x82
MXBBD-0566	58	24	32	Galvanizado	22	2	-	11.4	148x61x82
MXBBD-0567	58	24	32	Galvanizado	22	-	2	11.4	148x61x82
MXBBD-0568	58	24	32	Galvanizado	22	-	-	11.4	148x61x82
MXBBD-0569	58	24	34	Galvanizado	22	2	2	11.6	148x61x87
MXBBD-0570	58	24	34	Galvanizado	22	2	-	11.6	148x61x87
MXBBD-0571	58	24	34	Galvanizado	22	-	2	11.6	148x61x87
MXBBD-0572	58	24	34	Galvanizado	22	-	-	11.6	148x61x87
MXBBD-0573	58	24	36	Galvanizado	22	2	2	11.8	148x61x92
MXBBD-0574	58	24	36	Galvanizado	22	2	-	11.8	148x61x92
MXBBD-0575	58	24	36	Galvanizado	22	-	2	11.8	148x61x92
MXBBD-0576	58	24	36	Galvanizado	22	-	-	11.8	148x61x92
MXBBD-0577	58	24	38	Galvanizado	22	2	2	12	148x61x96
MXBBD-0578	58	24	38	Galvanizado	22	2	-	12	148x61x96
MXBBD-0579	58	24	38	Galvanizado	22	-	2	12	148x61x96
MXBBD-0580	58	24	38	Galvanizado	22	-	-	12	148x61x96
MXBBD-0581	58	24	40	Galvanizado	22	2	2	12.2	148x61x102
MXBBD-0582	58	24	40	Galvanizado	22	2	-	12.2	148x61x102
MXBBD-0583	58	24	40	Galvanizado	22	-	2	12.2	148x61x102
MXBBD-0584	58	24	40	Galvanizado	22	-	-	12.2	148x61x102
MXBBD-0585	58	24	42	Galvanizado	22	2	2	12.4	148x61x107
MXBBD-0586	58	24	42	Galvanizado	22	2	-	12.4	148x61x107
MXBBD-0587	58	24	42	Galvanizado	22	-	2	12.4	148x61x107
MXBBD-0588	58	24	42	Galvanizado	22	-	-	12.4	148x61x107



BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-0589	58	24	44	Galvanizado	20	2	2	12.6	148x61x112
MXBBD-0590	58	24	44	Galvanizado	20	2	-	12.6	148x61x112
MXBBD-0591	58	24	44	Galvanizado	20	-	2	12.6	148x61x112
MXBBD-0592	58	24	44	Galvanizado	20	-	-	12.6	148x61x112
MXBBD-0593	58	24	46	Galvanizado	20	2	2	12.8	148x61x117
MXBBD-0594	58	24	46	Galvanizado	20	2	-	12.8	148x61x117
MXBBD-0595	58	24	46	Galvanizado	20	-	2	12.8	148x61x117
MXBBD-0596	58	24	46	Galvanizado	20	-	-	12.8	148x61x117
MXBBD-0597	58	24	48	Galvanizado	20	2	2	13	148x61x122
MXBBD-0598	58	24	48	Galvanizado	20	2	-	13	148x61x122
MXBBD-0599	58	24	48	Galvanizado	20	-	2	13	148x61x122
MXBBD-0600	58	24	48	Galvanizado	20	-	-	13	148x61x122
MXBBD-0601	60	24	20	Galvanizado	24	3	2	10.4	153x61x51
MXBBD-0602	60	24	20	Galvanizado	24	3	-	10.4	153x61x51
MXBBD-0603	60	24	20	Galvanizado	24	-	2	10.4	153x61x51
MXBBD-0604	60	24	20	Galvanizado	24	-	-	10.4	153x61x51
MXBBD-0605	60	24	22	Galvanizado	22	3	2	10.6	153x61x56
MXBBD-0606	60	24	22	Galvanizado	22	3	-	10.6	153x61x56
MXBBD-0607	60	24	22	Galvanizado	22	-	2	10.6	153x61x56
MXBBD-0608	60	24	22	Galvanizado	22	-	-	10.6	153x61x56
MXBBD-0609	60	24	24	Galvanizado	22	3	2	10.8	153x61x61
MXBBD-0610	60	24	24	Galvanizado	22	3	-	10.8	153x61x61
MXBBD-0611	60	24	24	Galvanizado	22	-	2	10.8	153x61x61
MXBBD-0612	60	24	24	Galvanizado	22	-	-	10.8	153x61x61
MXBBD-0613	60	24	26	Galvanizado	22	3	2	11	153x61x67
MXBBD-0614	60	24	26	Galvanizado	22	3	-	11	153x61x67
MXBBD-0615	60	24	26	Galvanizado	22	-	2	11	153x61x67
MXBBD-0616	60	24	26	Galvanizado	22	-	-	11	153x61x67
MXBBD-0617	60	24	28	Galvanizado	22	3	2	11.2	153x61x72
MXBBD-0618	60	24	28	Galvanizado	22	3	-	11.2	153x61x72
MXBBD-0619	60	24	28	Galvanizado	22	-	2	11.2	153x61x72
MXBBD-0620	60	24	28	Galvanizado	22	-	-	11.2	153x61x72
MXBBD-0621	60	24	30	Galvanizado	22	3	2	11.4	153x61x77
MXBBD-0622	60	24	30	Galvanizado	22	3	-	11.4	153x61x77
MXBBD-0623	60	24	30	Galvanizado	22	-	2	11.4	153x61x77
MXBBD-0624	60	24	30	Galvanizado	22	-	-	11.4	153x61x77



BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-0625	60	24	32	Galvanizado	22	3	2	11.6	153x61x82
MXBBD-0626	60	24	32	Galvanizado	22	3	-	11.6	153x61x82
MXBBD-0627	60	24	32	Galvanizado	22	-	2	11.6	153x61x82
MXBBD-0628	60	24	32	Galvanizado	22	-	-	11.6	153x61x82
MXBBD-0629	60	24	34	Galvanizado	22	3	2	11.8	153x61x87
MXBBD-0630	60	24	34	Galvanizado	22	3	-	11.8	153x61x87
MXBBD-0631	60	24	34	Galvanizado	22	-	2	11.8	153x61x87
MXBBD-0632	60	24	34	Galvanizado	22	-	-	11.8	153x61x87
MXBBD-0633	60	24	36	Galvanizado	22	3	2	12	153x61x92
MXBBD-0634	60	24	36	Galvanizado	22	3	-	12	153x61x92
MXBBD-0635	60	24	36	Galvanizado	22	-	2	12	153x61x92
MXBBD-0636	60	24	36	Galvanizado	22	-	-	12	153x61x92
MXBBD-0637	60	24	38	Galvanizado	22	3	2	12.2	153x61x97
MXBBD-0638	60	24	38	Galvanizado	22	3	-	12.2	153x61x97
MXBBD-0639	60	24	38	Galvanizado	22	-	2	12.2	153x61x97
MXBBD-0640	60	24	38	Galvanizado	22	-	-	12.2	153x61x97
MXBBD-0641	60	24	40	Galvanizado	22	3	2	12.4	153x61x102
MXBBD-0642	60	24	40	Galvanizado	22	3	-	12.4	153x61x102
MXBBD-0643	60	24	40	Galvanizado	22	-	2	12.4	153x61x102
MXBBD-0644	60	24	40	Galvanizado	22	-	-	12.4	153x61x102
MXBBD-0645	60	24	42	Galvanizado	20	3	2	12.6	153x61x107
MXBBD-0646	60	24	42	Galvanizado	20	3	-	12.6	153x61x107
MXBBD-0647	60	24	42	Galvanizado	20	-	2	12.6	153x61x107
MXBBD-0648	60	24	42	Galvanizado	20	-	-	12.6	153x61x107
MXBBD-0649	60	24	44	Galvanizado	20	3	2	12.8	153x61x112
MXBBD-0650	60	24	44	Galvanizado	20	3	-	12.8	153x61x112
MXBBD-0651	60	24	44	Galvanizado	20	-	2	12.8	153x61x112
MXBBD-0652	60	24	44	Galvanizado	20	-	-	12.8	153x61x112
MXBBD-0653	60	24	46	Galvanizado	20	3	2	13	153x61x117
MXBBD-0654	60	24	46	Galvanizado	20	3	-	13	153x61x117
MXBBD-0655	60	24	46	Galvanizado	20	-	2	13	153x61x117
MXBBD-0656	60	24	46	Galvanizado	20	-	-	13	153x61x117
MXBBD-0657	60	24	48	Galvanizado	20	3	2	13.2	153x61x122
MXBBD-0658	60	24	48	Galvanizado	20	3	-	13.2	153x61x122
MXBBD-0659	60	24	48	Galvanizado	20	-	2	13.2	153x61x122
MXBBD-0660	60	24	48	Galvanizado	20	-	-	13.2	153x61x122

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-0661	62	24	20	Galvanizado	22	3	2	10.6	157x61x51
MXBBD-0662	62	24	20	Galvanizado	22	3	-	10.6	157x61x51
MXBBD-0663	62	24	20	Galvanizado	22	-	2	10.6	157x61x51
MXBBD-0664	62	24	20	Galvanizado	22	-	-	10.6	157x61x51
MXBBD-0665	62	24	22	Galvanizado	22	3	2	10.8	157x61x56
MXBBD-0666	62	24	22	Galvanizado	22	3	-	10.8	157x61x56
MXBBD-0667	62	24	22	Galvanizado	22	-	2	10.8	157x61x56
MXBBD-0668	62	24	22	Galvanizado	22	-	-	10.8	157x61x56
MXBBD-0669	62	24	24	Galvanizado	22	3	2	11	157x61x61
MXBBD-0670	62	24	24	Galvanizado	22	3	-	11	157x61x61
MXBBD-0671	62	24	24	Galvanizado	22	-	2	11	157x61x61
MXBBD-0672	62	24	24	Galvanizado	22	-	-	11	157x61x61
MXBBD-0673	62	24	26	Galvanizado	22	3	2	11.2	157x61x67
MXBBD-0674	62	24	26	Galvanizado	22	3	-	11.2	157x61x67
MXBBD-0675	62	24	26	Galvanizado	22	-	2	11.2	157x61x67
MXBBD-0676	62	24	26	Galvanizado	22	-	-	11.2	157x61x67
MXBBD-0677	62	24	28	Galvanizado	22	3	2	11.4	157x61x72
MXBBD-0678	62	24	28	Galvanizado	22	3	-	11.4	157x61x72
MXBBD-0679	62	24	28	Galvanizado	22	-	2	11.4	157x61x72
MXBBD-0680	62	24	28	Galvanizado	22	-	-	11.4	157x61x72
MXBBD-0681	62	24	30	Galvanizado	22	3	2	11.6	157x61x76
MXBBD-0682	62	24	30	Galvanizado	22	3	-	11.6	157x61x76
MXBBD-0683	62	24	30	Galvanizado	22	-	2	11.6	157x61x76
MXBBD-0684	62	24	30	Galvanizado	22	-	-	11.6	157x61x76
MXBBD-0685	62	24	32	Galvanizado	22	3	2	11.8	157x61x82
MXBBD-0686	62	24	32	Galvanizado	22	3	-	11.8	157x61x82
MXBBD-0687	62	24	32	Galvanizado	22	-	2	11.8	157x61x82
MXBBD-0688	62	24	32	Galvanizado	22	-	-	11.8	157x61x82
MXBBD-0689	62	24	34	Galvanizado	22	3	2	12	157x61x86
MXBBD-0690	62	24	34	Galvanizado	22	3	-	12	157x61x86
MXBBD-0691	62	24	34	Galvanizado	22	-	2	12	157x61x86
MXBBD-0692	62	24	34	Galvanizado	22	-	-	12	157x61x86
MXBBD-0693	62	24	36	Galvanizado	22	3	2	12.2	157x61x92
MXBBD-0694	62	24	36	Galvanizado	22	3	-	12.2	157x61x92
MXBBD-0695	62	24	36	Galvanizado	22	-	2	12.2	157x61x92
MXBBD-0696	62	24	36	Galvanizado	22	-	-	12.2	157x61x92



BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-0697	62	24	38	Galvanizado	22	3	2	12.4	157x61x97
MXBBD-0698	62	24	38	Galvanizado	22	3	-	12.4	157x61x97
MXBBD-0699	62	24	38	Galvanizado	22	-	2	12.4	157x61x97
MXBBD-0700	62	24	38	Galvanizado	22	-	-	12.4	157x61x97
MXBBD-0701	62	24	40	Galvanizado	20	3	2	12.6	157x61x102
MXBBD-0702	62	24	40	Galvanizado	20	3	-	12.6	157x61x102
MXBBD-0703	62	24	40	Galvanizado	20	-	2	12.6	157x61x102
MXBBD-0704	62	24	40	Galvanizado	20	-	-	12.6	157x61x102
MXBBD-0705	62	24	42	Galvanizado	20	3	2	12.8	157x61x107
MXBBD-0706	62	24	42	Galvanizado	20	3	-	12.8	157x61x107
MXBBD-0707	62	24	42	Galvanizado	20	-	2	12.8	157x61x107
MXBBD-0708	62	24	42	Galvanizado	20	-	-	12.8	157x61x107
MXBBD-0709	62	24	44	Galvanizado	20	3	2	13	157x61x112
MXBBD-0710	62	24	44	Galvanizado	20	3	-	13	157x61x112
MXBBD-0711	62	24	44	Galvanizado	20	-	2	13	157x61x112
MXBBD-0712	62	24	44	Galvanizado	20	-	-	13	157x61x112
MXBBD-0713	62	24	46	Galvanizado	20	3	2	13.2	157x61x117
MXBBD-0714	62	24	46	Galvanizado	20	3	-	13.2	157x61x117
MXBBD-0715	62	24	46	Galvanizado	20	-	2	13.2	157x61x117
MXBBD-0716	62	24	46	Galvanizado	20	-	-	13.2	157x61x117
MXBBD-0717	62	24	48	Galvanizado	20	3	2	13.4	157x61x122
MXBBD-0718	62	24	48	Galvanizado	20	3	-	13.4	157x61x122
MXBBD-0719	62	24	48	Galvanizado	20	-	2	13.4	157x61x122
MXBBD-0720	62	24	48	Galvanizado	20	-	-	13.4	157x61x122
MXBBD-0721	64	24	20	Galvanizado	22	3	2	10.8	163x61x51
MXBBD-0722	64	24	20	Galvanizado	22	3	-	10.8	163x61x51
MXBBD-0723	64	24	20	Galvanizado	22	-	2	10.8	163x61x51
MXBBD-0724	64	24	20	Galvanizado	22	-	-	10.8	163x61x51
MXBBD-0725	64	24	22	Galvanizado	22	3	2	11	163x61x56
MXBBD-0726	64	24	22	Galvanizado	22	3	-	11	163x61x56
MXBBD-0727	64	24	22	Galvanizado	22	-	2	11	163x61x56
MXBBD-0728	64	24	22	Galvanizado	22	-	-	11	163x61x56
MXBBD-0729	64	24	24	Galvanizado	22	3	2	11.2	163x61x61
MXBBD-0730	64	24	24	Galvanizado	22	3	-	11.2	163x61x61
MXBBD-0731	64	24	24	Galvanizado	22	-	2	11.2	163x61x61
MXBBD-0732	64	24	24	Galvanizado	22	-	-	11.2	163x61x61

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-0733	64	24	26	Galvanizado	22	3	2	11.4	163x61x67
MXBBD-0734	64	24	26	Galvanizado	22	3	-	11.4	163x61x67
MXBBD-0735	64	24	26	Galvanizado	22	-	2	11.4	163x61x67
MXBBD-0736	64	24	26	Galvanizado	22	-	-	11.4	163x61x67
MXBBD-0737	64	24	28	Galvanizado	22	3	2	11.6	163x61x72
MXBBD-0738	64	24	28	Galvanizado	22	3	-	11.6	163x61x72
MXBBD-0739	64	24	28	Galvanizado	22	-	2	11.6	163x61x72
MXBBD-0740	64	24	28	Galvanizado	22	-	-	11.6	163x61x72
MXBBD-0741	64	24	30	Galvanizado	22	3	2	11.8	163x61x77
MXBBD-0742	64	24	30	Galvanizado	22	3	-	11.8	163x61x77
MXBBD-0743	64	24	30	Galvanizado	22	-	2	11.8	163x61x77
MXBBD-0744	64	24	30	Galvanizado	22	-	-	11.8	163x61x77
MXBBD-0745	64	24	32	Galvanizado	22	3	2	12	163x61x82
MXBBD-0746	64	24	32	Galvanizado	22	3	-	12	163x61x82
MXBBD-0747	64	24	32	Galvanizado	22	-	2	12	163x61x82
MXBBD-0748	64	24	32	Galvanizado	22	-	-	12	163x61x82
MXBBD-0749	64	24	34	Galvanizado	22	3	2	12.2	163x61x87
MXBBD-0750	64	24	34	Galvanizado	22	3	-	12.2	163x61x87
MXBBD-0751	64	24	34	Galvanizado	22	-	2	12.2	163x61x87
MXBBD-0752	64	24	34	Galvanizado	22	-	-	12.2	163x61x87
MXBBD-0753	64	24	36	Galvanizado	22	3	2	12.4	163x61x92
MXBBD-0754	64	24	36	Galvanizado	22	3	-	12.4	163x61x92
MXBBD-0755	64	24	36	Galvanizado	22	-	2	12.4	163x61x92
MXBBD-0756	64	24	36	Galvanizado	22	-	-	12.4	163x61x92
MXBBD-0757	64	24	38	Galvanizado	20	3	2	12.6	163x61x97
MXBBD-0758	64	24	38	Galvanizado	20	3	-	12.6	163x61x97
MXBBD-0759	64	24	38	Galvanizado	20	-	2	12.6	163x61x97
MXBBD-0760	64	24	38	Galvanizado	20	-	-	12.6	163x61x97
MXBBD-0761	64	24	40	Galvanizado	20	3	2	12.8	163x61x102
MXBBD-0762	64	24	40	Galvanizado	20	3	-	12.8	163x61x102
MXBBD-0763	64	24	40	Galvanizado	20	-	2	12.8	163x61x102
MXBBD-0764	64	24	40	Galvanizado	20	-	-	12.8	163x61x102
MXBBD-0765	64	24	42	Galvanizado	20	3	2	13	163x61x107
MXBBD-0766	64	24	42	Galvanizado	20	3	-	13	163x61x107
MXBBD-0767	64	24	42	Galvanizado	20	-	2	13	163x61x107
MXBBD-0768	64	24	42	Galvanizado	20	-	-	13	163x61x107



BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-0769	64	24	44	Galvanizado	20	3	2	13.2	163x61x112
MXBBD-0770	64	24	44	Galvanizado	20	3	-	13.2	163x61x112
MXBBD-0771	64	24	44	Galvanizado	20	-	2	13.2	163x61x112
MXBBD-0772	64	24	44	Galvanizado	20	-	-	13.2	163x61x112
MXBBD-0773	64	24	46	Galvanizado	20	3	2	13.4	163x61x117
MXBBD-0774	64	24	46	Galvanizado	20	3	-	13.4	163x61x117
MXBBD-0775	64	24	46	Galvanizado	20	-	2	13.4	163x61x117
MXBBD-0776	64	24	46	Galvanizado	20	-	-	13.4	163x61x117
MXBBD-0777	64	24	48	Galvanizado	20	3	2	13.6	163x61x122
MXBBD-0778	64	24	48	Galvanizado	20	3	-	13.6	163x61x122
MXBBD-0779	64	24	48	Galvanizado	20	-	2	13.6	163x61x122
MXBBD-0780	64	24	48	Galvanizado	20	-	-	13.6	163x61x122
MXBBD-0781	66	24	20	Galvanizado	22	3	2	11	168x61x51
MXBBD-0782	66	24	20	Galvanizado	22	3	-	11	168x61x51
MXBBD-0783	66	24	20	Galvanizado	22	-	2	11	168x61x51
MXBBD-0784	66	24	20	Galvanizado	22	-	-	11	168x61x51
MXBBD-0785	66	24	22	Galvanizado	22	3	2	11.2	168x61x56
MXBBD-0786	66	24	22	Galvanizado	22	3	-	11.2	168x61x56
MXBBD-0787	66	24	22	Galvanizado	22	-	2	11.2	168x61x56
MXBBD-0788	66	24	22	Galvanizado	22	-	-	11.2	168x61x56
MXBBD-0789	66	24	24	Galvanizado	22	3	2	11.4	168x61x61
MXBBD-0790	66	24	24	Galvanizado	22	3	-	11.4	168x61x61
MXBBD-0791	66	24	24	Galvanizado	22	-	2	11.4	168x61x61
MXBBD-0792	66	24	24	Galvanizado	22	-	-	11.4	168x61x61
MXBBD-0793	66	24	26	Galvanizado	22	3	2	11.6	168x61x67
MXBBD-0794	66	24	26	Galvanizado	22	3	-	11.6	168x61x67
MXBBD-0795	66	24	26	Galvanizado	22	-	2	11.6	168x61x67
MXBBD-0796	66	24	26	Galvanizado	22	-	-	11.6	168x61x67
MXBBD-0797	66	24	28	Galvanizado	22	3	2	11.8	168x61x72
MXBBD-0798	66	24	28	Galvanizado	22	3	-	11.8	168x61x72
MXBBD-0799	66	24	28	Galvanizado	22	-	2	11.8	168x61x72
MXBBD-0800	66	24	28	Galvanizado	22	-	-	11.8	168x61x72
MXBBD-0801	66	24	30	Galvanizado	22	3	2	12	168x61x77
MXBBD-0802	66	24	30	Galvanizado	22	3	-	12	168x61x77
MXBBD-0803	66	24	30	Galvanizado	22	-	2	12	168x61x77
MXBBD-0804	66	24	30	Galvanizado	22	-	-	12	168x61x77



BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-0805	66	24	32	Galvanizado	22	3	2	12.2	168x61x82
MXBBD-0806	66	24	32	Galvanizado	22	3	-	12.2	168x61x82
MXBBD-0807	66	24	32	Galvanizado	22	-	2	12.2	168x61x82
MXBBD-0808	66	24	32	Galvanizado	22	-	-	12.2	168x61x82
MXBBD-0809	66	24	34	Galvanizado	22	3	2	12.4	168x61x87
MXBBD-0810	66	24	34	Galvanizado	22	3	-	12.4	168x61x87
MXBBD-0811	66	24	34	Galvanizado	22	-	2	12.4	168x61x87
MXBBD-0812	66	24	34	Galvanizado	22	-	-	12.4	168x61x87
MXBBD-0813	66	24	36	Galvanizado	20	3	2	12.6	168x61x92
MXBBD-0814	66	24	36	Galvanizado	20	3	-	12.6	168x61x92
MXBBD-0815	66	24	36	Galvanizado	20	-	2	12.6	168x61x92
MXBBD-0816	66	24	36	Galvanizado	20	-	-	12.6	168x61x92
MXBBD-0817	66	24	38	Galvanizado	20	3	2	12.8	168x61x97
MXBBD-0818	66	24	38	Galvanizado	20	3	-	12.8	168x61x97
MXBBD-0819	66	24	38	Galvanizado	20	-	2	12.8	168x61x97
MXBBD-0820	66	24	38	Galvanizado	20	-	-	12.8	168x61x97
MXBBD-0821	66	24	40	Galvanizado	20	3	2	13	168x61x102
MXBBD-0822	66	24	40	Galvanizado	20	3	-	13	168x61x102
MXBBD-0823	66	24	40	Galvanizado	20	-	2	13	168x61x102
MXBBD-0824	66	24	40	Galvanizado	20	-	-	13	168x61x102
MXBBD-0825	66	24	42	Galvanizado	20	3	2	13.2	168x61x107
MXBBD-0826	66	24	42	Galvanizado	20	3	-	13.2	168x61x107
MXBBD-0827	66	24	42	Galvanizado	20	-	2	13.2	168x61x107
MXBBD-0828	66	24	42	Galvanizado	20	-	-	13.2	168x61x107
MXBBD-0829	66	24	44	Galvanizado	20	3	2	13.4	168x61x112
MXBBD-0830	66	24	44	Galvanizado	20	3	-	13.4	168x61x112
MXBBD-0831	66	24	44	Galvanizado	20	-	2	13.4	168x61x112
MXBBD-0832	66	24	44	Galvanizado	20	-	-	13.4	168x61x112
MXBBD-0833	66	24	46	Galvanizado	20	3	2	13.6	168x61x117
MXBBD-0834	66	24	46	Galvanizado	20	3	-	13.6	168x61x117
MXBBD-0835	66	24	46	Galvanizado	20	-	2	13.6	168x61x117
MXBBD-0836	66	24	46	Galvanizado	20	-	-	13.6	168x61x117
MXBBD-0837	66	24	48	Galvanizado	20	3	2	13.8	168x61x122
MXBBD-0838	66	24	48	Galvanizado	20	3	-	13.8	168x61x122
MXBBD-0839	66	24	48	Galvanizado	20	-	2	13.8	168x61x122
MXBBD-0840	66	24	48	Galvanizado	20	-	-	13.8	168x61x122

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-0841	68	24	20	Galvanizado	22	3	2	11.2	173x61x51
MXBBD-0842	68	24	20	Galvanizado	22	3	-	11.2	173x61x51
MXBBD-0843	68	24	20	Galvanizado	22	-	2	11.2	173x61x51
MXBBD-0844	68	24	20	Galvanizado	22	-	-	11.2	173x61x51
MXBBD-0845	68	24	22	Galvanizado	22	3	2	11.4	173x61x56
MXBBD-0846	68	24	22	Galvanizado	22	3	-	11.4	173x61x56
MXBBD-0847	68	24	22	Galvanizado	22	-	2	11.4	173x61x56
MXBBD-0848	68	24	22	Galvanizado	22	-	-	11.4	173x61x56
MXBBD-0849	68	24	24	Galvanizado	22	3	2	11.6	173x61x61
MXBBD-0850	68	24	24	Galvanizado	22	3	-	11.6	173x61x61
MXBBD-0851	68	24	24	Galvanizado	22	-	2	11.6	173x61x61
MXBBD-0852	68	24	24	Galvanizado	22	-	-	11.6	173x61x61
MXBBD-0853	68	24	26	Galvanizado	22	3	2	11.8	173x61x67
MXBBD-0854	68	24	26	Galvanizado	22	3	-	11.8	173x61x67
MXBBD-0855	68	24	26	Galvanizado	22	-	2	11.8	173x61x67
MXBBD-0856	68	24	26	Galvanizado	22	-	-	11.8	173x61x67
MXBBD-0857	68	24	28	Galvanizado	22	3	2	12	173x61x72
MXBBD-0858	68	24	28	Galvanizado	22	3	-	12	173x61x72
MXBBD-0859	68	24	28	Galvanizado	22	-	2	12	173x61x72
MXBBD-0860	68	24	28	Galvanizado	22	-	-	12	173x61x72
MXBBD-0861	68	24	30	Galvanizado	22	3	2	12.2	173x61x77
MXBBD-0862	68	24	30	Galvanizado	22	3	-	12.2	173x61x77
MXBBD-0863	68	24	30	Galvanizado	22	-	2	12.2	173x61x77
MXBBD-0864	68	24	30	Galvanizado	22	-	-	12.2	173x61x77
MXBBD-0865	68	24	32	Galvanizado	22	3	2	12.4	173x61x82
MXBBD-0866	68	24	32	Galvanizado	22	3	-	12.4	173x61x82
MXBBD-0867	68	24	32	Galvanizado	22	-	2	12.4	173x61x82
MXBBD-0868	68	24	32	Galvanizado	22	-	-	12.4	173x61x82
MXBBD-0869	68	24	34	Galvanizado	20	3	2	12.6	173x61x87
MXBBD-0870	68	24	34	Galvanizado	20	3	-	12.6	173x61x87
MXBBD-0871	68	24	34	Galvanizado	20	-	2	12.6	173x61x87
MXBBD-0872	68	24	34	Galvanizado	20	-	-	12.6	173x61x87
MXBBD-0873	68	24	36	Galvanizado	20	3	2	12.8	173x61x92
MXBBD-0874	68	24	36	Galvanizado	20	3	-	12.8	173x61x92
MXBBD-0875	68	24	36	Galvanizado	20	-	2	12.8	173x61x92
MXBBD-0876	68	24	36	Galvanizado	20	-	-	12.8	173x61x92

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-0877	68	24	38	Galvanizado	20	3	2	13	173x61x97
MXBBD-0878	68	24	38	Galvanizado	20	3	-	13	173x61x97
MXBBD-0879	68	24	38	Galvanizado	20	-	2	13	173x61x97
MXBBD-0880	68	24	38	Galvanizado	20	-	-	13	173x61x97
MXBBD-0881	68	24	40	Galvanizado	20	3	2	13.2	173x61x102
MXBBD-0882	68	24	40	Galvanizado	20	3	-	13.2	173x61x102
MXBBD-0883	68	24	40	Galvanizado	20	-	2	13.2	173x61x102
MXBBD-0884	68	24	40	Galvanizado	20	-	-	13.2	173x61x102
MXBBD-0885	68	24	42	Galvanizado	20	3	2	13.4	173x61x107
MXBBD-0886	68	24	42	Galvanizado	20	3	-	13.4	173x61x107
MXBBD-0887	68	24	42	Galvanizado	20	-	2	13.4	173x61x107
MXBBD-0888	68	24	42	Galvanizado	20	-	-	13.4	173x61x107
MXBBD-0889	68	24	44	Galvanizado	20	3	2	13.6	173x61x112
MXBBD-0890	68	24	44	Galvanizado	20	3	-	13.6	173x61x112
MXBBD-0891	68	24	44	Galvanizado	20	-	2	13.6	173x61x112
MXBBD-0892	68	24	44	Galvanizado	20	-	-	13.6	173x61x112
MXBBD-0893	68	24	46	Galvanizado	20	3	2	13.8	173x61x117
MXBBD-0894	68	24	46	Galvanizado	20	3	-	13.8	173x61x117
MXBBD-0895	68	24	46	Galvanizado	20	-	2	13.8	173x61x117
MXBBD-0896	68	24	46	Galvanizado	20	-	-	13.8	173x61x117
MXBBD-0897	68	24	48	Galvanizado	20	3	2	14	173x61x122
MXBBD-0898	68	24	48	Galvanizado	20	3	-	14	173x61x122
MXBBD-0899	68	24	48	Galvanizado	20	-	2	14	173x61x122
MXBBD-0900	68	24	48	Galvanizado	20	-	-	14	173x61x122
MXBBD-0901	70	24	20	Galvanizado	22	3	2	17.1	178x61x51
MXBBD-0902	70	24	20	Galvanizado	22	3	-	17.1	178x61x51
MXBBD-0903	70	24	20	Galvanizado	22	-	2	17.1	178x61x51
MXBBD-0904	70	24	20	Galvanizado	22	-	-	17.1	178x61x51
MXBBD-0905	70	24	22	Galvanizado	22	3	2	17.4	178x61x56
MXBBD-0906	70	24	22	Galvanizado	22	3	-	17.4	178x61x56
MXBBD-0907	70	24	22	Galvanizado	22	-	2	17.4	178x61x56
MXBBD-0908	70	24	22	Galvanizado	22	-	-	17.4	178x61x56
MXBBD-0909	70	24	24	Galvanizado	22	3	2	17.7	178x61x61
MXBBD-0910	70	24	24	Galvanizado	22	3	-	17.7	178x61x61
MXBBD-0911	70	24	24	Galvanizado	22	-	2	17.7	178x61x61
MXBBD-0912	70	24	24	Galvanizado	22	-	-	17.7	178x61x61

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-0913	70	24	26	Galvanizado	22	3	2	18	178x61x67
MXBBD-0914	70	24	26	Galvanizado	22	3	-	18	178x61x67
MXBBD-0915	70	24	26	Galvanizado	22	-	2	18	178x61x67
MXBBD-0916	70	24	26	Galvanizado	22	-	-	18	178x61x67
MXBBD-0917	70	24	28	Galvanizado	22	3	2	18.3	178x61x72
MXBBD-0918	70	24	28	Galvanizado	22	3	-	18.3	178x61x72
MXBBD-0919	70	24	28	Galvanizado	22	-	2	18.3	178x61x72
MXBBD-0920	70	24	28	Galvanizado	22	-	-	18.3	178x61x72
MXBBD-0921	70	24	30	Galvanizado	22	3	2	18.6	178x61x77
MXBBD-0922	70	24	30	Galvanizado	22	3	-	18.6	178x61x77
MXBBD-0923	70	24	30	Galvanizado	22	-	2	18.6	178x61x77
MXBBD-0924	70	24	30	Galvanizado	22	-	-	18.6	178x61x77
MXBBD-0925	70	24	32	Galvanizado	20	3	2	18.9	178x61x82
MXBBD-0926	70	24	32	Galvanizado	20	3	-	18.9	178x61x82
MXBBD-0927	70	24	32	Galvanizado	20	-	2	18.9	178x61x82
MXBBD-0928	70	24	32	Galvanizado	20	-	-	18.9	178x61x82
MXBBD-0929	70	24	34	Galvanizado	20	3	2	19.2	178x61x87
MXBBD-0930	70	24	34	Galvanizado	20	3	-	19.2	178x61x87
MXBBD-0931	70	24	34	Galvanizado	20	-	2	19.2	178x61x87
MXBBD-0932	70	24	34	Galvanizado	20	-	-	19.2	178x61x87
MXBBD-0933	70	24	36	Galvanizado	20	3	2	19.5	178x61x92
MXBBD-0934	70	24	36	Galvanizado	20	3	-	19.5	178x61x92
MXBBD-0935	70	24	36	Galvanizado	20	-	2	19.5	178x61x92
MXBBD-0936	70	24	36	Galvanizado	20	-	-	19.5	178x61x92
MXBBD-0937	70	24	38	Galvanizado	20	3	2	19.8	178x61x97
MXBBD-0938	70	24	38	Galvanizado	20	3	-	19.8	178x61x97
MXBBD-0939	70	24	38	Galvanizado	20	-	2	19.8	178x61x97
MXBBD-0940	70	24	38	Galvanizado	20	-	-	19.8	178x61x97
MXBBD-0941	70	24	40	Galvanizado	20	3	2	20.1	178x61x102
MXBBD-0942	70	24	40	Galvanizado	20	3	-	20.1	178x61x102
MXBBD-0943	70	24	40	Galvanizado	20	-	2	20.1	178x61x102
MXBBD-0944	70	24	40	Galvanizado	20	-	-	20.1	178x61x102
MXBBD-0945	70	24	42	Galvanizado	20	3	2	20.4	178x61x107
MXBBD-0946	70	24	42	Galvanizado	20	3	-	20.4	178x61x107
MXBBD-0947	70	24	42	Galvanizado	20	-	2	20.4	178x61x107
MXBBD-0948	70	24	42	Galvanizado	20	-	-	20.4	178x61x107

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-0949	70	24	44	Galvanizado	20	3	2	20.7	178x61x112
MXBBD-0950	70	24	44	Galvanizado	20	3	-	20.7	178x61x112
MXBBD-0951	70	24	44	Galvanizado	20	-	2	20.7	178x61x112
MXBBD-0952	70	24	44	Galvanizado	20	-	-	20.7	178x61x112
MXBBD-0953	70	24	46	Galvanizado	20	3	2	21	178x61x117
MXBBD-0954	70	24	46	Galvanizado	20	3	-	21	178x61x117
MXBBD-0955	70	24	46	Galvanizado	20	-	2	21	178x61x117
MXBBD-0956	70	24	46	Galvanizado	20	-	-	21	178x61x117
MXBBD-0957	70	24	48	Galvanizado	20	3	2	21.3	178x61x122
MXBBD-0958	70	24	48	Galvanizado	20	3	-	21.3	178x61x122
MXBBD-0959	70	24	48	Galvanizado	20	-	2	21.3	178x61x122
MXBBD-0960	70	24	48	Galvanizado	20	-	-	21.3	178x61x122
MXBBD-0961	72	24	20	Galvanizado	22	3	3	17.4	183x61x51
MXBBD-0962	72	24	20	Galvanizado	22	3	-	17.4	183x61x51
MXBBD-0963	72	24	20	Galvanizado	22	-	3	17.4	183x61x51
MXBBD-0964	72	24	20	Galvanizado	22	-	-	17.4	183x61x51
MXBBD-0965	72	24	22	Galvanizado	22	3	3	17.7	183x61x56
MXBBD-0966	72	24	22	Galvanizado	22	3	-	17.7	183x61x56
MXBBD-0967	72	24	22	Galvanizado	22	-	3	17.7	183x61x56
MXBBD-0968	72	24	22	Galvanizado	22	-	-	17.7	183x61x56
MXBBD-0969	72	24	24	Galvanizado	22	3	3	18	183x61x61
MXBBD-0970	72	24	24	Galvanizado	22	3	-	18	183x61x61
MXBBD-0971	72	24	24	Galvanizado	22	-	3	18	183x61x61
MXBBD-0972	72	24	24	Galvanizado	22	-	-	18	183x61x61
MXBBD-0973	72	24	26	Galvanizado	22	3	3	18.3	183x61x67
MXBBD-0974	72	24	26	Galvanizado	22	3	-	18.3	183x61x67
MXBBD-0975	72	24	26	Galvanizado	22	-	3	18.3	183x61x67
MXBBD-0976	72	24	26	Galvanizado	22	-	-	18.3	183x61x67
MXBBD-0977	72	24	28	Galvanizado	22	3	3	18.6	183x61x72
MXBBD-0978	72	24	28	Galvanizado	22	3	-	18.6	183x61x72
MXBBD-0979	72	24	28	Galvanizado	22	-	3	18.6	183x61x72
MXBBD-0980	72	24	28	Galvanizado	22	-	-	18.6	183x61x72
MXBBD-0981	72	24	30	Galvanizado	20	3	3	18.9	183x61x77
MXBBD-0982	72	24	30	Galvanizado	20	3	-	18.9	183x61x77
MXBBD-0983	72	24	30	Galvanizado	20	-	3	18.9	183x61x77
MXBBD-0984	72	24	30	Galvanizado	20	-	-	18.9	183x61x77



BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-0985	72	24	32	Galvanizado	20	3	3	19.2	183x61x82
MXBBD-0986	72	24	32	Galvanizado	20	3	-	19.2	183x61x82
MXBBD-0987	72	24	32	Galvanizado	20	-	3	19.2	183x61x82
MXBBD-0988	72	24	32	Galvanizado	20	-	-	19.2	183x61x82
MXBBD-0989	72	24	34	Galvanizado	20	3	3	19.5	183x61x87
MXBBD-0990	72	24	34	Galvanizado	20	3	-	19.5	183x61x87
MXBBD-0991	72	24	34	Galvanizado	20	-	3	19.5	183x61x87
MXBBD-0992	72	24	34	Galvanizado	20	-	-	19.5	183x61x87
MXBBD-0993	72	24	36	Galvanizado	20	3	3	19.8	183x61x92
MXBBD-0994	72	24	36	Galvanizado	20	3	-	19.8	183x61x92
MXBBD-0995	72	24	36	Galvanizado	20	-	3	19.8	183x61x92
MXBBD-0996	72	24	36	Galvanizado	20	-	-	19.8	183x61x92
MXBBD-0997	72	24	38	Galvanizado	20	3	3	20.1	183x61x97
MXBBD-0998	72	24	38	Galvanizado	20	3	-	20.1	183x61x97
MXBBD-0999	72	24	38	Galvanizado	20	-	3	20.1	183x61x97
MXBBD-1000	72	24	38	Galvanizado	20	-	-	20.1	183x61x97
MXBBD-1001	72	24	40	Galvanizado	20	3	3	20.4	183x61x102
MXBBD-1002	72	24	40	Galvanizado	20	3	-	20.4	183x61x102
MXBBD-1003	72	24	40	Galvanizado	20	-	3	20.4	183x61x102
MXBBD-1004	72	24	40	Galvanizado	20	-	-	20.4	183x61x102
MXBBD-1005	72	24	42	Galvanizado	20	3	3	20.7	183x61x107
MXBBD-1006	72	24	42	Galvanizado	20	3	-	20.7	183x61x107
MXBBD-1007	72	24	42	Galvanizado	20	-	3	20.7	183x61x107
MXBBD-1008	72	24	42	Galvanizado	20	-	-	20.7	183x61x107
MXBBD-1009	72	24	44	Galvanizado	20	3	3	21	183x61x112
MXBBD-1010	72	24	44	Galvanizado	20	3	-	21	183x61x112
MXBBD-1011	72	24	44	Galvanizado	20	-	3	21	183x61x112
MXBBD-1012	72	24	44	Galvanizado	20	-	-	21	183x61x112
MXBBD-1013	72	24	46	Galvanizado	20	3	3	21.3	183x61x117
MXBBD-1014	72	24	46	Galvanizado	20	3	-	21.3	183x61x117
MXBBD-1015	72	24	46	Galvanizado	20	-	3	21.3	183x61x117
MXBBD-1016	72	24	46	Galvanizado	20	-	-	21.3	183x61x117
MXBBD-1017	72	24	48	Galvanizado	20	3	3	21.6	183x61x122
MXBBD-1018	72	24	48	Galvanizado	20	3	-	21.6	183x61x122
MXBBD-1019	72	24	48	Galvanizado	20	-	3	21.6	183x61x122
MXBBD-1020	72	24	48	Galvanizado	20	-	-	21.6	183x61x122

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-1021	74	24	20	Galvanizado	22	3	3	17.7	188x61x51
MXBBD-1022	74	24	20	Galvanizado	22	3	-	17.7	188x61x51
MXBBD-1023	74	24	20	Galvanizado	22	-	3	17.7	188x61x51
MXBBD-1024	74	24	20	Galvanizado	22	-	-	17.7	188x61x51
MXBBD-1025	74	24	22	Galvanizado	22	3	3	18	188x61x56
MXBBD-1026	74	24	22	Galvanizado	22	3	-	18	188x61x56
MXBBD-1027	74	24	22	Galvanizado	22	-	3	18	188x61x56
MXBBD-1028	74	24	22	Galvanizado	22	-	-	18	188x61x56
MXBBD-1029	74	24	24	Galvanizado	22	3	3	18.3	188x61x61
MXBBD-1030	74	24	24	Galvanizado	22	3	-	18.3	188x61x61
MXBBD-1031	74	24	24	Galvanizado	22	-	3	18.3	188x61x61
MXBBD-1032	74	24	24	Galvanizado	22	-	-	18.3	188x61x61
MXBBD-1033	74	24	26	Galvanizado	22	3	3	18.6	188x61x67
MXBBD-1034	74	24	26	Galvanizado	22	3	-	18.6	188x61x67
MXBBD-1035	74	24	26	Galvanizado	22	-	3	18.6	188x61x67
MXBBD-1036	74	24	26	Galvanizado	22	-	-	18.6	188x61x67
MXBBD-1037	74	24	28	Galvanizado	20	3	3	18.9	188x61x72
MXBBD-1038	74	24	28	Galvanizado	20	3	-	18.9	188x61x72
MXBBD-1039	74	24	28	Galvanizado	20	-	3	18.9	188x61x72
MXBBD-1040	74	24	28	Galvanizado	20	-	-	18.9	188x61x72
MXBBD-1041	74	24	30	Galvanizado	20	3	3	19.2	188x61x77
MXBBD-1042	74	24	30	Galvanizado	20	3	-	19.2	188x61x77
MXBBD-1043	74	24	30	Galvanizado	20	-	3	19.2	188x61x77
MXBBD-1044	74	24	30	Galvanizado	20	-	-	19.2	188x61x77
MXBBD-1045	74	24	32	Galvanizado	20	3	3	19.5	188x61x82
MXBBD-1046	74	24	32	Galvanizado	20	3	-	19.5	188x61x82
MXBBD-1047	74	24	32	Galvanizado	20	-	3	19.5	188x61x82
MXBBD-1048	74	24	32	Galvanizado	20	-	-	19.5	188x61x82
MXBBD-1049	74	24	34	Galvanizado	20	3	3	19.8	188x61x87
MXBBD-1050	74	24	34	Galvanizado	20	3	-	19.8	188x61x87
MXBBD-1051	74	24	34	Galvanizado	20	-	3	19.8	188x61x87
MXBBD-1052	74	24	34	Galvanizado	20	-	-	19.8	188x61x87
MXBBD-1053	74	24	36	Galvanizado	20	3	3	20.1	188x61x92
MXBBD-1054	74	24	36	Galvanizado	20	3	-	20.1	188x61x92
MXBBD-1055	74	24	36	Galvanizado	20	-	3	20.1	188x61x92
MXBBD-1056	74	24	36	Galvanizado	20	-	-	20.1	188x61x92

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-1057	74	24	38	Galvanizado	20	3	3	20.4	188x61x97
MXBBD-1058	74	24	38	Galvanizado	20	3	-	20.4	188x61x97
MXBBD-1059	74	24	38	Galvanizado	20	-	3	20.4	188x61x97
MXBBD-1060	74	24	38	Galvanizado	20	-	-	20.4	188x61x97
MXBBD-1061	74	24	40	Galvanizado	20	3	3	20.7	188x61x102
MXBBD-1062	74	24	40	Galvanizado	20	3	-	20.7	188x61x102
MXBBD-1063	74	24	40	Galvanizado	20	-	3	20.7	188x61x102
MXBBD-1064	74	24	40	Galvanizado	20	-	-	20.7	188x61x102
MXBBD-1065	74	24	42	Galvanizado	20	3	3	21	188x61x107
MXBBD-1066	74	24	42	Galvanizado	20	3	-	21	188x61x107
MXBBD-1067	74	24	42	Galvanizado	20	-	3	21	188x61x107
MXBBD-1068	74	24	42	Galvanizado	20	-	-	21	188x61x107
MXBBD-1069	74	24	44	Galvanizado	20	3	3	21.3	188x61x112
MXBBD-1070	74	24	44	Galvanizado	20	3	-	21.3	188x61x112
MXBBD-1071	74	24	44	Galvanizado	20	-	3	21.3	188x61x112
MXBBD-1072	74	24	44	Galvanizado	20	-	-	21.3	188x61x112
MXBBD-1073	74	24	46	Galvanizado	20	3	3	21.6	188x61x117
MXBBD-1074	74	24	46	Galvanizado	20	3	-	21.6	188x61x117
MXBBD-1075	74	24	46	Galvanizado	20	-	3	21.6	188x61x117
MXBBD-1076	74	24	46	Galvanizado	20	-	-	21.6	188x61x117
MXBBD-1077	74	24	48	Galvanizado	18	3	3	21.9	188x61x122
MXBBD-1078	74	24	48	Galvanizado	18	3	-	21.9	188x61x122
MXBBD-1079	74	24	48	Galvanizado	18	-	3	21.9	188x61x122
MXBBD-1080	74	24	48	Galvanizado	18	-	-	21.9	188x61x122
MXBBD-1081	76	24	20	Galvanizado	22	3	3	18	194x61x51
MXBBD-1082	76	24	20	Galvanizado	22	3	-	18	194x61x51
MXBBD-1083	76	24	20	Galvanizado	22	-	3	18	194x61x51
MXBBD-1084	76	24	20	Galvanizado	22	-	-	18	194x61x51
MXBBD-1085	76	24	22	Galvanizado	22	3	3	18.3	194x61x56
MXBBD-1086	76	24	22	Galvanizado	22	3	-	18.3	194x61x56
MXBBD-1087	76	24	22	Galvanizado	22	-	3	18.3	194x61x56
MXBBD-1088	76	24	22	Galvanizado	22	-	-	18.3	194x61x56
MXBBD-1089	76	24	24	Galvanizado	22	3	3	18.6	194x61x61
MXBBD-1090	76	24	24	Galvanizado	22	3	-	18.6	194x61x61
MXBBD-1091	76	24	24	Galvanizado	22	-	3	18.6	194x61x61
MXBBD-1092	76	24	24	Galvanizado	22	-	-	18.6	194x61x61

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-1093	76	24	26	Galvanizado	20	3	3	18.9	194x61x67
MXBBD-1094	76	24	26	Galvanizado	20	3	-	18.9	194x61x67
MXBBD-1095	76	24	26	Galvanizado	20	-	3	18.9	194x61x67
MXBBD-1096	76	24	26	Galvanizado	20	-	-	18.9	194x61x67
MXBBD-1097	76	24	28	Galvanizado	20	3	3	19.2	194x61x72
MXBBD-1098	76	24	28	Galvanizado	20	3	-	19.2	194x61x72
MXBBD-1099	76	24	28	Galvanizado	20	-	3	19.2	194x61x72
MXBBD-1100	76	24	28	Galvanizado	20	-	-	19.2	194x61x72
MXBBD-1101	76	24	30	Galvanizado	20	3	3	19.5	194x61x77
MXBBD-1102	76	24	30	Galvanizado	20	3	-	19.5	194x61x77
MXBBD-1103	76	24	30	Galvanizado	20	-	3	19.5	194x61x77
MXBBD-1104	76	24	30	Galvanizado	20	-	-	19.5	194x61x77
MXBBD-1105	76	24	32	Galvanizado	20	3	3	19.8	194x61x82
MXBBD-1106	76	24	32	Galvanizado	20	3	-	19.8	194x61x82
MXBBD-1107	76	24	32	Galvanizado	20	-	3	19.8	194x61x82
MXBBD-1108	76	24	32	Galvanizado	20	-	-	19.8	194x61x82
MXBBD-1109	76	24	34	Galvanizado	20	3	3	20.1	194x61x87
MXBBD-1110	76	24	34	Galvanizado	20	3	-	20.1	194x61x87
MXBBD-1111	76	24	34	Galvanizado	20	-	3	20.1	194x61x87
MXBBD-1112	76	24	34	Galvanizado	20	-	-	20.1	194x61x87
MXBBD-1113	76	24	36	Galvanizado	20	3	3	20.4	194x61x92
MXBBD-1114	76	24	36	Galvanizado	20	3	-	20.4	194x61x92
MXBBD-1115	76	24	36	Galvanizado	20	-	3	20.4	194x61x92
MXBBD-1116	76	24	36	Galvanizado	20	-	-	20.4	194x61x92
MXBBD-1117	76	24	38	Galvanizado	20	3	3	20.7	194x61x97
MXBBD-1118	76	24	38	Galvanizado	20	3	-	20.7	194x61x97
MXBBD-1119	76	24	38	Galvanizado	20	-	3	20.7	194x61x97
MXBBD-1120	76	24	38	Galvanizado	20	-	-	20.7	194x61x97
MXBBD-1121	76	24	40	Galvanizado	20	3	3	21	194x61x102
MXBBD-1122	76	24	40	Galvanizado	20	3	-	21	194x61x102
MXBBD-1123	76	24	40	Galvanizado	20	-	3	21	194x61x102
MXBBD-1124	76	24	40	Galvanizado	20	-	-	21	194x61x102
MXBBD-1125	76	24	42	Galvanizado	20	3	3	21.3	194x61x107
MXBBD-1126	76	24	42	Galvanizado	20	3	-	21.3	194x61x107
MXBBD-1127	76	24	42	Galvanizado	20	-	3	21.3	194x61x107
MXBBD-1128	76	24	42	Galvanizado	20	-	-	21.3	194x61x107



BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-1129	76	24	44	Galvanizado	20	3	3	21.6	194x61x112
MXBBD-1130	76	24	44	Galvanizado	20	3	-	21.6	194x61x112
MXBBD-1131	76	24	44	Galvanizado	20	-	3	21.6	194x61x112
MXBBD-1132	76	24	44	Galvanizado	20	-	-	21.6	194x61x112
MXBBD-1133	76	24	46	Galvanizado	18	3	3	21.9	194x61x117
MXBBD-1134	76	24	46	Galvanizado	18	3	-	21.9	194x61x117
MXBBD-1135	76	24	46	Galvanizado	18	-	3	21.9	194x61x117
MXBBD-1136	76	24	46	Galvanizado	18	-	-	21.9	194x61x117
MXBBD-1137	76	24	48	Galvanizado	18	3	3	22.2	194x61x122
MXBBD-1138	76	24	48	Galvanizado	18	3	-	22.2	194x61x122
MXBBD-1139	76	24	48	Galvanizado	18	-	3	22.2	194x61x122
MXBBD-1140	76	24	48	Galvanizado	18	-	-	22.2	194x61x122
MXBBD-1141	78	24	20	Galvanizado	22	3	3	18.3	199x61x51
MXBBD-1142	78	24	20	Galvanizado	22	3	-	18.3	199x61x51
MXBBD-1143	78	24	20	Galvanizado	22	-	3	18.3	199x61x51
MXBBD-1144	78	24	20	Galvanizado	22	-	-	18.3	199x61x51
MXBBD-1145	78	24	22	Galvanizado	22	3	3	18.6	199x61x56
MXBBD-1146	78	24	22	Galvanizado	22	3	-	18.6	199x61x56
MXBBD-1147	78	24	22	Galvanizado	22	-	3	18.6	199x61x56
MXBBD-1148	78	24	22	Galvanizado	22	-	-	18.6	199x61x56
MXBBD-1149	78	24	24	Galvanizado	20	3	3	18.9	199x61x61
MXBBD-1150	78	24	24	Galvanizado	20	3	-	18.9	199x61x61
MXBBD-1151	78	24	24	Galvanizado	20	-	3	18.9	199x61x61
MXBBD-1152	78	24	24	Galvanizado	20	-	-	18.9	199x61x61
MXBBD-1153	78	24	26	Galvanizado	20	3	3	19.2	199x61x67
MXBBD-1154	78	24	26	Galvanizado	20	3	-	19.2	199x61x67
MXBBD-1155	78	24	26	Galvanizado	20	-	3	19.2	199x61x67
MXBBD-1156	78	24	26	Galvanizado	20	-	-	19.2	199x61x67
MXBBD-1157	78	24	28	Galvanizado	20	3	3	19.5	199x61x72
MXBBD-1158	78	24	28	Galvanizado	20	3	-	19.5	199x61x72
MXBBD-1159	78	24	28	Galvanizado	20	-	3	19.5	199x61x72
MXBBD-1160	78	24	28	Galvanizado	20	-	-	19.5	199x61x72
MXBBD-1161	78	24	30	Galvanizado	20	3	3	19.8	199x61x77
MXBBD-1162	78	24	30	Galvanizado	20	3	-	19.8	199x61x77
MXBBD-1163	78	24	30	Galvanizado	20	-	3	19.8	199x61x77
MXBBD-1164	78	24	30	Galvanizado	20	-	-	19.8	199x61x77

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-1165	78	24	32	Galvanizado	20	3	3	20.1	199x61x82
MXBBD-1166	78	24	32	Galvanizado	20	3	-	20.1	199x61x82
MXBBD-1167	78	24	32	Galvanizado	20	-	3	20.1	199x61x82
MXBBD-1168	78	24	32	Galvanizado	20	-	-	20.1	199x61x82
MXBBD-1169	78	24	34	Galvanizado	20	3	3	20.4	199x61x87
MXBBD-1170	78	24	34	Galvanizado	20	3	-	20.4	199x61x87
MXBBD-1171	78	24	34	Galvanizado	20	-	3	20.4	199x61x87
MXBBD-1172	78	24	34	Galvanizado	20	-	-	20.4	199x61x87
MXBBD-1173	78	24	36	Galvanizado	20	3	3	20.7	199x61x92
MXBBD-1174	78	24	36	Galvanizado	20	3	-	20.7	199x61x92
MXBBD-1175	78	24	36	Galvanizado	20	-	3	20.7	199x61x92
MXBBD-1176	78	24	36	Galvanizado	20	-	-	20.7	199x61x92
MXBBD-1177	78	24	38	Galvanizado	20	3	3	21	199x61x97
MXBBD-1178	78	24	38	Galvanizado	20	3	-	21	199x61x97
MXBBD-1179	78	24	38	Galvanizado	20	-	3	21	199x61x97
MXBBD-1180	78	24	38	Galvanizado	20	-	-	21	199x61x97
MXBBD-1181	78	24	40	Galvanizado	20	3	3	21.3	199x61x102
MXBBD-1182	78	24	40	Galvanizado	20	3	-	21.3	199x61x102
MXBBD-1183	78	24	40	Galvanizado	20	-	3	21.3	199x61x102
MXBBD-1184	78	24	40	Galvanizado	20	-	-	21.3	199x61x102
MXBBD-1185	78	24	42	Galvanizado	20	3	3	21.6	199x61x107
MXBBD-1186	78	24	42	Galvanizado	20	3	-	21.6	199x61x107
MXBBD-1187	78	24	42	Galvanizado	20	-	3	21.6	199x61x107
MXBBD-1188	78	24	42	Galvanizado	20	-	-	21.6	199x61x107
MXBBD-1189	78	24	44	Galvanizado	18	3	3	21.9	199x61x112
MXBBD-1190	78	24	44	Galvanizado	18	3	-	21.9	199x61x112
MXBBD-1191	78	24	44	Galvanizado	18	-	3	21.9	199x61x112
MXBBD-1192	78	24	44	Galvanizado	18	-	-	21.9	199x61x112
MXBBD-1193	78	24	46	Galvanizado	18	3	3	22.2	199x61x117
MXBBD-1194	78	24	46	Galvanizado	18	3	-	22.2	199x61x117
MXBBD-1195	78	24	46	Galvanizado	18	-	3	22.2	199x61x117
MXBBD-1196	78	24	46	Galvanizado	18	-	-	22.2	199x61x117
MXBBD-1197	78	24	48	Galvanizado	18	3	3	22.5	199x61x122
MXBBD-1198	78	24	48	Galvanizado	18	3	-	22.5	199x61x122
MXBBD-1199	78	24	48	Galvanizado	18	-	3	22.5	199x61x122
MXBBD-1200	78	24	48	Galvanizado	18	-	-	22.5	199x61x122

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-1201	80	24	20	Galvanizado	22	4	3	18.6	204x61x51
MXBBD-1202	80	24	20	Galvanizado	22	4	-	18.6	204x61x51
MXBBD-1203	80	24	20	Galvanizado	22	-	3	18.6	204x61x51
MXBBD-1204	80	24	20	Galvanizado	22	-	-	18.6	204x61x51
MXBBD-1205	80	24	22	Galvanizado	20	4	3	18.9	204x61x56
MXBBD-1206	80	24	22	Galvanizado	20	4	-	18.9	204x61x56
MXBBD-1207	80	24	22	Galvanizado	20	-	3	18.9	204x61x56
MXBBD-1208	80	24	22	Galvanizado	20	-	-	18.9	204x61x56
MXBBD-1209	80	24	24	Galvanizado	20	4	3	19.2	204x61x61
MXBBD-1210	80	24	24	Galvanizado	20	4	-	19.2	204x61x61
MXBBD-1211	80	24	24	Galvanizado	20	-	3	19.2	204x61x61
MXBBD-1212	80	24	24	Galvanizado	20	-	-	19.2	204x61x61
MXBBD-1213	80	24	26	Galvanizado	20	4	3	19.5	204x61x67
MXBBD-1214	80	24	26	Galvanizado	20	4	-	19.5	204x61x67
MXBBD-1215	80	24	26	Galvanizado	20	-	3	19.5	204x61x67
MXBBD-1216	80	24	26	Galvanizado	20	-	-	19.5	204x61x67
MXBBD-1217	80	24	28	Galvanizado	20	4	3	19.8	204x61x72
MXBBD-1218	80	24	28	Galvanizado	20	4	-	19.8	204x61x72
MXBBD-1219	80	24	28	Galvanizado	20	-	3	19.8	204x61x72
MXBBD-1220	80	24	28	Galvanizado	20	-	-	19.8	204x61x72
MXBBD-1221	80	24	30	Galvanizado	20	4	3	20.1	204x61x77
MXBBD-1222	80	24	30	Galvanizado	20	4	-	20.1	204x61x77
MXBBD-1223	80	24	30	Galvanizado	20	-	3	20.1	204x61x77
MXBBD-1224	80	24	30	Galvanizado	20	-	-	20.1	204x61x77
MXBBD-1225	80	24	32	Galvanizado	20	4	3	20.4	204x61x82
MXBBD-1226	80	24	32	Galvanizado	20	4	-	20.4	204x61x82
MXBBD-1227	80	24	32	Galvanizado	20	-	3	20.4	204x61x82
MXBBD-1228	80	24	32	Galvanizado	20	-	-	20.4	204x61x82
MXBBD-1229	80	24	34	Galvanizado	20	4	3	20.7	204x61x87
MXBBD-1230	80	24	34	Galvanizado	20	4	-	20.7	204x61x87
MXBBD-1231	80	24	34	Galvanizado	20	-	3	20.7	204x61x87
MXBBD-1232	80	24	34	Galvanizado	20	-	-	20.7	204x61x87
MXBBD-1233	80	24	36	Galvanizado	20	4	3	21	204x61x92
MXBBD-1234	80	24	36	Galvanizado	20	4	-	21	204x61x92
MXBBD-1235	80	24	36	Galvanizado	20	-	3	21	204x61x92
MXBBD-1236	80	24	36	Galvanizado	20	-	-	21	204x61x92



BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-1237	80	24	38	Galvanizado	20	4	3	21.3	204x61x97
MXBBD-1238	80	24	38	Galvanizado	20	4	-	21.3	204x61x97
MXBBD-1239	80	24	38	Galvanizado	20	-	3	21.3	204x61x97
MXBBD-1240	80	24	38	Galvanizado	20	-	-	21.3	204x61x97
MXBBD-1241	80	24	40	Galvanizado	20	4	3	21.6	204x61x102
MXBBD-1242	80	24	40	Galvanizado	20	4	-	21.6	204x61x102
MXBBD-1243	80	24	40	Galvanizado	20	-	3	21.6	204x61x102
MXBBD-1244	80	24	40	Galvanizado	20	-	-	21.6	204x61x102
MXBBD-1245	80	24	42	Galvanizado	18	4	3	21.9	204x61x107
MXBBD-1246	80	24	42	Galvanizado	18	4	-	21.9	204x61x107
MXBBD-1247	80	24	42	Galvanizado	18	-	3	21.9	204x61x107
MXBBD-1248	80	24	42	Galvanizado	18	-	-	21.9	204x61x107
MXBBD-1249	80	24	44	Galvanizado	18	4	3	22.2	204x61x112
MXBBD-1250	80	24	44	Galvanizado	18	4	-	22.2	204x61x112
MXBBD-1251	80	24	44	Galvanizado	18	-	3	22.2	204x61x112
MXBBD-1252	80	24	44	Galvanizado	18	-	-	22.2	204x61x112
MXBBD-1253	80	24	46	Galvanizado	18	4	3	22.5	204x61x117
MXBBD-1254	80	24	46	Galvanizado	18	4	-	22.5	204x61x117
MXBBD-1255	80	24	46	Galvanizado	18	-	3	22.5	204x61x117
MXBBD-1256	80	24	46	Galvanizado	18	-	-	22.5	204x61x117
MXBBD-1257	80	24	48	Galvanizado	18	4	3	22.8	204x61x122
MXBBD-1258	80	24	48	Galvanizado	18	4	-	22.8	204x61x122
MXBBD-1259	80	24	48	Galvanizado	18	-	3	22.8	204x61x122
MXBBD-1260	80	24	48	Galvanizado	18	-	-	22.8	204x61x122
MXBBD-1261	82	24	20	Galvanizado	20	4	3	18.9	209x61x51
MXBBD-1262	82	24	20	Galvanizado	20	4	-	18.9	209x61x51
MXBBD-1263	82	24	20	Galvanizado	20	-	3	18.9	209x61x51
MXBBD-1264	82	24	20	Galvanizado	20	-	-	18.9	209x61x51
MXBBD-1265	82	24	22	Galvanizado	20	4	3	19.2	209x61x56
MXBBD-1266	82	24	22	Galvanizado	20	4	-	19.2	209x61x56
MXBBD-1267	82	24	22	Galvanizado	20	-	3	19.2	209x61x56
MXBBD-1268	82	24	22	Galvanizado	20	-	-	19.2	209x61x56
MXBBD-1269	82	24	24	Galvanizado	20	4	3	19.5	209x61x61
MXBBD-1270	82	24	24	Galvanizado	20	4	-	19.5	209x61x61
MXBBD-1271	82	24	24	Galvanizado	20	-	3	19.5	209x61x61
MXBBD-1272	82	24	24	Galvanizado	20	-	-	19.5	209x61x61

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-1273	82	24	26	Galvanizado	20	4	3	19.8	209x61x67
MXBBD-1274	82	24	26	Galvanizado	20	4	-	19.8	209x61x67
MXBBD-1275	82	24	26	Galvanizado	20	-	3	19.8	209x61x67
MXBBD-1276	82	24	26	Galvanizado	20	-	-	19.8	209x61x67
MXBBD-1277	82	24	28	Galvanizado	20	4	3	20.1	209x61x72
MXBBD-1278	82	24	28	Galvanizado	20	4	-	20.1	209x61x72
MXBBD-1279	82	24	28	Galvanizado	20	-	3	20.1	209x61x72
MXBBD-1280	82	24	28	Galvanizado	20	-	-	20.1	209x61x72
MXBBD-1281	82	24	30	Galvanizado	20	4	3	20.4	209x61x77
MXBBD-1282	82	24	30	Galvanizado	20	4	-	20.4	209x61x77
MXBBD-1283	82	24	30	Galvanizado	20	-	3	20.4	209x61x77
MXBBD-1284	82	24	30	Galvanizado	20	-	-	20.4	209x61x77
MXBBD-1285	82	24	32	Galvanizado	20	4	3	20.7	209x61x82
MXBBD-1286	82	24	32	Galvanizado	20	4	-	20.7	209x61x82
MXBBD-1287	82	24	32	Galvanizado	20	-	3	20.7	209x61x82
MXBBD-1288	82	24	32	Galvanizado	20	-	-	20.7	209x61x82
MXBBD-1289	82	24	34	Galvanizado	20	4	3	21	209x61x87
MXBBD-1290	82	24	34	Galvanizado	20	4	-	21	209x61x87
MXBBD-1291	82	24	34	Galvanizado	20	-	3	21	209x61x87
MXBBD-1292	82	24	34	Galvanizado	20	-	-	21	209x61x87
MXBBD-1293	82	24	36	Galvanizado	20	4	3	21.3	209x61x92
MXBBD-1294	82	24	36	Galvanizado	20	4	-	21.3	209x61x92
MXBBD-1295	82	24	36	Galvanizado	20	-	3	21.3	209x61x92
MXBBD-1296	82	24	36	Galvanizado	20	-	-	21.3	209x61x92
MXBBD-1297	82	24	38	Galvanizado	20	4	3	21.6	209x61x96
MXBBD-1298	82	24	38	Galvanizado	20	4	-	21.6	209x61x96
MXBBD-1299	82	24	38	Galvanizado	20	-	3	21.6	209x61x96
MXBBD-1300	82	24	38	Galvanizado	20	-	-	21.6	209x61x96
MXBBD-1301	82	24	40	Galvanizado	18	4	3	21.9	209x61x102
MXBBD-1302	82	24	40	Galvanizado	18	4	-	21.9	209x61x102
MXBBD-1303	82	24	40	Galvanizado	18	-	3	21.9	209x61x102
MXBBD-1304	82	24	40	Galvanizado	18	-	-	21.9	209x61x102
MXBBD-1305	82	24	42	Galvanizado	18	4	3	22.2	209x61x107
MXBBD-1306	82	24	42	Galvanizado	18	4	-	22.2	209x61x107
MXBBD-1307	82	24	42	Galvanizado	18	-	3	22.2	209x61x107
MXBBD-1308	82	24	42	Galvanizado	18	-	-	22.2	209x61x107

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-1309	82	24	44	Galvanizado	18	4	3	22.5	209x61x112
MXBBD-1310	82	24	44	Galvanizado	18	4	-	22.5	209x61x112
MXBBD-1311	82	24	44	Galvanizado	18	-	3	22.5	209x61x112
MXBBD-1312	82	24	44	Galvanizado	18	-	-	22.5	209x61x112
MXBBD-1313	82	24	46	Galvanizado	18	4	3	22.8	209x61x117
MXBBD-1314	82	24	46	Galvanizado	18	4	-	22.8	209x61x117
MXBBD-1315	82	24	46	Galvanizado	18	-	3	22.8	209x61x117
MXBBD-1316	82	24	46	Galvanizado	18	-	-	22.8	209x61x117
MXBBD-1317	82	24	48	Galvanizado	18	4	3	23.1	209x61x122
MXBBD-1318	82	24	48	Galvanizado	18	4	-	23.1	209x61x122
MXBBD-1319	82	24	48	Galvanizado	18	-	3	23.1	209x61x122
MXBBD-1320	82	24	48	Galvanizado	18	-	-	23.1	209x61x122
MXBBD-1321	84	24	20	Galvanizado	20	4	3	19.2	214x61x51
MXBBD-1322	84	24	20	Galvanizado	20	4	-	19.2	214x61x51
MXBBD-1323	84	24	20	Galvanizado	20	-	3	19.2	214x61x51
MXBBD-1324	84	24	20	Galvanizado	20	-	-	19.2	214x61x51
MXBBD-1325	84	24	22	Galvanizado	20	4	3	19.5	214x61x56
MXBBD-1326	84	24	22	Galvanizado	20	4	-	19.5	214x61x56
MXBBD-1327	84	24	22	Galvanizado	20	-	3	19.5	214x61x56
MXBBD-1328	84	24	22	Galvanizado	20	-	-	19.5	214x61x56
MXBBD-1329	84	24	24	Galvanizado	20	4	3	19.8	214x61x61
MXBBD-1330	84	24	24	Galvanizado	20	4	-	19.8	214x61x61
MXBBD-1331	84	24	24	Galvanizado	20	-	3	19.8	214x61x61
MXBBD-1332	84	24	24	Galvanizado	20	-	-	19.8	214x61x61
MXBBD-1333	84	24	26	Galvanizado	20	4	3	20.1	214x61x67
MXBBD-1334	84	24	26	Galvanizado	20	4	-	20.1	214x61x67
MXBBD-1335	84	24	26	Galvanizado	20	-	3	20.1	214x61x67
MXBBD-1336	84	24	26	Galvanizado	20	-	-	20.1	214x61x67
MXBBD-1337	84	24	28	Galvanizado	20	4	3	20.4	214x61x72
MXBBD-1338	84	24	28	Galvanizado	20	4	-	20.4	214x61x72
MXBBD-1339	84	24	28	Galvanizado	20	-	3	20.4	214x61x72
MXBBD-1340	84	24	28	Galvanizado	20	-	-	20.4	214x61x72
MXBBD-1341	84	24	30	Galvanizado	20	4	3	20.7	214x61x77
MXBBD-1342	84	24	30	Galvanizado	20	4	-	20.7	214x61x77
MXBBD-1343	84	24	30	Galvanizado	20	-	3	20.7	214x61x77
MXBBD-1344	84	24	30	Galvanizado	20	-	-	20.7	214x61x77



BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-1345	84	24	32	Galvanizado	20	4	3	21	214x61x82
MXBBD-1346	84	24	32	Galvanizado	20	4	-	21	214x61x82
MXBBD-1347	84	24	32	Galvanizado	20	-	3	21	214x61x82
MXBBD-1348	84	24	32	Galvanizado	20	-	-	21	214x61x82
MXBBD-1349	84	24	34	Galvanizado	20	4	3	21.3	214x61x87
MXBBD-1350	84	24	34	Galvanizado	20	4	-	21.3	214x61x87
MXBBD-1351	84	24	34	Galvanizado	20	-	3	21.3	214x61x87
MXBBD-1352	84	24	34	Galvanizado	20	-	-	21.3	214x61x87
MXBBD-1353	84	24	36	Galvanizado	20	4	3	21.6	214x61x92
MXBBD-1354	84	24	36	Galvanizado	20	4	-	21.6	214x61x92
MXBBD-1355	84	24	36	Galvanizado	20	-	3	21.6	214x61x92
MXBBD-1356	84	24	36	Galvanizado	20	-	-	21.6	214x61x92
MXBBD-1357	84	24	38	Galvanizado	18	4	3	21.9	214x61x96
MXBBD-1358	84	24	38	Galvanizado	18	4	-	21.9	214x61x96
MXBBD-1359	84	24	38	Galvanizado	18	-	3	21.9	214x61x96
MXBBD-1360	84	24	38	Galvanizado	18	-	-	21.9	214x61x96
MXBBD-1361	84	24	40	Galvanizado	18	4	3	22.2	214x61x102
MXBBD-1362	84	24	40	Galvanizado	18	4	-	22.2	214x61x102
MXBBD-1363	84	24	40	Galvanizado	18	-	3	22.2	214x61x102
MXBBD-1364	84	24	40	Galvanizado	18	-	-	22.2	214x61x102
MXBBD-1365	84	24	42	Galvanizado	18	4	3	22.5	214x61x107
MXBBD-1366	84	24	42	Galvanizado	18	4	-	22.5	214x61x107
MXBBD-1367	84	24	42	Galvanizado	18	-	3	22.5	214x61x107
MXBBD-1368	84	24	42	Galvanizado	18	-	-	22.5	214x61x107
MXBBD-1369	84	24	44	Galvanizado	18	4	3	22.8	214x61x112
MXBBD-1370	84	24	44	Galvanizado	18	4	-	22.8	214x61x112
MXBBD-1371	84	24	44	Galvanizado	18	-	3	22.8	214x61x112
MXBBD-1372	84	24	44	Galvanizado	18	-	-	22.8	214x61x112
MXBBD-1373	84	24	46	Galvanizado	18	4	3	23.1	214x61x117
MXBBD-1374	84	24	46	Galvanizado	18	4	-	23.1	214x61x117
MXBBD-1375	84	24	46	Galvanizado	18	-	3	23.1	214x61x117
MXBBD-1376	84	24	46	Galvanizado	18	-	-	23.1	214x61x117
MXBBD-1377	84	24	48	Galvanizado	18	4	3	23.4	214x61x122
MXBBD-1378	84	24	48	Galvanizado	18	4	-	23.4	214x61x122
MXBBD-1379	84	24	48	Galvanizado	18	-	3	23.4	214x61x122
MXBBD-1380	84	24	48	Galvanizado	18	-	-	23.4	214x61x122

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-1381	86	24	20	Galvanizado	20	4	3	19.5	219x61x51
MXBBD-1382	86	24	20	Galvanizado	20	4	-	19.5	219x61x51
MXBBD-1383	86	24	20	Galvanizado	20	-	3	19.5	219x61x51
MXBBD-1384	86	24	20	Galvanizado	20	-	-	19.5	219x61x51
MXBBD-1385	86	24	22	Galvanizado	20	4	3	19.8	219x61x56
MXBBD-1386	86	24	22	Galvanizado	20	4	-	19.8	219x61x56
MXBBD-1387	86	24	22	Galvanizado	20	-	3	19.8	219x61x56
MXBBD-1388	86	24	22	Galvanizado	20	-	-	19.8	219x61x56
MXBBD-1389	86	24	24	Galvanizado	20	4	3	20.1	219x61x61
MXBBD-1390	86	24	24	Galvanizado	20	4	-	20.1	219x61x61
MXBBD-1391	86	24	24	Galvanizado	20	-	3	20.1	219x61x61
MXBBD-1392	86	24	24	Galvanizado	20	-	-	20.1	219x61x61
MXBBD-1393	86	24	26	Galvanizado	20	4	3	20.4	219x61x67
MXBBD-1394	86	24	26	Galvanizado	20	4	-	20.4	219x61x67
MXBBD-1395	86	24	26	Galvanizado	20	-	3	20.4	219x61x67
MXBBD-1396	86	24	26	Galvanizado	20	-	-	20.4	219x61x67
MXBBD-1397	86	24	28	Galvanizado	20	4	3	20.7	219x61x72
MXBBD-1398	86	24	28	Galvanizado	20	4	-	20.7	219x61x72
MXBBD-1399	86	24	28	Galvanizado	20	-	3	20.7	219x61x72
MXBBD-1400	86	24	28	Galvanizado	20	-	-	20.7	219x61x72
MXBBD-1401	86	24	30	Galvanizado	20	4	3	21	219x61x77
MXBBD-1402	86	24	30	Galvanizado	20	4	-	21	219x61x77
MXBBD-1403	86	24	30	Galvanizado	20	-	3	21	219x61x77
MXBBD-1404	86	24	30	Galvanizado	20	-	-	21	219x61x77
MXBBD-1405	86	24	32	Galvanizado	20	4	3	21.3	219x61x82
MXBBD-1406	86	24	32	Galvanizado	20	4	-	21.3	219x61x82
MXBBD-1407	86	24	32	Galvanizado	20	-	3	21.3	219x61x82
MXBBD-1408	86	24	32	Galvanizado	20	-	-	21.3	219x61x82
MXBBD-1409	86	24	34	Galvanizado	20	4	3	21.6	219x61x87
MXBBD-1410	86	24	34	Galvanizado	20	4	-	21.6	219x61x87
MXBBD-1411	86	24	34	Galvanizado	20	-	3	21.6	219x61x87
MXBBD-1412	86	24	34	Galvanizado	20	-	-	21.6	219x61x87
MXBBD-1413	86	24	36	Galvanizado	18	4	3	21.9	219x61x92
MXBBD-1414	86	24	36	Galvanizado	18	4	-	21.9	219x61x92
MXBBD-1415	86	24	36	Galvanizado	18	-	3	21.9	219x61x92
MXBBD-1416	86	24	36	Galvanizado	18	-	-	21.9	219x61x92

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-1417	86	24	38	Galvanizado	18	4	3	22.2	219x61x96
MXBBD-1418	86	24	38	Galvanizado	18	4	-	22.2	219x61x96
MXBBD-1419	86	24	38	Galvanizado	18	-	3	22.2	219x61x96
MXBBD-1420	86	24	38	Galvanizado	18	-	-	22.2	219x61x96
MXBBD-1421	86	24	40	Galvanizado	18	4	3	22.5	219x61x102
MXBBD-1422	86	24	40	Galvanizado	18	4	-	22.5	219x61x102
MXBBD-1423	86	24	40	Galvanizado	18	-	3	22.5	219x61x102
MXBBD-1424	86	24	40	Galvanizado	18	-	-	22.5	219x61x102
MXBBD-1425	86	24	42	Galvanizado	18	4	3	22.8	219x61x107
MXBBD-1426	86	24	42	Galvanizado	18	4	-	22.8	219x61x107
MXBBD-1427	86	24	42	Galvanizado	18	-	3	22.8	219x61x107
MXBBD-1428	86	24	42	Galvanizado	18	-	-	22.8	219x61x107
MXBBD-1429	86	24	44	Galvanizado	18	4	3	23.1	219x61x112
MXBBD-1430	86	24	44	Galvanizado	18	4	-	23.1	219x61x112
MXBBD-1431	86	24	44	Galvanizado	18	-	3	23.1	219x61x112
MXBBD-1432	86	24	44	Galvanizado	18	-	-	23.1	219x61x112
MXBBD-1433	86	24	46	Galvanizado	18	4	3	23.4	219x61x117
MXBBD-1434	86	24	46	Galvanizado	18	4	-	23.4	219x61x117
MXBBD-1435	86	24	46	Galvanizado	18	-	3	23.4	219x61x117
MXBBD-1436	86	24	46	Galvanizado	18	-	-	23.4	219x61x117
MXBBD-1437	86	24	48	Galvanizado	18	4	3	23.7	219x61x122
MXBBD-1438	86	24	48	Galvanizado	18	4	-	23.7	219x61x122
MXBBD-1439	86	24	48	Galvanizado	18	-	3	23.7	219x61x122
MXBBD-1440	86	24	48	Galvanizado	18	-	-	23.7	219x61x122
MXBBD-1441	88	24	20	Galvanizado	20	4	3	19.8	224x61x51
MXBBD-1442	88	24	20	Galvanizado	20	4	-	19.8	224x61x51
MXBBD-1443	88	24	20	Galvanizado	20	-	3	19.8	224x61x51
MXBBD-1444	88	24	20	Galvanizado	20	-	-	19.8	224x61x51
MXBBD-1445	88	24	22	Galvanizado	20	4	3	20.1	224x61x56
MXBBD-1446	88	24	22	Galvanizado	20	4	-	20.1	224x61x56
MXBBD-1447	88	24	22	Galvanizado	20	-	3	20.1	224x61x56
MXBBD-1448	88	24	22	Galvanizado	20	-	-	20.1	224x61x56
MXBBD-1449	88	24	24	Galvanizado	20	4	3	20.4	224x61x61
MXBBD-1450	88	24	24	Galvanizado	20	4	-	20.4	224x61x61
MXBBD-1451	88	24	24	Galvanizado	20	-	3	20.4	224x61x61
MXBBD-1452	88	24	24	Galvanizado	20	-	-	20.4	224x61x61

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-1453	88	24	26	Galvanizado	20	4	3	20.7	224x61x67
MXBBD-1454	88	24	26	Galvanizado	20	4	-	20.7	224x61x67
MXBBD-1455	88	24	26	Galvanizado	20	-	3	20.7	224x61x67
MXBBD-1456	88	24	26	Galvanizado	20	-	-	20.7	224x61x67
MXBBD-1457	88	24	28	Galvanizado	20	4	3	21	224x61x72
MXBBD-1458	88	24	28	Galvanizado	20	4	-	21	224x61x72
MXBBD-1459	88	24	28	Galvanizado	20	-	3	21	224x61x72
MXBBD-1460	88	24	28	Galvanizado	20	-	-	21	224x61x72
MXBBD-1461	88	24	30	Galvanizado	20	4	3	21.3	224x61x77
MXBBD-1462	88	24	30	Galvanizado	20	4	-	21.3	224x61x77
MXBBD-1463	88	24	30	Galvanizado	20	-	3	21.3	224x61x77
MXBBD-1464	88	24	30	Galvanizado	20	-	-	21.3	224x61x77
MXBBD-1465	88	24	32	Galvanizado	20	4	3	21.6	224x61x82
MXBBD-1466	88	24	32	Galvanizado	20	4	-	21.6	224x61x82
MXBBD-1467	88	24	32	Galvanizado	20	-	3	21.6	224x61x82
MXBBD-1468	88	24	32	Galvanizado	20	-	-	21.6	224x61x82
MXBBD-1469	88	24	34	Galvanizado	18	4	3	21.9	224x61x87
MXBBD-1470	88	24	34	Galvanizado	18	4	-	21.9	224x61x87
MXBBD-1471	88	24	34	Galvanizado	18	-	3	21.9	224x61x87
MXBBD-1472	88	24	34	Galvanizado	18	-	-	21.9	224x61x87
MXBBD-1473	88	24	36	Galvanizado	18	4	3	22.2	224x61x92
MXBBD-1474	88	24	36	Galvanizado	18	4	-	22.2	224x61x92
MXBBD-1475	88	24	36	Galvanizado	18	-	3	22.2	224x61x92
MXBBD-1476	88	24	36	Galvanizado	18	-	-	22.2	224x61x92
MXBBD-1477	88	24	38	Galvanizado	18	4	3	22.5	224x61x96
MXBBD-1478	88	24	38	Galvanizado	18	4	-	22.5	224x61x96
MXBBD-1479	88	24	38	Galvanizado	18	-	3	22.5	224x61x96
MXBBD-1480	88	24	38	Galvanizado	18	-	-	22.5	224x61x96
MXBBD-1481	88	24	40	Galvanizado	18	4	3	22.8	224x61x102
MXBBD-1482	88	24	40	Galvanizado	18	4	-	22.8	224x61x102
MXBBD-1483	88	24	40	Galvanizado	18	-	3	22.8	224x61x102
MXBBD-1484	88	24	40	Galvanizado	18	-	-	22.8	224x61x102
MXBBD-1485	88	24	42	Galvanizado	18	4	3	23.1	224x61x107
MXBBD-1486	88	24	42	Galvanizado	18	4	-	23.1	224x61x107
MXBBD-1487	88	24	42	Galvanizado	18	-	3	23.1	224x61x107
MXBBD-1488	88	24	42	Galvanizado	18	-	-	23.1	224x61x107

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-1489	88	24	44	Galvanizado	18	4	3	23.4	224x61x112
MXBBD-1490	88	24	44	Galvanizado	18	4	-	23.4	224x61x112
MXBBD-1491	88	24	44	Galvanizado	18	-	3	23.4	224x61x112
MXBBD-1492	88	24	44	Galvanizado	18	-	-	23.4	224x61x112
MXBBD-1493	88	24	46	Galvanizado	18	4	3	23.7	224x61x117
MXBBD-1494	88	24	46	Galvanizado	18	4	-	23.7	224x61x117
MXBBD-1495	88	24	46	Galvanizado	18	-	3	23.7	224x61x117
MXBBD-1496	88	24	46	Galvanizado	18	-	-	23.7	224x61x117
MXBBD-1497	88	24	48	Galvanizado	18	4	3	24	224x61x122
MXBBD-1498	88	24	48	Galvanizado	18	4	-	24	224x61x122
MXBBD-1499	88	24	48	Galvanizado	18	-	3	24	224x61x122
MXBBD-1500	88	24	48	Galvanizado	18	-	-	24	224x61x122
MXBBD-1501	90	24	20	Galvanizado	20	4	3	20.1	229x61x51
MXBBD-1502	90	24	20	Galvanizado	20	4	-	20.1	229x61x51
MXBBD-1503	90	24	20	Galvanizado	20	-	3	20.1	229x61x51
MXBBD-1504	90	24	20	Galvanizado	20	-	-	20.1	229x61x51
MXBBD-1505	90	24	22	Galvanizado	20	4	3	20.4	229x61x56
MXBBD-1506	90	24	22	Galvanizado	20	4	-	20.4	229x61x56
MXBBD-1507	90	24	22	Galvanizado	20	-	3	20.4	229x61x56
MXBBD-1508	90	24	22	Galvanizado	20	-	-	20.4	229x61x56
MXBBD-1509	90	24	24	Galvanizado	20	4	3	20.7	229x61x61
MXBBD-1510	90	24	24	Galvanizado	20	4	-	20.7	229x61x61
MXBBD-1511	90	24	24	Galvanizado	20	-	3	20.7	229x61x61
MXBBD-1512	90	24	24	Galvanizado	20	-	-	20.7	229x61x61
MXBBD-1513	90	24	26	Galvanizado	20	4	3	21	229x61x67
MXBBD-1514	90	24	26	Galvanizado	20	4	-	21	229x61x67
MXBBD-1515	90	24	26	Galvanizado	20	-	3	21	229x61x67
MXBBD-1516	90	24	26	Galvanizado	20	-	-	21	229x61x67
MXBBD-1517	90	24	28	Galvanizado	20	4	3	21.3	229x61x72
MXBBD-1518	90	24	28	Galvanizado	20	4	-	21.3	229x61x72
MXBBD-1519	90	24	28	Galvanizado	20	-	3	21.3	229x61x72
MXBBD-1520	90	24	28	Galvanizado	20	-	-	21.3	229x61x72
MXBBD-1521	90	24	30	Galvanizado	20	4	3	21.6	229x61x77
MXBBD-1522	90	24	30	Galvanizado	20	4	-	21.6	229x61x77
MXBBD-1523	90	24	30	Galvanizado	20	-	3	21.6	229x61x77
MXBBD-1524	90	24	30	Galvanizado	20	-	-	21.6	229x61x77

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-1525	90	24	32	Galvanizado	18	4	3	21.9	229x61x82
MXBBD-1526	90	24	32	Galvanizado	18	4	-	21.9	229x61x82
MXBBD-1527	90	24	32	Galvanizado	18	-	3	21.9	229x61x82
MXBBD-1528	90	24	32	Galvanizado	18	-	-	21.9	229x61x82
MXBBD-1529	90	24	34	Galvanizado	18	4	3	22.2	229x61x87
MXBBD-1530	90	24	34	Galvanizado	18	4	-	22.2	229x61x87
MXBBD-1531	90	24	34	Galvanizado	18	-	3	22.2	229x61x87
MXBBD-1532	90	24	34	Galvanizado	18	-	-	22.2	229x61x87
MXBBD-1533	90	24	36	Galvanizado	18	4	3	22.5	229x61x92
MXBBD-1534	90	24	36	Galvanizado	18	4	-	22.5	229x61x92
MXBBD-1535	90	24	36	Galvanizado	18	-	3	22.5	229x61x92
MXBBD-1536	90	24	36	Galvanizado	18	-	-	22.5	229x61x92
MXBBD-1537	90	24	38	Galvanizado	18	4	3	22.8	229x61x96
MXBBD-1538	90	24	38	Galvanizado	18	4	-	22.8	229x61x96
MXBBD-1539	90	24	38	Galvanizado	18	-	3	22.8	229x61x96
MXBBD-1540	90	24	38	Galvanizado	18	-	-	22.8	229x61x96
MXBBD-1541	90	24	40	Galvanizado	18	4	3	23.1	229x61x102
MXBBD-1542	90	24	40	Galvanizado	18	4	-	23.1	229x61x102
MXBBD-1543	90	24	40	Galvanizado	18	-	3	23.1	229x61x102
MXBBD-1544	90	24	40	Galvanizado	18	-	-	23.1	229x61x102
MXBBD-1545	90	24	42	Galvanizado	18	4	3	23.4	229x61x107
MXBBD-1546	90	24	42	Galvanizado	18	4	-	23.4	229x61x107
MXBBD-1547	90	24	42	Galvanizado	18	-	3	23.4	229x61x107
MXBBD-1548	90	24	42	Galvanizado	18	-	-	23.4	229x61x107
MXBBD-1549	90	24	44	Galvanizado	18	4	3	23.7	229x61x112
MXBBD-1550	90	24	44	Galvanizado	18	4	-	23.7	229x61x112
MXBBD-1551	90	24	44	Galvanizado	18	-	3	23.7	229x61x112
MXBBD-1552	90	24	44	Galvanizado	18	-	-	23.7	229x61x112
MXBBD-1553	90	24	46	Galvanizado	18	4	3	24	229x61x117
MXBBD-1554	90	24	46	Galvanizado	18	4	-	24	229x61x117
MXBBD-1555	90	24	46	Galvanizado	18	-	3	24	229x61x117
MXBBD-1556	90	24	46	Galvanizado	18	-	-	24	229x61x117
MXBBD-1557	90	24	48	Galvanizado	18	4	3	24.3	229x61x122
MXBBD-1558	90	24	48	Galvanizado	18	4	-	24.3	229x61x122
MXBBD-1559	90	24	48	Galvanizado	18	-	3	24.3	229x61x122
MXBBD-1560	90	24	48	Galvanizado	18	-	-	24.3	229x61x122



BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-1561	92	24	20	Galvanizado	20	4	3	20.4	234x61x51
MXBBD-1562	92	24	20	Galvanizado	20	4	-	20.4	234x61x51
MXBBD-1563	92	24	20	Galvanizado	20	-	3	20.4	234x61x51
MXBBD-1564	92	24	20	Galvanizado	20	-	-	20.4	234x61x51
MXBBD-1565	92	24	22	Galvanizado	20	4	3	20.7	234x61x56
MXBBD-1566	92	24	22	Galvanizado	20	4	-	20.7	234x61x56
MXBBD-1567	92	24	22	Galvanizado	20	-	3	20.7	234x61x56
MXBBD-1568	92	24	22	Galvanizado	20	-	-	20.7	234x61x56
MXBBD-1569	92	24	24	Galvanizado	20	4	3	21	234x61x61
MXBBD-1570	92	24	24	Galvanizado	20	4	-	21	234x61x61
MXBBD-1571	92	24	24	Galvanizado	20	-	3	21	234x61x61
MXBBD-1572	92	24	24	Galvanizado	20	-	-	21	234x61x61
MXBBD-1573	92	24	26	Galvanizado	20	4	3	21.3	234x61x67
MXBBD-1574	92	24	26	Galvanizado	20	4	-	21.3	234x61x67
MXBBD-1575	92	24	26	Galvanizado	20	-	3	21.3	234x61x67
MXBBD-1576	92	24	26	Galvanizado	20	-	-	21.3	234x61x67
MXBBD-1577	92	24	28	Galvanizado	20	4	3	21.6	234x61x72
MXBBD-1578	92	24	28	Galvanizado	20	4	-	21.6	234x61x72
MXBBD-1579	92	24	28	Galvanizado	20	-	3	21.6	234x61x72
MXBBD-1580	92	24	28	Galvanizado	20	-	-	21.6	234x61x72
MXBBD-1581	92	24	30	Galvanizado	18	4	3	21.9	234x61x77
MXBBD-1582	92	24	30	Galvanizado	18	4	-	21.9	234x61x77
MXBBD-1583	92	24	30	Galvanizado	18	-	3	21.9	234x61x77
MXBBD-1584	92	24	30	Galvanizado	18	-	-	21.9	234x61x77
MXBBD-1585	92	24	32	Galvanizado	18	4	3	22.2	234x61x82
MXBBD-1586	92	24	32	Galvanizado	18	4	-	22.2	234x61x82
MXBBD-1587	92	24	32	Galvanizado	18	-	3	22.2	234x61x82
MXBBD-1588	92	24	32	Galvanizado	18	-	-	22.2	234x61x82
MXBBD-1589	92	24	34	Galvanizado	18	4	3	22.5	234x61x87
MXBBD-1590	92	24	34	Galvanizado	18	4	-	22.5	234x61x87
MXBBD-1591	92	24	34	Galvanizado	18	-	3	22.5	234x61x87
MXBBD-1592	92	24	34	Galvanizado	18	-	-	22.5	234x61x87
MXBBD-1593	92	24	36	Galvanizado	18	4	3	22.8	234x61x92
MXBBD-1594	92	24	36	Galvanizado	18	4	-	22.8	234x61x92
MXBBD-1595	92	24	36	Galvanizado	18	-	3	22.8	234x61x92
MXBBD-1596	92	24	36	Galvanizado	18	-	-	22.8	234x61x92

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-1597	92	24	38	Galvanizado	18	4	3	23.1	234x61x96
MXBBD-1598	92	24	38	Galvanizado	18	4	-	23.1	234x61x96
MXBBD-1599	92	24	38	Galvanizado	18	-	3	23.1	234x61x96
MXBBD-1600	92	24	38	Galvanizado	18	-	-	23.1	234x61x96
MXBBD-1601	92	24	40	Galvanizado	18	4	3	23.4	234x61x102
MXBBD-1602	92	24	40	Galvanizado	18	4	-	23.4	234x61x102
MXBBD-1603	92	24	40	Galvanizado	18	-	3	23.4	234x61x102
MXBBD-1604	92	24	40	Galvanizado	18	-	-	23.4	234x61x102
MXBBD-1605	92	24	42	Galvanizado	18	4	3	23.7	234x61x107
MXBBD-1606	92	24	42	Galvanizado	18	4	-	23.7	234x61x107
MXBBD-1607	92	24	42	Galvanizado	18	-	3	23.7	234x61x107
MXBBD-1608	92	24	42	Galvanizado	18	-	-	23.7	234x61x107
MXBBD-1609	92	24	44	Galvanizado	18	4	3	24	234x61x112
MXBBD-1610	92	24	44	Galvanizado	18	4	-	24	234x61x112
MXBBD-1611	92	24	44	Galvanizado	18	-	3	24	234x61x112
MXBBD-1612	92	24	44	Galvanizado	18	-	-	24	234x61x112
MXBBD-1613	92	24	46	Galvanizado	18	4	3	24.3	234x61x117
MXBBD-1614	92	24	46	Galvanizado	18	4	-	24.3	234x61x117
MXBBD-1615	92	24	46	Galvanizado	18	-	3	24.3	234x61x117
MXBBD-1616	92	24	46	Galvanizado	18	-	-	24.3	234x61x117
MXBBD-1617	92	24	48	Galvanizado	18	4	3	24.6	234x61x122
MXBBD-1618	92	24	48	Galvanizado	18	4	-	24.6	234x61x122
MXBBD-1619	92	24	48	Galvanizado	18	-	3	24.6	234x61x122
MXBBD-1620	92	24	48	Galvanizado	18	-	-	24.6	234x61x122
MXBBD-1621	94	24	20	Galvanizado	20	4	3	20.7	239x61x51
MXBBD-1622	94	24	20	Galvanizado	20	4	-	20.7	239x61x51
MXBBD-1623	94	24	20	Galvanizado	20	-	3	20.7	239x61x51
MXBBD-1624	94	24	20	Galvanizado	20	-	-	20.7	239x61x51
MXBBD-1625	94	24	22	Galvanizado	20	4	3	21	239x61x56
MXBBD-1626	94	24	22	Galvanizado	20	4	-	21	239x61x56
MXBBD-1627	94	24	22	Galvanizado	20	-	3	21	239x61x56
MXBBD-1628	94	24	22	Galvanizado	20	-	-	21	239x61x56
MXBBD-1629	94	24	24	Galvanizado	20	4	3	21.3	239x61x61
MXBBD-1630	94	24	24	Galvanizado	20	4	-	21.3	239x61x61
MXBBD-1631	94	24	24	Galvanizado	20	-	3	21.3	239x61x61
MXBBD-1632	94	24	24	Galvanizado	20	-	-	21.3	239x61x61



BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-1633	94	24	26	Galvanizado	20	4	3	21.6	239x61x67
MXBBD-1634	94	24	26	Galvanizado	20	4	-	21.6	239x61x67
MXBBD-1635	94	24	26	Galvanizado	20	-	3	21.6	239x61x67
MXBBD-1636	94	24	26	Galvanizado	20	-	-	21.6	239x61x67
MXBBD-1637	94	24	28	Galvanizado	18	4	3	21.9	239x61x72
MXBBD-1638	94	24	28	Galvanizado	18	4	-	21.9	239x61x72
MXBBD-1639	94	24	28	Galvanizado	18	-	3	21.9	239x61x72
MXBBD-1640	94	24	28	Galvanizado	18	-	-	21.9	239x61x72
MXBBD-1641	94	24	30	Galvanizado	18	4	3	22.2	239x61x77
MXBBD-1642	94	24	30	Galvanizado	18	4	-	22.2	239x61x77
MXBBD-1643	94	24	30	Galvanizado	18	-	3	22.2	239x61x77
MXBBD-1644	94	24	30	Galvanizado	18	-	-	22.2	239x61x77
MXBBD-1645	94	24	32	Galvanizado	18	4	3	22.5	239x61x82
MXBBD-1646	94	24	32	Galvanizado	18	4	-	22.5	239x61x82
MXBBD-1647	94	24	32	Galvanizado	18	-	3	22.5	239x61x82
MXBBD-1648	94	24	32	Galvanizado	18	-	-	22.5	239x61x82
MXBBD-1649	94	24	34	Galvanizado	18	4	3	22.8	239x61x87
MXBBD-1650	94	24	34	Galvanizado	18	4	-	22.8	239x61x87
MXBBD-1651	94	24	34	Galvanizado	18	-	3	22.8	239x61x87
MXBBD-1652	94	24	34	Galvanizado	18	-	-	22.8	239x61x87
MXBBD-1653	94	24	36	Galvanizado	18	4	3	23.1	239x61x92
MXBBD-1654	94	24	36	Galvanizado	18	4	-	23.1	239x61x92
MXBBD-1655	94	24	36	Galvanizado	18	-	3	23.1	239x61x92
MXBBD-1656	94	24	36	Galvanizado	18	-	-	23.1	239x61x92
MXBBD-1657	94	24	38	Galvanizado	18	4	3	23.4	239x61x96
MXBBD-1658	94	24	38	Galvanizado	18	4	-	23.4	239x61x96
MXBBD-1659	94	24	38	Galvanizado	18	-	3	23.4	239x61x96
MXBBD-1660	94	24	38	Galvanizado	18	-	-	23.4	239x61x96
MXBBD-1661	94	24	40	Galvanizado	18	4	3	23.7	239x61x102
MXBBD-1662	94	24	40	Galvanizado	18	4	-	23.7	239x61x102
MXBBD-1663	94	24	40	Galvanizado	18	-	3	23.7	239x61x102
MXBBD-1664	94	24	40	Galvanizado	18	-	-	23.7	239x61x102
MXBBD-1665	94	24	42	Galvanizado	18	4	3	24	239x61x107
MXBBD-1666	94	24	42	Galvanizado	18	4	-	24	239x61x107
MXBBD-1667	94	24	42	Galvanizado	18	-	3	24	239x61x107
MXBBD-1668	94	24	42	Galvanizado	18	-	-	24	239x61x107



BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-1669	94	24	44	Galvanizado	18	4	3	24.3	239x61x112
MXBBD-1670	94	24	44	Galvanizado	18	4	-	24.3	239x61x112
MXBBD-1671	94	24	44	Galvanizado	18	-	3	24.3	239x61x112
MXBBD-1672	94	24	44	Galvanizado	18	-	-	24.3	239x61x112
MXBBD-1673	94	24	46	Galvanizado	18	4	3	24.6	239x61x117
MXBBD-1674	94	24	46	Galvanizado	18	4	-	24.6	239x61x117
MXBBD-1675	94	24	46	Galvanizado	18	-	3	24.6	239x61x117
MXBBD-1676	94	24	46	Galvanizado	18	-	-	24.6	239x61x117
MXBBD-1677	94	24	48	Galvanizado	18	4	3	24.9	239x61x122
MXBBD-1678	94	24	48	Galvanizado	18	4	-	24.9	239x61x122
MXBBD-1679	94	24	48	Galvanizado	18	-	3	24.9	239x61x122
MXBBD-1680	94	24	48	Galvanizado	18	-	-	24.9	239x61x122
MXBBD-1681	96	24	20	Galvanizado	20	4	4	21	244x61x51
MXBBD-1682	96	24	20	Galvanizado	20	4	-	21	244x61x51
MXBBD-1683	96	24	20	Galvanizado	20	-	4	21	244x61x51
MXBBD-1684	96	24	20	Galvanizado	20	-	-	21	244x61x51
MXBBD-1685	96	24	22	Galvanizado	20	4	4	21.3	244x61x56
MXBBD-1686	96	24	22	Galvanizado	20	4	-	21.3	244x61x56
MXBBD-1687	96	24	22	Galvanizado	20	-	4	21.3	244x61x56
MXBBD-1688	96	24	22	Galvanizado	20	-	-	21.3	244x61x56
MXBBD-1689	96	24	24	Galvanizado	20	4	4	21.6	244x61x61
MXBBD-1690	96	24	24	Galvanizado	20	4	-	21.6	244x61x61
MXBBD-1691	96	24	24	Galvanizado	20	-	4	21.6	244x61x61
MXBBD-1692	96	24	24	Galvanizado	20	-	-	21.6	244x61x61
MXBBD-1693	96	24	26	Galvanizado	18	4	4	21.9	244x61x67
MXBBD-1694	96	24	26	Galvanizado	18	4	-	21.9	244x61x67
MXBBD-1695	96	24	26	Galvanizado	18	-	4	21.9	244x61x67
MXBBD-1696	96	24	26	Galvanizado	18	-	-	21.9	244x61x67
MXBBD-1697	96	24	28	Galvanizado	18	4	4	22.2	244x61x72
MXBBD-1698	96	24	28	Galvanizado	18	4	-	22.2	244x61x72
MXBBD-1699	96	24	28	Galvanizado	18	-	4	22.2	244x61x72
MXBBD-1700	96	24	28	Galvanizado	18	-	-	22.2	244x61x72
MXBBD-1701	96	24	30	Galvanizado	18	4	4	22.5	244x61x77
MXBBD-1702	96	24	30	Galvanizado	18	4	-	22.5	244x61x77
MXBBD-1703	96	24	30	Galvanizado	18	-	4	22.5	244x61x77
MXBBD-1704	96	24	30	Galvanizado	18	-	-	22.5	244x61x77

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-1705	96	24	32	Galvanizado	18	4	4	22.8	244x61x82
MXBBD-1706	96	24	32	Galvanizado	18	4	-	22.8	244x61x82
MXBBD-1707	96	24	32	Galvanizado	18	-	4	22.8	244x61x82
MXBBD-1708	96	24	32	Galvanizado	18	-	-	22.8	244x61x82
MXBBD-1709	96	24	34	Galvanizado	18	4	4	23.1	244x61x87
MXBBD-1710	96	24	34	Galvanizado	18	4	-	23.1	244x61x87
MXBBD-1711	96	24	34	Galvanizado	18	-	4	23.1	244x61x87
MXBBD-1712	96	24	34	Galvanizado	18	-	-	23.1	244x61x87
MXBBD-1713	96	24	36	Galvanizado	18	4	4	23.4	244x61x92
MXBBD-1714	96	24	36	Galvanizado	18	4	-	23.4	244x61x92
MXBBD-1715	96	24	36	Galvanizado	18	-	4	23.4	244x61x92
MXBBD-1716	96	24	36	Galvanizado	18	-	-	23.4	244x61x92
MXBBD-1717	96	24	38	Galvanizado	18	4	4	23.7	244x61x96
MXBBD-1718	96	24	38	Galvanizado	18	4	-	23.7	244x61x96
MXBBD-1719	96	24	38	Galvanizado	18	-	4	23.7	244x61x96
MXBBD-1720	96	24	38	Galvanizado	18	-	-	23.7	244x61x96
MXBBD-1721	96	24	40	Galvanizado	18	4	4	24	244x61x102
MXBBD-1722	96	24	40	Galvanizado	18	4	-	24	244x61x102
MXBBD-1723	96	24	40	Galvanizado	18	-	4	24	244x61x102
MXBBD-1724	96	24	40	Galvanizado	18	-	-	24	244x61x102
MXBBD-1725	96	24	42	Galvanizado	18	4	4	24.3	244x61x107
MXBBD-1726	96	24	42	Galvanizado	18	4	-	24.3	244x61x107
MXBBD-1727	96	24	42	Galvanizado	18	-	4	24.3	244x61x107
MXBBD-1728	96	24	42	Galvanizado	18	-	-	24.3	244x61x107
MXBBD-1729	96	24	44	Galvanizado	18	4	4	24.6	244x61x112
MXBBD-1730	96	24	44	Galvanizado	18	4	-	24.6	244x61x112
MXBBD-1731	96	24	44	Galvanizado	18	-	4	24.6	244x61x112
MXBBD-1732	96	24	44	Galvanizado	18	-	-	24.6	244x61x112
MXBBD-1733	96	24	46	Galvanizado	18	4	4	24.9	244x61x117
MXBBD-1734	96	24	46	Galvanizado	18	4	-	24.9	244x61x117
MXBBD-1735	96	24	46	Galvanizado	18	-	4	24.9	244x61x117
MXBBD-1736	96	24	46	Galvanizado	18	-	-	24.9	244x61x117
MXBBD-1737	96	24	48	Galvanizado	18	4	4	25.2	244x61x122
MXBBD-1738	96	24	48	Galvanizado	18	4	-	25.2	244x61x122
MXBBD-1739	96	24	48	Galvanizado	18	-	4	25.2	244x61x122
MXBBD-1740	96	24	48	Galvanizado	18	-	-	25.2	244x61x122



BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-1741	98	24	20	Galvanizado	20	4	4	21.3	249x61x51
MXBBD-1742	98	24	20	Galvanizado	20	4	-	21.3	249x61x51
MXBBD-1743	98	24	20	Galvanizado	20	-	4	21.3	249x61x51
MXBBD-1744	98	24	20	Galvanizado	20	-	-	21.3	249x61x51
MXBBD-1745	98	24	22	Galvanizado	20	4	4	21.6	249x61x56
MXBBD-1746	98	24	22	Galvanizado	20	4	-	21.6	249x61x56
MXBBD-1747	98	24	22	Galvanizado	20	-	4	21.6	249x61x56
MXBBD-1748	98	24	22	Galvanizado	20	-	-	21.6	249x61x56
MXBBD-1749	98	24	24	Galvanizado	18	4	4	21.9	249x61x61
MXBBD-1750	98	24	24	Galvanizado	18	4	-	21.9	249x61x61
MXBBD-1751	98	24	24	Galvanizado	18	-	4	21.9	249x61x61
MXBBD-1752	98	24	24	Galvanizado	18	-	-	21.9	249x61x61
MXBBD-1753	98	24	26	Galvanizado	18	4	4	22.2	249x61x67
MXBBD-1754	98	24	26	Galvanizado	18	4	-	22.2	249x61x67
MXBBD-1755	98	24	26	Galvanizado	18	-	4	22.2	249x61x67
MXBBD-1756	98	24	26	Galvanizado	18	-	-	22.2	249x61x67
MXBBD-1757	98	24	28	Galvanizado	18	4	4	22.5	249x61x72
MXBBD-1758	98	24	28	Galvanizado	18	4	-	22.5	249x61x72
MXBBD-1759	98	24	28	Galvanizado	18	-	4	22.5	249x61x72
MXBBD-1760	98	24	28	Galvanizado	18	-	-	22.5	249x61x72
MXBBD-1761	98	24	30	Galvanizado	18	4	4	22.8	249x61x77
MXBBD-1762	98	24	30	Galvanizado	18	4	-	22.8	249x61x77
MXBBD-1763	98	24	30	Galvanizado	18	-	4	22.8	249x61x77
MXBBD-1764	98	24	30	Galvanizado	18	-	-	22.8	249x61x77
MXBBD-1765	98	24	32	Galvanizado	18	4	4	23.1	249x61x82
MXBBD-1766	98	24	32	Galvanizado	18	4	-	23.1	249x61x82
MXBBD-1767	98	24	32	Galvanizado	18	-	4	23.1	249x61x82
MXBBD-1768	98	24	32	Galvanizado	18	-	-	23.1	249x61x82
MXBBD-1769	98	24	34	Galvanizado	18	4	4	23.4	249x61x87
MXBBD-1770	98	24	34	Galvanizado	18	4	-	23.4	249x61x87
MXBBD-1771	98	24	34	Galvanizado	18	-	4	23.4	249x61x87
MXBBD-1772	98	24	34	Galvanizado	18	-	-	23.4	249x61x87
MXBBD-1773	98	24	36	Galvanizado	18	4	4	23.7	249x61x92
MXBBD-1774	98	24	36	Galvanizado	18	4	-	23.7	249x61x92
MXBBD-1775	98	24	36	Galvanizado	18	-	4	23.7	249x61x92
MXBBD-1776	98	24	36	Galvanizado	18	-	-	23.7	249x61x92

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-1777	98	24	38	Galvanizado	18	4	4	24	249x61x96
MXBBD-1778	98	24	38	Galvanizado	18	4	-	24	249x61x96
MXBBD-1779	98	24	38	Galvanizado	18	-	4	24	249x61x96
MXBBD-1780	98	24	38	Galvanizado	18	-	-	24	249x61x96
MXBBD-1781	98	24	40	Galvanizado	18	4	4	24.3	249x61x102
MXBBD-1782	98	24	40	Galvanizado	18	4	-	24.3	249x61x102
MXBBD-1783	98	24	40	Galvanizado	18	-	4	24.3	249x61x102
MXBBD-1784	98	24	40	Galvanizado	18	-	-	24.3	249x61x102
MXBBD-1785	98	24	42	Galvanizado	18	4	4	24.6	249x61x107
MXBBD-1786	98	24	42	Galvanizado	18	4	-	24.6	249x61x107
MXBBD-1787	98	24	42	Galvanizado	18	-	4	24.6	249x61x107
MXBBD-1788	98	24	42	Galvanizado	18	-	-	24.6	249x61x107
MXBBD-1789	98	24	44	Galvanizado	18	4	4	24.9	249x61x112
MXBBD-1790	98	24	44	Galvanizado	18	4	-	24.9	249x61x112
MXBBD-1791	98	24	44	Galvanizado	18	-	4	24.9	249x61x112
MXBBD-1792	98	24	44	Galvanizado	18	-	-	24.9	249x61x112
MXBBD-1793	98	24	46	Galvanizado	18	4	4	25.2	249x61x117
MXBBD-1794	98	24	46	Galvanizado	18	4	-	25.2	249x61x117
MXBBD-1795	98	24	46	Galvanizado	18	-	4	25.2	249x61x117
MXBBD-1796	98	24	46	Galvanizado	18	-	-	25.2	249x61x117
MXBBD-1797	98	24	48	Galvanizado	18	4	4	25.5	249x61x122
MXBBD-1798	98	24	48	Galvanizado	18	4	-	25.5	249x61x122
MXBBD-1799	98	24	48	Galvanizado	18	-	4	25.5	249x61x122
MXBBD-1800	98	24	48	Galvanizado	18	-	-	25.5	249x61x122
MXBBD-1801	100	24	20	Galvanizado	20	5	4	21.6	254x61x51
MXBBD-1802	100	24	20	Galvanizado	20	5	-	21.6	254x61x51
MXBBD-1803	100	24	20	Galvanizado	20	-	4	21.6	254x61x51
MXBBD-1804	100	24	20	Galvanizado	20	-	-	21.6	254x61x51
MXBBD-1805	100	24	22	Galvanizado	18	5	4	21.9	254x61x56
MXBBD-1806	100	24	22	Galvanizado	18	5	-	21.9	254x61x56
MXBBD-1807	100	24	22	Galvanizado	18	-	4	21.9	254x61x56
MXBBD-1808	100	24	22	Galvanizado	18	-	-	21.9	254x61x56
MXBBD-1809	100	24	24	Galvanizado	18	5	4	22.2	254x61x61
MXBBD-1810	100	24	24	Galvanizado	18	5	-	22.2	254x61x61
MXBBD-1811	100	24	24	Galvanizado	18	-	4	22.2	254x61x61
MXBBD-1812	100	24	24	Galvanizado	18	-	-	22.2	254x61x61

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-1813	100	24	26	Galvanizado	18	5	4	22.5	254x61x67
MXBBD-1814	100	24	26	Galvanizado	18	5	-	22.5	254x61x67
MXBBD-1815	100	24	26	Galvanizado	18	-	4	22.5	254x61x67
MXBBD-1816	100	24	26	Galvanizado	18	-	-	22.5	254x61x67
MXBBD-1817	100	24	28	Galvanizado	18	5	4	22.8	254x61x72
MXBBD-1818	100	24	28	Galvanizado	18	5	-	22.8	254x61x72
MXBBD-1819	100	24	28	Galvanizado	18	-	4	22.8	254x61x72
MXBBD-1820	100	24	28	Galvanizado	18	-	-	22.8	254x61x72
MXBBD-1821	100	24	30	Galvanizado	18	5	4	23.1	254x61x77
MXBBD-1822	100	24	30	Galvanizado	18	5	-	23.1	254x61x77
MXBBD-1823	100	24	30	Galvanizado	18	-	4	23.1	254x61x77
MXBBD-1824	100	24	30	Galvanizado	18	-	-	23.1	254x61x77
MXBBD-1825	100	24	32	Galvanizado	18	5	4	23.4	254x61x82
MXBBD-1826	100	24	32	Galvanizado	18	5	-	23.4	254x61x82
MXBBD-1827	100	24	32	Galvanizado	18	-	4	23.4	254x61x82
MXBBD-1828	100	24	32	Galvanizado	18	-	-	23.4	254x61x82
MXBBD-1829	100	24	34	Galvanizado	18	5	4	23.7	254x61x87
MXBBD-1830	100	24	34	Galvanizado	18	5	-	23.7	254x61x87
MXBBD-1831	100	24	34	Galvanizado	18	-	4	23.7	254x61x87
MXBBD-1832	100	24	34	Galvanizado	18	-	-	23.7	254x61x87
MXBBD-1833	100	24	36	Galvanizado	18	5	4	24	254x61x92
MXBBD-1834	100	24	36	Galvanizado	18	5	-	24	254x61x92
MXBBD-1835	100	24	36	Galvanizado	18	-	4	24	254x61x92
MXBBD-1836	100	24	36	Galvanizado	18	-	-	24	254x61x92
MXBBD-1837	100	24	38	Galvanizado	18	5	4	24.3	254x61x96
MXBBD-1838	100	24	38	Galvanizado	18	5	-	24.3	254x61x96
MXBBD-1839	100	24	38	Galvanizado	18	-	4	24.3	254x61x96
MXBBD-1840	100	24	38	Galvanizado	18	-	-	24.3	254x61x96
MXBBD-1841	100	24	40	Galvanizado	18	5	4	24.6	254x61x102
MXBBD-1842	100	24	40	Galvanizado	18	5	-	24.6	254x61x102
MXBBD-1843	100	24	40	Galvanizado	18	-	4	24.6	254x61x102
MXBBD-1844	100	24	40	Galvanizado	18	-	-	24.6	254x61x102
MXBBD-1845	100	24	42	Galvanizado	18	5	4	24.9	254x61x107
MXBBD-1846	100	24	42	Galvanizado	18	5	-	24.9	254x61x107
MXBBD-1847	100	24	42	Galvanizado	18	-	4	24.9	254x61x107
MXBBD-1848	100	24	42	Galvanizado	18	-	-	24.9	254x61x107

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-1849	100	24	44	Galvanizado	18	5	4	25.2	254x61x112
MXBBD-1850	100	24	44	Galvanizado	18	5	-	25.2	254x61x112
MXBBD-1851	100	24	44	Galvanizado	18	-	4	25.2	254x61x112
MXBBD-1852	100	24	44	Galvanizado	18	-	-	25.2	254x61x112
MXBBD-1853	100	24	46	Galvanizado	18	5	4	25.5	254x61x117
MXBBD-1854	100	24	46	Galvanizado	18	5	-	25.5	254x61x117
MXBBD-1855	100	24	46	Galvanizado	18	-	4	25.5	254x61x117
MXBBD-1856	100	24	46	Galvanizado	18	-	-	25.5	254x61x117
MXBBD-1857	100	24	48	Galvanizado	18	5	4	25.8	254x61x122
MXBBD-1858	100	24	48	Galvanizado	18	5	-	25.8	254x61x122
MXBBD-1859	100	24	48	Galvanizado	18	-	4	25.8	254x61x122
MXBBD-1860	100	24	48	Galvanizado	18	-	-	25.8	254x61x122
MXBBD-1861	102	24	20	Galvanizado	18	5	4	21.9	260x61x51
MXBBD-1862	102	24	20	Galvanizado	18	5	-	21.9	260x61x51
MXBBD-1863	102	24	20	Galvanizado	18	-	4	21.9	260x61x51
MXBBD-1864	102	24	20	Galvanizado	18	-	-	21.9	260x61x51
MXBBD-1865	102	24	22	Galvanizado	18	5	4	22.2	260x61x56
MXBBD-1866	102	24	22	Galvanizado	18	5	-	22.2	260x61x56
MXBBD-1867	102	24	22	Galvanizado	18	-	4	22.2	260x61x56
MXBBD-1868	102	24	22	Galvanizado	18	-	-	22.2	260x61x56
MXBBD-1869	102	24	24	Galvanizado	18	5	4	22.5	260x61x61
MXBBD-1870	102	24	24	Galvanizado	18	5	-	22.5	260x61x61
MXBBD-1871	102	24	24	Galvanizado	18	-	4	22.5	260x61x61
MXBBD-1872	102	24	24	Galvanizado	18	-	-	22.5	260x61x61
MXBBD-1873	102	24	26	Galvanizado	18	5	4	22.8	260x61x67
MXBBD-1874	102	24	26	Galvanizado	18	5	-	22.8	260x61x67
MXBBD-1875	102	24	26	Galvanizado	18	-	4	22.8	260x61x67
MXBBD-1876	102	24	26	Galvanizado	18	-	-	22.8	260x61x67
MXBBD-1877	102	24	28	Galvanizado	18	5	4	23.1	260x61x72
MXBBD-1878	102	24	28	Galvanizado	18	5	-	23.1	260x61x72
MXBBD-1879	102	24	28	Galvanizado	18	-	4	23.1	260x61x72
MXBBD-1880	102	24	28	Galvanizado	18	-	-	23.1	260x61x72
MXBBD-1881	102	24	30	Galvanizado	18	5	4	23.4	260x61x77
MXBBD-1882	102	24	30	Galvanizado	18	5	-	23.4	260x61x77
MXBBD-1883	102	24	30	Galvanizado	18	-	4	23.4	260x61x77
MXBBD-1884	102	24	30	Galvanizado	18	-	-	23.4	260x61x77

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-1885	102	24	32	Galvanizado	18	5	4	23.7	260x61x82
MXBBD-1886	102	24	32	Galvanizado	18	5	-	23.7	260x61x82
MXBBD-1887	102	24	32	Galvanizado	18	-	4	23.7	260x61x82
MXBBD-1888	102	24	32	Galvanizado	18	-	-	23.7	260x61x82
MXBBD-1889	102	24	34	Galvanizado	18	5	4	24	260x61x87
MXBBD-1890	102	24	34	Galvanizado	18	5	-	24	260x61x87
MXBBD-1891	102	24	34	Galvanizado	18	-	4	24	260x61x87
MXBBD-1892	102	24	34	Galvanizado	18	-	-	24	260x61x87
MXBBD-1893	102	24	36	Galvanizado	18	5	4	24.3	260x61x92
MXBBD-1894	102	24	36	Galvanizado	18	5	-	24.3	260x61x92
MXBBD-1895	102	24	36	Galvanizado	18	-	4	24.3	260x61x92
MXBBD-1896	102	24	36	Galvanizado	18	-	-	24.3	260x61x92
MXBBD-1897	102	24	38	Galvanizado	18	5	4	24.6	260x61x96
MXBBD-1898	102	24	38	Galvanizado	18	5	-	24.6	260x61x96
MXBBD-1899	102	24	38	Galvanizado	18	-	4	24.6	260x61x96
MXBBD-1900	102	24	38	Galvanizado	18	-	-	24.6	260x61x96
MXBBD-1901	102	24	40	Galvanizado	18	5	4	24.9	260x61x102
MXBBD-1902	102	24	40	Galvanizado	18	5	-	24.9	260x61x102
MXBBD-1903	102	24	40	Galvanizado	18	-	4	24.9	260x61x102
MXBBD-1904	102	24	40	Galvanizado	18	-	-	24.9	260x61x102
MXBBD-1905	102	24	42	Galvanizado	18	5	4	25.2	260x61x1107
MXBBD-1906	102	24	42	Galvanizado	18	5	-	25.2	260x61x1107
MXBBD-1907	102	24	42	Galvanizado	18	-	4	25.2	260x61x1107
MXBBD-1908	102	24	42	Galvanizado	18	-	-	25.2	260x61x1107
MXBBD-1909	102	24	44	Galvanizado	18	5	4	25.5	260x61x1112
MXBBD-1910	102	24	44	Galvanizado	18	5	-	25.5	260x61x1112
MXBBD-1911	102	24	44	Galvanizado	18	-	4	25.5	260x61x1112
MXBBD-1912	102	24	44	Galvanizado	18	-	-	25.5	260x61x1112
MXBBD-1913	102	24	46	Galvanizado	18	5	4	25.8	260x61x1117
MXBBD-1914	102	24	46	Galvanizado	18	5	-	25.8	260x61x1117
MXBBD-1915	102	24	46	Galvanizado	18	-	4	25.8	260x61x1117
MXBBD-1916	102	24	46	Galvanizado	18	-	-	25.8	260x61x1117
MXBBD-1917	102	24	48	Galvanizado	18	5	4	26.1	260x61x122
MXBBD-1918	102	24	48	Galvanizado	18	5	-	26.1	260x61x122
MXBBD-1919	102	24	48	Galvanizado	18	-	4	26.1	260x61x122
MXBBD-1920	102	24	48	Galvanizado	18	-	-	26.1	260x61x122

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-1921	104	24	20	Galvanizado	18	5	4	22.2	265x61x51
MXBBD-1922	104	24	20	Galvanizado	18	5	-	22.2	265x61x51
MXBBD-1923	104	24	20	Galvanizado	18	-	4	22.2	265x61x51
MXBBD-1924	104	24	20	Galvanizado	18	-	-	22.2	265x61x51
MXBBD-1925	104	24	22	Galvanizado	18	5	4	22.5	265x61x56
MXBBD-1926	104	24	22	Galvanizado	18	5	-	22.5	265x61x56
MXBBD-1927	104	24	22	Galvanizado	18	-	4	22.5	265x61x56
MXBBD-1928	104	24	22	Galvanizado	18	-	-	22.5	265x61x56
MXBBD-1929	104	24	24	Galvanizado	18	5	4	22.8	265x61x61
MXBBD-1930	104	24	24	Galvanizado	18	5	-	22.8	265x61x61
MXBBD-1931	104	24	24	Galvanizado	18	-	4	22.8	265x61x61
MXBBD-1932	104	24	24	Galvanizado	18	-	-	22.8	265x61x61
MXBBD-1933	104	24	26	Galvanizado	18	5	4	23.1	265x61x67
MXBBD-1934	104	24	26	Galvanizado	18	5	-	23.1	265x61x67
MXBBD-1935	104	24	26	Galvanizado	18	-	4	23.1	265x61x67
MXBBD-1936	104	24	26	Galvanizado	18	-	-	23.1	265x61x67
MXBBD-1937	104	24	28	Galvanizado	18	5	4	23.4	265x61x72
MXBBD-1938	104	24	28	Galvanizado	18	5	-	23.4	265x61x72
MXBBD-1939	104	24	28	Galvanizado	18	-	4	23.4	265x61x72
MXBBD-1940	104	24	28	Galvanizado	18	-	-	23.4	265x61x72
MXBBD-1941	104	24	30	Galvanizado	18	5	4	23.7	265x61x77
MXBBD-1942	104	24	30	Galvanizado	18	5	-	23.7	265x61x77
MXBBD-1943	104	24	30	Galvanizado	18	-	4	23.7	265x61x77
MXBBD-1944	104	24	30	Galvanizado	18	-	-	23.7	265x61x77
MXBBD-1945	104	24	32	Galvanizado	18	5	4	24	265x61x82
MXBBD-1946	104	24	32	Galvanizado	18	5	-	24	265x61x82
MXBBD-1947	104	24	32	Galvanizado	18	-	4	24	265x61x82
MXBBD-1948	104	24	32	Galvanizado	18	-	-	24	265x61x82
MXBBD-1949	104	24	34	Galvanizado	18	5	4	24.3	265x61x87
MXBBD-1950	104	24	34	Galvanizado	18	5	-	24.3	265x61x87
MXBBD-1951	104	24	34	Galvanizado	18	-	4	24.3	265x61x87
MXBBD-1952	104	24	34	Galvanizado	18	-	-	24.3	265x61x87
MXBBD-1953	104	24	36	Galvanizado	18	5	4	24.6	265x61x92
MXBBD-1954	104	24	36	Galvanizado	18	5	-	24.6	265x61x92
MXBBD-1955	104	24	36	Galvanizado	18	-	4	24.6	265x61x92
MXBBD-1956	104	24	36	Galvanizado	18	-	-	24.6	265x61x92

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-1957	104	24	38	Galvanizado	18	5	4	24.9	265x61x96
MXBBD-1958	104	24	38	Galvanizado	18	5	-	24.9	265x61x96
MXBBD-1959	104	24	38	Galvanizado	18	-	4	24.9	265x61x96
MXBBD-1960	104	24	38	Galvanizado	18	-	-	24.9	265x61x96
MXBBD-1961	104	24	40	Galvanizado	18	5	4	25.2	265x61x102
MXBBD-1962	104	24	40	Galvanizado	18	5	-	25.2	265x61x102
MXBBD-1963	104	24	40	Galvanizado	18	-	4	25.2	265x61x102
MXBBD-1964	104	24	40	Galvanizado	18	-	-	25.2	265x61x102
MXBBD-1965	104	24	42	Galvanizado	18	5	4	25.5	265x61x107
MXBBD-1966	104	24	42	Galvanizado	18	5	-	25.5	265x61x107
MXBBD-1967	104	24	42	Galvanizado	18	-	4	25.5	265x61x107
MXBBD-1968	104	24	42	Galvanizado	18	-	-	25.5	265x61x107
MXBBD-1969	104	24	44	Galvanizado	18	5	4	25.8	265x61x112
MXBBD-1970	104	24	44	Galvanizado	18	5	-	25.8	265x61x112
MXBBD-1971	104	24	44	Galvanizado	18	-	4	25.8	265x61x112
MXBBD-1972	104	24	44	Galvanizado	18	-	-	25.8	265x61x112
MXBBD-1973	104	24	46	Galvanizado	18	5	4	26.1	265x61x117
MXBBD-1974	104	24	46	Galvanizado	18	5	-	26.1	265x61x117
MXBBD-1975	104	24	46	Galvanizado	18	-	4	26.1	265x61x117
MXBBD-1976	104	24	46	Galvanizado	18	-	-	26.1	265x61x117
MXBBD-1977	104	24	48	Galvanizado	18	5	4	26.4	265x61x122
MXBBD-1978	104	24	48	Galvanizado	18	5	-	26.4	265x61x122
MXBBD-1979	104	24	48	Galvanizado	18	-	4	26.4	265x61x122
MXBBD-1980	104	24	48	Galvanizado	18	-	-	26.4	265x61x122
MXBBD-1981	106	24	20	Galvanizado	18	5	4	22.5	270x61x51
MXBBD-1982	106	24	20	Galvanizado	18	5	-	22.5	270x61x51
MXBBD-1983	106	24	20	Galvanizado	18	-	4	22.5	270x61x51
MXBBD-1984	106	24	20	Galvanizado	18	-	-	22.5	270x61x51
MXBBD-1985	106	24	22	Galvanizado	18	5	4	22.8	270x61x56
MXBBD-1986	106	24	22	Galvanizado	18	5	-	22.8	270x61x56
MXBBD-1987	106	24	22	Galvanizado	18	-	4	22.8	270x61x56
MXBBD-1988	106	24	22	Galvanizado	18	-	-	22.8	270x61x56
MXBBD-1989	106	24	24	Galvanizado	18	5	4	23.1	270x61x61
MXBBD-1990	106	24	24	Galvanizado	18	5	-	23.1	270x61x61
MXBBD-1991	106	24	24	Galvanizado	18	-	4	23.1	270x61x61
MXBBD-1992	106	24	24	Galvanizado	18	-	-	23.1	270x61x61

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-1993	106	24	26	Galvanizado	18	5	4	23.4	270x61x67
MXBBD-1994	106	24	26	Galvanizado	18	5	-	23.4	270x61x67
MXBBD-1995	106	24	26	Galvanizado	18	-	4	23.4	270x61x67
MXBBD-1996	106	24	26	Galvanizado	18	-	-	23.4	270x61x67
MXBBD-1997	106	24	28	Galvanizado	18	5	4	23.7	270x61x72
MXBBD-1998	106	24	28	Galvanizado	18	5	-	23.7	270x61x72
MXBBD-1999	106	24	28	Galvanizado	18	-	4	23.7	270x61x72
MXBBD-2000	106	24	28	Galvanizado	18	-	-	23.7	270x61x72
MXBBD-2001	106	24	30	Galvanizado	18	5	4	24	270x61x77
MXBBD-2002	106	24	30	Galvanizado	18	5	-	24	270x61x77
MXBBD-2003	106	24	30	Galvanizado	18	-	4	24	270x61x77
MXBBD-2004	106	24	30	Galvanizado	18	-	-	24	270x61x77
MXBBD-2005	106	24	32	Galvanizado	18	5	4	24.3	270x61x82
MXBBD-2006	106	24	32	Galvanizado	18	5	-	24.3	270x61x82
MXBBD-2007	106	24	32	Galvanizado	18	-	4	24.3	270x61x82
MXBBD-2008	106	24	32	Galvanizado	18	-	-	24.3	270x61x82
MXBBD-2009	106	24	34	Galvanizado	18	5	4	24.6	270x61x87
MXBBD-2010	106	24	34	Galvanizado	18	5	-	24.6	270x61x87
MXBBD-2011	106	24	34	Galvanizado	18	-	4	24.6	270x61x87
MXBBD-2012	106	24	34	Galvanizado	18	-	-	24.6	270x61x87
MXBBD-2013	106	24	36	Galvanizado	18	5	4	24.9	270x61x92
MXBBD-2014	106	24	36	Galvanizado	18	5	-	24.9	270x61x92
MXBBD-2015	106	24	36	Galvanizado	18	-	4	24.9	270x61x92
MXBBD-2016	106	24	36	Galvanizado	18	-	-	24.9	270x61x92
MXBBD-2017	106	24	38	Galvanizado	18	5	4	25.2	270x61x96
MXBBD-2018	106	24	38	Galvanizado	18	5	-	25.2	270x61x96
MXBBD-2019	106	24	38	Galvanizado	18	-	4	25.2	270x61x96
MXBBD-2020	106	24	38	Galvanizado	18	-	-	25.2	270x61x96
MXBBD-2021	106	24	40	Galvanizado	18	5	4	25.5	270x61x102
MXBBD-2022	106	24	40	Galvanizado	18	5	-	25.5	270x61x102
MXBBD-2023	106	24	40	Galvanizado	18	-	4	25.5	270x61x102
MXBBD-2024	106	24	40	Galvanizado	18	-	-	25.5	270x61x102
MXBBD-2025	106	24	42	Galvanizado	18	5	4	25.8	270x61x107
MXBBD-2026	106	24	42	Galvanizado	18	5	-	25.8	270x61x107
MXBBD-2027	106	24	42	Galvanizado	18	-	4	25.8	270x61x107
MXBBD-2028	106	24	42	Galvanizado	18	-	-	25.8	270x61x107

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-2029	106	24	44	Galvanizado	18	5	4	26.1	270x61x112
MXBBD-2030	106	24	44	Galvanizado	18	5	-	26.1	270x61x112
MXBBD-2031	106	24	44	Galvanizado	18	-	4	26.1	270x61x112
MXBBD-2032	106	24	44	Galvanizado	18	-	-	26.1	270x61x112
MXBBD-2033	106	24	46	Galvanizado	18	5	4	26.4	270x61x117
MXBBD-2034	106	24	46	Galvanizado	18	5	-	26.4	270x61x117
MXBBD-2035	106	24	46	Galvanizado	18	-	4	26.4	270x61x117
MXBBD-2036	106	24	46	Galvanizado	18	-	-	26.4	270x61x117
MXBBD-2037	106	24	48	Galvanizado	18	5	4	26.7	270x61x122
MXBBD-2038	106	24	48	Galvanizado	18	5	-	26.7	270x61x122
MXBBD-2039	106	24	48	Galvanizado	18	-	4	26.7	270x61x122
MXBBD-2040	106	24	48	Galvanizado	18	-	-	26.7	270x61x122
MXBBD-2041	108	24	20	Galvanizado	18	5	4	22.8	275x61x51
MXBBD-2042	108	24	20	Galvanizado	18	5	-	22.8	275x61x51
MXBBD-2043	108	24	20	Galvanizado	18	-	4	22.8	275x61x51
MXBBD-2044	108	24	20	Galvanizado	18	-	-	22.8	275x61x51
MXBBD-2045	108	24	22	Galvanizado	18	5	4	23.1	275x61x56
MXBBD-2046	108	24	22	Galvanizado	18	5	-	23.1	275x61x56
MXBBD-2047	108	24	22	Galvanizado	18	-	4	23.1	275x61x56
MXBBD-2048	108	24	22	Galvanizado	18	-	-	23.1	275x61x56
MXBBD-2049	108	24	24	Galvanizado	18	5	4	23.4	275x61x61
MXBBD-2050	108	24	24	Galvanizado	18	5	-	23.4	275x61x61
MXBBD-2051	108	24	24	Galvanizado	18	-	4	23.4	275x61x61
MXBBD-2052	108	24	24	Galvanizado	18	-	-	23.4	275x61x61
MXBBD-2053	108	24	26	Galvanizado	18	5	4	23.7	275x61x67
MXBBD-2054	108	24	26	Galvanizado	18	5	-	23.7	275x61x67
MXBBD-2055	108	24	26	Galvanizado	18	-	4	23.7	275x61x67
MXBBD-2056	108	24	26	Galvanizado	18	-	-	23.7	275x61x67
MXBBD-2057	108	24	28	Galvanizado	18	5	4	24	275x61x72
MXBBD-2058	108	24	28	Galvanizado	18	5	-	24	275x61x72
MXBBD-2059	108	24	28	Galvanizado	18	-	4	24	275x61x72
MXBBD-2060	108	24	28	Galvanizado	18	-	-	24	275x61x72
MXBBD-2061	108	24	30	Galvanizado	18	5	4	24.3	275x61x77
MXBBD-2062	108	24	30	Galvanizado	18	5	-	24.3	275x61x77
MXBBD-2063	108	24	30	Galvanizado	18	-	4	24.3	275x61x77
MXBBD-2064	108	24	30	Galvanizado	18	-	-	24.3	275x61x77

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-2065	108	24	32	Galvanizado	18	5	4	24.6	275x61x82
MXBBD-2066	108	24	32	Galvanizado	18	5	-	24.6	275x61x82
MXBBD-2067	108	24	32	Galvanizado	18	-	4	24.6	275x61x82
MXBBD-2068	108	24	32	Galvanizado	18	-	-	24.6	275x61x82
MXBBD-2069	108	24	34	Galvanizado	18	5	4	24.9	275x61x87
MXBBD-2070	108	24	34	Galvanizado	18	5	-	24.9	275x61x87
MXBBD-2071	108	24	34	Galvanizado	18	-	4	24.9	275x61x87
MXBBD-2072	108	24	34	Galvanizado	18	-	-	24.9	275x61x87
MXBBD-2073	108	24	36	Galvanizado	18	5	4	25.2	275x61x92
MXBBD-2074	108	24	36	Galvanizado	18	5	-	25.2	275x61x92
MXBBD-2075	108	24	36	Galvanizado	18	-	4	25.2	275x61x92
MXBBD-2076	108	24	36	Galvanizado	18	-	-	25.2	275x61x92
MXBBD-2077	108	24	38	Galvanizado	18	5	4	25.5	275x61x96
MXBBD-2078	108	24	38	Galvanizado	18	5	-	25.5	275x61x96
MXBBD-2079	108	24	38	Galvanizado	18	-	4	25.5	275x61x96
MXBBD-2080	108	24	38	Galvanizado	18	-	-	25.5	275x61x96
MXBBD-2081	108	24	40	Galvanizado	18	5	4	25.8	275x61x102
MXBBD-2082	108	24	40	Galvanizado	18	5	-	25.8	275x61x102
MXBBD-2083	108	24	40	Galvanizado	18	-	4	25.8	275x61x102
MXBBD-2084	108	24	40	Galvanizado	18	-	-	25.8	275x61x102
MXBBD-2085	108	24	42	Galvanizado	18	5	4	26.1	275x61x107
MXBBD-2086	108	24	42	Galvanizado	18	5	-	26.1	275x61x107
MXBBD-2087	108	24	42	Galvanizado	18	-	4	26.1	275x61x107
MXBBD-2088	108	24	42	Galvanizado	18	-	-	26.1	275x61x107
MXBBD-2089	108	24	44	Galvanizado	18	5	4	26.4	275x61x112
MXBBD-2090	108	24	44	Galvanizado	18	5	-	26.4	275x61x112
MXBBD-2091	108	24	44	Galvanizado	18	-	4	26.4	275x61x112
MXBBD-2092	108	24	44	Galvanizado	18	-	-	26.4	275x61x112
MXBBD-2093	108	24	46	Galvanizado	18	5	4	26.7	275x61x117
MXBBD-2094	108	24	46	Galvanizado	18	5	-	26.7	275x61x117
MXBBD-2095	108	24	46	Galvanizado	18	-	4	26.7	275x61x117
MXBBD-2096	108	24	46	Galvanizado	18	-	-	26.7	275x61x117
MXBBD-2097	108	24	48	Galvanizado	18	5	4	27	275x61x122
MXBBD-2098	108	24	48	Galvanizado	18	5	-	27	275x61x122
MXBBD-2099	108	24	48	Galvanizado	18	-	4	27	275x61x122
MXBBD-2100	108	24	48	Galvanizado	18	-	-	27	275x61x122

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-2101	110	24	20	Galvanizado	18	5	4	23.1	280x61x51
MXBBD-2102	110	24	20	Galvanizado	18	5	-	23.1	280x61x51
MXBBD-2103	110	24	20	Galvanizado	18	-	4	23.1	280x61x51
MXBBD-2104	110	24	20	Galvanizado	18	-	-	23.1	280x61x51
MXBBD-2105	110	24	22	Galvanizado	18	5	4	23.4	280x61x56
MXBBD-2106	110	24	22	Galvanizado	18	5	-	23.4	280x61x56
MXBBD-2107	110	24	22	Galvanizado	18	-	4	23.4	280x61x56
MXBBD-2108	110	24	22	Galvanizado	18	-	-	23.4	280x61x56
MXBBD-2109	110	24	24	Galvanizado	18	5	4	23.7	280x61x61
MXBBD-2110	110	24	24	Galvanizado	18	5	-	23.7	280x61x61
MXBBD-2111	110	24	24	Galvanizado	18	-	4	23.7	280x61x61
MXBBD-2112	110	24	24	Galvanizado	18	-	-	23.7	280x61x61
MXBBD-2113	110	24	26	Galvanizado	18	5	4	24	280x61x67
MXBBD-2114	110	24	26	Galvanizado	18	5	-	24	280x61x67
MXBBD-2115	110	24	26	Galvanizado	18	-	4	24	280x61x67
MXBBD-2116	110	24	26	Galvanizado	18	-	-	24	280x61x67
MXBBD-2117	110	24	28	Galvanizado	18	5	4	24.3	280x61x72
MXBBD-2118	110	24	28	Galvanizado	18	5	-	24.3	280x61x72
MXBBD-2119	110	24	28	Galvanizado	18	-	4	24.3	280x61x72
MXBBD-2120	110	24	28	Galvanizado	18	-	-	24.3	280x61x72
MXBBD-2121	110	24	30	Galvanizado	18	5	4	24.6	280x61x77
MXBBD-2122	110	24	30	Galvanizado	18	5	-	24.6	280x61x77
MXBBD-2123	110	24	30	Galvanizado	18	-	4	24.6	280x61x77
MXBBD-2124	110	24	30	Galvanizado	18	-	-	24.6	280x61x77
MXBBD-2125	110	24	32	Galvanizado	18	5	4	24.9	280x61x82
MXBBD-2126	110	24	32	Galvanizado	18	5	-	24.9	280x61x82
MXBBD-2127	110	24	32	Galvanizado	18	-	4	24.9	280x61x82
MXBBD-2128	110	24	32	Galvanizado	18	-	-	24.9	280x61x82
MXBBD-2129	110	24	34	Galvanizado	18	5	4	25.2	280x61x87
MXBBD-2130	110	24	34	Galvanizado	18	5	-	25.2	280x61x87
MXBBD-2131	110	24	34	Galvanizado	18	-	4	25.2	280x61x87
MXBBD-2132	110	24	34	Galvanizado	18	-	-	25.2	280x61x87
MXBBD-2133	110	24	36	Galvanizado	18	5	4	25.5	280x61x92
MXBBD-2134	110	24	36	Galvanizado	18	5	-	25.5	280x61x92
MXBBD-2135	110	24	36	Galvanizado	18	-	4	25.5	280x61x92
MXBBD-2136	110	24	36	Galvanizado	18	-	-	25.5	280x61x92

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-2137	110	24	38	Galvanizado	18	5	4	25.8	280x61x96
MXBBD-2138	110	24	38	Galvanizado	18	5	-	25.8	280x61x96
MXBBD-2139	110	24	38	Galvanizado	18	-	4	25.8	280x61x96
MXBBD-2140	110	24	38	Galvanizado	18	-	-	25.8	280x61x96
MXBBD-2141	110	24	40	Galvanizado	18	5	4	26.1	280x61x102
MXBBD-2142	110	24	40	Galvanizado	18	5	-	26.1	280x61x102
MXBBD-2143	110	24	40	Galvanizado	18	-	4	26.1	280x61x102
MXBBD-2144	110	24	40	Galvanizado	18	-	-	26.1	280x61x102
MXBBD-2145	110	24	42	Galvanizado	18	5	4	26.4	280x61x107
MXBBD-2146	110	24	42	Galvanizado	18	5	-	26.4	280x61x107
MXBBD-2147	110	24	42	Galvanizado	18	-	4	26.4	280x61x107
MXBBD-2148	110	24	42	Galvanizado	18	-	-	26.4	280x61x107
MXBBD-2149	110	24	44	Galvanizado	18	5	4	26.7	280x61x112
MXBBD-2150	110	24	44	Galvanizado	18	5	-	26.7	280x61x112
MXBBD-2151	110	24	44	Galvanizado	18	-	4	26.7	280x61x112
MXBBD-2152	110	24	44	Galvanizado	18	-	-	26.7	280x61x112
MXBBD-2153	110	24	46	Galvanizado	18	5	4	27	280x61x117
MXBBD-2154	110	24	46	Galvanizado	18	5	-	27	280x61x117
MXBBD-2155	110	24	46	Galvanizado	18	-	4	27	280x61x117
MXBBD-2156	110	24	46	Galvanizado	18	-	-	27	280x61x117
MXBBD-2157	110	24	48	Galvanizado	18	5	4	27.3	280x61x122
MXBBD-2158	110	24	48	Galvanizado	18	5	-	27.3	280x61x122
MXBBD-2159	110	24	48	Galvanizado	18	-	4	27.3	280x61x122
MXBBD-2160	110	24	48	Galvanizado	18	-	-	27.3	280x61x122
MXBBD-2161	112	24	20	Galvanizado	18	5	4	23.4	285x61x51
MXBBD-2162	112	24	20	Galvanizado	18	5	-	23.4	285x61x51
MXBBD-2163	112	24	20	Galvanizado	18	-	4	23.4	285x61x51
MXBBD-2164	112	24	20	Galvanizado	18	-	-	23.4	285x61x51
MXBBD-2165	112	24	22	Galvanizado	18	5	4	23.7	285x61x56
MXBBD-2166	112	24	22	Galvanizado	18	5	-	23.7	285x61x56
MXBBD-2167	112	24	22	Galvanizado	18	-	4	23.7	285x61x56
MXBBD-2168	112	24	22	Galvanizado	18	-	-	23.7	285x61x56
MXBBD-2169	112	24	24	Galvanizado	18	5	4	24	285x61x61
MXBBD-2170	112	24	24	Galvanizado	18	5	-	24	285x61x61
MXBBD-2171	112	24	24	Galvanizado	18	-	4	24	285x61x61
MXBBD-2172	112	24	24	Galvanizado	18	-	-	24	285x61x61

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-2173	112	24	26	Galvanizado	18	5	4	24.3	285x61x67
MXBBD-2174	112	24	26	Galvanizado	18	5	-	24.3	285x61x67
MXBBD-2175	112	24	26	Galvanizado	18	-	4	24.3	285x61x67
MXBBD-2176	112	24	26	Galvanizado	18	-	-	24.3	285x61x67
MXBBD-2177	112	24	28	Galvanizado	18	5	4	24.6	285x61x72
MXBBD-2178	112	24	28	Galvanizado	18	5	-	24.6	285x61x72
MXBBD-2179	112	24	28	Galvanizado	18	-	4	24.6	285x61x72
MXBBD-2180	112	24	28	Galvanizado	18	-	-	24.6	285x61x72
MXBBD-2181	112	24	30	Galvanizado	18	5	4	24.9	285x61x77
MXBBD-2182	112	24	30	Galvanizado	18	5	-	24.9	285x61x77
MXBBD-2183	112	24	30	Galvanizado	18	-	4	24.9	285x61x77
MXBBD-2184	112	24	30	Galvanizado	18	-	-	24.9	285x61x77
MXBBD-2185	112	24	32	Galvanizado	18	5	4	25.2	285x61x82
MXBBD-2186	112	24	32	Galvanizado	18	5	-	25.2	285x61x82
MXBBD-2187	112	24	32	Galvanizado	18	-	4	25.2	285x61x82
MXBBD-2188	112	24	32	Galvanizado	18	-	-	25.2	285x61x82
MXBBD-2189	112	24	34	Galvanizado	18	5	4	25.5	285x61x87
MXBBD-2190	112	24	34	Galvanizado	18	5	-	25.5	285x61x87
MXBBD-2191	112	24	34	Galvanizado	18	-	4	25.5	285x61x87
MXBBD-2192	112	24	34	Galvanizado	18	-	-	25.5	285x61x87
MXBBD-2193	112	24	36	Galvanizado	18	5	4	25.8	285x61x92
MXBBD-2194	112	24	36	Galvanizado	18	5	-	25.8	285x61x92
MXBBD-2195	112	24	36	Galvanizado	18	-	4	25.8	285x61x92
MXBBD-2196	112	24	36	Galvanizado	18	-	-	25.8	285x61x92
MXBBD-2197	112	24	38	Galvanizado	18	5	4	26.1	285x61x96
MXBBD-2198	112	24	38	Galvanizado	18	5	-	26.1	285x61x96
MXBBD-2199	112	24	38	Galvanizado	18	-	4	26.1	285x61x96
MXBBD-2200	112	24	38	Galvanizado	18	-	-	26.1	285x61x96
MXBBD-2201	112	24	40	Galvanizado	18	5	4	26.4	285x61x102
MXBBD-2202	112	24	40	Galvanizado	18	5	-	26.4	285x61x102
MXBBD-2203	112	24	40	Galvanizado	18	-	4	26.4	285x61x102
MXBBD-2204	112	24	40	Galvanizado	18	-	-	26.4	285x61x102
MXBBD-2205	112	24	42	Galvanizado	18	5	4	26.7	285x61x107
MXBBD-2206	112	24	42	Galvanizado	18	5	-	26.7	285x61x107
MXBBD-2207	112	24	42	Galvanizado	18	-	4	26.7	285x61x107
MXBBD-2208	112	24	42	Galvanizado	18	-	-	26.7	285x61x107

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-2209	112	24	44	Galvanizado	18	5	4	27	285x61x112
MXBBD-2210	112	24	44	Galvanizado	18	5	-	27	285x61x112
MXBBD-2211	112	24	44	Galvanizado	18	-	4	27	285x61x112
MXBBD-2212	112	24	44	Galvanizado	18	-	-	27	285x61x112
MXBBD-2213	112	24	46	Galvanizado	18	5	4	27.3	285x61x117
MXBBD-2214	112	24	46	Galvanizado	18	5	-	27.3	285x61x117
MXBBD-2215	112	24	46	Galvanizado	18	-	4	27.3	285x61x117
MXBBD-2216	112	24	46	Galvanizado	18	-	-	27.3	285x61x117
MXBBD-2217	112	24	48	Galvanizado	18	5	4	27.6	285x61x122
MXBBD-2218	112	24	48	Galvanizado	18	5	-	27.6	285x61x122
MXBBD-2219	112	24	48	Galvanizado	18	-	4	27.6	285x61x122
MXBBD-2220	112	24	48	Galvanizado	18	-	-	27.6	285x61x122
MXBBD-2221	114	24	20	Galvanizado	18	5	4	23.7	290x61x51
MXBBD-2222	114	24	20	Galvanizado	18	5	-	23.7	290x61x51
MXBBD-2223	114	24	20	Galvanizado	18	-	4	23.7	290x61x51
MXBBD-2224	114	24	20	Galvanizado	18	-	-	23.7	290x61x51
MXBBD-2225	114	24	22	Galvanizado	18	5	4	24	290x61x56
MXBBD-2226	114	24	22	Galvanizado	18	5	-	24	290x61x56
MXBBD-2227	114	24	22	Galvanizado	18	-	4	24	290x61x56
MXBBD-2228	114	24	22	Galvanizado	18	-	-	24	290x61x56
MXBBD-2229	114	24	24	Galvanizado	18	5	4	24.3	290x61x61
MXBBD-2230	114	24	24	Galvanizado	18	5	-	24.3	290x61x61
MXBBD-2231	114	24	24	Galvanizado	18	-	4	24.3	290x61x61
MXBBD-2232	114	24	24	Galvanizado	18	-	-	24.3	290x61x61
MXBBD-2233	114	24	26	Galvanizado	18	5	4	24.6	290x61x67
MXBBD-2234	114	24	26	Galvanizado	18	5	-	24.6	290x61x67
MXBBD-2235	114	24	26	Galvanizado	18	-	4	24.6	290x61x67
MXBBD-2236	114	24	26	Galvanizado	18	-	-	24.6	290x61x67
MXBBD-2237	114	24	28	Galvanizado	18	5	4	24.9	290x61x72
MXBBD-2238	114	24	28	Galvanizado	18	5	-	24.9	290x61x72
MXBBD-2239	114	24	28	Galvanizado	18	-	4	24.9	290x61x72
MXBBD-2240	114	24	28	Galvanizado	18	-	-	24.9	290x61x72
MXBBD-2241	114	24	30	Galvanizado	18	5	4	25.2	290x61x77
MXBBD-2242	114	24	30	Galvanizado	18	5	-	25.2	290x61x77
MXBBD-2243	114	24	30	Galvanizado	18	-	4	25.2	290x61x77
MXBBD-2244	114	24	30	Galvanizado	18	-	-	25.2	290x61x77

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-2245	114	24	32	Galvanizado	18	5	4	25.5	290x61x82
MXBBD-2246	114	24	32	Galvanizado	18	5	-	25.5	290x61x82
MXBBD-2247	114	24	32	Galvanizado	18	-	4	25.5	290x61x82
MXBBD-2248	114	24	32	Galvanizado	18	-	-	25.5	290x61x82
MXBBD-2249	114	24	34	Galvanizado	18	5	4	25.8	290x61x87
MXBBD-2250	114	24	34	Galvanizado	18	5	-	25.8	290x61x87
MXBBD-2251	114	24	34	Galvanizado	18	-	4	25.8	290x61x87
MXBBD-2252	114	24	34	Galvanizado	18	-	-	25.8	290x61x87
MXBBD-2253	114	24	36	Galvanizado	18	5	4	26.1	290x61x92
MXBBD-2254	114	24	36	Galvanizado	18	5	-	26.1	290x61x92
MXBBD-2255	114	24	36	Galvanizado	18	-	4	26.1	290x61x92
MXBBD-2256	114	24	36	Galvanizado	18	-	-	26.1	290x61x92
MXBBD-2257	114	24	38	Galvanizado	18	5	4	26.4	290x61x96
MXBBD-2258	114	24	38	Galvanizado	18	5	-	26.4	290x61x96
MXBBD-2259	114	24	38	Galvanizado	18	-	4	26.4	290x61x96
MXBBD-2260	114	24	38	Galvanizado	18	-	-	26.4	290x61x96
MXBBD-2261	114	24	40	Galvanizado	18	5	4	26.7	290x61x102
MXBBD-2262	114	24	40	Galvanizado	18	5	-	26.7	290x61x102
MXBBD-2263	114	24	40	Galvanizado	18	-	4	26.7	290x61x102
MXBBD-2264	114	24	40	Galvanizado	18	-	-	26.7	290x61x102
MXBBD-2265	114	24	42	Galvanizado	18	5	4	27	290x61x107
MXBBD-2266	114	24	42	Galvanizado	18	5	-	27	290x61x107
MXBBD-2267	114	24	42	Galvanizado	18	-	4	27	290x61x107
MXBBD-2268	114	24	42	Galvanizado	18	-	-	27	290x61x107
MXBBD-2269	114	24	44	Galvanizado	18	5	4	27.3	290x61x112
MXBBD-2270	114	24	44	Galvanizado	18	5	-	27.3	290x61x112
MXBBD-2271	114	24	44	Galvanizado	18	-	4	27.3	290x61x112
MXBBD-2272	114	24	44	Galvanizado	18	-	-	27.3	290x61x112
MXBBD-2273	114	24	46	Galvanizado	18	5	4	27.6	290x61x117
MXBBD-2274	114	24	46	Galvanizado	18	5	-	27.6	290x61x117
MXBBD-2275	114	24	46	Galvanizado	18	-	4	27.6	290x61x117
MXBBD-2276	114	24	46	Galvanizado	18	-	-	27.6	290x61x117
MXBBD-2277	114	24	48	Galvanizado	18	5	4	27.9	290x61x122
MXBBD-2278	114	24	48	Galvanizado	18	5	-	27.9	290x61x122
MXBBD-2279	114	24	48	Galvanizado	18	-	4	27.9	290x61x122
MXBBD-2280	114	24	48	Galvanizado	18	-	-	27.9	290x61x122

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-2281	116	24	20	Galvanizado	18	5	4	24	295x61x51
MXBBD-2282	116	24	20	Galvanizado	18	5	-	24	295x61x51
MXBBD-2283	116	24	20	Galvanizado	18	-	4	24	295x61x51
MXBBD-2284	116	24	20	Galvanizado	18	-	-	24	295x61x51
MXBBD-2285	116	24	22	Galvanizado	18	5	4	24.3	295x61x56
MXBBD-2286	116	24	22	Galvanizado	18	5	-	24.3	295x61x56
MXBBD-2287	116	24	22	Galvanizado	18	-	4	24.3	295x61x56
MXBBD-2288	116	24	22	Galvanizado	18	-	-	24.3	295x61x56
MXBBD-2289	116	24	24	Galvanizado	18	5	4	24.6	295x61x61
MXBBD-2290	116	24	24	Galvanizado	18	5	-	24.6	295x61x61
MXBBD-2291	116	24	24	Galvanizado	18	-	4	24.6	295x61x61
MXBBD-2292	116	24	24	Galvanizado	18	-	-	24.6	295x61x61
MXBBD-2293	116	24	26	Galvanizado	18	5	4	24.9	295x61x67
MXBBD-2294	116	24	26	Galvanizado	18	5	-	24.9	295x61x67
MXBBD-2295	116	24	26	Galvanizado	18	-	4	24.9	295x61x67
MXBBD-2296	116	24	26	Galvanizado	18	-	-	24.9	295x61x67
MXBBD-2297	116	24	28	Galvanizado	18	5	4	25.2	295x61x72
MXBBD-2298	116	24	28	Galvanizado	18	5	-	25.2	295x61x72
MXBBD-2299	116	24	28	Galvanizado	18	-	4	25.2	295x61x72
MXBBD-2300	116	24	28	Galvanizado	18	-	-	25.2	295x61x72
MXBBD-2301	116	24	30	Galvanizado	18	5	4	25.5	295x61x77
MXBBD-2302	116	24	30	Galvanizado	18	5	-	25.5	295x61x77
MXBBD-2303	116	24	30	Galvanizado	18	-	4	25.5	295x61x77
MXBBD-2304	116	24	30	Galvanizado	18	-	-	25.5	295x61x77
MXBBD-2305	116	24	32	Galvanizado	18	5	4	25.8	295x61x82
MXBBD-2306	116	24	32	Galvanizado	18	5	-	25.8	295x61x82
MXBBD-2307	116	24	32	Galvanizado	18	-	4	25.8	295x61x82
MXBBD-2308	116	24	32	Galvanizado	18	-	-	25.8	295x61x82
MXBBD-2309	116	24	34	Galvanizado	18	5	4	26.1	295x61x87
MXBBD-2310	116	24	34	Galvanizado	18	5	-	26.1	295x61x87
MXBBD-2311	116	24	34	Galvanizado	18	-	4	26.1	295x61x87
MXBBD-2312	116	24	34	Galvanizado	18	-	-	26.1	295x61x87
MXBBD-2313	116	24	36	Galvanizado	18	5	4	26.4	295x61x92
MXBBD-2314	116	24	36	Galvanizado	18	5	-	26.4	295x61x92
MXBBD-2315	116	24	36	Galvanizado	18	-	4	26.4	295x61x92
MXBBD-2316	116	24	36	Galvanizado	18	-	-	26.4	295x61x92



BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-2317	116	24	38	Galvanizado	18	5	4	26.7	295x61x96
MXBBD-2318	116	24	38	Galvanizado	18	5	-	26.7	295x61x96
MXBBD-2319	116	24	38	Galvanizado	18	-	4	26.7	295x61x96
MXBBD-2320	116	24	38	Galvanizado	18	-	-	26.7	295x61x96
MXBBD-2321	116	24	40	Galvanizado	18	5	4	27	295x61x102
MXBBD-2322	116	24	40	Galvanizado	18	5	-	27	295x61x102
MXBBD-2323	116	24	40	Galvanizado	18	-	4	27	295x61x102
MXBBD-2324	116	24	40	Galvanizado	18	-	-	27	295x61x102
MXBBD-2325	116	24	42	Galvanizado	18	5	4	27.3	295x61x107
MXBBD-2326	116	24	42	Galvanizado	18	5	-	27.3	295x61x107
MXBBD-2327	116	24	42	Galvanizado	18	-	4	27.3	295x61x107
MXBBD-2328	116	24	42	Galvanizado	18	-	-	27.3	295x61x107
MXBBD-2329	116	24	44	Galvanizado	18	5	4	27.6	295x61x112
MXBBD-2330	116	24	44	Galvanizado	18	5	-	27.6	295x61x112
MXBBD-2331	116	24	44	Galvanizado	18	-	4	27.6	295x61x112
MXBBD-2332	116	24	44	Galvanizado	18	-	-	27.6	295x61x112
MXBBD-2333	116	24	46	Galvanizado	18	5	4	27.9	295x61x117
MXBBD-2334	116	24	46	Galvanizado	18	5	-	27.9	295x61x117
MXBBD-2335	116	24	46	Galvanizado	18	-	4	27.9	295x61x117
MXBBD-2336	116	24	46	Galvanizado	18	-	-	27.9	295x61x117
MXBBD-2337	116	24	48	Galvanizado	18	5	4	28.2	295x61x122
MXBBD-2338	116	24	48	Galvanizado	18	5	-	28.2	295x61x122
MXBBD-2339	116	24	48	Galvanizado	18	-	4	28.2	295x61x122
MXBBD-2340	116	24	48	Galvanizado	18	-	-	28.2	295x61x122
MXBBD-2341	118	24	20	Galvanizado	18	5	4	24.3	300x61x51
MXBBD-2342	118	24	20	Galvanizado	18	5	-	24.3	300x61x51
MXBBD-2343	118	24	20	Galvanizado	18	-	4	24.3	300x61x51
MXBBD-2344	118	24	20	Galvanizado	18	-	-	24.3	300x61x51
MXBBD-2345	118	24	22	Galvanizado	18	5	4	24.6	300x61x56
MXBBD-2346	118	24	22	Galvanizado	18	5	-	24.6	300x61x56
MXBBD-2347	118	24	22	Galvanizado	18	-	4	24.6	300x61x56
MXBBD-2348	118	24	22	Galvanizado	18	-	-	24.6	300x61x56
MXBBD-2349	118	24	24	Galvanizado	18	5	4	24.9	300x61x61
MXBBD-2350	118	24	24	Galvanizado	18	5	-	24.9	300x61x61
MXBBD-2351	118	24	24	Galvanizado	18	-	4	24.9	300x61x61
MXBBD-2352	118	24	24	Galvanizado	18	-	-	24.9	300x61x61

BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow


Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-2353	118	24	26	Galvanizado	18	5	4	25.2	300x61x67
MXBBD-2354	118	24	26	Galvanizado	18	5	-	25.2	300x61x67
MXBBD-2355	118	24	26	Galvanizado	18	-	4	25.2	300x61x67
MXBBD-2356	118	24	26	Galvanizado	18	-	-	25.2	300x61x67
MXBBD-2357	118	24	28	Galvanizado	18	5	4	25.5	300x61x72
MXBBD-2358	118	24	28	Galvanizado	18	5	-	25.5	300x61x72
MXBBD-2359	118	24	28	Galvanizado	18	-	4	25.5	300x61x72
MXBBD-2360	118	24	28	Galvanizado	18	-	-	25.5	300x61x72
MXBBD-2361	118	24	30	Galvanizado	18	5	4	25.8	300x61x77
MXBBD-2362	118	24	30	Galvanizado	18	5	-	25.8	300x61x77
MXBBD-2363	118	24	30	Galvanizado	18	-	4	25.8	300x61x77
MXBBD-2364	118	24	30	Galvanizado	18	-	-	25.8	300x61x77
MXBBD-2365	118	24	32	Galvanizado	18	5	4	26.1	300x61x82
MXBBD-2366	118	24	32	Galvanizado	18	5	-	26.1	300x61x82
MXBBD-2367	118	24	32	Galvanizado	18	-	4	26.1	300x61x82
MXBBD-2368	118	24	32	Galvanizado	18	-	-	26.1	300x61x82
MXBBD-2369	118	24	34	Galvanizado	18	5	4	26.4	300x61x87
MXBBD-2370	118	24	34	Galvanizado	18	5	-	26.4	300x61x87
MXBBD-2371	118	24	34	Galvanizado	18	-	4	26.4	300x61x87
MXBBD-2372	118	24	34	Galvanizado	18	-	-	26.4	300x61x87
MXBBD-2373	118	24	36	Galvanizado	18	5	4	26.7	300x61x92
MXBBD-2374	118	24	36	Galvanizado	18	5	-	26.7	300x61x92
MXBBD-2375	118	24	36	Galvanizado	18	-	4	26.7	300x61x92
MXBBD-2376	118	24	36	Galvanizado	18	-	-	26.7	300x61x92
MXBBD-2377	118	24	38	Galvanizado	18	5	4	27	300x61x96
MXBBD-2378	118	24	38	Galvanizado	18	5	-	27	300x61x96
MXBBD-2379	118	24	38	Galvanizado	18	-	4	27	300x61x96
MXBBD-2380	118	24	38	Galvanizado	18	-	-	27	300x61x96
MXBBD-2381	118	24	40	Galvanizado	18	5	4	27.3	300x61x102
MXBBD-2382	118	24	40	Galvanizado	18	5	-	27.3	300x61x102
MXBBD-2383	118	24	40	Galvanizado	18	-	4	27.3	300x61x102
MXBBD-2384	118	24	40	Galvanizado	18	-	-	27.3	300x61x102
MXBBD-2385	118	24	42	Galvanizado	18	5	4	27.6	300x61x107
MXBBD-2386	118	24	42	Galvanizado	18	5	-	27.6	300x61x107
MXBBD-2387	118	24	42	Galvanizado	18	-	4	27.6	300x61x107
MXBBD-2388	118	24	42	Galvanizado	18	-	-	27.6	300x61x107



BackBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXBBD-2389	118	24	44	Galvanizado	18	5	4	27.9	300x61x112
MXBBD-2390	118	24	44	Galvanizado	18	5	-	27.9	300x61x112
MXBBD-2391	118	24	44	Galvanizado	18	-	4	27.9	300x61x112
MXBBD-2392	118	24	44	Galvanizado	18	-	-	27.9	300x61x112
MXBBD-2393	118	24	46	Galvanizado	18	5	4	28.2	300x61x117
MXBBD-2394	118	24	46	Galvanizado	18	5	-	28.2	300x61x117
MXBBD-2395	118	24	46	Galvanizado	18	-	4	28.2	300x61x117
MXBBD-2396	118	24	46	Galvanizado	18	-	-	28.2	300x61x117
MXBBD-2397	118	24	48	Galvanizado	18	5	4	28.5	300x61x122
MXBBD-2398	118	24	48	Galvanizado	18	5	-	28.5	300x61x122
MXBBD-2399	118	24	48	Galvanizado	18	-	4	28.5	300x61x122
MXBBD-2400	118	24	48	Galvanizado	18	-	-	28.5	300x61x122

Diseño de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow




Nomenclatura de Flechas	
	
Aire Caliente	Aire del Exterior



BackBlow


Dimensiones de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow MXBBD-0001 al MXBBD-0016





BackBlow

Dimensiones de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow MXBBD-0017 al MXBBD-0032





BackBlow

Dimensiones de las Campanas para Extracción de Aire BackBlow MXBBD-0033 al MXBBD-2400

