

# CurtainInox

## Características Generales de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Contamos con una nueva amplia gama de Campanas para Extracción de Aire en material de Acero Inoxidable 304.

Creadas en diferentes tamaños.

Soporta una salida de ducto por la parte superior o posterior de hasta 24"Ø.

Puedes adquirirla con o sin Luminarios Led de ahorro de energía.

Cuenta con pleno de Inyección de aire fresco del exterior y pleno de extracción de aire viciado/caliente. Los orificios de inyección y extracción los hace el instalador al momento de montar las campanas de acuerdo al lugar de ubicación y tamaño de ducto calculado por su Ingeniero o Arquitecto.

Con dren y charola adecuada para vaciar la grasa acumulada.

Diseñada para el uso opcional de filtros inerciales, para la captura de nieblas de grasa, para un mantenimiento fácil y rápido cubriendo prácticamente todas las necesidades de la industria de Alimentos.

Su diseño optimizado brinda una estructura sólida que facilita su mantenimiento.

Cuenta con las normas internacionales y aprobado por la I.V.S. (Industrial Ventilation Society).

## Aplicaciones de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox son ideales para: Industria Alimenticia, cocinas industriales, hoteles, restaurantes, taquerías, etc.

## Garantía de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox tienen una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.



## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-0001</b>	40	24	20	Galvanizado	24	2	1	8.4	102x61x51
<b>MXIFW-0002</b>	40	24	20	Galvanizado	24	2	-	8.4	102x61x51
<b>MXIFW-0003</b>	40	24	20	Galvanizado	24	-	1	8.4	102x61x51
<b>MXIFW-0004</b>	40	24	20	Galvanizado	24	-	-	8.4	102x61x51
<b>MXIFW-0005</b>	40	24	22	Galvanizado	24	2	1	8.6	102x61x56
<b>MXIFW-0006</b>	40	24	22	Galvanizado	24	2	-	8.6	102x61x56
<b>MXIFW-0007</b>	40	24	22	Galvanizado	24	-	1	8.6	102x61x56
<b>MXIFW-0008</b>	40	24	22	Galvanizado	24	-	-	8.6	102x61x56
<b>MXIFW-0009</b>	40	24	24	Galvanizado	24	2	1	8.8	102x61x61
<b>MXIFW-0010</b>	40	24	24	Galvanizado	24	2	-	8.8	102x61x61
<b>MXIFW-0011</b>	40	24	24	Galvanizado	24	-	1	8.8	102x61x61
<b>MXIFW-0012</b>	40	24	24	Galvanizado	24	-	-	8.8	102x61x61

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-0013</b>	40	24	26	Galvanizado	24	2	1	9	102x61x67
<b>MXIFW-0014</b>	40	24	26	Galvanizado	24	2	-	9	102x61x67
<b>MXIFW-0015</b>	40	24	26	Galvanizado	24	-	1	9	102x61x67
<b>MXIFW-0016</b>	40	24	26	Galvanizado	24	-	-	9	102x61x67
<b>MXIFW-0017</b>	40	24	28	Galvanizado	24	2	1	9.2	102x61x72
<b>MXIFW-0018</b>	40	24	28	Galvanizado	24	2	-	9.2	102x61x72
<b>MXIFW-0019</b>	40	24	28	Galvanizado	24	-	1	9.2	102x61x72
<b>MXIFW-0020</b>	40	24	28	Galvanizado	24	-	-	9.2	102x61x72
<b>MXIFW-0021</b>	40	24	30	Galvanizado	24	2	1	9.4	102x61x77
<b>MXIFW-0022</b>	40	24	30	Galvanizado	24	2	-	9.4	102x61x77
<b>MXIFW-0023</b>	40	24	30	Galvanizado	24	-	1	9.4	102x61x77
<b>MXIFW-0024</b>	40	24	30	Galvanizado	24	-	-	9.4	102x61x77
<b>MXIFW-0025</b>	40	24	32	Galvanizado	24	2	1	9.6	102x61x82
<b>MXIFW-0026</b>	40	24	32	Galvanizado	24	2	-	9.6	102x61x82
<b>MXIFW-0027</b>	40	24	32	Galvanizado	24	-	1	9.6	102x61x82
<b>MXIFW-0028</b>	40	24	32	Galvanizado	24	-	-	9.6	102x61x82
<b>MXIFW-0029</b>	40	24	34	Galvanizado	24	2	1	9.8	102x61x87
<b>MXIFW-0030</b>	40	24	34	Galvanizado	24	2	-	9.8	102x61x87
<b>MXIFW-0031</b>	40	24	34	Galvanizado	24	-	1	9.8	102x61x87
<b>MXIFW-0032</b>	40	24	34	Galvanizado	24	-	-	9.8	102x61x87
<b>MXIFW-0033</b>	40	24	36	Galvanizado	24	2	1	10	102x61x92
<b>MXIFW-0034</b>	40	24	36	Galvanizado	24	2	-	10	102x61x92
<b>MXIFW-0035</b>	40	24	36	Galvanizado	24	-	1	10	102x61x92
<b>MXIFW-0036</b>	40	24	36	Galvanizado	24	-	-	10	102x61x92
<b>MXIFW-0037</b>	40	24	38	Galvanizado	24	2	1	10.2	102x61x97
<b>MXIFW-0038</b>	40	24	38	Galvanizado	24	2	-	10.2	102x61x97
<b>MXIFW-0039</b>	40	24	38	Galvanizado	24	-	1	10.2	102x61x97
<b>MXIFW-0040</b>	40	24	38	Galvanizado	24	-	-	10.2	102x61x97
<b>MXIFW-0041</b>	40	24	40	Galvanizado	24	2	1	10.4	102x61x102
<b>MXIFW-0042</b>	40	24	40	Galvanizado	24	2	-	10.4	102x61x102
<b>MXIFW-0043</b>	40	24	40	Galvanizado	24	-	1	10.4	102x61x102
<b>MXIFW-0044</b>	40	24	40	Galvanizado	24	-	-	10.4	102x61x102
<b>MXIFW-0045</b>	40	24	42	Galvanizado	22	2	1	10.6	102x61x107
<b>MXIFW-0046</b>	40	24	42	Galvanizado	22	2	-	10.6	102x61x107
<b>MXIFW-0047</b>	40	24	42	Galvanizado	22	-	1	10.6	102x61x107
<b>MXIFW-0048</b>	40	24	42	Galvanizado	22	-	-	10.6	102x61x107

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-0049</b>	40	24	44	Galvanizado	22	2	1	10.8	102x61x112
<b>MXIFW-0050</b>	40	24	44	Galvanizado	22	2	-	10.8	102x61x112
<b>MXIFW-0051</b>	40	24	44	Galvanizado	22	-	1	10.8	102x61x112
<b>MXIFW-0052</b>	40	24	44	Galvanizado	22	-	-	10.8	102x61x112
<b>MXIFW-0053</b>	40	24	46	Galvanizado	22	2	1	11	102x61x117
<b>MXIFW-0054</b>	40	24	46	Galvanizado	22	2	-	11	102x61x117
<b>MXIFW-0055</b>	40	24	46	Galvanizado	22	-	1	11	102x61x117
<b>MXIFW-0056</b>	40	24	46	Galvanizado	22	-	-	11	102x61x117
<b>MXIFW-0057</b>	40	24	48	Galvanizado	22	2	1	11.2	102x61x122
<b>MXIFW-0058</b>	40	24	48	Galvanizado	22	2	-	11.2	102x61x122
<b>MXIFW-0059</b>	40	24	48	Galvanizado	22	-	1	11.2	102x61x122
<b>MXIFW-0060</b>	40	24	48	Galvanizado	22	-	-	11.2	102x61x122
<b>MXIFW-0061</b>	42	24	20	Galvanizado	22	2	1	8.6	107x61x51
<b>MXIFW-0062</b>	42	24	20	Galvanizado	22	2	-	8.6	107x61x51
<b>MXIFW-0063</b>	42	24	20	Galvanizado	22	-	1	8.6	107x61x51
<b>MXIFW-0064</b>	42	24	20	Galvanizado	22	-	-	8.6	107x61x51
<b>MXIFW-0065</b>	42	24	22	Galvanizado	22	2	1	8.8	107x61x56
<b>MXIFW-0066</b>	42	24	22	Galvanizado	22	2	-	8.8	107x61x56
<b>MXIFW-0067</b>	42	24	22	Galvanizado	22	-	1	8.8	107x61x56
<b>MXIFW-0068</b>	42	24	22	Galvanizado	22	-	-	8.8	107x61x56
<b>MXIFW-0069</b>	42	24	24	Galvanizado	22	2	1	9	107x61x61
<b>MXIFW-0070</b>	42	24	24	Galvanizado	22	2	-	9	107x61x61
<b>MXIFW-0071</b>	42	24	24	Galvanizado	22	-	1	9	107x61x61
<b>MXIFW-0072</b>	42	24	24	Galvanizado	22	-	-	9	107x61x61
<b>MXIFW-0073</b>	42	24	26	Galvanizado	22	2	1	9.2	107x61x67
<b>MXIFW-0074</b>	42	24	26	Galvanizado	22	2	-	9.2	107x61x67
<b>MXIFW-0075</b>	42	24	26	Galvanizado	22	-	1	9.2	107x61x67
<b>MXIFW-0076</b>	42	24	26	Galvanizado	22	-	-	9.2	107x61x67
<b>MXIFW-0077</b>	42	24	28	Galvanizado	22	2	1	9.4	107x61x72
<b>MXIFW-0078</b>	42	24	28	Galvanizado	22	2	-	9.4	107x61x72
<b>MXIFW-0079</b>	42	24	28	Galvanizado	22	-	1	9.4	107x61x72
<b>MXIFW-0080</b>	42	24	28	Galvanizado	22	-	-	9.4	107x61x72
<b>MXIFW-0081</b>	42	24	30	Galvanizado	22	2	1	9.6	107x61x77
<b>MXIFW-0082</b>	42	24	30	Galvanizado	22	2	-	9.6	107x61x77
<b>MXIFW-0083</b>	42	24	30	Galvanizado	22	-	1	9.6	107x61x77
<b>MXIFW-0084</b>	42	24	30	Galvanizado	22	-	-	9.6	107x61x77

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-0085</b>	42	24	32	Galvanizado	22	2	1	9.8	107x61x82
<b>MXIFW-0086</b>	42	24	32	Galvanizado	22	2	-	9.8	107x61x82
<b>MXIFW-0087</b>	42	24	32	Galvanizado	22	-	1	9.8	107x61x82
<b>MXIFW-0088</b>	42	24	32	Galvanizado	22	-	-	9.8	107x61x82
<b>MXIFW-0089</b>	42	24	34	Galvanizado	22	2	1	10	107x61x87
<b>MXIFW-0090</b>	42	24	34	Galvanizado	22	2	-	10	107x61x87
<b>MXIFW-0091</b>	42	24	34	Galvanizado	22	-	1	10	107x61x87
<b>MXIFW-0092</b>	42	24	34	Galvanizado	22	-	-	10	107x61x87
<b>MXIFW-0093</b>	42	24	36	Galvanizado	22	2	1	10.2	107x61x92
<b>MXIFW-0094</b>	42	24	36	Galvanizado	22	2	-	10.2	107x61x92
<b>MXIFW-0095</b>	42	24	36	Galvanizado	22	-	1	10.2	107x61x92
<b>MXIFW-0096</b>	42	24	36	Galvanizado	22	-	-	10.2	107x61x92
<b>MXIFW-0097</b>	42	24	38	Galvanizado	22	2	1	10.4	107x61x97
<b>MXIFW-0098</b>	42	24	38	Galvanizado	22	2	-	10.4	107x61x97
<b>MXIFW-0099</b>	42	24	38	Galvanizado	22	-	1	10.4	107x61x97
<b>MXIFW-0100</b>	42	24	38	Galvanizado	22	-	-	10.4	107x61x97
<b>MXIFW-0101</b>	42	24	40	Galvanizado	22	2	1	10.6	107x61x102
<b>MXIFW-0102</b>	42	24	40	Galvanizado	22	2	-	10.6	107x61x102
<b>MXIFW-0103</b>	42	24	40	Galvanizado	22	-	1	10.6	107x61x102
<b>MXIFW-0104</b>	42	24	40	Galvanizado	22	-	-	10.6	107x61x102
<b>MXIFW-0105</b>	42	24	42	Galvanizado	22	2	1	10.8	107x61x107
<b>MXIFW-0106</b>	42	24	42	Galvanizado	22	2	-	10.8	107x61x107
<b>MXIFW-0107</b>	42	24	42	Galvanizado	22	-	1	10.8	107x61x107
<b>MXIFW-0108</b>	42	24	42	Galvanizado	22	-	-	10.8	107x61x107
<b>MXIFW-0109</b>	42	24	44	Galvanizado	22	2	1	11	107x61x112
<b>MXIFW-0110</b>	42	24	44	Galvanizado	22	2	-	11	107x61x112
<b>MXIFW-0111</b>	42	24	44	Galvanizado	22	-	1	11	107x61x112
<b>MXIFW-0112</b>	42	24	44	Galvanizado	22	-	-	11	107x61x112
<b>MXIFW-0113</b>	42	24	46	Galvanizado	22	2	1	11.2	107x61x116
<b>MXIFW-0114</b>	42	24	46	Galvanizado	22	2	-	11.2	107x61x116
<b>MXIFW-0115</b>	42	24	46	Galvanizado	22	-	1	11.2	107x61x116
<b>MXIFW-0116</b>	42	24	46	Galvanizado	22	-	-	11.2	107x61x116
<b>MXIFW-0117</b>	42	24	48	Galvanizado	22	2	1	11.4	107x61x122
<b>MXIFW-0118</b>	42	24	48	Galvanizado	22	2	-	11.4	107x61x122
<b>MXIFW-0119</b>	42	24	48	Galvanizado	22	-	1	11.4	107x61x122
<b>MXIFW-0120</b>	42	24	48	Galvanizado	22	-	-	11.4	107x61x122

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-0121</b>	44	24	20	Galvanizado	22	2	1	8.8	112x61x51
<b>MXIFW-0122</b>	44	24	20	Galvanizado	22	2	-	8.8	112x61x51
<b>MXIFW-0123</b>	44	24	20	Galvanizado	22	-	1	8.8	112x61x51
<b>MXIFW-0124</b>	44	24	20	Galvanizado	22	-	-	8.8	112x61x51
<b>MXIFW-0125</b>	44	24	22	Galvanizado	22	2	1	9	112x61x56
<b>MXIFW-0126</b>	44	24	22	Galvanizado	22	2	-	9	112x61x56
<b>MXIFW-0127</b>	44	24	22	Galvanizado	22	-	1	9	112x61x56
<b>MXIFW-0128</b>	44	24	22	Galvanizado	22	-	-	9	112x61x56
<b>MXIFW-0129</b>	44	24	24	Galvanizado	22	2	1	9.2	112x61x61
<b>MXIFW-0130</b>	44	24	24	Galvanizado	22	2	-	9.2	112x61x61
<b>MXIFW-0131</b>	44	24	24	Galvanizado	22	-	1	9.2	112x61x61
<b>MXIFW-0132</b>	44	24	24	Galvanizado	22	-	-	9.2	112x61x61
<b>MXIFW-0133</b>	44	24	26	Galvanizado	22	2	1	9.4	112x61x67
<b>MXIFW-0134</b>	44	24	26	Galvanizado	22	2	-	9.4	112x61x67
<b>MXIFW-0135</b>	44	24	26	Galvanizado	22	-	1	9.4	112x61x67
<b>MXIFW-0136</b>	44	24	26	Galvanizado	22	-	-	9.4	112x61x67
<b>MXIFW-0137</b>	44	24	28	Galvanizado	22	2	1	9.6	112x61x72
<b>MXIFW-0138</b>	44	24	28	Galvanizado	22	2	-	9.6	112x61x72
<b>MXIFW-0139</b>	44	24	28	Galvanizado	22	-	1	9.6	112x61x72
<b>MXIFW-0140</b>	44	24	28	Galvanizado	22	-	-	9.6	112x61x72
<b>MXIFW-0141</b>	44	24	30	Galvanizado	22	2	1	9.8	112x61x77
<b>MXIFW-0142</b>	44	24	30	Galvanizado	22	2	-	9.8	112x61x77
<b>MXIFW-0143</b>	44	24	30	Galvanizado	22	-	1	9.8	112x61x77
<b>MXIFW-0144</b>	44	24	30	Galvanizado	22	-	-	9.8	112x61x77
<b>MXIFW-0145</b>	44	24	32	Galvanizado	22	2	1	10	112x61x82
<b>MXIFW-0146</b>	44	24	32	Galvanizado	22	2	-	10	112x61x82
<b>MXIFW-0147</b>	44	24	32	Galvanizado	22	-	1	10	112x61x82
<b>MXIFW-0148</b>	44	24	32	Galvanizado	22	-	-	10	112x61x82
<b>MXIFW-0149</b>	44	24	34	Galvanizado	22	2	1	10.2	112x61x87
<b>MXIFW-0150</b>	44	24	34	Galvanizado	22	2	-	10.2	112x61x87
<b>MXIFW-0151</b>	44	24	34	Galvanizado	22	-	1	10.2	112x61x87
<b>MXIFW-0152</b>	44	24	34	Galvanizado	22	-	-	10.2	112x61x87
<b>MXIFW-0153</b>	44	24	36	Galvanizado	24	2	1	10.4	112x61x92
<b>MXIFW-0154</b>	44	24	36	Galvanizado	24	2	-	10.4	112x61x92
<b>MXIFW-0155</b>	44	24	36	Galvanizado	24	-	1	10.4	112x61x92
<b>MXIFW-0156</b>	44	24	36	Galvanizado	24	-	-	10.4	112x61x92

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-0157</b>	44	24	38	Galvanizado	22	2	1	10.6	112x61x97
<b>MXIFW-0158</b>	44	24	38	Galvanizado	22	2	-	10.6	112x61x97
<b>MXIFW-0159</b>	44	24	38	Galvanizado	22	-	1	10.6	112x61x97
<b>MXIFW-0160</b>	44	24	38	Galvanizado	22	-	-	10.6	112x61x97
<b>MXIFW-0161</b>	44	24	40	Galvanizado	22	2	1	10.8	112x61x102
<b>MXIFW-0162</b>	44	24	40	Galvanizado	22	2	-	10.8	112x61x102
<b>MXIFW-0163</b>	44	24	40	Galvanizado	22	-	1	10.8	112x61x102
<b>MXIFW-0164</b>	44	24	40	Galvanizado	22	-	-	10.8	112x61x102
<b>MXIFW-0165</b>	44	24	42	Galvanizado	22	2	1	11	112x61x107
<b>MXIFW-0166</b>	44	24	42	Galvanizado	22	2	-	11	112x61x107
<b>MXIFW-0167</b>	44	24	42	Galvanizado	22	-	1	11	112x61x107
<b>MXIFW-0168</b>	44	24	42	Galvanizado	22	-	-	11	112x61x107
<b>MXIFW-0169</b>	44	24	44	Galvanizado	22	2	1	11.2	112x61x112
<b>MXIFW-0170</b>	44	24	44	Galvanizado	22	2	-	11.2	112x61x112
<b>MXIFW-0171</b>	44	24	44	Galvanizado	22	-	1	11.2	112x61x112
<b>MXIFW-0172</b>	44	24	44	Galvanizado	22	-	-	11.2	112x61x112
<b>MXIFW-0173</b>	44	24	46	Galvanizado	22	2	1	11.4	112x61x117
<b>MXIFW-0174</b>	44	24	46	Galvanizado	22	2	-	11.4	112x61x117
<b>MXIFW-0175</b>	44	24	46	Galvanizado	22	-	1	11.4	112x61x117
<b>MXIFW-0176</b>	44	24	46	Galvanizado	22	-	-	11.4	112x61x117
<b>MXIFW-0177</b>	44	24	48	Galvanizado	22	2	1	11.6	112x61x122
<b>MXIFW-0178</b>	44	24	48	Galvanizado	22	2	-	11.6	112x61x122
<b>MXIFW-0179</b>	44	24	48	Galvanizado	22	-	1	11.6	112x61x122
<b>MXIFW-0180</b>	44	24	48	Galvanizado	22	-	-	11.6	112x61x122
<b>MXIFW-0181</b>	46	24	20	Galvanizado	24	2	1	9	117x61x51
<b>MXIFW-0182</b>	46	24	20	Galvanizado	24	2	-	9	117x61x51
<b>MXIFW-0183</b>	46	24	20	Galvanizado	24	-	1	9	117x61x51
<b>MXIFW-0184</b>	46	24	20	Galvanizado	24	-	-	9	117x61x51
<b>MXIFW-0185</b>	46	24	22	Galvanizado	24	2	1	9.2	117x61x56
<b>MXIFW-0186</b>	46	24	22	Galvanizado	24	2	-	9.2	117x61x56
<b>MXIFW-0187</b>	46	24	22	Galvanizado	24	-	1	9.2	117x61x56
<b>MXIFW-0188</b>	46	24	22	Galvanizado	24	-	-	9.2	117x61x56
<b>MXIFW-0189</b>	46	24	24	Galvanizado	24	2	1	9.4	117x61x61
<b>MXIFW-0190</b>	46	24	24	Galvanizado	24	2	-	9.4	117x61x61
<b>MXIFW-0191</b>	46	24	24	Galvanizado	24	-	1	9.4	117x61x61
<b>MXIFW-0192</b>	46	24	24	Galvanizado	24	-	-	9.4	117x61x61

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-0193</b>	46	24	26	Galvanizado	24	2	1	9.6	117x61x66
<b>MXIFW-0194</b>	46	24	26	Galvanizado	24	2	-	9.6	117x61x66
<b>MXIFW-0195</b>	46	24	26	Galvanizado	24	-	1	9.6	117x61x66
<b>MXIFW-0196</b>	46	24	26	Galvanizado	24	-	-	9.6	117x61x66
<b>MXIFW-0197</b>	46	24	28	Galvanizado	24	2	1	9.8	117x61x72
<b>MXIFW-0198</b>	46	24	28	Galvanizado	24	2	-	9.8	117x61x72
<b>MXIFW-0199</b>	46	24	28	Galvanizado	24	-	1	9.8	117x61x72
<b>MXIFW-0200</b>	46	24	28	Galvanizado	24	-	-	9.8	117x61x72
<b>MXIFW-0201</b>	46	24	30	Galvanizado	24	2	1	10	117x61x77
<b>MXIFW-0202</b>	46	24	30	Galvanizado	24	2	-	10	117x61x77
<b>MXIFW-0203</b>	46	24	30	Galvanizado	24	-	1	10	117x61x77
<b>MXIFW-0204</b>	46	24	30	Galvanizado	24	-	-	10	117x61x77
<b>MXIFW-0205</b>	46	24	32	Galvanizado	24	2	1	10.2	117x61x82
<b>MXIFW-0206</b>	46	24	32	Galvanizado	24	2	-	10.2	117x61x82
<b>MXIFW-0207</b>	46	24	32	Galvanizado	24	-	1	10.2	117x61x82
<b>MXIFW-0208</b>	46	24	32	Galvanizado	24	-	-	10.2	117x61x82
<b>MXIFW-0209</b>	46	24	34	Galvanizado	24	2	1	10.4	117x61x87
<b>MXIFW-0210</b>	46	24	34	Galvanizado	24	2	-	10.4	117x61x87
<b>MXIFW-0211</b>	46	24	34	Galvanizado	24	-	1	10.4	117x61x87
<b>MXIFW-0212</b>	46	24	34	Galvanizado	24	-	-	10.4	117x61x87
<b>MXIFW-0213</b>	46	24	36	Galvanizado	22	2	1	10.6	117x61x92
<b>MXIFW-0214</b>	46	24	36	Galvanizado	22	2	-	10.6	117x61x92
<b>MXIFW-0215</b>	46	24	36	Galvanizado	22	-	1	10.6	117x61x92
<b>MXIFW-0216</b>	46	24	36	Galvanizado	22	-	-	10.6	117x61x92
<b>MXIFW-0217</b>	46	24	38	Galvanizado	22	2	1	10.8	117x61x97
<b>MXIFW-0218</b>	46	24	38	Galvanizado	22	2	-	10.8	117x61x97
<b>MXIFW-0219</b>	46	24	38	Galvanizado	22	-	1	10.8	117x61x97
<b>MXIFW-0220</b>	46	24	38	Galvanizado	22	-	-	10.8	117x61x97
<b>MXIFW-0221</b>	46	24	40	Galvanizado	22	2	1	11	117x61x102
<b>MXIFW-0222</b>	46	24	40	Galvanizado	22	2	-	11	117x61x102
<b>MXIFW-0223</b>	46	24	40	Galvanizado	22	-	1	11	117x61x102
<b>MXIFW-0224</b>	46	24	40	Galvanizado	22	-	-	11	117x61x102
<b>MXIFW-0225</b>	46	24	42	Galvanizado	22	2	1	11.2	117x61x107
<b>MXIFW-0226</b>	46	24	42	Galvanizado	22	2	-	11.2	117x61x107
<b>MXIFW-0227</b>	46	24	42	Galvanizado	22	-	1	11.2	117x61x107
<b>MXIFW-0228</b>	46	24	42	Galvanizado	22	-	-	11.2	117x61x107

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-0229</b>	46	24	44	Galvanizado	22	2	1	11.4	117x61x112
<b>MXIFW-0230</b>	46	24	44	Galvanizado	22	2	-	11.4	117x61x112
<b>MXIFW-0231</b>	46	24	44	Galvanizado	22	-	1	11.4	117x61x112
<b>MXIFW-0232</b>	46	24	44	Galvanizado	22	-	-	11.4	117x61x112
<b>MXIFW-0233</b>	46	24	46	Galvanizado	22	2	1	11.6	117x61x117
<b>MXIFW-0234</b>	46	24	46	Galvanizado	22	2	-	11.6	117x61x117
<b>MXIFW-0235</b>	46	24	46	Galvanizado	22	-	1	11.6	117x61x117
<b>MXIFW-0236</b>	46	24	46	Galvanizado	22	-	-	11.6	117x61x117
<b>MXIFW-0237</b>	46	24	48	Galvanizado	22	2	1	11.8	117x61x122
<b>MXIFW-0238</b>	46	24	48	Galvanizado	22	2	-	11.8	117x61x122
<b>MXIFW-0239</b>	46	24	48	Galvanizado	22	-	1	11.8	117x61x122
<b>MXIFW-0240</b>	46	24	48	Galvanizado	22	-	-	11.8	117x61x122
<b>MXIFW-0241</b>	48	24	20	Galvanizado	24	2	2	9.2	122x61x51
<b>MXIFW-0242</b>	48	24	20	Galvanizado	24	2	-	9.2	122x61x51
<b>MXIFW-0243</b>	48	24	20	Galvanizado	24	-	2	9.2	122x61x51
<b>MXIFW-0244</b>	48	24	20	Galvanizado	24	-	-	9.2	122x61x51
<b>MXIFW-0245</b>	48	24	22	Galvanizado	24	2	2	9.4	122x61x56
<b>MXIFW-0246</b>	48	24	22	Galvanizado	24	2	-	9.4	122x61x56
<b>MXIFW-0247</b>	48	24	22	Galvanizado	24	-	2	9.4	122x61x56
<b>MXIFW-0248</b>	48	24	22	Galvanizado	24	-	-	9.4	122x61x56
<b>MXIFW-0249</b>	48	24	24	Galvanizado	24	2	2	9.6	122x61x61
<b>MXIFW-0250</b>	48	24	24	Galvanizado	24	2	-	9.6	122x61x61
<b>MXIFW-0251</b>	48	24	24	Galvanizado	24	-	2	9.6	122x61x61
<b>MXIFW-0252</b>	48	24	24	Galvanizado	24	-	-	9.6	122x61x61
<b>MXIFW-0253</b>	48	24	26	Galvanizado	24	2	2	9.8	122x61x67
<b>MXIFW-0254</b>	48	24	26	Galvanizado	24	2	-	9.8	122x61x67
<b>MXIFW-0255</b>	48	24	26	Galvanizado	24	-	2	9.8	122x61x67
<b>MXIFW-0256</b>	48	24	26	Galvanizado	24	-	-	9.8	122x61x67
<b>MXIFW-0257</b>	48	24	28	Galvanizado	24	2	2	10	122x61x72
<b>MXIFW-0258</b>	48	24	28	Galvanizado	24	2	-	10	122x61x72
<b>MXIFW-0259</b>	48	24	28	Galvanizado	24	-	2	10	122x61x72
<b>MXIFW-0260</b>	48	24	28	Galvanizado	24	-	-	10	122x61x72
<b>MXIFW-0261</b>	48	24	30	Galvanizado	24	2	2	10.2	122x61x77
<b>MXIFW-0262</b>	48	24	30	Galvanizado	24	2	-	10.2	122x61x77
<b>MXIFW-0263</b>	48	24	30	Galvanizado	24	-	2	10.2	122x61x77
<b>MXIFW-0264</b>	48	24	30	Galvanizado	24	-	-	10.2	122x61x77



# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-0265</b>	48	24	32	Galvanizado	24	2	2	10.4	122x61x82
<b>MXIFW-0266</b>	48	24	32	Galvanizado	24	2	-	10.4	122x61x82
<b>MXIFW-0267</b>	48	24	32	Galvanizado	24	-	2	10.4	122x61x82
<b>MXIFW-0268</b>	48	24	32	Galvanizado	24	-	-	10.4	122x61x82
<b>MXIFW-0269</b>	48	24	34	Galvanizado	22	2	2	10.6	122x61x87
<b>MXIFW-0270</b>	48	24	34	Galvanizado	22	2	-	10.6	122x61x87
<b>MXIFW-0271</b>	48	24	34	Galvanizado	22	-	2	10.6	122x61x87
<b>MXIFW-0272</b>	48	24	34	Galvanizado	22	-	-	10.6	122x61x87
<b>MXIFW-0273</b>	48	24	36	Galvanizado	22	2	2	10.8	122x61x92
<b>MXIFW-0274</b>	48	24	36	Galvanizado	22	2	-	10.8	122x61x92
<b>MXIFW-0275</b>	48	24	36	Galvanizado	22	-	2	10.8	122x61x92
<b>MXIFW-0276</b>	48	24	36	Galvanizado	22	-	-	10.8	122x61x92
<b>MXIFW-0277</b>	48	24	38	Galvanizado	22	2	2	11	122x61x97
<b>MXIFW-0278</b>	48	24	38	Galvanizado	22	2	-	11	122x61x97
<b>MXIFW-0279</b>	48	24	38	Galvanizado	22	-	2	11	122x61x97
<b>MXIFW-0280</b>	48	24	38	Galvanizado	22	-	-	11	122x61x97
<b>MXIFW-0281</b>	48	24	40	Galvanizado	22	2	2	11.2	122x61x102
<b>MXIFW-0282</b>	48	24	40	Galvanizado	22	2	-	11.2	122x61x102
<b>MXIFW-0283</b>	48	24	40	Galvanizado	22	-	2	11.2	122x61x102
<b>MXIFW-0284</b>	48	24	40	Galvanizado	22	-	-	11.2	122x61x102
<b>MXIFW-0285</b>	48	24	42	Galvanizado	22	2	2	11.4	122x61x107
<b>MXIFW-0286</b>	48	24	42	Galvanizado	22	2	-	11.4	122x61x107
<b>MXIFW-0287</b>	48	24	42	Galvanizado	22	-	2	11.4	122x61x107
<b>MXIFW-0288</b>	48	24	42	Galvanizado	22	-	-	11.4	122x61x107
<b>MXIFW-0289</b>	48	24	44	Galvanizado	22	2	2	11.6	122x61x112
<b>MXIFW-0290</b>	48	24	44	Galvanizado	22	2	-	11.6	122x61x112
<b>MXIFW-0291</b>	48	24	44	Galvanizado	22	-	2	11.6	122x61x112
<b>MXIFW-0292</b>	48	24	44	Galvanizado	22	-	-	11.6	122x61x112
<b>MXIFW-0293</b>	48	24	46	Galvanizado	22	2	2	11.8	122x61x117
<b>MXIFW-0294</b>	48	24	46	Galvanizado	22	2	-	11.8	122x61x117
<b>MXIFW-0295</b>	48	24	46	Galvanizado	22	-	2	11.8	122x61x117
<b>MXIFW-0296</b>	48	24	46	Galvanizado	22	-	-	11.8	122x61x117
<b>MXIFW-0297</b>	48	24	48	Galvanizado	22	2	2	12	122x61x122
<b>MXIFW-0298</b>	48	24	48	Galvanizado	22	2	-	12	122x61x122
<b>MXIFW-0299</b>	48	24	48	Galvanizado	22	-	2	12	122x61x122
<b>MXIFW-0300</b>	48	24	48	Galvanizado	22	-	-	12	122x61x122

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-0301</b>	50	24	20	Galvanizado	24	2	2	9.4	127x61x51
<b>MXIFW-0302</b>	50	24	20	Galvanizado	24	2	-	9.4	127x61x51
<b>MXIFW-0303</b>	50	24	20	Galvanizado	24	-	2	9.4	127x61x51
<b>MXIFW-0304</b>	50	24	20	Galvanizado	24	-	-	9.4	127x61x51
<b>MXIFW-0305</b>	50	24	22	Galvanizado	24	2	2	9.6	127x61x56
<b>MXIFW-0306</b>	50	24	22	Galvanizado	24	2	-	9.6	127x61x56
<b>MXIFW-0307</b>	50	24	22	Galvanizado	24	-	2	9.6	127x61x56
<b>MXIFW-0308</b>	50	24	22	Galvanizado	24	-	-	9.6	127x61x56
<b>MXIFW-0309</b>	50	24	24	Galvanizado	24	2	2	9.8	127x61x61
<b>MXIFW-0310</b>	50	24	24	Galvanizado	24	2	-	9.8	127x61x61
<b>MXIFW-0311</b>	50	24	24	Galvanizado	24	-	2	9.8	127x61x61
<b>MXIFW-0312</b>	50	24	24	Galvanizado	24	-	-	9.8	127x61x61
<b>MXIFW-0313</b>	50	24	26	Galvanizado	24	2	2	10	127x61x67
<b>MXIFW-0314</b>	50	24	26	Galvanizado	24	2	-	10	127x61x67
<b>MXIFW-0315</b>	50	24	26	Galvanizado	24	-	2	10	127x61x67
<b>MXIFW-0316</b>	50	24	26	Galvanizado	24	-	-	10	127x61x67
<b>MXIFW-0317</b>	50	24	28	Galvanizado	24	2	2	10.2	127x61x72
<b>MXIFW-0318</b>	50	24	28	Galvanizado	24	2	-	10.2	127x61x72
<b>MXIFW-0319</b>	50	24	28	Galvanizado	24	-	2	10.2	127x61x72
<b>MXIFW-0320</b>	50	24	28	Galvanizado	24	-	-	10.2	127x61x72
<b>MXIFW-0321</b>	50	24	30	Galvanizado	24	2	2	10.4	127x61x77
<b>MXIFW-0322</b>	50	24	30	Galvanizado	24	2	-	10.4	127x61x77
<b>MXIFW-0323</b>	50	24	30	Galvanizado	24	-	2	10.4	127x61x77
<b>MXIFW-0324</b>	50	24	30	Galvanizado	24	-	-	10.4	127x61x77
<b>MXIFW-0325</b>	50	24	32	Galvanizado	22	2	2	10.6	127x61x82
<b>MXIFW-0326</b>	50	24	32	Galvanizado	22	2	-	10.6	127x61x82
<b>MXIFW-0327</b>	50	24	32	Galvanizado	22	-	2	10.6	127x61x82
<b>MXIFW-0328</b>	50	24	32	Galvanizado	22	-	-	10.6	127x61x82
<b>MXIFW-0329</b>	50	24	34	Galvanizado	22	2	2	10.8	127x61x87
<b>MXIFW-0330</b>	50	24	34	Galvanizado	22	2	-	10.8	127x61x87
<b>MXIFW-0331</b>	50	24	34	Galvanizado	22	-	2	10.8	127x61x87
<b>MXIFW-0332</b>	50	24	34	Galvanizado	22	-	-	10.8	127x61x87
<b>MXIFW-0333</b>	50	24	36	Galvanizado	22	2	2	11	127x61x92
<b>MXIFW-0334</b>	50	24	36	Galvanizado	22	2	-	11	127x61x92
<b>MXIFW-0335</b>	50	24	36	Galvanizado	22	-	2	11	127x61x92
<b>MXIFW-0336</b>	50	24	36	Galvanizado	22	-	-	11	127x61x92

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-0337</b>	50	24	38	Galvanizado	22	2	2	11.2	127x61x97
<b>MXIFW-0338</b>	50	24	38	Galvanizado	22	2	-	11.2	127x61x97
<b>MXIFW-0339</b>	50	24	38	Galvanizado	22	-	2	11.2	127x61x97
<b>MXIFW-0340</b>	50	24	38	Galvanizado	22	-	-	11.2	127x61x97
<b>MXIFW-0341</b>	50	24	40	Galvanizado	22	2	2	11.4	127x61x102
<b>MXIFW-0342</b>	50	24	40	Galvanizado	22	2	-	11.4	127x61x102
<b>MXIFW-0343</b>	50	24	40	Galvanizado	22	-	2	11.4	127x61x102
<b>MXIFW-0344</b>	50	24	40	Galvanizado	22	-	-	11.4	127x61x102
<b>MXIFW-0345</b>	50	24	42	Galvanizado	22	2	2	11.6	127x61x107
<b>MXIFW-0346</b>	50	24	42	Galvanizado	22	2	-	11.6	127x61x107
<b>MXIFW-0347</b>	50	24	42	Galvanizado	22	-	2	11.6	127x61x107
<b>MXIFW-0348</b>	50	24	42	Galvanizado	22	-	-	11.6	127x61x107
<b>MXIFW-0349</b>	50	24	44	Galvanizado	22	2	2	11.8	127x61x112
<b>MXIFW-0350</b>	50	24	44	Galvanizado	22	2	-	11.8	127x61x112
<b>MXIFW-0351</b>	50	24	44	Galvanizado	22	-	2	11.8	127x61x112
<b>MXIFW-0352</b>	50	24	44	Galvanizado	22	-	-	11.8	127x61x112
<b>MXIFW-0353</b>	50	24	46	Galvanizado	22	2	2	12	127x61x117
<b>MXIFW-0354</b>	50	24	46	Galvanizado	22	2	-	12	127x61x117
<b>MXIFW-0355</b>	50	24	46	Galvanizado	22	-	2	12	127x61x117
<b>MXIFW-0356</b>	50	24	46	Galvanizado	22	-	-	12	127x61x117
<b>MXIFW-0357</b>	50	24	48	Galvanizado	22	2	2	12.2	127x61x122
<b>MXIFW-0358</b>	50	24	48	Galvanizado	22	2	-	12.2	127x61x122
<b>MXIFW-0359</b>	50	24	48	Galvanizado	22	-	2	12.2	127x61x122
<b>MXIFW-0360</b>	50	24	48	Galvanizado	22	-	-	12.2	127x61x122
<b>MXIFW-0361</b>	52	24	20	Galvanizado	24	2	2	9.6	133x61x51
<b>MXIFW-0362</b>	52	24	20	Galvanizado	24	2	-	9.6	133x61x51
<b>MXIFW-0363</b>	52	24	20	Galvanizado	24	-	2	9.6	133x61x51
<b>MXIFW-0364</b>	52	24	20	Galvanizado	24	-	-	9.6	133x61x51
<b>MXIFW-0365</b>	52	24	22	Galvanizado	24	2	2	9.8	133x61x56
<b>MXIFW-0366</b>	52	24	22	Galvanizado	24	2	-	9.8	133x61x56
<b>MXIFW-0367</b>	52	24	22	Galvanizado	24	-	2	9.8	133x61x56
<b>MXIFW-0368</b>	52	24	22	Galvanizado	24	-	-	9.8	133x61x56
<b>MXIFW-0369</b>	52	24	24	Galvanizado	24	2	2	10	133x61x61
<b>MXIFW-0370</b>	52	24	24	Galvanizado	24	2	-	10	133x61x61
<b>MXIFW-0371</b>	52	24	24	Galvanizado	24	-	2	10	133x61x61
<b>MXIFW-0372</b>	52	24	24	Galvanizado	24	-	-	10	133x61x61

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-0373</b>	52	24	26	Galvanizado	24	2	2	10.2	133x61x67
<b>MXIFW-0374</b>	52	24	26	Galvanizado	24	2	-	10.2	133x61x67
<b>MXIFW-0375</b>	52	24	26	Galvanizado	24	-	2	10.2	133x61x67
<b>MXIFW-0376</b>	52	24	26	Galvanizado	24	-	-	10.2	133x61x67
<b>MXIFW-0377</b>	52	24	28	Galvanizado	24	2	2	10.4	133x61x72
<b>MXIFW-0378</b>	52	24	28	Galvanizado	24	2	-	10.4	133x61x72
<b>MXIFW-0379</b>	52	24	28	Galvanizado	24	-	2	10.4	133x61x72
<b>MXIFW-0380</b>	52	24	28	Galvanizado	24	-	-	10.4	133x61x72
<b>MXIFW-0381</b>	52	24	30	Galvanizado	22	2	2	10.6	133x61x77
<b>MXIFW-0382</b>	52	24	30	Galvanizado	22	2	-	10.6	133x61x77
<b>MXIFW-0383</b>	52	24	30	Galvanizado	22	-	2	10.6	133x61x77
<b>MXIFW-0384</b>	52	24	30	Galvanizado	22	-	-	10.6	133x61x77
<b>MXIFW-0385</b>	52	24	32	Galvanizado	22	2	2	10.8	133x61x82
<b>MXIFW-0386</b>	52	24	32	Galvanizado	22	2	-	10.8	133x61x82
<b>MXIFW-0387</b>	52	24	32	Galvanizado	22	-	2	10.8	133x61x82
<b>MXIFW-0388</b>	52	24	32	Galvanizado	22	-	-	10.8	133x61x82
<b>MXIFW-0389</b>	52	24	34	Galvanizado	22	2	2	11	133x61x87
<b>MXIFW-0390</b>	52	24	34	Galvanizado	22	2	-	11	133x61x87
<b>MXIFW-0391</b>	52	24	34	Galvanizado	22	-	2	11	133x61x87
<b>MXIFW-0392</b>	52	24	34	Galvanizado	22	-	-	11	133x61x87
<b>MXIFW-0393</b>	52	24	36	Galvanizado	22	2	2	11.2	133x61x92
<b>MXIFW-0394</b>	52	24	36	Galvanizado	22	2	-	11.2	133x61x92
<b>MXIFW-0395</b>	52	24	36	Galvanizado	22	-	2	11.2	133x61x92
<b>MXIFW-0396</b>	52	24	36	Galvanizado	22	-	-	11.2	133x61x92
<b>MXIFW-0397</b>	52	24	38	Galvanizado	22	2	2	11.4	133x61x97
<b>MXIFW-0398</b>	52	24	38	Galvanizado	22	2	-	11.4	133x61x97
<b>MXIFW-0399</b>	52	24	38	Galvanizado	22	-	2	11.4	133x61x97
<b>MXIFW-0400</b>	52	24	38	Galvanizado	22	-	-	11.4	133x61x97
<b>MXIFW-0401</b>	52	24	40	Galvanizado	22	2	2	11.6	133x61x102
<b>MXIFW-0402</b>	52	24	40	Galvanizado	22	2	-	11.6	133x61x102
<b>MXIFW-0403</b>	52	24	40	Galvanizado	22	-	2	11.6	133x61x102
<b>MXIFW-0404</b>	52	24	40	Galvanizado	22	-	-	11.6	133x61x102
<b>MXIFW-0405</b>	52	24	42	Galvanizado	22	2	2	11.8	133x61x107
<b>MXIFW-0406</b>	52	24	42	Galvanizado	22	2	-	11.8	133x61x107
<b>MXIFW-0407</b>	52	24	42	Galvanizado	22	-	2	11.8	133x61x107
<b>MXIFW-0408</b>	52	24	42	Galvanizado	22	-	-	11.8	133x61x107

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-0409</b>	52	24	44	Galvanizado	22	2	2	12	133x61x112
<b>MXIFW-0410</b>	52	24	44	Galvanizado	22	2	-	12	133x61x112
<b>MXIFW-0411</b>	52	24	44	Galvanizado	22	-	2	12	133x61x112
<b>MXIFW-0412</b>	52	24	44	Galvanizado	22	-	-	12	133x61x112
<b>MXIFW-0413</b>	52	24	46	Galvanizado	22	2	2	12.2	133x61x116
<b>MXIFW-0414</b>	52	24	46	Galvanizado	22	2	-	12.2	133x61x116
<b>MXIFW-0415</b>	52	24	46	Galvanizado	22	-	2	12.2	133x61x116
<b>MXIFW-0416</b>	52	24	46	Galvanizado	22	-	-	12.2	133x61x116
<b>MXIFW-0417</b>	52	24	48	Galvanizado	22	2	2	12.4	133x61x122
<b>MXIFW-0418</b>	52	24	48	Galvanizado	22	2	-	12.4	133x61x122
<b>MXIFW-0419</b>	52	24	48	Galvanizado	22	-	2	12.4	133x61x122
<b>MXIFW-0420</b>	52	24	48	Galvanizado	22	-	-	12.4	133x61x122
<b>MXIFW-0421</b>	54	24	20	Galvanizado	24	2	2	9.8	138x61x51
<b>MXIFW-0422</b>	54	24	20	Galvanizado	24	2	-	9.8	138x61x51
<b>MXIFW-0423</b>	54	24	20	Galvanizado	24	-	2	9.8	138x61x51
<b>MXIFW-0424</b>	54	24	20	Galvanizado	24	-	-	9.8	138x61x51
<b>MXIFW-0425</b>	54	24	22	Galvanizado	24	2	2	10	138x61x56
<b>MXIFW-0426</b>	54	24	22	Galvanizado	24	2	-	10	138x61x56
<b>MXIFW-0427</b>	54	24	22	Galvanizado	24	-	2	10	138x61x56
<b>MXIFW-0428</b>	54	24	22	Galvanizado	24	-	-	10	138x61x56
<b>MXIFW-0429</b>	54	24	24	Galvanizado	24	2	2	10.2	138x61x61
<b>MXIFW-0430</b>	54	24	24	Galvanizado	24	2	-	10.2	138x61x61
<b>MXIFW-0431</b>	54	24	24	Galvanizado	24	-	2	10.2	138x61x61
<b>MXIFW-0432</b>	54	24	24	Galvanizado	24	-	-	10.2	138x61x61
<b>MXIFW-0433</b>	54	24	26	Galvanizado	24	2	2	10.4	138x61x67
<b>MXIFW-0434</b>	54	24	26	Galvanizado	24	2	-	10.4	138x61x67
<b>MXIFW-0435</b>	54	24	26	Galvanizado	24	-	2	10.4	138x61x67
<b>MXIFW-0436</b>	54	24	26	Galvanizado	24	-	-	10.4	138x61x67
<b>MXIFW-0437</b>	54	24	28	Galvanizado	22	2	2	10.6	138x61x72
<b>MXIFW-0438</b>	54	24	28	Galvanizado	22	2	-	10.6	138x61x72
<b>MXIFW-0439</b>	54	24	28	Galvanizado	22	-	2	10.6	138x61x72
<b>MXIFW-0440</b>	54	24	28	Galvanizado	22	-	-	10.6	138x61x72
<b>MXIFW-0441</b>	54	24	30	Galvanizado	22	2	2	10.8	138x61x77
<b>MXIFW-0442</b>	54	24	30	Galvanizado	22	2	-	10.8	138x61x77
<b>MXIFW-0443</b>	54	24	30	Galvanizado	22	-	2	10.8	138x61x77
<b>MXIFW-0444</b>	54	24	30	Galvanizado	22	-	-	10.8	138x61x77

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-0445</b>	54	24	32	Galvanizado	22	2	2	11	138x61x82
<b>MXIFW-0446</b>	54	24	32	Galvanizado	22	2	-	11	138x61x82
<b>MXIFW-0447</b>	54	24	32	Galvanizado	22	-	2	11	138x61x82
<b>MXIFW-0448</b>	54	24	32	Galvanizado	22	-	-	11	138x61x82
<b>MXIFW-0449</b>	54	24	34	Galvanizado	22	2	2	11.2	138x61x87
<b>MXIFW-0450</b>	54	24	34	Galvanizado	22	2	-	11.2	138x61x87
<b>MXIFW-0451</b>	54	24	34	Galvanizado	22	-	2	11.2	138x61x87
<b>MXIFW-0452</b>	54	24	34	Galvanizado	22	-	-	11.2	138x61x87
<b>MXIFW-0453</b>	54	24	36	Galvanizado	22	2	2	11.4	138x61x92
<b>MXIFW-0454</b>	54	24	36	Galvanizado	22	2	-	11.4	138x61x92
<b>MXIFW-0455</b>	54	24	36	Galvanizado	22	-	2	11.4	138x61x92
<b>MXIFW-0456</b>	54	24	36	Galvanizado	22	-	-	11.4	138x61x92
<b>MXIFW-0457</b>	54	24	38	Galvanizado	22	2	2	11.6	138x61x97
<b>MXIFW-0458</b>	54	24	38	Galvanizado	22	2	-	11.6	138x61x97
<b>MXIFW-0459</b>	54	24	38	Galvanizado	22	-	2	11.6	138x61x97
<b>MXIFW-0460</b>	54	24	38	Galvanizado	22	-	-	11.6	138x61x97
<b>MXIFW-0461</b>	54	24	40	Galvanizado	22	2	2	11.8	138x61x102
<b>MXIFW-0462</b>	54	24	40	Galvanizado	22	2	-	11.8	138x61x102
<b>MXIFW-0463</b>	54	24	40	Galvanizado	22	-	2	11.8	138x61x102
<b>MXIFW-0464</b>	54	24	40	Galvanizado	22	-	-	11.8	138x61x102
<b>MXIFW-0465</b>	54	24	42	Galvanizado	22	2	2	12	138x61x107
<b>MXIFW-0466</b>	54	24	42	Galvanizado	22	2	-	12	138x61x107
<b>MXIFW-0467</b>	54	24	42	Galvanizado	22	-	2	12	138x61x107
<b>MXIFW-0468</b>	54	24	42	Galvanizado	22	-	-	12	138x61x107
<b>MXIFW-0469</b>	54	24	44	Galvanizado	22	2	2	12.2	138x61x112
<b>MXIFW-0470</b>	54	24	44	Galvanizado	22	2	-	12.2	138x61x112
<b>MXIFW-0471</b>	54	24	44	Galvanizado	22	-	2	12.2	138x61x112
<b>MXIFW-0472</b>	54	24	44	Galvanizado	22	-	-	12.2	138x61x112
<b>MXIFW-0473</b>	54	24	46	Galvanizado	22	2	2	12.4	138x61x117
<b>MXIFW-0474</b>	54	24	46	Galvanizado	22	2	-	12.4	138x61x117
<b>MXIFW-0475</b>	54	24	46	Galvanizado	22	-	2	12.4	138x61x117
<b>MXIFW-0476</b>	54	24	46	Galvanizado	22	-	-	12.4	138x61x117
<b>MXIFW-0477</b>	54	24	48	Galvanizado	20	2	2	12.6	138x61x122
<b>MXIFW-0478</b>	54	24	48	Galvanizado	20	2	-	12.6	138x61x122
<b>MXIFW-0479</b>	54	24	48	Galvanizado	20	-	2	12.6	138x61x122
<b>MXIFW-0480</b>	54	24	48	Galvanizado	20	-	-	12.6	138x61x122

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-0481</b>	56	24	20	Galvanizado	24	2	2	10	143x61x51
<b>MXIFW-0482</b>	56	24	20	Galvanizado	24	2	-	10	143x61x51
<b>MXIFW-0483</b>	56	24	20	Galvanizado	24	-	2	10	143x61x51
<b>MXIFW-0484</b>	56	24	20	Galvanizado	24	-	-	10	143x61x51
<b>MXIFW-0485</b>	56	24	22	Galvanizado	24	2	2	10.2	143x61x56
<b>MXIFW-0486</b>	56	24	22	Galvanizado	24	2	-	10.2	143x61x56
<b>MXIFW-0487</b>	56	24	22	Galvanizado	24	-	2	10.2	143x61x56
<b>MXIFW-0488</b>	56	24	22	Galvanizado	24	-	-	10.2	143x61x56
<b>MXIFW-0489</b>	56	24	24	Galvanizado	24	2	2	10.4	143x61x61
<b>MXIFW-0490</b>	56	24	24	Galvanizado	24	2	-	10.4	143x61x61
<b>MXIFW-0491</b>	56	24	24	Galvanizado	24	-	2	10.4	143x61x61
<b>MXIFW-0492</b>	56	24	24	Galvanizado	24	-	-	10.4	143x61x61
<b>MXIFW-0493</b>	56	24	26	Galvanizado	22	2	2	10.6	143x61x67
<b>MXIFW-0494</b>	56	24	26	Galvanizado	22	2	-	10.6	143x61x67
<b>MXIFW-0495</b>	56	24	26	Galvanizado	22	-	2	10.6	143x61x67
<b>MXIFW-0496</b>	56	24	26	Galvanizado	22	-	-	10.6	143x61x67
<b>MXIFW-0497</b>	56	24	28	Galvanizado	22	2	2	10.8	143x61x72
<b>MXIFW-0498</b>	56	24	28	Galvanizado	22	2	-	10.8	143x61x72
<b>MXIFW-0499</b>	56	24	28	Galvanizado	22	-	2	10.8	143x61x72
<b>MXIFW-0500</b>	56	24	28	Galvanizado	22	-	-	10.8	143x61x72
<b>MXIFW-0501</b>	56	24	30	Galvanizado	22	2	2	11	143x61x77
<b>MXIFW-0502</b>	56	24	30	Galvanizado	22	2	-	11	143x61x77
<b>MXIFW-0503</b>	56	24	30	Galvanizado	22	-	2	11	143x61x77
<b>MXIFW-0504</b>	56	24	30	Galvanizado	22	-	-	11	143x61x77
<b>MXIFW-0505</b>	56	24	32	Galvanizado	22	2	2	11.2	143x61x82
<b>MXIFW-0506</b>	56	24	32	Galvanizado	22	2	-	11.2	143x61x82
<b>MXIFW-0507</b>	56	24	32	Galvanizado	22	-	2	11.2	143x61x82
<b>MXIFW-0508</b>	56	24	32	Galvanizado	22	-	-	11.2	143x61x82
<b>MXIFW-0509</b>	56	24	34	Galvanizado	22	2	2	11.4	143x61x87
<b>MXIFW-0510</b>	56	24	34	Galvanizado	22	2	-	11.4	143x61x87
<b>MXIFW-0511</b>	56	24	34	Galvanizado	22	-	2	11.4	143x61x87
<b>MXIFW-0512</b>	56	24	34	Galvanizado	22	-	-	11.4	143x61x87
<b>MXIFW-0513</b>	56	24	36	Galvanizado	22	2	2	11.6	143x61x92
<b>MXIFW-0514</b>	56	24	36	Galvanizado	22	2	-	11.6	143x61x92
<b>MXIFW-0515</b>	56	24	36	Galvanizado	22	-	2	11.6	143x61x92
<b>MXIFW-0516</b>	56	24	36	Galvanizado	22	-	-	11.6	143x61x92

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-0517</b>	56	24	38	Galvanizado	22	2	2	11.8	143x61x97
<b>MXIFW-0518</b>	56	24	38	Galvanizado	22	2	-	11.8	143x61x97
<b>MXIFW-0519</b>	56	24	38	Galvanizado	22	-	2	11.8	143x61x97
<b>MXIFW-0520</b>	56	24	38	Galvanizado	22	-	-	11.8	143x61x97
<b>MXIFW-0521</b>	56	24	40	Galvanizado	22	2	2	12	143x61x102
<b>MXIFW-0522</b>	56	24	40	Galvanizado	22	2	-	12	143x61x102
<b>MXIFW-0523</b>	56	24	40	Galvanizado	22	-	2	12	143x61x102
<b>MXIFW-0524</b>	56	24	40	Galvanizado	22	-	-	12	143x61x102
<b>MXIFW-0525</b>	56	24	42	Galvanizado	22	2	2	12.2	143x61x107
<b>MXIFW-0526</b>	56	24	42	Galvanizado	22	2	-	12.2	143x61x107
<b>MXIFW-0527</b>	56	24	42	Galvanizado	22	-	2	12.2	143x61x107
<b>MXIFW-0528</b>	56	24	42	Galvanizado	22	-	-	12.2	143x61x107
<b>MXIFW-0529</b>	56	24	44	Galvanizado	22	2	2	12.4	143x61x112
<b>MXIFW-0530</b>	56	24	44	Galvanizado	22	2	-	12.4	143x61x112
<b>MXIFW-0531</b>	56	24	44	Galvanizado	22	-	2	12.4	143x61x112
<b>MXIFW-0532</b>	56	24	44	Galvanizado	22	-	-	12.4	143x61x112
<b>MXIFW-0533</b>	56	24	46	Galvanizado	20	2	2	12.6	143x61x117
<b>MXIFW-0534</b>	56	24	46	Galvanizado	20	2	-	12.6	143x61x117
<b>MXIFW-0535</b>	56	24	46	Galvanizado	20	-	2	12.6	143x61x117
<b>MXIFW-0536</b>	56	24	46	Galvanizado	20	-	-	12.6	143x61x117
<b>MXIFW-0537</b>	56	24	48	Galvanizado	20	2	2	12.8	143x61x122
<b>MXIFW-0538</b>	56	24	48	Galvanizado	20	2	-	12.8	143x61x122
<b>MXIFW-0539</b>	56	24	48	Galvanizado	20	-	2	12.8	143x61x122
<b>MXIFW-0540</b>	56	24	48	Galvanizado	20	-	-	12.8	143x61x122
<b>MXIFW-0541</b>	58	24	20	Galvanizado	24	2	2	10.2	148x61x51
<b>MXIFW-0542</b>	58	24	20	Galvanizado	24	2	-	10.2	148x61x51
<b>MXIFW-0543</b>	58	24	20	Galvanizado	24	-	2	10.2	148x61x51
<b>MXIFW-0544</b>	58	24	20	Galvanizado	24	-	-	10.2	148x61x51
<b>MXIFW-0545</b>	58	24	22	Galvanizado	24	2	2	10.4	148x61x56
<b>MXIFW-0546</b>	58	24	22	Galvanizado	24	2	-	10.4	148x61x56
<b>MXIFW-0547</b>	58	24	22	Galvanizado	24	-	2	10.4	148x61x56
<b>MXIFW-0548</b>	58	24	22	Galvanizado	24	-	-	10.4	148x61x56
<b>MXIFW-0549</b>	58	24	24	Galvanizado	22	2	2	10.6	148x61x61
<b>MXIFW-0550</b>	58	24	24	Galvanizado	22	2	-	10.6	148x61x61
<b>MXIFW-0551</b>	58	24	24	Galvanizado	22	-	2	10.6	148x61x61
<b>MXIFW-0552</b>	58	24	24	Galvanizado	22	-	-	10.6	148x61x61



# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-0553</b>	58	24	26	Galvanizado	22	2	2	10.8	148x61x67
<b>MXIFW-0554</b>	58	24	26	Galvanizado	22	2	-	10.8	148x61x67
<b>MXIFW-0555</b>	58	24	26	Galvanizado	22	-	2	10.8	148x61x67
<b>MXIFW-0556</b>	58	24	26	Galvanizado	22	-	-	10.8	148x61x67
<b>MXIFW-0557</b>	58	24	28	Galvanizado	22	2	2	11	148x61x72
<b>MXIFW-0558</b>	58	24	28	Galvanizado	22	2	-	11	148x61x72
<b>MXIFW-0559</b>	58	24	28	Galvanizado	22	-	2	11	148x61x72
<b>MXIFW-0560</b>	58	24	28	Galvanizado	22	-	-	11	148x61x72
<b>MXIFW-0561</b>	58	24	30	Galvanizado	22	2	2	11.2	148x61x77
<b>MXIFW-0562</b>	58	24	30	Galvanizado	22	2	-	11.2	148x61x77
<b>MXIFW-0563</b>	58	24	30	Galvanizado	22	-	2	11.2	148x61x77
<b>MXIFW-0564</b>	58	24	30	Galvanizado	22	-	-	11.2	148x61x77
<b>MXIFW-0565</b>	58	24	32	Galvanizado	22	2	2	11.4	148x61x82
<b>MXIFW-0566</b>	58	24	32	Galvanizado	22	2	-	11.4	148x61x82
<b>MXIFW-0567</b>	58	24	32	Galvanizado	22	-	2	11.4	148x61x82
<b>MXIFW-0568</b>	58	24	32	Galvanizado	22	-	-	11.4	148x61x82
<b>MXIFW-0569</b>	58	24	34	Galvanizado	22	2	2	11.6	148x61x87
<b>MXIFW-0570</b>	58	24	34	Galvanizado	22	2	-	11.6	148x61x87
<b>MXIFW-0571</b>	58	24	34	Galvanizado	22	-	2	11.6	148x61x87
<b>MXIFW-0572</b>	58	24	34	Galvanizado	22	-	-	11.6	148x61x87
<b>MXIFW-0573</b>	58	24	36	Galvanizado	22	2	2	11.8	148x61x92
<b>MXIFW-0574</b>	58	24	36	Galvanizado	22	2	-	11.8	148x61x92
<b>MXIFW-0575</b>	58	24	36	Galvanizado	22	-	2	11.8	148x61x92
<b>MXIFW-0576</b>	58	24	36	Galvanizado	22	-	-	11.8	148x61x92
<b>MXIFW-0577</b>	58	24	38	Galvanizado	22	2	2	12	148x61x96
<b>MXIFW-0578</b>	58	24	38	Galvanizado	22	2	-	12	148x61x96
<b>MXIFW-0579</b>	58	24	38	Galvanizado	22	-	2	12	148x61x96
<b>MXIFW-0580</b>	58	24	38	Galvanizado	22	-	-	12	148x61x96
<b>MXIFW-0581</b>	58	24	40	Galvanizado	22	2	2	12.2	148x61x102
<b>MXIFW-0582</b>	58	24	40	Galvanizado	22	2	-	12.2	148x61x102
<b>MXIFW-0583</b>	58	24	40	Galvanizado	22	-	2	12.2	148x61x102
<b>MXIFW-0584</b>	58	24	40	Galvanizado	22	-	-	12.2	148x61x102
<b>MXIFW-0585</b>	58	24	42	Galvanizado	22	2	2	12.4	148x61x107
<b>MXIFW-0586</b>	58	24	42	Galvanizado	22	2	-	12.4	148x61x107
<b>MXIFW-0587</b>	58	24	42	Galvanizado	22	-	2	12.4	148x61x107
<b>MXIFW-0588</b>	58	24	42	Galvanizado	22	-	-	12.4	148x61x107

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-0589</b>	58	24	44	Galvanizado	20	2	2	12.6	148x61x112
<b>MXIFW-0590</b>	58	24	44	Galvanizado	20	2	-	12.6	148x61x112
<b>MXIFW-0591</b>	58	24	44	Galvanizado	20	-	2	12.6	148x61x112
<b>MXIFW-0592</b>	58	24	44	Galvanizado	20	-	-	12.6	148x61x112
<b>MXIFW-0593</b>	58	24	46	Galvanizado	20	2	2	12.8	148x61x117
<b>MXIFW-0594</b>	58	24	46	Galvanizado	20	2	-	12.8	148x61x117
<b>MXIFW-0595</b>	58	24	46	Galvanizado	20	-	2	12.8	148x61x117
<b>MXIFW-0596</b>	58	24	46	Galvanizado	20	-	-	12.8	148x61x117
<b>MXIFW-0597</b>	58	24	48	Galvanizado	20	2	2	13	148x61x122
<b>MXIFW-0598</b>	58	24	48	Galvanizado	20	2	-	13	148x61x122
<b>MXIFW-0599</b>	58	24	48	Galvanizado	20	-	2	13	148x61x122
<b>MXIFW-0600</b>	58	24	48	Galvanizado	20	-	-	13	148x61x122
<b>MXIFW-0601</b>	60	24	20	Galvanizado	24	3	2	10.4	153x61x51
<b>MXIFW-0602</b>	60	24	20	Galvanizado	24	3	-	10.4	153x61x51
<b>MXIFW-0603</b>	60	24	20	Galvanizado	24	-	2	10.4	153x61x51
<b>MXIFW-0604</b>	60	24	20	Galvanizado	24	-	-	10.4	153x61x51
<b>MXIFW-0605</b>	60	24	22	Galvanizado	22	3	2	10.6	153x61x56
<b>MXIFW-0606</b>	60	24	22	Galvanizado	22	3	-	10.6	153x61x56
<b>MXIFW-0607</b>	60	24	22	Galvanizado	22	-	2	10.6	153x61x56
<b>MXIFW-0608</b>	60	24	22	Galvanizado	22	-	-	10.6	153x61x56
<b>MXIFW-0609</b>	60	24	24	Galvanizado	22	3	2	10.8	153x61x61
<b>MXIFW-0610</b>	60	24	24	Galvanizado	22	3	-	10.8	153x61x61
<b>MXIFW-0611</b>	60	24	24	Galvanizado	22	-	2	10.8	153x61x61
<b>MXIFW-0612</b>	60	24	24	Galvanizado	22	-	-	10.8	153x61x61
<b>MXIFW-0613</b>	60	24	26	Galvanizado	22	3	2	11	153x61x67
<b>MXIFW-0614</b>	60	24	26	Galvanizado	22	3	-	11	153x61x67
<b>MXIFW-0615</b>	60	24	26	Galvanizado	22	-	2	11	153x61x67
<b>MXIFW-0616</b>	60	24	26	Galvanizado	22	-	-	11	153x61x67
<b>MXIFW-0617</b>	60	24	28	Galvanizado	22	3	2	11.2	153x61x72
<b>MXIFW-0618</b>	60	24	28	Galvanizado	22	3	-	11.2	153x61x72
<b>MXIFW-0619</b>	60	24	28	Galvanizado	22	-	2	11.2	153x61x72
<b>MXIFW-0620</b>	60	24	28	Galvanizado	22	-	-	11.2	153x61x72
<b>MXIFW-0621</b>	60	24	30	Galvanizado	22	3	2	11.4	153x61x77
<b>MXIFW-0622</b>	60	24	30	Galvanizado	22	3	-	11.4	153x61x77
<b>MXIFW-0623</b>	60	24	30	Galvanizado	22	-	2	11.4	153x61x77
<b>MXIFW-0624</b>	60	24	30	Galvanizado	22	-	-	11.4	153x61x77

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-0625</b>	60	24	32	Galvanizado	22	3	2	11.6	153x61x82
<b>MXIFW-0626</b>	60	24	32	Galvanizado	22	3	-	11.6	153x61x82
<b>MXIFW-0627</b>	60	24	32	Galvanizado	22	-	2	11.6	153x61x82
<b>MXIFW-0628</b>	60	24	32	Galvanizado	22	-	-	11.6	153x61x82
<b>MXIFW-0629</b>	60	24	34	Galvanizado	22	3	2	11.8	153x61x87
<b>MXIFW-0630</b>	60	24	34	Galvanizado	22	3	-	11.8	153x61x87
<b>MXIFW-0631</b>	60	24	34	Galvanizado	22	-	2	11.8	153x61x87
<b>MXIFW-0632</b>	60	24	34	Galvanizado	22	-	-	11.8	153x61x87
<b>MXIFW-0633</b>	60	24	36	Galvanizado	22	3	2	12	153x61x92
<b>MXIFW-0634</b>	60	24	36	Galvanizado	22	3	-	12	153x61x92
<b>MXIFW-0635</b>	60	24	36	Galvanizado	22	-	2	12	153x61x92
<b>MXIFW-0636</b>	60	24	36	Galvanizado	22	-	-	12	153x61x92
<b>MXIFW-0637</b>	60	24	38	Galvanizado	22	3	2	12.2	153x61x97
<b>MXIFW-0638</b>	60	24	38	Galvanizado	22	3	-	12.2	153x61x97
<b>MXIFW-0639</b>	60	24	38	Galvanizado	22	-	2	12.2	153x61x97
<b>MXIFW-0640</b>	60	24	38	Galvanizado	22	-	-	12.2	153x61x97
<b>MXIFW-0641</b>	60	24	40	Galvanizado	22	3	2	12.4	153x61x102
<b>MXIFW-0642</b>	60	24	40	Galvanizado	22	3	-	12.4	153x61x102
<b>MXIFW-0643</b>	60	24	40	Galvanizado	22	-	2	12.4	153x61x102
<b>MXIFW-0644</b>	60	24	40	Galvanizado	22	-	-	12.4	153x61x102
<b>MXIFW-0645</b>	60	24	42	Galvanizado	20	3	2	12.6	153x61x107
<b>MXIFW-0646</b>	60	24	42	Galvanizado	20	3	-	12.6	153x61x107
<b>MXIFW-0647</b>	60	24	42	Galvanizado	20	-	2	12.6	153x61x107
<b>MXIFW-0648</b>	60	24	42	Galvanizado	20	-	-	12.6	153x61x107
<b>MXIFW-0649</b>	60	24	44	Galvanizado	20	3	2	12.8	153x61x112
<b>MXIFW-0650</b>	60	24	44	Galvanizado	20	3	-	12.8	153x61x112
<b>MXIFW-0651</b>	60	24	44	Galvanizado	20	-	2	12.8	153x61x112
<b>MXIFW-0652</b>	60	24	44	Galvanizado	20	-	-	12.8	153x61x112
<b>MXIFW-0653</b>	60	24	46	Galvanizado	20	3	2	13	153x61x117
<b>MXIFW-0654</b>	60	24	46	Galvanizado	20	3	-	13	153x61x117
<b>MXIFW-0655</b>	60	24	46	Galvanizado	20	-	2	13	153x61x117
<b>MXIFW-0656</b>	60	24	46	Galvanizado	20	-	-	13	153x61x117
<b>MXIFW-0657</b>	60	24	48	Galvanizado	20	3	2	13.2	153x61x122
<b>MXIFW-0658</b>	60	24	48	Galvanizado	20	3	-	13.2	153x61x122
<b>MXIFW-0659</b>	60	24	48	Galvanizado	20	-	2	13.2	153x61x122
<b>MXIFW-0660</b>	60	24	48	Galvanizado	20	-	-	13.2	153x61x122

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-0661</b>	62	24	20	Galvanizado	22	3	2	10.6	157x61x51
<b>MXIFW-0662</b>	62	24	20	Galvanizado	22	3	-	10.6	157x61x51
<b>MXIFW-0663</b>	62	24	20	Galvanizado	22	-	2	10.6	157x61x51
<b>MXIFW-0664</b>	62	24	20	Galvanizado	22	-	-	10.6	157x61x51
<b>MXIFW-0665</b>	62	24	22	Galvanizado	22	3	2	10.8	157x61x56
<b>MXIFW-0666</b>	62	24	22	Galvanizado	22	3	-	10.8	157x61x56
<b>MXIFW-0667</b>	62	24	22	Galvanizado	22	-	2	10.8	157x61x56
<b>MXIFW-0668</b>	62	24	22	Galvanizado	22	-	-	10.8	157x61x56
<b>MXIFW-0669</b>	62	24	24	Galvanizado	22	3	2	11	157x61x61
<b>MXIFW-0670</b>	62	24	24	Galvanizado	22	3	-	11	157x61x61
<b>MXIFW-0671</b>	62	24	24	Galvanizado	22	-	2	11	157x61x61
<b>MXIFW-0672</b>	62	24	24	Galvanizado	22	-	-	11	157x61x61
<b>MXIFW-0673</b>	62	24	26	Galvanizado	22	3	2	11.2	157x61x67
<b>MXIFW-0674</b>	62	24	26	Galvanizado	22	3	-	11.2	157x61x67
<b>MXIFW-0675</b>	62	24	26	Galvanizado	22	-	2	11.2	157x61x67
<b>MXIFW-0676</b>	62	24	26	Galvanizado	22	-	-	11.2	157x61x67
<b>MXIFW-0677</b>	62	24	28	Galvanizado	22	3	2	11.4	157x61x72
<b>MXIFW-0678</b>	62	24	28	Galvanizado	22	3	-	11.4	157x61x72
<b>MXIFW-0679</b>	62	24	28	Galvanizado	22	-	2	11.4	157x61x72
<b>MXIFW-0680</b>	62	24	28	Galvanizado	22	-	-	11.4	157x61x72
<b>MXIFW-0681</b>	62	24	30	Galvanizado	22	3	2	11.6	157x61x76
<b>MXIFW-0682</b>	62	24	30	Galvanizado	22	3	-	11.6	157x61x76
<b>MXIFW-0683</b>	62	24	30	Galvanizado	22	-	2	11.6	157x61x76
<b>MXIFW-0684</b>	62	24	30	Galvanizado	22	-	-	11.6	157x61x76
<b>MXIFW-0685</b>	62	24	32	Galvanizado	22	3	2	11.8	157x61x82
<b>MXIFW-0686</b>	62	24	32	Galvanizado	22	3	-	11.8	157x61x82
<b>MXIFW-0687</b>	62	24	32	Galvanizado	22	-	2	11.8	157x61x82
<b>MXIFW-0688</b>	62	24	32	Galvanizado	22	-	-	11.8	157x61x82
<b>MXIFW-0689</b>	62	24	34	Galvanizado	22	3	2	12	157x61x86
<b>MXIFW-0690</b>	62	24	34	Galvanizado	22	3	-	12	157x61x86
<b>MXIFW-0691</b>	62	24	34	Galvanizado	22	-	2	12	157x61x86
<b>MXIFW-0692</b>	62	24	34	Galvanizado	22	-	-	12	157x61x86
<b>MXIFW-0693</b>	62	24	36	Galvanizado	22	3	2	12.2	157x61x92
<b>MXIFW-0694</b>	62	24	36	Galvanizado	22	3	-	12.2	157x61x92
<b>MXIFW-0695</b>	62	24	36	Galvanizado	22	-	2	12.2	157x61x92
<b>MXIFW-0696</b>	62	24	36	Galvanizado	22	-	-	12.2	157x61x92

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-0697</b>	62	24	38	Galvanizado	22	3	2	12.4	157x61x97
<b>MXIFW-0698</b>	62	24	38	Galvanizado	22	3	-	12.4	157x61x97
<b>MXIFW-0699</b>	62	24	38	Galvanizado	22	-	2	12.4	157x61x97
<b>MXIFW-0700</b>	62	24	38	Galvanizado	22	-	-	12.4	157x61x97
<b>MXIFW-0701</b>	62	24	40	Galvanizado	20	3	2	12.6	157x61x102
<b>MXIFW-0702</b>	62	24	40	Galvanizado	20	3	-	12.6	157x61x102
<b>MXIFW-0703</b>	62	24	40	Galvanizado	20	-	2	12.6	157x61x102
<b>MXIFW-0704</b>	62	24	40	Galvanizado	20	-	-	12.6	157x61x102
<b>MXIFW-0705</b>	62	24	42	Galvanizado	20	3	2	12.8	157x61x107
<b>MXIFW-0706</b>	62	24	42	Galvanizado	20	3	-	12.8	157x61x107
<b>MXIFW-0707</b>	62	24	42	Galvanizado	20	-	2	12.8	157x61x107
<b>MXIFW-0708</b>	62	24	42	Galvanizado	20	-	-	12.8	157x61x107
<b>MXIFW-0709</b>	62	24	44	Galvanizado	20	3	2	13	157x61x112
<b>MXIFW-0710</b>	62	24	44	Galvanizado	20	3	-	13	157x61x112
<b>MXIFW-0711</b>	62	24	44	Galvanizado	20	-	2	13	157x61x112
<b>MXIFW-0712</b>	62	24	44	Galvanizado	20	-	-	13	157x61x112
<b>MXIFW-0713</b>	62	24	46	Galvanizado	20	3	2	13.2	157x61x117
<b>MXIFW-0714</b>	62	24	46	Galvanizado	20	3	-	13.2	157x61x117
<b>MXIFW-0715</b>	62	24	46	Galvanizado	20	-	2	13.2	157x61x117
<b>MXIFW-0716</b>	62	24	46	Galvanizado	20	-	-	13.2	157x61x117
<b>MXIFW-0717</b>	62	24	48	Galvanizado	20	3	2	13.4	157x61x122
<b>MXIFW-0718</b>	62	24	48	Galvanizado	20	3	-	13.4	157x61x122
<b>MXIFW-0719</b>	62	24	48	Galvanizado	20	-	2	13.4	157x61x122
<b>MXIFW-0720</b>	62	24	48	Galvanizado	20	-	-	13.4	157x61x122
<b>MXIFW-0721</b>	64	24	20	Galvanizado	22	3	2	10.8	163x61x51
<b>MXIFW-0722</b>	64	24	20	Galvanizado	22	3	-	10.8	163x61x51
<b>MXIFW-0723</b>	64	24	20	Galvanizado	22	-	2	10.8	163x61x51
<b>MXIFW-0724</b>	64	24	20	Galvanizado	22	-	-	10.8	163x61x51
<b>MXIFW-0725</b>	64	24	22	Galvanizado	22	3	2	11	163x61x56
<b>MXIFW-0726</b>	64	24	22	Galvanizado	22	3	-	11	163x61x56
<b>MXIFW-0727</b>	64	24	22	Galvanizado	22	-	2	11	163x61x56
<b>MXIFW-0728</b>	64	24	22	Galvanizado	22	-	-	11	163x61x56
<b>MXIFW-0729</b>	64	24	24	Galvanizado	22	3	2	11.2	163x61x61
<b>MXIFW-0730</b>	64	24	24	Galvanizado	22	3	-	11.2	163x61x61
<b>MXIFW-0731</b>	64	24	24	Galvanizado	22	-	2	11.2	163x61x61
<b>MXIFW-0732</b>	64	24	24	Galvanizado	22	-	-	11.2	163x61x61

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-0733</b>	64	24	26	Galvanizado	22	3	2	11.4	163x61x67
<b>MXIFW-0734</b>	64	24	26	Galvanizado	22	3	-	11.4	163x61x67
<b>MXIFW-0735</b>	64	24	26	Galvanizado	22	-	2	11.4	163x61x67
<b>MXIFW-0736</b>	64	24	26	Galvanizado	22	-	-	11.4	163x61x67
<b>MXIFW-0737</b>	64	24	28	Galvanizado	22	3	2	11.6	163x61x72
<b>MXIFW-0738</b>	64	24	28	Galvanizado	22	3	-	11.6	163x61x72
<b>MXIFW-0739</b>	64	24	28	Galvanizado	22	-	2	11.6	163x61x72
<b>MXIFW-0740</b>	64	24	28	Galvanizado	22	-	-	11.6	163x61x72
<b>MXIFW-0741</b>	64	24	30	Galvanizado	22	3	2	11.8	163x61x77
<b>MXIFW-0742</b>	64	24	30	Galvanizado	22	3	-	11.8	163x61x77
<b>MXIFW-0743</b>	64	24	30	Galvanizado	22	-	2	11.8	163x61x77
<b>MXIFW-0744</b>	64	24	30	Galvanizado	22	-	-	11.8	163x61x77
<b>MXIFW-0745</b>	64	24	32	Galvanizado	22	3	2	12	163x61x82
<b>MXIFW-0746</b>	64	24	32	Galvanizado	22	3	-	12	163x61x82
<b>MXIFW-0747</b>	64	24	32	Galvanizado	22	-	2	12	163x61x82
<b>MXIFW-0748</b>	64	24	32	Galvanizado	22	-	-	12	163x61x82
<b>MXIFW-0749</b>	64	24	34	Galvanizado	22	3	2	12.2	163x61x87
<b>MXIFW-0750</b>	64	24	34	Galvanizado	22	3	-	12.2	163x61x87
<b>MXIFW-0751</b>	64	24	34	Galvanizado	22	-	2	12.2	163x61x87
<b>MXIFW-0752</b>	64	24	34	Galvanizado	22	-	-	12.2	163x61x87
<b>MXIFW-0753</b>	64	24	36	Galvanizado	22	3	2	12.4	163x61x92
<b>MXIFW-0754</b>	64	24	36	Galvanizado	22	3	-	12.4	163x61x92
<b>MXIFW-0755</b>	64	24	36	Galvanizado	22	-	2	12.4	163x61x92
<b>MXIFW-0756</b>	64	24	36	Galvanizado	22	-	-	12.4	163x61x92
<b>MXIFW-0757</b>	64	24	38	Galvanizado	20	3	2	12.6	163x61x97
<b>MXIFW-0758</b>	64	24	38	Galvanizado	20	3	-	12.6	163x61x97
<b>MXIFW-0759</b>	64	24	38	Galvanizado	20	-	2	12.6	163x61x97
<b>MXIFW-0760</b>	64	24	38	Galvanizado	20	-	-	12.6	163x61x97
<b>MXIFW-0761</b>	64	24	40	Galvanizado	20	3	2	12.8	163x61x102
<b>MXIFW-0762</b>	64	24	40	Galvanizado	20	3	-	12.8	163x61x102
<b>MXIFW-0763</b>	64	24	40	Galvanizado	20	-	2	12.8	163x61x102
<b>MXIFW-0764</b>	64	24	40	Galvanizado	20	-	-	12.8	163x61x102
<b>MXIFW-0765</b>	64	24	42	Galvanizado	20	3	2	13	163x61x107
<b>MXIFW-0766</b>	64	24	42	Galvanizado	20	3	-	13	163x61x107
<b>MXIFW-0767</b>	64	24	42	Galvanizado	20	-	2	13	163x61x107
<b>MXIFW-0768</b>	64	24	42	Galvanizado	20	-	-	13	163x61x107

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-0769</b>	64	24	44	Galvanizado	20	3	2	13.2	163x61x112
<b>MXIFW-0770</b>	64	24	44	Galvanizado	20	3	-	13.2	163x61x112
<b>MXIFW-0771</b>	64	24	44	Galvanizado	20	-	2	13.2	163x61x112
<b>MXIFW-0772</b>	64	24	44	Galvanizado	20	-	-	13.2	163x61x112
<b>MXIFW-0773</b>	64	24	46	Galvanizado	20	3	2	13.4	163x61x117
<b>MXIFW-0774</b>	64	24	46	Galvanizado	20	3	-	13.4	163x61x117
<b>MXIFW-0775</b>	64	24	46	Galvanizado	20	-	2	13.4	163x61x117
<b>MXIFW-0776</b>	64	24	46	Galvanizado	20	-	-	13.4	163x61x117
<b>MXIFW-0777</b>	64	24	48	Galvanizado	20	3	2	13.6	163x61x122
<b>MXIFW-0778</b>	64	24	48	Galvanizado	20	3	-	13.6	163x61x122
<b>MXIFW-0779</b>	64	24	48	Galvanizado	20	-	2	13.6	163x61x122
<b>MXIFW-0780</b>	64	24	48	Galvanizado	20	-	-	13.6	163x61x122
<b>MXIFW-0781</b>	66	24	20	Galvanizado	22	3	2	11	168x61x51
<b>MXIFW-0782</b>	66	24	20	Galvanizado	22	3	-	11	168x61x51
<b>MXIFW-0783</b>	66	24	20	Galvanizado	22	-	2	11	168x61x51
<b>MXIFW-0784</b>	66	24	20	Galvanizado	22	-	-	11	168x61x51
<b>MXIFW-0785</b>	66	24	22	Galvanizado	22	3	2	11.2	168x61x56
<b>MXIFW-0786</b>	66	24	22	Galvanizado	22	3	-	11.2	168x61x56
<b>MXIFW-0787</b>	66	24	22	Galvanizado	22	-	2	11.2	168x61x56
<b>MXIFW-0788</b>	66	24	22	Galvanizado	22	-	-	11.2	168x61x56
<b>MXIFW-0789</b>	66	24	24	Galvanizado	22	3	2	11.4	168x61x61
<b>MXIFW-0790</b>	66	24	24	Galvanizado	22	3	-	11.4	168x61x61
<b>MXIFW-0791</b>	66	24	24	Galvanizado	22	-	2	11.4	168x61x61
<b>MXIFW-0792</b>	66	24	24	Galvanizado	22	-	-	11.4	168x61x61
<b>MXIFW-0793</b>	66	24	26	Galvanizado	22	3	2	11.6	168x61x67
<b>MXIFW-0794</b>	66	24	26	Galvanizado	22	3	-	11.6	168x61x67
<b>MXIFW-0795</b>	66	24	26	Galvanizado	22	-	2	11.6	168x61x67
<b>MXIFW-0796</b>	66	24	26	Galvanizado	22	-	-	11.6	168x61x67
<b>MXIFW-0797</b>	66	24	28	Galvanizado	22	3	2	11.8	168x61x72
<b>MXIFW-0798</b>	66	24	28	Galvanizado	22	3	-	11.8	168x61x72
<b>MXIFW-0799</b>	66	24	28	Galvanizado	22	-	2	11.8	168x61x72
<b>MXIFW-0800</b>	66	24	28	Galvanizado	22	-	-	11.8	168x61x72
<b>MXIFW-0801</b>	66	24	30	Galvanizado	22	3	2	12	168x61x77
<b>MXIFW-0802</b>	66	24	30	Galvanizado	22	3	-	12	168x61x77
<b>MXIFW-0803</b>	66	24	30	Galvanizado	22	-	2	12	168x61x77
<b>MXIFW-0804</b>	66	24	30	Galvanizado	22	-	-	12	168x61x77

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-0805</b>	66	24	32	Galvanizado	22	3	2	12.2	168x61x82
<b>MXIFW-0806</b>	66	24	32	Galvanizado	22	3	-	12.2	168x61x82
<b>MXIFW-0807</b>	66	24	32	Galvanizado	22	-	2	12.2	168x61x82
<b>MXIFW-0808</b>	66	24	32	Galvanizado	22	-	-	12.2	168x61x82
<b>MXIFW-0809</b>	66	24	34	Galvanizado	22	3	2	12.4	168x61x87
<b>MXIFW-0810</b>	66	24	34	Galvanizado	22	3	-	12.4	168x61x87
<b>MXIFW-0811</b>	66	24	34	Galvanizado	22	-	2	12.4	168x61x87
<b>MXIFW-0812</b>	66	24	34	Galvanizado	22	-	-	12.4	168x61x87
<b>MXIFW-0813</b>	66	24	36	Galvanizado	20	3	2	12.6	168x61x92
<b>MXIFW-0814</b>	66	24	36	Galvanizado	20	3	-	12.6	168x61x92
<b>MXIFW-0815</b>	66	24	36	Galvanizado	20	-	2	12.6	168x61x92
<b>MXIFW-0816</b>	66	24	36	Galvanizado	20	-	-	12.6	168x61x92
<b>MXIFW-0817</b>	66	24	38	Galvanizado	20	3	2	12.8	168x61x97
<b>MXIFW-0818</b>	66	24	38	Galvanizado	20	3	-	12.8	168x61x97
<b>MXIFW-0819</b>	66	24	38	Galvanizado	20	-	2	12.8	168x61x97
<b>MXIFW-0820</b>	66	24	38	Galvanizado	20	-	-	12.8	168x61x97
<b>MXIFW-0821</b>	66	24	40	Galvanizado	20	3	2	13	168x61x102
<b>MXIFW-0822</b>	66	24	40	Galvanizado	20	3	-	13	168x61x102
<b>MXIFW-0823</b>	66	24	40	Galvanizado	20	-	2	13	168x61x102
<b>MXIFW-0824</b>	66	24	40	Galvanizado	20	-	-	13	168x61x102
<b>MXIFW-0825</b>	66	24	42	Galvanizado	20	3	2	13.2	168x61x107
<b>MXIFW-0826</b>	66	24	42	Galvanizado	20	3	-	13.2	168x61x107
<b>MXIFW-0827</b>	66	24	42	Galvanizado	20	-	2	13.2	168x61x107
<b>MXIFW-0828</b>	66	24	42	Galvanizado	20	-	-	13.2	168x61x107
<b>MXIFW-0829</b>	66	24	44	Galvanizado	20	3	2	13.4	168x61x112
<b>MXIFW-0830</b>	66	24	44	Galvanizado	20	3	-	13.4	168x61x112
<b>MXIFW-0831</b>	66	24	44	Galvanizado	20	-	2	13.4	168x61x112
<b>MXIFW-0832</b>	66	24	44	Galvanizado	20	-	-	13.4	168x61x112
<b>MXIFW-0833</b>	66	24	46	Galvanizado	20	3	2	13.6	168x61x117
<b>MXIFW-0834</b>	66	24	46	Galvanizado	20	3	-	13.6	168x61x117
<b>MXIFW-0835</b>	66	24	46	Galvanizado	20	-	2	13.6	168x61x117
<b>MXIFW-0836</b>	66	24	46	Galvanizado	20	-	-	13.6	168x61x117
<b>MXIFW-0837</b>	66	24	48	Galvanizado	20	3	2	13.8	168x61x122
<b>MXIFW-0838</b>	66	24	48	Galvanizado	20	3	-	13.8	168x61x122
<b>MXIFW-0839</b>	66	24	48	Galvanizado	20	-	2	13.8	168x61x122
<b>MXIFW-0840</b>	66	24	48	Galvanizado	20	-	-	13.8	168x61x122



# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-0841</b>	68	24	20	Galvanizado	22	3	2	11.2	173x61x51
<b>MXIFW-0842</b>	68	24	20	Galvanizado	22	3	-	11.2	173x61x51
<b>MXIFW-0843</b>	68	24	20	Galvanizado	22	-	2	11.2	173x61x51
<b>MXIFW-0844</b>	68	24	20	Galvanizado	22	-	-	11.2	173x61x51
<b>MXIFW-0845</b>	68	24	22	Galvanizado	22	3	2	11.4	173x61x56
<b>MXIFW-0846</b>	68	24	22	Galvanizado	22	3	-	11.4	173x61x56
<b>MXIFW-0847</b>	68	24	22	Galvanizado	22	-	2	11.4	173x61x56
<b>MXIFW-0848</b>	68	24	22	Galvanizado	22	-	-	11.4	173x61x56
<b>MXIFW-0849</b>	68	24	24	Galvanizado	22	3	2	11.6	173x61x61
<b>MXIFW-0850</b>	68	24	24	Galvanizado	22	3	-	11.6	173x61x61
<b>MXIFW-0851</b>	68	24	24	Galvanizado	22	-	2	11.6	173x61x61
<b>MXIFW-0852</b>	68	24	24	Galvanizado	22	-	-	11.6	173x61x61
<b>MXIFW-0853</b>	68	24	26	Galvanizado	22	3	2	11.8	173x61x67
<b>MXIFW-0854</b>	68	24	26	Galvanizado	22	3	-	11.8	173x61x67
<b>MXIFW-0855</b>	68	24	26	Galvanizado	22	-	2	11.8	173x61x67
<b>MXIFW-0856</b>	68	24	26	Galvanizado	22	-	-	11.8	173x61x67
<b>MXIFW-0857</b>	68	24	28	Galvanizado	22	3	2	12	173x61x72
<b>MXIFW-0858</b>	68	24	28	Galvanizado	22	3	-	12	173x61x72
<b>MXIFW-0859</b>	68	24	28	Galvanizado	22	-	2	12	173x61x72
<b>MXIFW-0860</b>	68	24	28	Galvanizado	22	-	-	12	173x61x72
<b>MXIFW-0861</b>	68	24	30	Galvanizado	22	3	2	12.2	173x61x77
<b>MXIFW-0862</b>	68	24	30	Galvanizado	22	3	-	12.2	173x61x77
<b>MXIFW-0863</b>	68	24	30	Galvanizado	22	-	2	12.2	173x61x77
<b>MXIFW-0864</b>	68	24	30	Galvanizado	22	-	-	12.2	173x61x77
<b>MXIFW-0865</b>	68	24	32	Galvanizado	22	3	2	12.4	173x61x82
<b>MXIFW-0866</b>	68	24	32	Galvanizado	22	3	-	12.4	173x61x82
<b>MXIFW-0867</b>	68	24	32	Galvanizado	22	-	2	12.4	173x61x82
<b>MXIFW-0868</b>	68	24	32	Galvanizado	22	-	-	12.4	173x61x82
<b>MXIFW-0869</b>	68	24	34	Galvanizado	20	3	2	12.6	173x61x87
<b>MXIFW-0870</b>	68	24	34	Galvanizado	20	3	-	12.6	173x61x87
<b>MXIFW-0871</b>	68	24	34	Galvanizado	20	-	2	12.6	173x61x87
<b>MXIFW-0872</b>	68	24	34	Galvanizado	20	-	-	12.6	173x61x87
<b>MXIFW-0873</b>	68	24	36	Galvanizado	20	3	2	12.8	173x61x92
<b>MXIFW-0874</b>	68	24	36	Galvanizado	20	3	-	12.8	173x61x92
<b>MXIFW-0875</b>	68	24	36	Galvanizado	20	-	2	12.8	173x61x92
<b>MXIFW-0876</b>	68	24	36	Galvanizado	20	-	-	12.8	173x61x92

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-0877</b>	68	24	38	Galvanizado	20	3	2	13	173x61x97
<b>MXIFW-0878</b>	68	24	38	Galvanizado	20	3	-	13	173x61x97
<b>MXIFW-0879</b>	68	24	38	Galvanizado	20	-	2	13	173x61x97
<b>MXIFW-0880</b>	68	24	38	Galvanizado	20	-	-	13	173x61x97
<b>MXIFW-0881</b>	68	24	40	Galvanizado	20	3	2	13.2	173x61x102
<b>MXIFW-0882</b>	68	24	40	Galvanizado	20	3	-	13.2	173x61x102
<b>MXIFW-0883</b>	68	24	40	Galvanizado	20	-	2	13.2	173x61x102
<b>MXIFW-0884</b>	68	24	40	Galvanizado	20	-	-	13.2	173x61x102
<b>MXIFW-0885</b>	68	24	42	Galvanizado	20	3	2	13.4	173x61x107
<b>MXIFW-0886</b>	68	24	42	Galvanizado	20	3	-	13.4	173x61x107
<b>MXIFW-0887</b>	68	24	42	Galvanizado	20	-	2	13.4	173x61x107
<b>MXIFW-0888</b>	68	24	42	Galvanizado	20	-	-	13.4	173x61x107
<b>MXIFW-0889</b>	68	24	44	Galvanizado	20	3	2	13.6	173x61x112
<b>MXIFW-0890</b>	68	24	44	Galvanizado	20	3	-	13.6	173x61x112
<b>MXIFW-0891</b>	68	24	44	Galvanizado	20	-	2	13.6	173x61x112
<b>MXIFW-0892</b>	68	24	44	Galvanizado	20	-	-	13.6	173x61x112
<b>MXIFW-0893</b>	68	24	46	Galvanizado	20	3	2	13.8	173x61x117
<b>MXIFW-0894</b>	68	24	46	Galvanizado	20	3	-	13.8	173x61x117
<b>MXIFW-0895</b>	68	24	46	Galvanizado	20	-	2	13.8	173x61x117
<b>MXIFW-0896</b>	68	24	46	Galvanizado	20	-	-	13.8	173x61x117
<b>MXIFW-0897</b>	68	24	48	Galvanizado	20	3	2	14	173x61x122
<b>MXIFW-0898</b>	68	24	48	Galvanizado	20	3	-	14	173x61x122
<b>MXIFW-0899</b>	68	24	48	Galvanizado	20	-	2	14	173x61x122
<b>MXIFW-0900</b>	68	24	48	Galvanizado	20	-	-	14	173x61x122
<b>MXIFW-0901</b>	70	24	20	Galvanizado	22	3	2	17.1	178x61x51
<b>MXIFW-0902</b>	70	24	20	Galvanizado	22	3	-	17.1	178x61x51
<b>MXIFW-0903</b>	70	24	20	Galvanizado	22	-	2	17.1	178x61x51
<b>MXIFW-0904</b>	70	24	20	Galvanizado	22	-	-	17.1	178x61x51
<b>MXIFW-0905</b>	70	24	22	Galvanizado	22	3	2	17.4	178x61x56
<b>MXIFW-0906</b>	70	24	22	Galvanizado	22	3	-	17.4	178x61x56
<b>MXIFW-0907</b>	70	24	22	Galvanizado	22	-	2	17.4	178x61x56
<b>MXIFW-0908</b>	70	24	22	Galvanizado	22	-	-	17.4	178x61x56
<b>MXIFW-0909</b>	70	24	24	Galvanizado	22	3	2	17.7	178x61x61
<b>MXIFW-0910</b>	70	24	24	Galvanizado	22	3	-	17.7	178x61x61
<b>MXIFW-0911</b>	70	24	24	Galvanizado	22	-	2	17.7	178x61x61
<b>MXIFW-0912</b>	70	24	24	Galvanizado	22	-	-	17.7	178x61x61

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-0913</b>	70	24	26	Galvanizado	22	3	2	18	178x61x67
<b>MXIFW-0914</b>	70	24	26	Galvanizado	22	3	-	18	178x61x67
<b>MXIFW-0915</b>	70	24	26	Galvanizado	22	-	2	18	178x61x67
<b>MXIFW-0916</b>	70	24	26	Galvanizado	22	-	-	18	178x61x67
<b>MXIFW-0917</b>	70	24	28	Galvanizado	22	3	2	18.3	178x61x72
<b>MXIFW-0918</b>	70	24	28	Galvanizado	22	3	-	18.3	178x61x72
<b>MXIFW-0919</b>	70	24	28	Galvanizado	22	-	2	18.3	178x61x72
<b>MXIFW-0920</b>	70	24	28	Galvanizado	22	-	-	18.3	178x61x72
<b>MXIFW-0921</b>	70	24	30	Galvanizado	22	3	2	18.6	178x61x77
<b>MXIFW-0922</b>	70	24	30	Galvanizado	22	3	-	18.6	178x61x77
<b>MXIFW-0923</b>	70	24	30	Galvanizado	22	-	2	18.6	178x61x77
<b>MXIFW-0924</b>	70	24	30	Galvanizado	22	-	-	18.6	178x61x77
<b>MXIFW-0925</b>	70	24	32	Galvanizado	20	3	2	18.9	178x61x82
<b>MXIFW-0926</b>	70	24	32	Galvanizado	20	3	-	18.9	178x61x82
<b>MXIFW-0927</b>	70	24	32	Galvanizado	20	-	2	18.9	178x61x82
<b>MXIFW-0928</b>	70	24	32	Galvanizado	20	-	-	18.9	178x61x82
<b>MXIFW-0929</b>	70	24	34	Galvanizado	20	3	2	19.2	178x61x87
<b>MXIFW-0930</b>	70	24	34	Galvanizado	20	3	-	19.2	178x61x87
<b>MXIFW-0931</b>	70	24	34	Galvanizado	20	-	2	19.2	178x61x87
<b>MXIFW-0932</b>	70	24	34	Galvanizado	20	-	-	19.2	178x61x87
<b>MXIFW-0933</b>	70	24	36	Galvanizado	20	3	2	19.5	178x61x92
<b>MXIFW-0934</b>	70	24	36	Galvanizado	20	3	-	19.5	178x61x92
<b>MXIFW-0935</b>	70	24	36	Galvanizado	20	-	2	19.5	178x61x92
<b>MXIFW-0936</b>	70	24	36	Galvanizado	20	-	-	19.5	178x61x92
<b>MXIFW-0937</b>	70	24	38	Galvanizado	20	3	2	19.8	178x61x97
<b>MXIFW-0938</b>	70	24	38	Galvanizado	20	3	-	19.8	178x61x97
<b>MXIFW-0939</b>	70	24	38	Galvanizado	20	-	2	19.8	178x61x97
<b>MXIFW-0940</b>	70	24	38	Galvanizado	20	-	-	19.8	178x61x97
<b>MXIFW-0941</b>	70	24	40	Galvanizado	20	3	2	20.1	178x61x102
<b>MXIFW-0942</b>	70	24	40	Galvanizado	20	3	-	20.1	178x61x102
<b>MXIFW-0943</b>	70	24	40	Galvanizado	20	-	2	20.1	178x61x102
<b>MXIFW-0944</b>	70	24	40	Galvanizado	20	-	-	20.1	178x61x102
<b>MXIFW-0945</b>	70	24	42	Galvanizado	20	3	2	20.4	178x61x107
<b>MXIFW-0946</b>	70	24	42	Galvanizado	20	3	-	20.4	178x61x107
<b>MXIFW-0947</b>	70	24	42	Galvanizado	20	-	2	20.4	178x61x107
<b>MXIFW-0948</b>	70	24	42	Galvanizado	20	-	-	20.4	178x61x107

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-0949</b>	70	24	44	Galvanizado	20	3	2	20.7	178x61x112
<b>MXIFW-0950</b>	70	24	44	Galvanizado	20	3	-	20.7	178x61x112
<b>MXIFW-0951</b>	70	24	44	Galvanizado	20	-	2	20.7	178x61x112
<b>MXIFW-0952</b>	70	24	44	Galvanizado	20	-	-	20.7	178x61x112
<b>MXIFW-0953</b>	70	24	46	Galvanizado	20	3	2	21	178x61x117
<b>MXIFW-0954</b>	70	24	46	Galvanizado	20	3	-	21	178x61x117
<b>MXIFW-0955</b>	70	24	46	Galvanizado	20	-	2	21	178x61x117
<b>MXIFW-0956</b>	70	24	46	Galvanizado	20	-	-	21	178x61x117
<b>MXIFW-0957</b>	70	24	48	Galvanizado	20	3	2	21.3	178x61x122
<b>MXIFW-0958</b>	70	24	48	Galvanizado	20	3	-	21.3	178x61x122
<b>MXIFW-0959</b>	70	24	48	Galvanizado	20	-	2	21.3	178x61x122
<b>MXIFW-0960</b>	70	24	48	Galvanizado	20	-	-	21.3	178x61x122
<b>MXIFW-0961</b>	72	24	20	Galvanizado	22	3	3	17.4	183x61x51
<b>MXIFW-0962</b>	72	24	20	Galvanizado	22	3	-	17.4	183x61x51
<b>MXIFW-0963</b>	72	24	20	Galvanizado	22	-	3	17.4	183x61x51
<b>MXIFW-0964</b>	72	24	20	Galvanizado	22	-	-	17.4	183x61x51
<b>MXIFW-0965</b>	72	24	22	Galvanizado	22	3	3	17.7	183x61x56
<b>MXIFW-0966</b>	72	24	22	Galvanizado	22	3	-	17.7	183x61x56
<b>MXIFW-0967</b>	72	24	22	Galvanizado	22	-	3	17.7	183x61x56
<b>MXIFW-0968</b>	72	24	22	Galvanizado	22	-	-	17.7	183x61x56
<b>MXIFW-0969</b>	72	24	24	Galvanizado	22	3	3	18	183x61x61
<b>MXIFW-0970</b>	72	24	24	Galvanizado	22	3	-	18	183x61x61
<b>MXIFW-0971</b>	72	24	24	Galvanizado	22	-	3	18	183x61x61
<b>MXIFW-0972</b>	72	24	24	Galvanizado	22	-	-	18	183x61x61
<b>MXIFW-0973</b>	72	24	26	Galvanizado	22	3	3	18.3	183x61x67
<b>MXIFW-0974</b>	72	24	26	Galvanizado	22	3	-	18.3	183x61x67
<b>MXIFW-0975</b>	72	24	26	Galvanizado	22	-	3	18.3	183x61x67
<b>MXIFW-0976</b>	72	24	26	Galvanizado	22	-	-	18.3	183x61x67
<b>MXIFW-0977</b>	72	24	28	Galvanizado	22	3	3	18.6	183x61x72
<b>MXIFW-0978</b>	72	24	28	Galvanizado	22	3	-	18.6	183x61x72
<b>MXIFW-0979</b>	72	24	28	Galvanizado	22	-	3	18.6	183x61x72
<b>MXIFW-0980</b>	72	24	28	Galvanizado	22	-	-	18.6	183x61x72
<b>MXIFW-0981</b>	72	24	30	Galvanizado	20	3	3	18.9	183x61x77
<b>MXIFW-0982</b>	72	24	30	Galvanizado	20	3	-	18.9	183x61x77
<b>MXIFW-0983</b>	72	24	30	Galvanizado	20	-	3	18.9	183x61x77
<b>MXIFW-0984</b>	72	24	30	Galvanizado	20	-	-	18.9	183x61x77

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-0985</b>	72	24	32	Galvanizado	20	3	3	19.2	183x61x82
<b>MXIFW-0986</b>	72	24	32	Galvanizado	20	3	-	19.2	183x61x82
<b>MXIFW-0987</b>	72	24	32	Galvanizado	20	-	3	19.2	183x61x82
<b>MXIFW-0988</b>	72	24	32	Galvanizado	20	-	-	19.2	183x61x82
<b>MXIFW-0989</b>	72	24	34	Galvanizado	20	3	3	19.5	183x61x87
<b>MXIFW-0990</b>	72	24	34	Galvanizado	20	3	-	19.5	183x61x87
<b>MXIFW-0991</b>	72	24	34	Galvanizado	20	-	3	19.5	183x61x87
<b>MXIFW-0992</b>	72	24	34	Galvanizado	20	-	-	19.5	183x61x87
<b>MXIFW-0993</b>	72	24	36	Galvanizado	20	3	3	19.8	183x61x92
<b>MXIFW-0994</b>	72	24	36	Galvanizado	20	3	-	19.8	183x61x92
<b>MXIFW-0995</b>	72	24	36	Galvanizado	20	-	3	19.8	183x61x92
<b>MXIFW-0996</b>	72	24	36	Galvanizado	20	-	-	19.8	183x61x92
<b>MXIFW-0997</b>	72	24	38	Galvanizado	20	3	3	20.1	183x61x97
<b>MXIFW-0998</b>	72	24	38	Galvanizado	20	3	-	20.1	183x61x97
<b>MXIFW-0999</b>	72	24	38	Galvanizado	20	-	3	20.1	183x61x97
<b>MXIFW-1000</b>	72	24	38	Galvanizado	20	-	-	20.1	183x61x97
<b>MXIFW-1001</b>	72	24	40	Galvanizado	20	3	3	20.4	183x61x102
<b>MXIFW-1002</b>	72	24	40	Galvanizado	20	3	-	20.4	183x61x102
<b>MXIFW-1003</b>	72	24	40	Galvanizado	20	-	3	20.4	183x61x102
<b>MXIFW-1004</b>	72	24	40	Galvanizado	20	-	-	20.4	183x61x102
<b>MXIFW-1005</b>	72	24	42	Galvanizado	20	3	3	20.7	183x61x107
<b>MXIFW-1006</b>	72	24	42	Galvanizado	20	3	-	20.7	183x61x107
<b>MXIFW-1007</b>	72	24	42	Galvanizado	20	-	3	20.7	183x61x107
<b>MXIFW-1008</b>	72	24	42	Galvanizado	20	-	-	20.7	183x61x107
<b>MXIFW-1009</b>	72	24	44	Galvanizado	20	3	3	21	183x61x112
<b>MXIFW-1010</b>	72	24	44	Galvanizado	20	3	-	21	183x61x112
<b>MXIFW-1011</b>	72	24	44	Galvanizado	20	-	3	21	183x61x112
<b>MXIFW-1012</b>	72	24	44	Galvanizado	20	-	-	21	183x61x112
<b>MXIFW-1013</b>	72	24	46	Galvanizado	20	3	3	21.3	183x61x117
<b>MXIFW-1014</b>	72	24	46	Galvanizado	20	3	-	21.3	183x61x117
<b>MXIFW-1015</b>	72	24	46	Galvanizado	20	-	3	21.3	183x61x117
<b>MXIFW-1016</b>	72	24	46	Galvanizado	20	-	-	21.3	183x61x117
<b>MXIFW-1017</b>	72	24	48	Galvanizado	20	3	3	21.6	183x61x122
<b>MXIFW-1018</b>	72	24	48	Galvanizado	20	3	-	21.6	183x61x122
<b>MXIFW-1019</b>	72	24	48	Galvanizado	20	-	3	21.6	183x61x122
<b>MXIFW-1020</b>	72	24	48	Galvanizado	20	-	-	21.6	183x61x122

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-1021</b>	74	24	20	Galvanizado	22	3	3	17.7	188x61x51
<b>MXIFW-1022</b>	74	24	20	Galvanizado	22	3	-	17.7	188x61x51
<b>MXIFW-1023</b>	74	24	20	Galvanizado	22	-	3	17.7	188x61x51
<b>MXIFW-1024</b>	74	24	20	Galvanizado	22	-	-	17.7	188x61x51
<b>MXIFW-1025</b>	74	24	22	Galvanizado	22	3	3	18	188x61x56
<b>MXIFW-1026</b>	74	24	22	Galvanizado	22	3	-	18	188x61x56
<b>MXIFW-1027</b>	74	24	22	Galvanizado	22	-	3	18	188x61x56
<b>MXIFW-1028</b>	74	24	22	Galvanizado	22	-	-	18	188x61x56
<b>MXIFW-1029</b>	74	24	24	Galvanizado	22	3	3	18.3	188x61x61
<b>MXIFW-1030</b>	74	24	24	Galvanizado	22	3	-	18.3	188x61x61
<b>MXIFW-1031</b>	74	24	24	Galvanizado	22	-	3	18.3	188x61x61
<b>MXIFW-1032</b>	74	24	24	Galvanizado	22	-	-	18.3	188x61x61
<b>MXIFW-1033</b>	74	24	26	Galvanizado	22	3	3	18.6	188x61x67
<b>MXIFW-1034</b>	74	24	26	Galvanizado	22	3	-	18.6	188x61x67
<b>MXIFW-1035</b>	74	24	26	Galvanizado	22	-	3	18.6	188x61x67
<b>MXIFW-1036</b>	74	24	26	Galvanizado	22	-	-	18.6	188x61x67
<b>MXIFW-1037</b>	74	24	28	Galvanizado	20	3	3	18.9	188x61x72
<b>MXIFW-1038</b>	74	24	28	Galvanizado	20	3	-	18.9	188x61x72
<b>MXIFW-1039</b>	74	24	28	Galvanizado	20	-	3	18.9	188x61x72
<b>MXIFW-1040</b>	74	24	28	Galvanizado	20	-	-	18.9	188x61x72
<b>MXIFW-1041</b>	74	24	30	Galvanizado	20	3	3	19.2	188x61x77
<b>MXIFW-1042</b>	74	24	30	Galvanizado	20	3	-	19.2	188x61x77
<b>MXIFW-1043</b>	74	24	30	Galvanizado	20	-	3	19.2	188x61x77
<b>MXIFW-1044</b>	74	24	30	Galvanizado	20	-	-	19.2	188x61x77
<b>MXIFW-1045</b>	74	24	32	Galvanizado	20	3	3	19.5	188x61x82
<b>MXIFW-1046</b>	74	24	32	Galvanizado	20	3	-	19.5	188x61x82
<b>MXIFW-1047</b>	74	24	32	Galvanizado	20	-	3	19.5	188x61x82
<b>MXIFW-1048</b>	74	24	32	Galvanizado	20	-	-	19.5	188x61x82
<b>MXIFW-1049</b>	74	24	34	Galvanizado	20	3	3	19.8	188x61x87
<b>MXIFW-1050</b>	74	24	34	Galvanizado	20	3	-	19.8	188x61x87
<b>MXIFW-1051</b>	74	24	34	Galvanizado	20	-	3	19.8	188x61x87
<b>MXIFW-1052</b>	74	24	34	Galvanizado	20	-	-	19.8	188x61x87
<b>MXIFW-1053</b>	74	24	36	Galvanizado	20	3	3	20.1	188x61x92
<b>MXIFW-1054</b>	74	24	36	Galvanizado	20	3	-	20.1	188x61x92
<b>MXIFW-1055</b>	74	24	36	Galvanizado	20	-	3	20.1	188x61x92
<b>MXIFW-1056</b>	74	24	36	Galvanizado	20	-	-	20.1	188x61x92

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-1057</b>	74	24	38	Galvanizado	20	3	3	20.4	188x61x97
<b>MXIFW-1058</b>	74	24	38	Galvanizado	20	3	-	20.4	188x61x97
<b>MXIFW-1059</b>	74	24	38	Galvanizado	20	-	3	20.4	188x61x97
<b>MXIFW-1060</b>	74	24	38	Galvanizado	20	-	-	20.4	188x61x97
<b>MXIFW-1061</b>	74	24	40	Galvanizado	20	3	3	20.7	188x61x102
<b>MXIFW-1062</b>	74	24	40	Galvanizado	20	3	-	20.7	188x61x102
<b>MXIFW-1063</b>	74	24	40	Galvanizado	20	-	3	20.7	188x61x102
<b>MXIFW-1064</b>	74	24	40	Galvanizado	20	-	-	20.7	188x61x102
<b>MXIFW-1065</b>	74	24	42	Galvanizado	20	3	3	21	188x61x107
<b>MXIFW-1066</b>	74	24	42	Galvanizado	20	3	-	21	188x61x107
<b>MXIFW-1067</b>	74	24	42	Galvanizado	20	-	3	21	188x61x107
<b>MXIFW-1068</b>	74	24	42	Galvanizado	20	-	-	21	188x61x107
<b>MXIFW-1069</b>	74	24	44	Galvanizado	20	3	3	21.3	188x61x112
<b>MXIFW-1070</b>	74	24	44	Galvanizado	20	3	-	21.3	188x61x112
<b>MXIFW-1071</b>	74	24	44	Galvanizado	20	-	3	21.3	188x61x112
<b>MXIFW-1072</b>	74	24	44	Galvanizado	20	-	-	21.3	188x61x112
<b>MXIFW-1073</b>	74	24	46	Galvanizado	20	3	3	21.6	188x61x117
<b>MXIFW-1074</b>	74	24	46	Galvanizado	20	3	-	21.6	188x61x117
<b>MXIFW-1075</b>	74	24	46	Galvanizado	20	-	3	21.6	188x61x117
<b>MXIFW-1076</b>	74	24	46	Galvanizado	20	-	-	21.6	188x61x117
<b>MXIFW-1077</b>	74	24	48	Galvanizado	18	3	3	21.9	188x61x122
<b>MXIFW-1078</b>	74	24	48	Galvanizado	18	3	-	21.9	188x61x122
<b>MXIFW-1079</b>	74	24	48	Galvanizado	18	-	3	21.9	188x61x122
<b>MXIFW-1080</b>	74	24	48	Galvanizado	18	-	-	21.9	188x61x122
<b>MXIFW-1081</b>	76	24	20	Galvanizado	22	3	3	18	194x61x51
<b>MXIFW-1082</b>	76	24	20	Galvanizado	22	3	-	18	194x61x51
<b>MXIFW-1083</b>	76	24	20	Galvanizado	22	-	3	18	194x61x51
<b>MXIFW-1084</b>	76	24	20	Galvanizado	22	-	-	18	194x61x51
<b>MXIFW-1085</b>	76	24	22	Galvanizado	22	3	3	18.3	194x61x56
<b>MXIFW-1086</b>	76	24	22	Galvanizado	22	3	-	18.3	194x61x56
<b>MXIFW-1087</b>	76	24	22	Galvanizado	22	-	3	18.3	194x61x56
<b>MXIFW-1088</b>	76	24	22	Galvanizado	22	-	-	18.3	194x61x56
<b>MXIFW-1089</b>	76	24	24	Galvanizado	22	3	3	18.6	194x61x61
<b>MXIFW-1090</b>	76	24	24	Galvanizado	22	3	-	18.6	194x61x61
<b>MXIFW-1091</b>	76	24	24	Galvanizado	22	-	3	18.6	194x61x61
<b>MXIFW-1092</b>	76	24	24	Galvanizado	22	-	-	18.6	194x61x61

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-1093</b>	76	24	26	Galvanizado	20	3	3	18.9	194x61x67
<b>MXIFW-1094</b>	76	24	26	Galvanizado	20	3	-	18.9	194x61x67
<b>MXIFW-1095</b>	76	24	26	Galvanizado	20	-	3	18.9	194x61x67
<b>MXIFW-1096</b>	76	24	26	Galvanizado	20	-	-	18.9	194x61x67
<b>MXIFW-1097</b>	76	24	28	Galvanizado	20	3	3	19.2	194x61x72
<b>MXIFW-1098</b>	76	24	28	Galvanizado	20	3	-	19.2	194x61x72
<b>MXIFW-1099</b>	76	24	28	Galvanizado	20	-	3	19.2	194x61x72
<b>MXIFW-1100</b>	76	24	28	Galvanizado	20	-	-	19.2	194x61x72
<b>MXIFW-1101</b>	76	24	30	Galvanizado	20	3	3	19.5	194x61x77
<b>MXIFW-1102</b>	76	24	30	Galvanizado	20	3	-	19.5	194x61x77
<b>MXIFW-1103</b>	76	24	30	Galvanizado	20	-	3	19.5	194x61x77
<b>MXIFW-1104</b>	76	24	30	Galvanizado	20	-	-	19.5	194x61x77
<b>MXIFW-1105</b>	76	24	32	Galvanizado	20	3	3	19.8	194x61x82
<b>MXIFW-1106</b>	76	24	32	Galvanizado	20	3	-	19.8	194x61x82
<b>MXIFW-1107</b>	76	24	32	Galvanizado	20	-	3	19.8	194x61x82
<b>MXIFW-1108</b>	76	24	32	Galvanizado	20	-	-	19.8	194x61x82
<b>MXIFW-1109</b>	76	24	34	Galvanizado	20	3	3	20.1	194x61x87
<b>MXIFW-1110</b>	76	24	34	Galvanizado	20	3	-	20.1	194x61x87
<b>MXIFW-1111</b>	76	24	34	Galvanizado	20	-	3	20.1	194x61x87
<b>MXIFW-1112</b>	76	24	34	Galvanizado	20	-	-	20.1	194x61x87
<b>MXIFW-1113</b>	76	24	36	Galvanizado	20	3	3	20.4	194x61x92
<b>MXIFW-1114</b>	76	24	36	Galvanizado	20	3	-	20.4	194x61x92
<b>MXIFW-1115</b>	76	24	36	Galvanizado	20	-	3	20.4	194x61x92
<b>MXIFW-1116</b>	76	24	36	Galvanizado	20	-	-	20.4	194x61x92
<b>MXIFW-1117</b>	76	24	38	Galvanizado	20	3	3	20.7	194x61x97
<b>MXIFW-1118</b>	76	24	38	Galvanizado	20	3	-	20.7	194x61x97
<b>MXIFW-1119</b>	76	24	38	Galvanizado	20	-	3	20.7	194x61x97
<b>MXIFW-1120</b>	76	24	38	Galvanizado	20	-	-	20.7	194x61x97
<b>MXIFW-1121</b>	76	24	40	Galvanizado	20	3	3	21	194x61x102
<b>MXIFW-1122</b>	76	24	40	Galvanizado	20	3	-	21	194x61x102
<b>MXIFW-1123</b>	76	24	40	Galvanizado	20	-	3	21	194x61x102
<b>MXIFW-1124</b>	76	24	40	Galvanizado	20	-	-	21	194x61x102
<b>MXIFW-1125</b>	76	24	42	Galvanizado	20	3	3	21.3	194x61x107
<b>MXIFW-1126</b>	76	24	42	Galvanizado	20	3	-	21.3	194x61x107
<b>MXIFW-1127</b>	76	24	42	Galvanizado	20	-	3	21.3	194x61x107
<b>MXIFW-1128</b>	76	24	42	Galvanizado	20	-	-	21.3	194x61x107



# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-1129</b>	76	24	44	Galvanizado	20	3	3	21.6	194x61x112
<b>MXIFW-1130</b>	76	24	44	Galvanizado	20	3	-	21.6	194x61x112
<b>MXIFW-1131</b>	76	24	44	Galvanizado	20	-	3	21.6	194x61x112
<b>MXIFW-1132</b>	76	24	44	Galvanizado	20	-	-	21.6	194x61x112
<b>MXIFW-1133</b>	76	24	46	Galvanizado	18	3	3	21.9	194x61x117
<b>MXIFW-1134</b>	76	24	46	Galvanizado	18	3	-	21.9	194x61x117
<b>MXIFW-1135</b>	76	24	46	Galvanizado	18	-	3	21.9	194x61x117
<b>MXIFW-1136</b>	76	24	46	Galvanizado	18	-	-	21.9	194x61x117
<b>MXIFW-1137</b>	76	24	48	Galvanizado	18	3	3	22.2	194x61x122
<b>MXIFW-1138</b>	76	24	48	Galvanizado	18	3	-	22.2	194x61x122
<b>MXIFW-1139</b>	76	24	48	Galvanizado	18	-	3	22.2	194x61x122
<b>MXIFW-1140</b>	76	24	48	Galvanizado	18	-	-	22.2	194x61x122
<b>MXIFW-1141</b>	78	24	20	Galvanizado	22	3	3	18.3	199x61x51
<b>MXIFW-1142</b>	78	24	20	Galvanizado	22	3	-	18.3	199x61x51
<b>MXIFW-1143</b>	78	24	20	Galvanizado	22	-	3	18.3	199x61x51
<b>MXIFW-1144</b>	78	24	20	Galvanizado	22	-	-	18.3	199x61x51
<b>MXIFW-1145</b>	78	24	22	Galvanizado	22	3	3	18.6	199x61x56
<b>MXIFW-1146</b>	78	24	22	Galvanizado	22	3	-	18.6	199x61x56
<b>MXIFW-1147</b>	78	24	22	Galvanizado	22	-	3	18.6	199x61x56
<b>MXIFW-1148</b>	78	24	22	Galvanizado	22	-	-	18.6	199x61x56
<b>MXIFW-1149</b>	78	24	24	Galvanizado	20	3	3	18.9	199x61x61
<b>MXIFW-1150</b>	78	24	24	Galvanizado	20	3	-	18.9	199x61x61
<b>MXIFW-1151</b>	78	24	24	Galvanizado	20	-	3	18.9	199x61x61
<b>MXIFW-1152</b>	78	24	24	Galvanizado	20	-	-	18.9	199x61x61
<b>MXIFW-1153</b>	78	24	26	Galvanizado	20	3	3	19.2	199x61x67
<b>MXIFW-1154</b>	78	24	26	Galvanizado	20	3	-	19.2	199x61x67
<b>MXIFW-1155</b>	78	24	26	Galvanizado	20	-	3	19.2	199x61x67
<b>MXIFW-1156</b>	78	24	26	Galvanizado	20	-	-	19.2	199x61x67
<b>MXIFW-1157</b>	78	24	28	Galvanizado	20	3	3	19.5	199x61x72
<b>MXIFW-1158</b>	78	24	28	Galvanizado	20	3	-	19.5	199x61x72
<b>MXIFW-1159</b>	78	24	28	Galvanizado	20	-	3	19.5	199x61x72
<b>MXIFW-1160</b>	78	24	28	Galvanizado	20	-	-	19.5	199x61x72
<b>MXIFW-1161</b>	78	24	30	Galvanizado	20	3	3	19.8	199x61x77
<b>MXIFW-1162</b>	78	24	30	Galvanizado	20	3	-	19.8	199x61x77
<b>MXIFW-1163</b>	78	24	30	Galvanizado	20	-	3	19.8	199x61x77
<b>MXIFW-1164</b>	78	24	30	Galvanizado	20	-	-	19.8	199x61x77

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-1165</b>	78	24	32	Galvanizado	20	3	3	20.1	199x61x82
<b>MXIFW-1166</b>	78	24	32	Galvanizado	20	3	-	20.1	199x61x82
<b>MXIFW-1167</b>	78	24	32	Galvanizado	20	-	3	20.1	199x61x82
<b>MXIFW-1168</b>	78	24	32	Galvanizado	20	-	-	20.1	199x61x82
<b>MXIFW-1169</b>	78	24	34	Galvanizado	20	3	3	20.4	199x61x87
<b>MXIFW-1170</b>	78	24	34	Galvanizado	20	3	-	20.4	199x61x87
<b>MXIFW-1171</b>	78	24	34	Galvanizado	20	-	3	20.4	199x61x87
<b>MXIFW-1172</b>	78	24	34	Galvanizado	20	-	-	20.4	199x61x87
<b>MXIFW-1173</b>	78	24	36	Galvanizado	20	3	3	20.7	199x61x92
<b>MXIFW-1174</b>	78	24	36	Galvanizado	20	3	-	20.7	199x61x92
<b>MXIFW-1175</b>	78	24	36	Galvanizado	20	-	3	20.7	199x61x92
<b>MXIFW-1176</b>	78	24	36	Galvanizado	20	-	-	20.7	199x61x92
<b>MXIFW-1177</b>	78	24	38	Galvanizado	20	3	3	21	199x61x97
<b>MXIFW-1178</b>	78	24	38	Galvanizado	20	3	-	21	199x61x97
<b>MXIFW-1179</b>	78	24	38	Galvanizado	20	-	3	21	199x61x97
<b>MXIFW-1180</b>	78	24	38	Galvanizado	20	-	-	21	199x61x97
<b>MXIFW-1181</b>	78	24	40	Galvanizado	20	3	3	21.3	199x61x102
<b>MXIFW-1182</b>	78	24	40	Galvanizado	20	3	-	21.3	199x61x102
<b>MXIFW-1183</b>	78	24	40	Galvanizado	20	-	3	21.3	199x61x102
<b>MXIFW-1184</b>	78	24	40	Galvanizado	20	-	-	21.3	199x61x102
<b>MXIFW-1185</b>	78	24	42	Galvanizado	20	3	3	21.6	199x61x107
<b>MXIFW-1186</b>	78	24	42	Galvanizado	20	3	-	21.6	199x61x107
<b>MXIFW-1187</b>	78	24	42	Galvanizado	20	-	3	21.6	199x61x107
<b>MXIFW-1188</b>	78	24	42	Galvanizado	20	-	-	21.6	199x61x107
<b>MXIFW-1189</b>	78	24	44	Galvanizado	18	3	3	21.9	199x61x112
<b>MXIFW-1190</b>	78	24	44	Galvanizado	18	3	-	21.9	199x61x112
<b>MXIFW-1191</b>	78	24	44	Galvanizado	18	-	3	21.9	199x61x112
<b>MXIFW-1192</b>	78	24	44	Galvanizado	18	-	-	21.9	199x61x112
<b>MXIFW-1193</b>	78	24	46	Galvanizado	18	3	3	22.2	199x61x117
<b>MXIFW-1194</b>	78	24	46	Galvanizado	18	3	-	22.2	199x61x117
<b>MXIFW-1195</b>	78	24	46	Galvanizado	18	-	3	22.2	199x61x117
<b>MXIFW-1196</b>	78	24	46	Galvanizado	18	-	-	22.2	199x61x117
<b>MXIFW-1197</b>	78	24	48	Galvanizado	18	3	3	22.5	199x61x122
<b>MXIFW-1198</b>	78	24	48	Galvanizado	18	3	-	22.5	199x61x122
<b>MXIFW-1199</b>	78	24	48	Galvanizado	18	-	3	22.5	199x61x122
<b>MXIFW-1200</b>	78	24	48	Galvanizado	18	-	-	22.5	199x61x122

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-1201</b>	80	24	20	Galvanizado	22	4	3	18.6	204x61x51
<b>MXIFW-1202</b>	80	24	20	Galvanizado	22	4	-	18.6	204x61x51
<b>MXIFW-1203</b>	80	24	20	Galvanizado	22	-	3	18.6	204x61x51
<b>MXIFW-1204</b>	80	24	20	Galvanizado	22	-	-	18.6	204x61x51
<b>MXIFW-1205</b>	80	24	22	Galvanizado	20	4	3	18.9	204x61x56
<b>MXIFW-1206</b>	80	24	22	Galvanizado	20	4	-	18.9	204x61x56
<b>MXIFW-1207</b>	80	24	22	Galvanizado	20	-	3	18.9	204x61x56
<b>MXIFW-1208</b>	80	24	22	Galvanizado	20	-	-	18.9	204x61x56
<b>MXIFW-1209</b>	80	24	24	Galvanizado	20	4	3	19.2	204x61x61
<b>MXIFW-1210</b>	80	24	24	Galvanizado	20	4	-	19.2	204x61x61
<b>MXIFW-1211</b>	80	24	24	Galvanizado	20	-	3	19.2	204x61x61
<b>MXIFW-1212</b>	80	24	24	Galvanizado	20	-	-	19.2	204x61x61
<b>MXIFW-1213</b>	80	24	26	Galvanizado	20	4	3	19.5	204x61x67
<b>MXIFW-1214</b>	80	24	26	Galvanizado	20	4	-	19.5	204x61x67
<b>MXIFW-1215</b>	80	24	26	Galvanizado	20	-	3	19.5	204x61x67
<b>MXIFW-1216</b>	80	24	26	Galvanizado	20	-	-	19.5	204x61x67
<b>MXIFW-1217</b>	80	24	28	Galvanizado	20	4	3	19.8	204x61x72
<b>MXIFW-1218</b>	80	24	28	Galvanizado	20	4	-	19.8	204x61x72
<b>MXIFW-1219</b>	80	24	28	Galvanizado	20	-	3	19.8	204x61x72
<b>MXIFW-1220</b>	80	24	28	Galvanizado	20	-	-	19.8	204x61x72
<b>MXIFW-1221</b>	80	24	30	Galvanizado	20	4	3	20.1	204x61x77
<b>MXIFW-1222</b>	80	24	30	Galvanizado	20	4	-	20.1	204x61x77
<b>MXIFW-1223</b>	80	24	30	Galvanizado	20	-	3	20.1	204x61x77
<b>MXIFW-1224</b>	80	24	30	Galvanizado	20	-	-	20.1	204x61x77
<b>MXIFW-1225</b>	80	24	32	Galvanizado	20	4	3	20.4	204x61x82
<b>MXIFW-1226</b>	80	24	32	Galvanizado	20	4	-	20.4	204x61x82
<b>MXIFW-1227</b>	80	24	32	Galvanizado	20	-	3	20.4	204x61x82
<b>MXIFW-1228</b>	80	24	32	Galvanizado	20	-	-	20.4	204x61x82
<b>MXIFW-1229</b>	80	24	34	Galvanizado	20	4	3	20.7	204x61x87
<b>MXIFW-1230</b>	80	24	34	Galvanizado	20	4	-	20.7	204x61x87
<b>MXIFW-1231</b>	80	24	34	Galvanizado	20	-	3	20.7	204x61x87
<b>MXIFW-1232</b>	80	24	34	Galvanizado	20	-	-	20.7	204x61x87
<b>MXIFW-1233</b>	80	24	36	Galvanizado	20	4	3	21	204x61x92
<b>MXIFW-1234</b>	80	24	36	Galvanizado	20	4	-	21	204x61x92
<b>MXIFW-1235</b>	80	24	36	Galvanizado	20	-	3	21	204x61x92
<b>MXIFW-1236</b>	80	24	36	Galvanizado	20	-	-	21	204x61x92

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-1237</b>	80	24	38	Galvanizado	20	4	3	21.3	204x61x97
<b>MXIFW-1238</b>	80	24	38	Galvanizado	20	4	-	21.3	204x61x97
<b>MXIFW-1239</b>	80	24	38	Galvanizado	20	-	3	21.3	204x61x97
<b>MXIFW-1240</b>	80	24	38	Galvanizado	20	-	-	21.3	204x61x97
<b>MXIFW-1241</b>	80	24	40	Galvanizado	20	4	3	21.6	204x61x102
<b>MXIFW-1242</b>	80	24	40	Galvanizado	20	4	-	21.6	204x61x102
<b>MXIFW-1243</b>	80	24	40	Galvanizado	20	-	3	21.6	204x61x102
<b>MXIFW-1244</b>	80	24	40	Galvanizado	20	-	-	21.6	204x61x102
<b>MXIFW-1245</b>	80	24	42	Galvanizado	18	4	3	21.9	204x61x107
<b>MXIFW-1246</b>	80	24	42	Galvanizado	18	4	-	21.9	204x61x107
<b>MXIFW-1247</b>	80	24	42	Galvanizado	18	-	3	21.9	204x61x107
<b>MXIFW-1248</b>	80	24	42	Galvanizado	18	-	-	21.9	204x61x107
<b>MXIFW-1249</b>	80	24	44	Galvanizado	18	4	3	22.2	204x61x112
<b>MXIFW-1250</b>	80	24	44	Galvanizado	18	4	-	22.2	204x61x112
<b>MXIFW-1251</b>	80	24	44	Galvanizado	18	-	3	22.2	204x61x112
<b>MXIFW-1252</b>	80	24	44	Galvanizado	18	-	-	22.2	204x61x112
<b>MXIFW-1253</b>	80	24	46	Galvanizado	18	4	3	22.5	204x61x117
<b>MXIFW-1254</b>	80	24	46	Galvanizado	18	4	-	22.5	204x61x117
<b>MXIFW-1255</b>	80	24	46	Galvanizado	18	-	3	22.5	204x61x117
<b>MXIFW-1256</b>	80	24	46	Galvanizado	18	-	-	22.5	204x61x117
<b>MXIFW-1257</b>	80	24	48	Galvanizado	18	4	3	22.8	204x61x122
<b>MXIFW-1258</b>	80	24	48	Galvanizado	18	4	-	22.8	204x61x122
<b>MXIFW-1259</b>	80	24	48	Galvanizado	18	-	3	22.8	204x61x122
<b>MXIFW-1260</b>	80	24	48	Galvanizado	18	-	-	22.8	204x61x122
<b>MXIFW-1261</b>	82	24	20	Galvanizado	20	4	3	18.9	209x61x51
<b>MXIFW-1262</b>	82	24	20	Galvanizado	20	4	-	18.9	209x61x51
<b>MXIFW-1263</b>	82	24	20	Galvanizado	20	-	3	18.9	209x61x51
<b>MXIFW-1264</b>	82	24	20	Galvanizado	20	-	-	18.9	209x61x51
<b>MXIFW-1265</b>	82	24	22	Galvanizado	20	4	3	19.2	209x61x56
<b>MXIFW-1266</b>	82	24	22	Galvanizado	20	4	-	19.2	209x61x56
<b>MXIFW-1267</b>	82	24	22	Galvanizado	20	-	3	19.2	209x61x56
<b>MXIFW-1268</b>	82	24	22	Galvanizado	20	-	-	19.2	209x61x56
<b>MXIFW-1269</b>	82	24	24	Galvanizado	20	4	3	19.5	209x61x61
<b>MXIFW-1270</b>	82	24	24	Galvanizado	20	4	-	19.5	209x61x61
<b>MXIFW-1271</b>	82	24	24	Galvanizado	20	-	3	19.5	209x61x61
<b>MXIFW-1272</b>	82	24	24	Galvanizado	20	-	-	19.5	209x61x61

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-1273</b>	82	24	26	Galvanizado	20	4	3	19.8	209x61x67
<b>MXIFW-1274</b>	82	24	26	Galvanizado	20	4	-	19.8	209x61x67
<b>MXIFW-1275</b>	82	24	26	Galvanizado	20	-	3	19.8	209x61x67
<b>MXIFW-1276</b>	82	24	26	Galvanizado	20	-	-	19.8	209x61x67
<b>MXIFW-1277</b>	82	24	28	Galvanizado	20	4	3	20.1	209x61x72
<b>MXIFW-1278</b>	82	24	28	Galvanizado	20	4	-	20.1	209x61x72
<b>MXIFW-1279</b>	82	24	28	Galvanizado	20	-	3	20.1	209x61x72
<b>MXIFW-1280</b>	82	24	28	Galvanizado	20	-	-	20.1	209x61x72
<b>MXIFW-1281</b>	82	24	30	Galvanizado	20	4	3	20.4	209x61x77
<b>MXIFW-1282</b>	82	24	30	Galvanizado	20	4	-	20.4	209x61x77
<b>MXIFW-1283</b>	82	24	30	Galvanizado	20	-	3	20.4	209x61x77
<b>MXIFW-1284</b>	82	24	30	Galvanizado	20	-	-	20.4	209x61x77
<b>MXIFW-1285</b>	82	24	32	Galvanizado	20	4	3	20.7	209x61x82
<b>MXIFW-1286</b>	82	24	32	Galvanizado	20	4	-	20.7	209x61x82
<b>MXIFW-1287</b>	82	24	32	Galvanizado	20	-	3	20.7	209x61x82
<b>MXIFW-1288</b>	82	24	32	Galvanizado	20	-	-	20.7	209x61x82
<b>MXIFW-1289</b>	82	24	34	Galvanizado	20	4	3	21	209x61x87
<b>MXIFW-1290</b>	82	24	34	Galvanizado	20	4	-	21	209x61x87
<b>MXIFW-1291</b>	82	24	34	Galvanizado	20	-	3	21	209x61x87
<b>MXIFW-1292</b>	82	24	34	Galvanizado	20	-	-	21	209x61x87
<b>MXIFW-1293</b>	82	24	36	Galvanizado	20	4	3	21.3	209x61x92
<b>MXIFW-1294</b>	82	24	36	Galvanizado	20	4	-	21.3	209x61x92
<b>MXIFW-1295</b>	82	24	36	Galvanizado	20	-	3	21.3	209x61x92
<b>MXIFW-1296</b>	82	24	36	Galvanizado	20	-	-	21.3	209x61x92
<b>MXIFW-1297</b>	82	24	38	Galvanizado	20	4	3	21.6	209x61x96
<b>MXIFW-1298</b>	82	24	38	Galvanizado	20	4	-	21.6	209x61x96
<b>MXIFW-1299</b>	82	24	38	Galvanizado	20	-	3	21.6	209x61x96
<b>MXIFW-1300</b>	82	24	38	Galvanizado	20	-	-	21.6	209x61x96
<b>MXIFW-1301</b>	82	24	40	Galvanizado	18	4	3	21.9	209x61x102
<b>MXIFW-1302</b>	82	24	40	Galvanizado	18	4	-	21.9	209x61x102
<b>MXIFW-1303</b>	82	24	40	Galvanizado	18	-	3	21.9	209x61x102
<b>MXIFW-1304</b>	82	24	40	Galvanizado	18	-	-	21.9	209x61x102
<b>MXIFW-1305</b>	82	24	42	Galvanizado	18	4	3	22.2	209x61x107
<b>MXIFW-1306</b>	82	24	42	Galvanizado	18	4	-	22.2	209x61x107
<b>MXIFW-1307</b>	82	24	42	Galvanizado	18	-	3	22.2	209x61x107
<b>MXIFW-1308</b>	82	24	42	Galvanizado	18	-	-	22.2	209x61x107

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-1309</b>	82	24	44	Galvanizado	18	4	3	22.5	209x61x112
<b>MXIFW-1310</b>	82	24	44	Galvanizado	18	4	-	22.5	209x61x112
<b>MXIFW-1311</b>	82	24	44	Galvanizado	18	-	3	22.5	209x61x112
<b>MXIFW-1312</b>	82	24	44	Galvanizado	18	-	-	22.5	209x61x112
<b>MXIFW-1313</b>	82	24	46	Galvanizado	18	4	3	22.8	209x61x117
<b>MXIFW-1314</b>	82	24	46	Galvanizado	18	4	-	22.8	209x61x117
<b>MXIFW-1315</b>	82	24	46	Galvanizado	18	-	3	22.8	209x61x117
<b>MXIFW-1316</b>	82	24	46	Galvanizado	18	-	-	22.8	209x61x117
<b>MXIFW-1317</b>	82	24	48	Galvanizado	18	4	3	23.1	209x61x122
<b>MXIFW-1318</b>	82	24	48	Galvanizado	18	4	-	23.1	209x61x122
<b>MXIFW-1319</b>	82	24	48	Galvanizado	18	-	3	23.1	209x61x122
<b>MXIFW-1320</b>	82	24	48	Galvanizado	18	-	-	23.1	209x61x122
<b>MXIFW-1321</b>	84	24	20	Galvanizado	20	4	3	19.2	214x61x51
<b>MXIFW-1322</b>	84	24	20	Galvanizado	20	4	-	19.2	214x61x51
<b>MXIFW-1323</b>	84	24	20	Galvanizado	20	-	3	19.2	214x61x51
<b>MXIFW-1324</b>	84	24	20	Galvanizado	20	-	-	19.2	214x61x51
<b>MXIFW-1325</b>	84	24	22	Galvanizado	20	4	3	19.5	214x61x56
<b>MXIFW-1326</b>	84	24	22	Galvanizado	20	4	-	19.5	214x61x56
<b>MXIFW-1327</b>	84	24	22	Galvanizado	20	-	3	19.5	214x61x56
<b>MXIFW-1328</b>	84	24	22	Galvanizado	20	-	-	19.5	214x61x56
<b>MXIFW-1329</b>	84	24	24	Galvanizado	20	4	3	19.8	214x61x61
<b>MXIFW-1330</b>	84	24	24	Galvanizado	20	4	-	19.8	214x61x61
<b>MXIFW-1331</b>	84	24	24	Galvanizado	20	-	3	19.8	214x61x61
<b>MXIFW-1332</b>	84	24	24	Galvanizado	20	-	-	19.8	214x61x61
<b>MXIFW-1333</b>	84	24	26	Galvanizado	20	4	3	20.1	214x61x67
<b>MXIFW-1334</b>	84	24	26	Galvanizado	20	4	-	20.1	214x61x67
<b>MXIFW-1335</b>	84	24	26	Galvanizado	20	-	3	20.1	214x61x67
<b>MXIFW-1336</b>	84	24	26	Galvanizado	20	-	-	20.1	214x61x67
<b>MXIFW-1337</b>	84	24	28	Galvanizado	20	4	3	20.4	214x61x72
<b>MXIFW-1338</b>	84	24	28	Galvanizado	20	4	-	20.4	214x61x72
<b>MXIFW-1339</b>	84	24	28	Galvanizado	20	-	3	20.4	214x61x72
<b>MXIFW-1340</b>	84	24	28	Galvanizado	20	-	-	20.4	214x61x72
<b>MXIFW-1341</b>	84	24	30	Galvanizado	20	4	3	20.7	214x61x77
<b>MXIFW-1342</b>	84	24	30	Galvanizado	20	4	-	20.7	214x61x77
<b>MXIFW-1343</b>	84	24	30	Galvanizado	20	-	3	20.7	214x61x77
<b>MXIFW-1344</b>	84	24	30	Galvanizado	20	-	-	20.7	214x61x77

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-1345</b>	84	24	32	Galvanizado	20	4	3	21	214x61x82
<b>MXIFW-1346</b>	84	24	32	Galvanizado	20	4	-	21	214x61x82
<b>MXIFW-1347</b>	84	24	32	Galvanizado	20	-	3	21	214x61x82
<b>MXIFW-1348</b>	84	24	32	Galvanizado	20	-	-	21	214x61x82
<b>MXIFW-1349</b>	84	24	34	Galvanizado	20	4	3	21.3	214x61x87
<b>MXIFW-1350</b>	84	24	34	Galvanizado	20	4	-	21.3	214x61x87
<b>MXIFW-1351</b>	84	24	34	Galvanizado	20	-	3	21.3	214x61x87
<b>MXIFW-1352</b>	84	24	34	Galvanizado	20	-	-	21.3	214x61x87
<b>MXIFW-1353</b>	84	24	36	Galvanizado	20	4	3	21.6	214x61x92
<b>MXIFW-1354</b>	84	24	36	Galvanizado	20	4	-	21.6	214x61x92
<b>MXIFW-1355</b>	84	24	36	Galvanizado	20	-	3	21.6	214x61x92
<b>MXIFW-1356</b>	84	24	36	Galvanizado	20	-	-	21.6	214x61x92
<b>MXIFW-1357</b>	84	24	38	Galvanizado	18	4	3	21.9	214x61x96
<b>MXIFW-1358</b>	84	24	38	Galvanizado	18	4	-	21.9	214x61x96
<b>MXIFW-1359</b>	84	24	38	Galvanizado	18	-	3	21.9	214x61x96
<b>MXIFW-1360</b>	84	24	38	Galvanizado	18	-	-	21.9	214x61x96
<b>MXIFW-1361</b>	84	24	40	Galvanizado	18	4	3	22.2	214x61x102
<b>MXIFW-1362</b>	84	24	40	Galvanizado	18	4	-	22.2	214x61x102
<b>MXIFW-1363</b>	84	24	40	Galvanizado	18	-	3	22.2	214x61x102
<b>MXIFW-1364</b>	84	24	40	Galvanizado	18	-	-	22.2	214x61x102
<b>MXIFW-1365</b>	84	24	42	Galvanizado	18	4	3	22.5	214x61x107
<b>MXIFW-1366</b>	84	24	42	Galvanizado	18	4	-	22.5	214x61x107
<b>MXIFW-1367</b>	84	24	42	Galvanizado	18	-	3	22.5	214x61x107
<b>MXIFW-1368</b>	84	24	42	Galvanizado	18	-	-	22.5	214x61x107
<b>MXIFW-1369</b>	84	24	44	Galvanizado	18	4	3	22.8	214x61x112
<b>MXIFW-1370</b>	84	24	44	Galvanizado	18	4	-	22.8	214x61x112
<b>MXIFW-1371</b>	84	24	44	Galvanizado	18	-	3	22.8	214x61x112
<b>MXIFW-1372</b>	84	24	44	Galvanizado	18	-	-	22.8	214x61x112
<b>MXIFW-1373</b>	84	24	46	Galvanizado	18	4	3	23.1	214x61x117
<b>MXIFW-1374</b>	84	24	46	Galvanizado	18	4	-	23.1	214x61x117
<b>MXIFW-1375</b>	84	24	46	Galvanizado	18	-	3	23.1	214x61x117
<b>MXIFW-1376</b>	84	24	46	Galvanizado	18	-	-	23.1	214x61x117
<b>MXIFW-1377</b>	84	24	48	Galvanizado	18	4	3	23.4	214x61x122
<b>MXIFW-1378</b>	84	24	48	Galvanizado	18	4	-	23.4	214x61x122
<b>MXIFW-1379</b>	84	24	48	Galvanizado	18	-	3	23.4	214x61x122
<b>MXIFW-1380</b>	84	24	48	Galvanizado	18	-	-	23.4	214x61x122

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-1381</b>	86	24	20	Galvanizado	20	4	3	19.5	219x61x51
<b>MXIFW-1382</b>	86	24	20	Galvanizado	20	4	-	19.5	219x61x51
<b>MXIFW-1383</b>	86	24	20	Galvanizado	20	-	3	19.5	219x61x51
<b>MXIFW-1384</b>	86	24	20	Galvanizado	20	-	-	19.5	219x61x51
<b>MXIFW-1385</b>	86	24	22	Galvanizado	20	4	3	19.8	219x61x56
<b>MXIFW-1386</b>	86	24	22	Galvanizado	20	4	-	19.8	219x61x56
<b>MXIFW-1387</b>	86	24	22	Galvanizado	20	-	3	19.8	219x61x56
<b>MXIFW-1388</b>	86	24	22	Galvanizado	20	-	-	19.8	219x61x56
<b>MXIFW-1389</b>	86	24	24	Galvanizado	20	4	3	20.1	219x61x61
<b>MXIFW-1390</b>	86	24	24	Galvanizado	20	4	-	20.1	219x61x61
<b>MXIFW-1391</b>	86	24	24	Galvanizado	20	-	3	20.1	219x61x61
<b>MXIFW-1392</b>	86	24	24	Galvanizado	20	-	-	20.1	219x61x61
<b>MXIFW-1393</b>	86	24	26	Galvanizado	20	4	3	20.4	219x61x67
<b>MXIFW-1394</b>	86	24	26	Galvanizado	20	4	-	20.4	219x61x67
<b>MXIFW-1395</b>	86	24	26	Galvanizado	20	-	3	20.4	219x61x67
<b>MXIFW-1396</b>	86	24	26	Galvanizado	20	-	-	20.4	219x61x67
<b>MXIFW-1397</b>	86	24	28	Galvanizado	20	4	3	20.7	219x61x72
<b>MXIFW-1398</b>	86	24	28	Galvanizado	20	4	-	20.7	219x61x72
<b>MXIFW-1399</b>	86	24	28	Galvanizado	20	-	3	20.7	219x61x72
<b>MXIFW-1400</b>	86	24	28	Galvanizado	20	-	-	20.7	219x61x72
<b>MXIFW-1401</b>	86	24	30	Galvanizado	20	4	3	21	219x61x77
<b>MXIFW-1402</b>	86	24	30	Galvanizado	20	4	-	21	219x61x77
<b>MXIFW-1403</b>	86	24	30	Galvanizado	20	-	3	21	219x61x77
<b>MXIFW-1404</b>	86	24	30	Galvanizado	20	-	-	21	219x61x77
<b>MXIFW-1405</b>	86	24	32	Galvanizado	20	4	3	21.3	219x61x82
<b>MXIFW-1406</b>	86	24	32	Galvanizado	20	4	-	21.3	219x61x82
<b>MXIFW-1407</b>	86	24	32	Galvanizado	20	-	3	21.3	219x61x82
<b>MXIFW-1408</b>	86	24	32	Galvanizado	20	-	-	21.3	219x61x82
<b>MXIFW-1409</b>	86	24	34	Galvanizado	20	4	3	21.6	219x61x87
<b>MXIFW-1410</b>	86	24	34	Galvanizado	20	4	-	21.6	219x61x87
<b>MXIFW-1411</b>	86	24	34	Galvanizado	20	-	3	21.6	219x61x87
<b>MXIFW-1412</b>	86	24	34	Galvanizado	20	-	-	21.6	219x61x87
<b>MXIFW-1413</b>	86	24	36	Galvanizado	18	4	3	21.9	219x61x92
<b>MXIFW-1414</b>	86	24	36	Galvanizado	18	4	-	21.9	219x61x92
<b>MXIFW-1415</b>	86	24	36	Galvanizado	18	-	3	21.9	219x61x92
<b>MXIFW-1416</b>	86	24	36	Galvanizado	18	-	-	21.9	219x61x92



# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-1417</b>	86	24	38	Galvanizado	18	4	3	22.2	219x61x96
<b>MXIFW-1418</b>	86	24	38	Galvanizado	18	4	-	22.2	219x61x96
<b>MXIFW-1419</b>	86	24	38	Galvanizado	18	-	3	22.2	219x61x96
<b>MXIFW-1420</b>	86	24	38	Galvanizado	18	-	-	22.2	219x61x96
<b>MXIFW-1421</b>	86	24	40	Galvanizado	18	4	3	22.5	219x61x102
<b>MXIFW-1422</b>	86	24	40	Galvanizado	18	4	-	22.5	219x61x102
<b>MXIFW-1423</b>	86	24	40	Galvanizado	18	-	3	22.5	219x61x102
<b>MXIFW-1424</b>	86	24	40	Galvanizado	18	-	-	22.5	219x61x102
<b>MXIFW-1425</b>	86	24	42	Galvanizado	18	4	3	22.8	219x61x107
<b>MXIFW-1426</b>	86	24	42	Galvanizado	18	4	-	22.8	219x61x107
<b>MXIFW-1427</b>	86	24	42	Galvanizado	18	-	3	22.8	219x61x107
<b>MXIFW-1428</b>	86	24	42	Galvanizado	18	-	-	22.8	219x61x107
<b>MXIFW-1429</b>	86	24	44	Galvanizado	18	4	3	23.1	219x61x112
<b>MXIFW-1430</b>	86	24	44	Galvanizado	18	4	-	23.1	219x61x112
<b>MXIFW-1431</b>	86	24	44	Galvanizado	18	-	3	23.1	219x61x112
<b>MXIFW-1432</b>	86	24	44	Galvanizado	18	-	-	23.1	219x61x112
<b>MXIFW-1433</b>	86	24	46	Galvanizado	18	4	3	23.4	219x61x117
<b>MXIFW-1434</b>	86	24	46	Galvanizado	18	4	-	23.4	219x61x117
<b>MXIFW-1435</b>	86	24	46	Galvanizado	18	-	3	23.4	219x61x117
<b>MXIFW-1436</b>	86	24	46	Galvanizado	18	-	-	23.4	219x61x117
<b>MXIFW-1437</b>	86	24	48	Galvanizado	18	4	3	23.7	219x61x122
<b>MXIFW-1438</b>	86	24	48	Galvanizado	18	4	-	23.7	219x61x122
<b>MXIFW-1439</b>	86	24	48	Galvanizado	18	-	3	23.7	219x61x122
<b>MXIFW-1440</b>	86	24	48	Galvanizado	18	-	-	23.7	219x61x122
<b>MXIFW-1441</b>	88	24	20	Galvanizado	20	4	3	19.8	224x61x51
<b>MXIFW-1442</b>	88	24	20	Galvanizado	20	4	-	19.8	224x61x51
<b>MXIFW-1443</b>	88	24	20	Galvanizado	20	-	3	19.8	224x61x51
<b>MXIFW-1444</b>	88	24	20	Galvanizado	20	-	-	19.8	224x61x51
<b>MXIFW-1445</b>	88	24	22	Galvanizado	20	4	3	20.1	224x61x56
<b>MXIFW-1446</b>	88	24	22	Galvanizado	20	4	-	20.1	224x61x56
<b>MXIFW-1447</b>	88	24	22	Galvanizado	20	-	3	20.1	224x61x56
<b>MXIFW-1448</b>	88	24	22	Galvanizado	20	-	-	20.1	224x61x56
<b>MXIFW-1449</b>	88	24	24	Galvanizado	20	4	3	20.4	224x61x61
<b>MXIFW-1450</b>	88	24	24	Galvanizado	20	4	-	20.4	224x61x61
<b>MXIFW-1451</b>	88	24	24	Galvanizado	20	-	3	20.4	224x61x61
<b>MXIFW-1452</b>	88	24	24	Galvanizado	20	-	-	20.4	224x61x61

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-1453</b>	88	24	26	Galvanizado	20	4	3	20.7	224x61x67
<b>MXIFW-1454</b>	88	24	26	Galvanizado	20	4	-	20.7	224x61x67
<b>MXIFW-1455</b>	88	24	26	Galvanizado	20	-	3	20.7	224x61x67
<b>MXIFW-1456</b>	88	24	26	Galvanizado	20	-	-	20.7	224x61x67
<b>MXIFW-1457</b>	88	24	28	Galvanizado	20	4	3	21	224x61x72
<b>MXIFW-1458</b>	88	24	28	Galvanizado	20	4	-	21	224x61x72
<b>MXIFW-1459</b>	88	24	28	Galvanizado	20	-	3	21	224x61x72
<b>MXIFW-1460</b>	88	24	28	Galvanizado	20	-	-	21	224x61x72
<b>MXIFW-1461</b>	88	24	30	Galvanizado	20	4	3	21.3	224x61x77
<b>MXIFW-1462</b>	88	24	30	Galvanizado	20	4	-	21.3	224x61x77
<b>MXIFW-1463</b>	88	24	30	Galvanizado	20	-	3	21.3	224x61x77
<b>MXIFW-1464</b>	88	24	30	Galvanizado	20	-	-	21.3	224x61x77
<b>MXIFW-1465</b>	88	24	32	Galvanizado	20	4	3	21.6	224x61x82
<b>MXIFW-1466</b>	88	24	32	Galvanizado	20	4	-	21.6	224x61x82
<b>MXIFW-1467</b>	88	24	32	Galvanizado	20	-	3	21.6	224x61x82
<b>MXIFW-1468</b>	88	24	32	Galvanizado	20	-	-	21.6	224x61x82
<b>MXIFW-1469</b>	88	24	34	Galvanizado	18	4	3	21.9	224x61x87
<b>MXIFW-1470</b>	88	24	34	Galvanizado	18	4	-	21.9	224x61x87
<b>MXIFW-1471</b>	88	24	34	Galvanizado	18	-	3	21.9	224x61x87
<b>MXIFW-1472</b>	88	24	34	Galvanizado	18	-	-	21.9	224x61x87
<b>MXIFW-1473</b>	88	24	36	Galvanizado	18	4	3	22.2	224x61x92
<b>MXIFW-1474</b>	88	24	36	Galvanizado	18	4	-	22.2	224x61x92
<b>MXIFW-1475</b>	88	24	36	Galvanizado	18	-	3	22.2	224x61x92
<b>MXIFW-1476</b>	88	24	36	Galvanizado	18	-	-	22.2	224x61x92
<b>MXIFW-1477</b>	88	24	38	Galvanizado	18	4	3	22.5	224x61x96
<b>MXIFW-1478</b>	88	24	38	Galvanizado	18	4	-	22.5	224x61x96
<b>MXIFW-1479</b>	88	24	38	Galvanizado	18	-	3	22.5	224x61x96
<b>MXIFW-1480</b>	88	24	38	Galvanizado	18	-	-	22.5	224x61x96
<b>MXIFW-1481</b>	88	24	40	Galvanizado	18	4	3	22.8	224x61x102
<b>MXIFW-1482</b>	88	24	40	Galvanizado	18	4	-	22.8	224x61x102
<b>MXIFW-1483</b>	88	24	40	Galvanizado	18	-	3	22.8	224x61x102
<b>MXIFW-1484</b>	88	24	40	Galvanizado	18	-	-	22.8	224x61x102
<b>MXIFW-1485</b>	88	24	42	Galvanizado	18	4	3	23.1	224x61x107
<b>MXIFW-1486</b>	88	24	42	Galvanizado	18	4	-	23.1	224x61x107
<b>MXIFW-1487</b>	88	24	42	Galvanizado	18	-	3	23.1	224x61x107
<b>MXIFW-1488</b>	88	24	42	Galvanizado	18	-	-	23.1	224x61x107

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-1489</b>	88	24	44	Galvanizado	18	4	3	23.4	224x61x112
<b>MXIFW-1490</b>	88	24	44	Galvanizado	18	4	-	23.4	224x61x112
<b>MXIFW-1491</b>	88	24	44	Galvanizado	18	-	3	23.4	224x61x112
<b>MXIFW-1492</b>	88	24	44	Galvanizado	18	-	-	23.4	224x61x112
<b>MXIFW-1493</b>	88	24	46	Galvanizado	18	4	3	23.7	224x61x117
<b>MXIFW-1494</b>	88	24	46	Galvanizado	18	4	-	23.7	224x61x117
<b>MXIFW-1495</b>	88	24	46	Galvanizado	18	-	3	23.7	224x61x117
<b>MXIFW-1496</b>	88	24	46	Galvanizado	18	-	-	23.7	224x61x117
<b>MXIFW-1497</b>	88	24	48	Galvanizado	18	4	3	24	224x61x122
<b>MXIFW-1498</b>	88	24	48	Galvanizado	18	4	-	24	224x61x122
<b>MXIFW-1499</b>	88	24	48	Galvanizado	18	-	3	24	224x61x122
<b>MXIFW-1500</b>	88	24	48	Galvanizado	18	-	-	24	224x61x122
<b>MXIFW-1501</b>	90	24	20	Galvanizado	20	4	3	20.1	229x61x51
<b>MXIFW-1502</b>	90	24	20	Galvanizado	20	4	-	20.1	229x61x51
<b>MXIFW-1503</b>	90	24	20	Galvanizado	20	-	3	20.1	229x61x51
<b>MXIFW-1504</b>	90	24	20	Galvanizado	20	-	-	20.1	229x61x51
<b>MXIFW-1505</b>	90	24	22	Galvanizado	20	4	3	20.4	229x61x56
<b>MXIFW-1506</b>	90	24	22	Galvanizado	20	4	-	20.4	229x61x56
<b>MXIFW-1507</b>	90	24	22	Galvanizado	20	-	3	20.4	229x61x56
<b>MXIFW-1508</b>	90	24	22	Galvanizado	20	-	-	20.4	229x61x56
<b>MXIFW-1509</b>	90	24	24	Galvanizado	20	4	3	20.7	229x61x61
<b>MXIFW-1510</b>	90	24	24	Galvanizado	20	4	-	20.7	229x61x61
<b>MXIFW-1511</b>	90	24	24	Galvanizado	20	-	3	20.7	229x61x61
<b>MXIFW-1512</b>	90	24	24	Galvanizado	20	-	-	20.7	229x61x61
<b>MXIFW-1513</b>	90	24	26	Galvanizado	20	4	3	21	229x61x67
<b>MXIFW-1514</b>	90	24	26	Galvanizado	20	4	-	21	229x61x67
<b>MXIFW-1515</b>	90	24	26	Galvanizado	20	-	3	21	229x61x67
<b>MXIFW-1516</b>	90	24	26	Galvanizado	20	-	-	21	229x61x67
<b>MXIFW-1517</b>	90	24	28	Galvanizado	20	4	3	21.3	229x61x72
<b>MXIFW-1518</b>	90	24	28	Galvanizado	20	4	-	21.3	229x61x72
<b>MXIFW-1519</b>	90	24	28	Galvanizado	20	-	3	21.3	229x61x72
<b>MXIFW-1520</b>	90	24	28	Galvanizado	20	-	-	21.3	229x61x72
<b>MXIFW-1521</b>	90	24	30	Galvanizado	20	4	3	21.6	229x61x77
<b>MXIFW-1522</b>	90	24	30	Galvanizado	20	4	-	21.6	229x61x77
<b>MXIFW-1523</b>	90	24	30	Galvanizado	20	-	3	21.6	229x61x77
<b>MXIFW-1524</b>	90	24	30	Galvanizado	20	-	-	21.6	229x61x77

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-1525</b>	90	24	32	Galvanizado	18	4	3	21.9	229x61x82
<b>MXIFW-1526</b>	90	24	32	Galvanizado	18	4	-	21.9	229x61x82
<b>MXIFW-1527</b>	90	24	32	Galvanizado	18	-	3	21.9	229x61x82
<b>MXIFW-1528</b>	90	24	32	Galvanizado	18	-	-	21.9	229x61x82
<b>MXIFW-1529</b>	90	24	34	Galvanizado	18	4	3	22.2	229x61x87
<b>MXIFW-1530</b>	90	24	34	Galvanizado	18	4	-	22.2	229x61x87
<b>MXIFW-1531</b>	90	24	34	Galvanizado	18	-	3	22.2	229x61x87
<b>MXIFW-1532</b>	90	24	34	Galvanizado	18	-	-	22.2	229x61x87
<b>MXIFW-1533</b>	90	24	36	Galvanizado	18	4	3	22.5	229x61x92
<b>MXIFW-1534</b>	90	24	36	Galvanizado	18	4	-	22.5	229x61x92
<b>MXIFW-1535</b>	90	24	36	Galvanizado	18	-	3	22.5	229x61x92
<b>MXIFW-1536</b>	90	24	36	Galvanizado	18	-	-	22.5	229x61x92
<b>MXIFW-1537</b>	90	24	38	Galvanizado	18	4	3	22.8	229x61x96
<b>MXIFW-1538</b>	90	24	38	Galvanizado	18	4	-	22.8	229x61x96
<b>MXIFW-1539</b>	90	24	38	Galvanizado	18	-	3	22.8	229x61x96
<b>MXIFW-1540</b>	90	24	38	Galvanizado	18	-	-	22.8	229x61x96
<b>MXIFW-1541</b>	90	24	40	Galvanizado	18	4	3	23.1	229x61x102
<b>MXIFW-1542</b>	90	24	40	Galvanizado	18	4	-	23.1	229x61x102
<b>MXIFW-1543</b>	90	24	40	Galvanizado	18	-	3	23.1	229x61x102
<b>MXIFW-1544</b>	90	24	40	Galvanizado	18	-	-	23.1	229x61x102
<b>MXIFW-1545</b>	90	24	42	Galvanizado	18	4	3	23.4	229x61x107
<b>MXIFW-1546</b>	90	24	42	Galvanizado	18	4	-	23.4	229x61x107
<b>MXIFW-1547</b>	90	24	42	Galvanizado	18	-	3	23.4	229x61x107
<b>MXIFW-1548</b>	90	24	42	Galvanizado	18	-	-	23.4	229x61x107
<b>MXIFW-1549</b>	90	24	44	Galvanizado	18	4	3	23.7	229x61x112
<b>MXIFW-1550</b>	90	24	44	Galvanizado	18	4	-	23.7	229x61x112
<b>MXIFW-1551</b>	90	24	44	Galvanizado	18	-	3	23.7	229x61x112
<b>MXIFW-1552</b>	90	24	44	Galvanizado	18	-	-	23.7	229x61x112
<b>MXIFW-1553</b>	90	24	46	Galvanizado	18	4	3	24	229x61x117
<b>MXIFW-1554</b>	90	24	46	Galvanizado	18	4	-	24	229x61x117
<b>MXIFW-1555</b>	90	24	46	Galvanizado	18	-	3	24	229x61x117
<b>MXIFW-1556</b>	90	24	46	Galvanizado	18	-	-	24	229x61x117
<b>MXIFW-1557</b>	90	24	48	Galvanizado	18	4	3	24.3	229x61x122
<b>MXIFW-1558</b>	90	24	48	Galvanizado	18	4	-	24.3	229x61x122
<b>MXIFW-1559</b>	90	24	48	Galvanizado	18	-	3	24.3	229x61x122
<b>MXIFW-1560</b>	90	24	48	Galvanizado	18	-	-	24.3	229x61x122

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-1561</b>	92	24	20	Galvanizado	20	4	3	20.4	234x61x51
<b>MXIFW-1562</b>	92	24	20	Galvanizado	20	4	-	20.4	234x61x51
<b>MXIFW-1563</b>	92	24	20	Galvanizado	20	-	3	20.4	234x61x51
<b>MXIFW-1564</b>	92	24	20	Galvanizado	20	-	-	20.4	234x61x51
<b>MXIFW-1565</b>	92	24	22	Galvanizado	20	4	3	20.7	234x61x56
<b>MXIFW-1566</b>	92	24	22	Galvanizado	20	4	-	20.7	234x61x56
<b>MXIFW-1567</b>	92	24	22	Galvanizado	20	-	3	20.7	234x61x56
<b>MXIFW-1568</b>	92	24	22	Galvanizado	20	-	-	20.7	234x61x56
<b>MXIFW-1569</b>	92	24	24	Galvanizado	20	4	3	21	234x61x61
<b>MXIFW-1570</b>	92	24	24	Galvanizado	20	4	-	21	234x61x61
<b>MXIFW-1571</b>	92	24	24	Galvanizado	20	-	3	21	234x61x61
<b>MXIFW-1572</b>	92	24	24	Galvanizado	20	-	-	21	234x61x61
<b>MXIFW-1573</b>	92	24	26	Galvanizado	20	4	3	21.3	234x61x67
<b>MXIFW-1574</b>	92	24	26	Galvanizado	20	4	-	21.3	234x61x67
<b>MXIFW-1575</b>	92	24	26	Galvanizado	20	-	3	21.3	234x61x67
<b>MXIFW-1576</b>	92	24	26	Galvanizado	20	-	-	21.3	234x61x67
<b>MXIFW-1577</b>	92	24	28	Galvanizado	20	4	3	21.6	234x61x72
<b>MXIFW-1578</b>	92	24	28	Galvanizado	20	4	-	21.6	234x61x72
<b>MXIFW-1579</b>	92	24	28	Galvanizado	20	-	3	21.6	234x61x72
<b>MXIFW-1580</b>	92	24	28	Galvanizado	20	-	-	21.6	234x61x72
<b>MXIFW-1581</b>	92	24	30	Galvanizado	18	4	3	21.9	234x61x77
<b>MXIFW-1582</b>	92	24	30	Galvanizado	18	4	-	21.9	234x61x77
<b>MXIFW-1583</b>	92	24	30	Galvanizado	18	-	3	21.9	234x61x77
<b>MXIFW-1584</b>	92	24	30	Galvanizado	18	-	-	21.9	234x61x77
<b>MXIFW-1585</b>	92	24	32	Galvanizado	18	4	3	22.2	234x61x82
<b>MXIFW-1586</b>	92	24	32	Galvanizado	18	4	-	22.2	234x61x82
<b>MXIFW-1587</b>	92	24	32	Galvanizado	18	-	3	22.2	234x61x82
<b>MXIFW-1588</b>	92	24	32	Galvanizado	18	-	-	22.2	234x61x82
<b>MXIFW-1589</b>	92	24	34	Galvanizado	18	4	3	22.5	234x61x87
<b>MXIFW-1590</b>	92	24	34	Galvanizado	18	4	-	22.5	234x61x87
<b>MXIFW-1591</b>	92	24	34	Galvanizado	18	-	3	22.5	234x61x87
<b>MXIFW-1592</b>	92	24	34	Galvanizado	18	-	-	22.5	234x61x87
<b>MXIFW-1593</b>	92	24	36	Galvanizado	18	4	3	22.8	234x61x92
<b>MXIFW-1594</b>	92	24	36	Galvanizado	18	4	-	22.8	234x61x92
<b>MXIFW-1595</b>	92	24	36	Galvanizado	18	-	3	22.8	234x61x92
<b>MXIFW-1596</b>	92	24	36	Galvanizado	18	-	-	22.8	234x61x92

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-1597</b>	92	24	38	Galvanizado	18	4	3	23.1	234x61x96
<b>MXIFW-1598</b>	92	24	38	Galvanizado	18	4	-	23.1	234x61x96
<b>MXIFW-1599</b>	92	24	38	Galvanizado	18	-	3	23.1	234x61x96
<b>MXIFW-1600</b>	92	24	38	Galvanizado	18	-	-	23.1	234x61x96
<b>MXIFW-1601</b>	92	24	40	Galvanizado	18	4	3	23.4	234x61x102
<b>MXIFW-1602</b>	92	24	40	Galvanizado	18	4	-	23.4	234x61x102
<b>MXIFW-1603</b>	92	24	40	Galvanizado	18	-	3	23.4	234x61x102
<b>MXIFW-1604</b>	92	24	40	Galvanizado	18	-	-	23.4	234x61x102
<b>MXIFW-1605</b>	92	24	42	Galvanizado	18	4	3	23.7	234x61x107
<b>MXIFW-1606</b>	92	24	42	Galvanizado	18	4	-	23.7	234x61x107
<b>MXIFW-1607</b>	92	24	42	Galvanizado	18	-	3	23.7	234x61x107
<b>MXIFW-1608</b>	92	24	42	Galvanizado	18	-	-	23.7	234x61x107
<b>MXIFW-1609</b>	92	24	44	Galvanizado	18	4	3	24	234x61x112
<b>MXIFW-1610</b>	92	24	44	Galvanizado	18	4	-	24	234x61x112
<b>MXIFW-1611</b>	92	24	44	Galvanizado	18	-	3	24	234x61x112
<b>MXIFW-1612</b>	92	24	44	Galvanizado	18	-	-	24	234x61x112
<b>MXIFW-1613</b>	92	24	46	Galvanizado	18	4	3	24.3	234x61x117
<b>MXIFW-1614</b>	92	24	46	Galvanizado	18	4	-	24.3	234x61x117
<b>MXIFW-1615</b>	92	24	46	Galvanizado	18	-	3	24.3	234x61x117
<b>MXIFW-1616</b>	92	24	46	Galvanizado	18	-	-	24.3	234x61x117
<b>MXIFW-1617</b>	92	24	48	Galvanizado	18	4	3	24.6	234x61x122
<b>MXIFW-1618</b>	92	24	48	Galvanizado	18	4	-	24.6	234x61x122
<b>MXIFW-1619</b>	92	24	48	Galvanizado	18	-	3	24.6	234x61x122
<b>MXIFW-1620</b>	92	24	48	Galvanizado	18	-	-	24.6	234x61x122
<b>MXIFW-1621</b>	94	24	20	Galvanizado	20	4	3	20.7	239x61x51
<b>MXIFW-1622</b>	94	24	20	Galvanizado	20	4	-	20.7	239x61x51
<b>MXIFW-1623</b>	94	24	20	Galvanizado	20	-	3	20.7	239x61x51
<b>MXIFW-1624</b>	94	24	20	Galvanizado	20	-	-	20.7	239x61x51
<b>MXIFW-1625</b>	94	24	22	Galvanizado	20	4	3	21	239x61x56
<b>MXIFW-1626</b>	94	24	22	Galvanizado	20	4	-	21	239x61x56
<b>MXIFW-1627</b>	94	24	22	Galvanizado	20	-	3	21	239x61x56
<b>MXIFW-1628</b>	94	24	22	Galvanizado	20	-	-	21	239x61x56
<b>MXIFW-1629</b>	94	24	24	Galvanizado	20	4	3	21.3	239x61x61
<b>MXIFW-1630</b>	94	24	24	Galvanizado	20	4	-	21.3	239x61x61
<b>MXIFW-1631</b>	94	24	24	Galvanizado	20	-	3	21.3	239x61x61
<b>MXIFW-1632</b>	94	24	24	Galvanizado	20	-	-	21.3	239x61x61

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-1633</b>	94	24	26	Galvanizado	20	4	3	21.6	239x61x67
<b>MXIFW-1634</b>	94	24	26	Galvanizado	20	4	-	21.6	239x61x67
<b>MXIFW-1635</b>	94	24	26	Galvanizado	20	-	3	21.6	239x61x67
<b>MXIFW-1636</b>	94	24	26	Galvanizado	20	-	-	21.6	239x61x67
<b>MXIFW-1637</b>	94	24	28	Galvanizado	18	4	3	21.9	239x61x72
<b>MXIFW-1638</b>	94	24	28	Galvanizado	18	4	-	21.9	239x61x72
<b>MXIFW-1639</b>	94	24	28	Galvanizado	18	-	3	21.9	239x61x72
<b>MXIFW-1640</b>	94	24	28	Galvanizado	18	-	-	21.9	239x61x72
<b>MXIFW-1641</b>	94	24	30	Galvanizado	18	4	3	22.2	239x61x77
<b>MXIFW-1642</b>	94	24	30	Galvanizado	18	4	-	22.2	239x61x77
<b>MXIFW-1643</b>	94	24	30	Galvanizado	18	-	3	22.2	239x61x77
<b>MXIFW-1644</b>	94	24	30	Galvanizado	18	-	-	22.2	239x61x77
<b>MXIFW-1645</b>	94	24	32	Galvanizado	18	4	3	22.5	239x61x82
<b>MXIFW-1646</b>	94	24	32	Galvanizado	18	4	-	22.5	239x61x82
<b>MXIFW-1647</b>	94	24	32	Galvanizado	18	-	3	22.5	239x61x82
<b>MXIFW-1648</b>	94	24	32	Galvanizado	18	-	-	22.5	239x61x82
<b>MXIFW-1649</b>	94	24	34	Galvanizado	18	4	3	22.8	239x61x87
<b>MXIFW-1650</b>	94	24	34	Galvanizado	18	4	-	22.8	239x61x87
<b>MXIFW-1651</b>	94	24	34	Galvanizado	18	-	3	22.8	239x61x87
<b>MXIFW-1652</b>	94	24	34	Galvanizado	18	-	-	22.8	239x61x87
<b>MXIFW-1653</b>	94	24	36	Galvanizado	18	4	3	23.1	239x61x92
<b>MXIFW-1654</b>	94	24	36	Galvanizado	18	4	-	23.1	239x61x92
<b>MXIFW-1655</b>	94	24	36	Galvanizado	18	-	3	23.1	239x61x92
<b>MXIFW-1656</b>	94	24	36	Galvanizado	18	-	-	23.1	239x61x92
<b>MXIFW-1657</b>	94	24	38	Galvanizado	18	4	3	23.4	239x61x96
<b>MXIFW-1658</b>	94	24	38	Galvanizado	18	4	-	23.4	239x61x96
<b>MXIFW-1659</b>	94	24	38	Galvanizado	18	-	3	23.4	239x61x96
<b>MXIFW-1660</b>	94	24	38	Galvanizado	18	-	-	23.4	239x61x96
<b>MXIFW-1661</b>	94	24	40	Galvanizado	18	4	3	23.7	239x61x102
<b>MXIFW-1662</b>	94	24	40	Galvanizado	18	4	-	23.7	239x61x102
<b>MXIFW-1663</b>	94	24	40	Galvanizado	18	-	3	23.7	239x61x102
<b>MXIFW-1664</b>	94	24	40	Galvanizado	18	-	-	23.7	239x61x102
<b>MXIFW-1665</b>	94	24	42	Galvanizado	18	4	3	24	239x61x107
<b>MXIFW-1666</b>	94	24	42	Galvanizado	18	4	-	24	239x61x107
<b>MXIFW-1667</b>	94	24	42	Galvanizado	18	-	3	24	239x61x107
<b>MXIFW-1668</b>	94	24	42	Galvanizado	18	-	-	24	239x61x107

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-1669</b>	94	24	44	Galvanizado	18	4	3	24.3	239x61x112
<b>MXIFW-1670</b>	94	24	44	Galvanizado	18	4	-	24.3	239x61x112
<b>MXIFW-1671</b>	94	24	44	Galvanizado	18	-	3	24.3	239x61x112
<b>MXIFW-1672</b>	94	24	44	Galvanizado	18	-	-	24.3	239x61x112
<b>MXIFW-1673</b>	94	24	46	Galvanizado	18	4	3	24.6	239x61x117
<b>MXIFW-1674</b>	94	24	46	Galvanizado	18	4	-	24.6	239x61x117
<b>MXIFW-1675</b>	94	24	46	Galvanizado	18	-	3	24.6	239x61x117
<b>MXIFW-1676</b>	94	24	46	Galvanizado	18	-	-	24.6	239x61x117
<b>MXIFW-1677</b>	94	24	48	Galvanizado	18	4	3	24.9	239x61x122
<b>MXIFW-1678</b>	94	24	48	Galvanizado	18	4	-	24.9	239x61x122
<b>MXIFW-1679</b>	94	24	48	Galvanizado	18	-	3	24.9	239x61x122
<b>MXIFW-1680</b>	94	24	48	Galvanizado	18	-	-	24.9	239x61x122
<b>MXIFW-1681</b>	96	24	20	Galvanizado	20	4	4	21	244x61x51
<b>MXIFW-1682</b>	96	24	20	Galvanizado	20	4	-	21	244x61x51
<b>MXIFW-1683</b>	96	24	20	Galvanizado	20	-	4	21	244x61x51
<b>MXIFW-1684</b>	96	24	20	Galvanizado	20	-	-	21	244x61x51
<b>MXIFW-1685</b>	96	24	22	Galvanizado	20	4	4	21.3	244x61x56
<b>MXIFW-1686</b>	96	24	22	Galvanizado	20	4	-	21.3	244x61x56
<b>MXIFW-1687</b>	96	24	22	Galvanizado	20	-	4	21.3	244x61x56
<b>MXIFW-1688</b>	96	24	22	Galvanizado	20	-	-	21.3	244x61x56
<b>MXIFW-1689</b>	96	24	24	Galvanizado	20	4	4	21.6	244x61x61
<b>MXIFW-1690</b>	96	24	24	Galvanizado	20	4	-	21.6	244x61x61
<b>MXIFW-1691</b>	96	24	24	Galvanizado	20	-	4	21.6	244x61x61
<b>MXIFW-1692</b>	96	24	24	Galvanizado	20	-	-	21.6	244x61x61
<b>MXIFW-1693</b>	96	24	26	Galvanizado	18	4	4	21.9	244x61x67
<b>MXIFW-1694</b>	96	24	26	Galvanizado	18	4	-	21.9	244x61x67
<b>MXIFW-1695</b>	96	24	26	Galvanizado	18	-	4	21.9	244x61x67
<b>MXIFW-1696</b>	96	24	26	Galvanizado	18	-	-	21.9	244x61x67
<b>MXIFW-1697</b>	96	24	28	Galvanizado	18	4	4	22.2	244x61x72
<b>MXIFW-1698</b>	96	24	28	Galvanizado	18	4	-	22.2	244x61x72
<b>MXIFW-1699</b>	96	24	28	Galvanizado	18	-	4	22.2	244x61x72
<b>MXIFW-1700</b>	96	24	28	Galvanizado	18	-	-	22.2	244x61x72
<b>MXIFW-1701</b>	96	24	30	Galvanizado	18	4	4	22.5	244x61x77
<b>MXIFW-1702</b>	96	24	30	Galvanizado	18	4	-	22.5	244x61x77
<b>MXIFW-1703</b>	96	24	30	Galvanizado	18	-	4	22.5	244x61x77
<b>MXIFW-1704</b>	96	24	30	Galvanizado	18	-	-	22.5	244x61x77



# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-1705</b>	96	24	32	Galvanizado	18	4	4	22.8	244x61x82
<b>MXIFW-1706</b>	96	24	32	Galvanizado	18	4	-	22.8	244x61x82
<b>MXIFW-1707</b>	96	24	32	Galvanizado	18	-	4	22.8	244x61x82
<b>MXIFW-1708</b>	96	24	32	Galvanizado	18	-	-	22.8	244x61x82
<b>MXIFW-1709</b>	96	24	34	Galvanizado	18	4	4	23.1	244x61x87
<b>MXIFW-1710</b>	96	24	34	Galvanizado	18	4	-	23.1	244x61x87
<b>MXIFW-1711</b>	96	24	34	Galvanizado	18	-	4	23.1	244x61x87
<b>MXIFW-1712</b>	96	24	34	Galvanizado	18	-	-	23.1	244x61x87
<b>MXIFW-1713</b>	96	24	36	Galvanizado	18	4	4	23.4	244x61x92
<b>MXIFW-1714</b>	96	24	36	Galvanizado	18	4	-	23.4	244x61x92
<b>MXIFW-1715</b>	96	24	36	Galvanizado	18	-	4	23.4	244x61x92
<b>MXIFW-1716</b>	96	24	36	Galvanizado	18	-	-	23.4	244x61x92
<b>MXIFW-1717</b>	96	24	38	Galvanizado	18	4	4	23.7	244x61x96
<b>MXIFW-1718</b>	96	24	38	Galvanizado	18	4	-	23.7	244x61x96
<b>MXIFW-1719</b>	96	24	38	Galvanizado	18	-	4	23.7	244x61x96
<b>MXIFW-1720</b>	96	24	38	Galvanizado	18	-	-	23.7	244x61x96
<b>MXIFW-1721</b>	96	24	40	Galvanizado	18	4	4	24	244x61x102
<b>MXIFW-1722</b>	96	24	40	Galvanizado	18	4	-	24	244x61x102
<b>MXIFW-1723</b>	96	24	40	Galvanizado	18	-	4	24	244x61x102
<b>MXIFW-1724</b>	96	24	40	Galvanizado	18	-	-	24	244x61x102
<b>MXIFW-1725</b>	96	24	42	Galvanizado	18	4	4	24.3	244x61x107
<b>MXIFW-1726</b>	96	24	42	Galvanizado	18	4	-	24.3	244x61x107
<b>MXIFW-1727</b>	96	24	42	Galvanizado	18	-	4	24.3	244x61x107
<b>MXIFW-1728</b>	96	24	42	Galvanizado	18	-	-	24.3	244x61x107
<b>MXIFW-1729</b>	96	24	44	Galvanizado	18	4	4	24.6	244x61x112
<b>MXIFW-1730</b>	96	24	44	Galvanizado	18	4	-	24.6	244x61x112
<b>MXIFW-1731</b>	96	24	44	Galvanizado	18	-	4	24.6	244x61x112
<b>MXIFW-1732</b>	96	24	44	Galvanizado	18	-	-	24.6	244x61x112
<b>MXIFW-1733</b>	96	24	46	Galvanizado	18	4	4	24.9	244x61x117
<b>MXIFW-1734</b>	96	24	46	Galvanizado	18	4	-	24.9	244x61x117
<b>MXIFW-1735</b>	96	24	46	Galvanizado	18	-	4	24.9	244x61x117
<b>MXIFW-1736</b>	96	24	46	Galvanizado	18	-	-	24.9	244x61x117
<b>MXIFW-1737</b>	96	24	48	Galvanizado	18	4	4	25.2	244x61x122
<b>MXIFW-1738</b>	96	24	48	Galvanizado	18	4	-	25.2	244x61x122
<b>MXIFW-1739</b>	96	24	48	Galvanizado	18	-	4	25.2	244x61x122
<b>MXIFW-1740</b>	96	24	48	Galvanizado	18	-	-	25.2	244x61x122

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-1741</b>	98	24	20	Galvanizado	20	4	4	21.3	249x61x51
<b>MXIFW-1742</b>	98	24	20	Galvanizado	20	4	-	21.3	249x61x51
<b>MXIFW-1743</b>	98	24	20	Galvanizado	20	-	4	21.3	249x61x51
<b>MXIFW-1744</b>	98	24	20	Galvanizado	20	-	-	21.3	249x61x51
<b>MXIFW-1745</b>	98	24	22	Galvanizado	20	4	4	21.6	249x61x56
<b>MXIFW-1746</b>	98	24	22	Galvanizado	20	4	-	21.6	249x61x56
<b>MXIFW-1747</b>	98	24	22	Galvanizado	20	-	4	21.6	249x61x56
<b>MXIFW-1748</b>	98	24	22	Galvanizado	20	-	-	21.6	249x61x56
<b>MXIFW-1749</b>	98	24	24	Galvanizado	18	4	4	21.9	249x61x61
<b>MXIFW-1750</b>	98	24	24	Galvanizado	18	4	-	21.9	249x61x61
<b>MXIFW-1751</b>	98	24	24	Galvanizado	18	-	4	21.9	249x61x61
<b>MXIFW-1752</b>	98	24	24	Galvanizado	18	-	-	21.9	249x61x61
<b>MXIFW-1753</b>	98	24	26	Galvanizado	18	4	4	22.2	249x61x67
<b>MXIFW-1754</b>	98	24	26	Galvanizado	18	4	-	22.2	249x61x67
<b>MXIFW-1755</b>	98	24	26	Galvanizado	18	-	4	22.2	249x61x67
<b>MXIFW-1756</b>	98	24	26	Galvanizado	18	-	-	22.2	249x61x67
<b>MXIFW-1757</b>	98	24	28	Galvanizado	18	4	4	22.5	249x61x72
<b>MXIFW-1758</b>	98	24	28	Galvanizado	18	4	-	22.5	249x61x72
<b>MXIFW-1759</b>	98	24	28	Galvanizado	18	-	4	22.5	249x61x72
<b>MXIFW-1760</b>	98	24	28	Galvanizado	18	-	-	22.5	249x61x72
<b>MXIFW-1761</b>	98	24	30	Galvanizado	18	4	4	22.8	249x61x77
<b>MXIFW-1762</b>	98	24	30	Galvanizado	18	4	-	22.8	249x61x77
<b>MXIFW-1763</b>	98	24	30	Galvanizado	18	-	4	22.8	249x61x77
<b>MXIFW-1764</b>	98	24	30	Galvanizado	18	-	-	22.8	249x61x77
<b>MXIFW-1765</b>	98	24	32	Galvanizado	18	4	4	23.1	249x61x82
<b>MXIFW-1766</b>	98	24	32	Galvanizado	18	4	-	23.1	249x61x82
<b>MXIFW-1767</b>	98	24	32	Galvanizado	18	-	4	23.1	249x61x82
<b>MXIFW-1768</b>	98	24	32	Galvanizado	18	-	-	23.1	249x61x82
<b>MXIFW-1769</b>	98	24	34	Galvanizado	18	4	4	23.4	249x61x87
<b>MXIFW-1770</b>	98	24	34	Galvanizado	18	4	-	23.4	249x61x87
<b>MXIFW-1771</b>	98	24	34	Galvanizado	18	-	4	23.4	249x61x87
<b>MXIFW-1772</b>	98	24	34	Galvanizado	18	-	-	23.4	249x61x87
<b>MXIFW-1773</b>	98	24	36	Galvanizado	18	4	4	23.7	249x61x92
<b>MXIFW-1774</b>	98	24	36	Galvanizado	18	4	-	23.7	249x61x92
<b>MXIFW-1775</b>	98	24	36	Galvanizado	18	-	4	23.7	249x61x92
<b>MXIFW-1776</b>	98	24	36	Galvanizado	18	-	-	23.7	249x61x92

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-1777</b>	98	24	38	Galvanizado	18	4	4	24	249x61x96
<b>MXIFW-1778</b>	98	24	38	Galvanizado	18	4	-	24	249x61x96
<b>MXIFW-1779</b>	98	24	38	Galvanizado	18	-	4	24	249x61x96
<b>MXIFW-1780</b>	98	24	38	Galvanizado	18	-	-	24	249x61x96
<b>MXIFW-1781</b>	98	24	40	Galvanizado	18	4	4	24.3	249x61x102
<b>MXIFW-1782</b>	98	24	40	Galvanizado	18	4	-	24.3	249x61x102
<b>MXIFW-1783</b>	98	24	40	Galvanizado	18	-	4	24.3	249x61x102
<b>MXIFW-1784</b>	98	24	40	Galvanizado	18	-	-	24.3	249x61x102
<b>MXIFW-1785</b>	98	24	42	Galvanizado	18	4	4	24.6	249x61x107
<b>MXIFW-1786</b>	98	24	42	Galvanizado	18	4	-	24.6	249x61x107
<b>MXIFW-1787</b>	98	24	42	Galvanizado	18	-	4	24.6	249x61x107
<b>MXIFW-1788</b>	98	24	42	Galvanizado	18	-	-	24.6	249x61x107
<b>MXIFW-1789</b>	98	24	44	Galvanizado	18	4	4	24.9	249x61x112
<b>MXIFW-1790</b>	98	24	44	Galvanizado	18	4	-	24.9	249x61x112
<b>MXIFW-1791</b>	98	24	44	Galvanizado	18	-	4	24.9	249x61x112
<b>MXIFW-1792</b>	98	24	44	Galvanizado	18	-	-	24.9	249x61x112
<b>MXIFW-1793</b>	98	24	46	Galvanizado	18	4	4	25.2	249x61x117
<b>MXIFW-1794</b>	98	24	46	Galvanizado	18	4	-	25.2	249x61x117
<b>MXIFW-1795</b>	98	24	46	Galvanizado	18	-	4	25.2	249x61x117
<b>MXIFW-1796</b>	98	24	46	Galvanizado	18	-	-	25.2	249x61x117
<b>MXIFW-1797</b>	98	24	48	Galvanizado	18	4	4	25.5	249x61x122
<b>MXIFW-1798</b>	98	24	48	Galvanizado	18	4	-	25.5	249x61x122
<b>MXIFW-1799</b>	98	24	48	Galvanizado	18	-	4	25.5	249x61x122
<b>MXIFW-1800</b>	98	24	48	Galvanizado	18	-	-	25.5	249x61x122
<b>MXIFW-1801</b>	100	24	20	Galvanizado	20	5	4	21.6	254x61x51
<b>MXIFW-1802</b>	100	24	20	Galvanizado	20	5	-	21.6	254x61x51
<b>MXIFW-1803</b>	100	24	20	Galvanizado	20	-	4	21.6	254x61x51
<b>MXIFW-1804</b>	100	24	20	Galvanizado	20	-	-	21.6	254x61x51
<b>MXIFW-1805</b>	100	24	22	Galvanizado	18	5	4	21.9	254x61x56
<b>MXIFW-1806</b>	100	24	22	Galvanizado	18	5	-	21.9	254x61x56
<b>MXIFW-1807</b>	100	24	22	Galvanizado	18	-	4	21.9	254x61x56
<b>MXIFW-1808</b>	100	24	22	Galvanizado	18	-	-	21.9	254x61x56
<b>MXIFW-1809</b>	100	24	24	Galvanizado	18	5	4	22.2	254x61x61
<b>MXIFW-1810</b>	100	24	24	Galvanizado	18	5	-	22.2	254x61x61
<b>MXIFW-1811</b>	100	24	24	Galvanizado	18	-	4	22.2	254x61x61
<b>MXIFW-1812</b>	100	24	24	Galvanizado	18	-	-	22.2	254x61x61

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-1813</b>	100	24	26	Galvanizado	18	5	4	22.5	254x61x67
<b>MXIFW-1814</b>	100	24	26	Galvanizado	18	5	-	22.5	254x61x67
<b>MXIFW-1815</b>	100	24	26	Galvanizado	18	-	4	22.5	254x61x67
<b>MXIFW-1816</b>	100	24	26	Galvanizado	18	-	-	22.5	254x61x67
<b>MXIFW-1817</b>	100	24	28	Galvanizado	18	5	4	22.8	254x61x72
<b>MXIFW-1818</b>	100	24	28	Galvanizado	18	5	-	22.8	254x61x72
<b>MXIFW-1819</b>	100	24	28	Galvanizado	18	-	4	22.8	254x61x72
<b>MXIFW-1820</b>	100	24	28	Galvanizado	18	-	-	22.8	254x61x72
<b>MXIFW-1821</b>	100	24	30	Galvanizado	18	5	4	23.1	254x61x77
<b>MXIFW-1822</b>	100	24	30	Galvanizado	18	5	-	23.1	254x61x77
<b>MXIFW-1823</b>	100	24	30	Galvanizado	18	-	4	23.1	254x61x77
<b>MXIFW-1824</b>	100	24	30	Galvanizado	18	-	-	23.1	254x61x77
<b>MXIFW-1825</b>	100	24	32	Galvanizado	18	5	4	23.4	254x61x82
<b>MXIFW-1826</b>	100	24	32	Galvanizado	18	5	-	23.4	254x61x82
<b>MXIFW-1827</b>	100	24	32	Galvanizado	18	-	4	23.4	254x61x82
<b>MXIFW-1828</b>	100	24	32	Galvanizado	18	-	-	23.4	254x61x82
<b>MXIFW-1829</b>	100	24	34	Galvanizado	18	5	4	23.7	254x61x87
<b>MXIFW-1830</b>	100	24	34	Galvanizado	18	5	-	23.7	254x61x87
<b>MXIFW-1831</b>	100	24	34	Galvanizado	18	-	4	23.7	254x61x87
<b>MXIFW-1832</b>	100	24	34	Galvanizado	18	-	-	23.7	254x61x87
<b>MXIFW-1833</b>	100	24	36	Galvanizado	18	5	4	24	254x61x92
<b>MXIFW-1834</b>	100	24	36	Galvanizado	18	5	-	24	254x61x92
<b>MXIFW-1835</b>	100	24	36	Galvanizado	18	-	4	24	254x61x92
<b>MXIFW-1836</b>	100	24	36	Galvanizado	18	-	-	24	254x61x92
<b>MXIFW-1837</b>	100	24	38	Galvanizado	18	5	4	24.3	254x61x96
<b>MXIFW-1838</b>	100	24	38	Galvanizado	18	5	-	24.3	254x61x96
<b>MXIFW-1839</b>	100	24	38	Galvanizado	18	-	4	24.3	254x61x96
<b>MXIFW-1840</b>	100	24	38	Galvanizado	18	-	-	24.3	254x61x96
<b>MXIFW-1841</b>	100	24	40	Galvanizado	18	5	4	24.6	254x61x102
<b>MXIFW-1842</b>	100	24	40	Galvanizado	18	5	-	24.6	254x61x102
<b>MXIFW-1843</b>	100	24	40	Galvanizado	18	-	4	24.6	254x61x102
<b>MXIFW-1844</b>	100	24	40	Galvanizado	18	-	-	24.6	254x61x102
<b>MXIFW-1845</b>	100	24	42	Galvanizado	18	5	4	24.9	254x61x107
<b>MXIFW-1846</b>	100	24	42	Galvanizado	18	5	-	24.9	254x61x107
<b>MXIFW-1847</b>	100	24	42	Galvanizado	18	-	4	24.9	254x61x107
<b>MXIFW-1848</b>	100	24	42	Galvanizado	18	-	-	24.9	254x61x107

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-1849</b>	100	24	44	Galvanizado	18	5	4	25.2	254x61x112
<b>MXIFW-1850</b>	100	24	44	Galvanizado	18	5	-	25.2	254x61x112
<b>MXIFW-1851</b>	100	24	44	Galvanizado	18	-	4	25.2	254x61x112
<b>MXIFW-1852</b>	100	24	44	Galvanizado	18	-	-	25.2	254x61x112
<b>MXIFW-1853</b>	100	24	46	Galvanizado	18	5	4	25.5	254x61x117
<b>MXIFW-1854</b>	100	24	46	Galvanizado	18	5	-	25.5	254x61x117
<b>MXIFW-1855</b>	100	24	46	Galvanizado	18	-	4	25.5	254x61x117
<b>MXIFW-1856</b>	100	24	46	Galvanizado	18	-	-	25.5	254x61x117
<b>MXIFW-1857</b>	100	24	48	Galvanizado	18	5	4	25.8	254x61x122
<b>MXIFW-1858</b>	100	24	48	Galvanizado	18	5	-	25.8	254x61x122
<b>MXIFW-1859</b>	100	24	48	Galvanizado	18	-	4	25.8	254x61x122
<b>MXIFW-1860</b>	100	24	48	Galvanizado	18	-	-	25.8	254x61x122
<b>MXIFW-1861</b>	102	24	20	Galvanizado	18	5	4	21.9	260x61x51
<b>MXIFW-1862</b>	102	24	20	Galvanizado	18	5	-	21.9	260x61x51
<b>MXIFW-1863</b>	102	24	20	Galvanizado	18	-	4	21.9	260x61x51
<b>MXIFW-1864</b>	102	24	20	Galvanizado	18	-	-	21.9	260x61x51
<b>MXIFW-1865</b>	102	24	22	Galvanizado	18	5	4	22.2	260x61x56
<b>MXIFW-1866</b>	102	24	22	Galvanizado	18	5	-	22.2	260x61x56
<b>MXIFW-1867</b>	102	24	22	Galvanizado	18	-	4	22.2	260x61x56
<b>MXIFW-1868</b>	102	24	22	Galvanizado	18	-	-	22.2	260x61x56
<b>MXIFW-1869</b>	102	24	24	Galvanizado	18	5	4	22.5	260x61x61
<b>MXIFW-1870</b>	102	24	24	Galvanizado	18	5	-	22.5	260x61x61
<b>MXIFW-1871</b>	102	24	24	Galvanizado	18	-	4	22.5	260x61x61
<b>MXIFW-1872</b>	102	24	24	Galvanizado	18	-	-	22.5	260x61x61
<b>MXIFW-1873</b>	102	24	26	Galvanizado	18	5	4	22.8	260x61x67
<b>MXIFW-1874</b>	102	24	26	Galvanizado	18	5	-	22.8	260x61x67
<b>MXIFW-1875</b>	102	24	26	Galvanizado	18	-	4	22.8	260x61x67
<b>MXIFW-1876</b>	102	24	26	Galvanizado	18	-	-	22.8	260x61x67
<b>MXIFW-1877</b>	102	24	28	Galvanizado	18	5	4	23.1	260x61x72
<b>MXIFW-1878</b>	102	24	28	Galvanizado	18	5	-	23.1	260x61x72
<b>MXIFW-1879</b>	102	24	28	Galvanizado	18	-	4	23.1	260x61x72
<b>MXIFW-1880</b>	102	24	28	Galvanizado	18	-	-	23.1	260x61x72
<b>MXIFW-1881</b>	102	24	30	Galvanizado	18	5	4	23.4	260x61x77
<b>MXIFW-1882</b>	102	24	30	Galvanizado	18	5	-	23.4	260x61x77
<b>MXIFW-1883</b>	102	24	30	Galvanizado	18	-	4	23.4	260x61x77
<b>MXIFW-1884</b>	102	24	30	Galvanizado	18	-	-	23.4	260x61x77

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-1885</b>	102	24	32	Galvanizado	18	5	4	23.7	260x61x82
<b>MXIFW-1886</b>	102	24	32	Galvanizado	18	5	-	23.7	260x61x82
<b>MXIFW-1887</b>	102	24	32	Galvanizado	18	-	4	23.7	260x61x82
<b>MXIFW-1888</b>	102	24	32	Galvanizado	18	-	-	23.7	260x61x82
<b>MXIFW-1889</b>	102	24	34	Galvanizado	18	5	4	24	260x61x87
<b>MXIFW-1890</b>	102	24	34	Galvanizado	18	5	-	24	260x61x87
<b>MXIFW-1891</b>	102	24	34	Galvanizado	18	-	4	24	260x61x87
<b>MXIFW-1892</b>	102	24	34	Galvanizado	18	-	-	24	260x61x87
<b>MXIFW-1893</b>	102	24	36	Galvanizado	18	5	4	24.3	260x61x92
<b>MXIFW-1894</b>	102	24	36	Galvanizado	18	5	-	24.3	260x61x92
<b>MXIFW-1895</b>	102	24	36	Galvanizado	18	-	4	24.3	260x61x92
<b>MXIFW-1896</b>	102	24	36	Galvanizado	18	-	-	24.3	260x61x92
<b>MXIFW-1897</b>	102	24	38	Galvanizado	18	5	4	24.6	260x61x96
<b>MXIFW-1898</b>	102	24	38	Galvanizado	18	5	-	24.6	260x61x96
<b>MXIFW-1899</b>	102	24	38	Galvanizado	18	-	4	24.6	260x61x96
<b>MXIFW-1900</b>	102	24	38	Galvanizado	18	-	-	24.6	260x61x96
<b>MXIFW-1901</b>	102	24	40	Galvanizado	18	5	4	24.9	260x61x102
<b>MXIFW-1902</b>	102	24	40	Galvanizado	18	5	-	24.9	260x61x102
<b>MXIFW-1903</b>	102	24	40	Galvanizado	18	-	4	24.9	260x61x102
<b>MXIFW-1904</b>	102	24	40	Galvanizado	18	-	-	24.9	260x61x102
<b>MXIFW-1905</b>	102	24	42	Galvanizado	18	5	4	25.2	260x61x1107
<b>MXIFW-1906</b>	102	24	42	Galvanizado	18	5	-	25.2	260x61x1107
<b>MXIFW-1907</b>	102	24	42	Galvanizado	18	-	4	25.2	260x61x1107
<b>MXIFW-1908</b>	102	24	42	Galvanizado	18	-	-	25.2	260x61x1107
<b>MXIFW-1909</b>	102	24	44	Galvanizado	18	5	4	25.5	260x61x1112
<b>MXIFW-1910</b>	102	24	44	Galvanizado	18	5	-	25.5	260x61x1112
<b>MXIFW-1911</b>	102	24	44	Galvanizado	18	-	4	25.5	260x61x1112
<b>MXIFW-1912</b>	102	24	44	Galvanizado	18	-	-	25.5	260x61x1112
<b>MXIFW-1913</b>	102	24	46	Galvanizado	18	5	4	25.8	260x61x1117
<b>MXIFW-1914</b>	102	24	46	Galvanizado	18	5	-	25.8	260x61x1117
<b>MXIFW-1915</b>	102	24	46	Galvanizado	18	-	4	25.8	260x61x1117
<b>MXIFW-1916</b>	102	24	46	Galvanizado	18	-	-	25.8	260x61x1117
<b>MXIFW-1917</b>	102	24	48	Galvanizado	18	5	4	26.1	260x61x122
<b>MXIFW-1918</b>	102	24	48	Galvanizado	18	5	-	26.1	260x61x122
<b>MXIFW-1919</b>	102	24	48	Galvanizado	18	-	4	26.1	260x61x122
<b>MXIFW-1920</b>	102	24	48	Galvanizado	18	-	-	26.1	260x61x122

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-1921</b>	104	24	20	Galvanizado	18	5	4	22.2	265x61x51
<b>MXIFW-1922</b>	104	24	20	Galvanizado	18	5	-	22.2	265x61x51
<b>MXIFW-1923</b>	104	24	20	Galvanizado	18	-	4	22.2	265x61x51
<b>MXIFW-1924</b>	104	24	20	Galvanizado	18	-	-	22.2	265x61x51
<b>MXIFW-1925</b>	104	24	22	Galvanizado	18	5	4	22.5	265x61x56
<b>MXIFW-1926</b>	104	24	22	Galvanizado	18	5	-	22.5	265x61x56
<b>MXIFW-1927</b>	104	24	22	Galvanizado	18	-	4	22.5	265x61x56
<b>MXIFW-1928</b>	104	24	22	Galvanizado	18	-	-	22.5	265x61x56
<b>MXIFW-1929</b>	104	24	24	Galvanizado	18	5	4	22.8	265x61x61
<b>MXIFW-1930</b>	104	24	24	Galvanizado	18	5	-	22.8	265x61x61
<b>MXIFW-1931</b>	104	24	24	Galvanizado	18	-	4	22.8	265x61x61
<b>MXIFW-1932</b>	104	24	24	Galvanizado	18	-	-	22.8	265x61x61
<b>MXIFW-1933</b>	104	24	26	Galvanizado	18	5	4	23.1	265x61x67
<b>MXIFW-1934</b>	104	24	26	Galvanizado	18	5	-	23.1	265x61x67
<b>MXIFW-1935</b>	104	24	26	Galvanizado	18	-	4	23.1	265x61x67
<b>MXIFW-1936</b>	104	24	26	Galvanizado	18	-	-	23.1	265x61x67
<b>MXIFW-1937</b>	104	24	28	Galvanizado	18	5	4	23.4	265x61x72
<b>MXIFW-1938</b>	104	24	28	Galvanizado	18	5	-	23.4	265x61x72
<b>MXIFW-1939</b>	104	24	28	Galvanizado	18	-	4	23.4	265x61x72
<b>MXIFW-1940</b>	104	24	28	Galvanizado	18	-	-	23.4	265x61x72
<b>MXIFW-1941</b>	104	24	30	Galvanizado	18	5	4	23.7	265x61x77
<b>MXIFW-1942</b>	104	24	30	Galvanizado	18	5	-	23.7	265x61x77
<b>MXIFW-1943</b>	104	24	30	Galvanizado	18	-	4	23.7	265x61x77
<b>MXIFW-1944</b>	104	24	30	Galvanizado	18	-	-	23.7	265x61x77
<b>MXIFW-1945</b>	104	24	32	Galvanizado	18	5	4	24	265x61x82
<b>MXIFW-1946</b>	104	24	32	Galvanizado	18	5	-	24	265x61x82
<b>MXIFW-1947</b>	104	24	32	Galvanizado	18	-	4	24	265x61x82
<b>MXIFW-1948</b>	104	24	32	Galvanizado	18	-	-	24	265x61x82
<b>MXIFW-1949</b>	104	24	34	Galvanizado	18	5	4	24.3	265x61x87
<b>MXIFW-1950</b>	104	24	34	Galvanizado	18	5	-	24.3	265x61x87
<b>MXIFW-1951</b>	104	24	34	Galvanizado	18	-	4	24.3	265x61x87
<b>MXIFW-1952</b>	104	24	34	Galvanizado	18	-	-	24.3	265x61x87
<b>MXIFW-1953</b>	104	24	36	Galvanizado	18	5	4	24.6	265x61x92
<b>MXIFW-1954</b>	104	24	36	Galvanizado	18	5	-	24.6	265x61x92
<b>MXIFW-1955</b>	104	24	36	Galvanizado	18	-	4	24.6	265x61x92
<b>MXIFW-1956</b>	104	24	36	Galvanizado	18	-	-	24.6	265x61x92

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-1957</b>	104	24	38	Galvanizado	18	5	4	24.9	265x61x96
<b>MXIFW-1958</b>	104	24	38	Galvanizado	18	5	-	24.9	265x61x96
<b>MXIFW-1959</b>	104	24	38	Galvanizado	18	-	4	24.9	265x61x96
<b>MXIFW-1960</b>	104	24	38	Galvanizado	18	-	-	24.9	265x61x96
<b>MXIFW-1961</b>	104	24	40	Galvanizado	18	5	4	25.2	265x61x102
<b>MXIFW-1962</b>	104	24	40	Galvanizado	18	5	-	25.2	265x61x102
<b>MXIFW-1963</b>	104	24	40	Galvanizado	18	-	4	25.2	265x61x102
<b>MXIFW-1964</b>	104	24	40	Galvanizado	18	-	-	25.2	265x61x102
<b>MXIFW-1965</b>	104	24	42	Galvanizado	18	5	4	25.5	265x61x107
<b>MXIFW-1966</b>	104	24	42	Galvanizado	18	5	-	25.5	265x61x107
<b>MXIFW-1967</b>	104	24	42	Galvanizado	18	-	4	25.5	265x61x107
<b>MXIFW-1968</b>	104	24	42	Galvanizado	18	-	-	25.5	265x61x107
<b>MXIFW-1969</b>	104	24	44	Galvanizado	18	5	4	25.8	265x61x112
<b>MXIFW-1970</b>	104	24	44	Galvanizado	18	5	-	25.8	265x61x112
<b>MXIFW-1971</b>	104	24	44	Galvanizado	18	-	4	25.8	265x61x112
<b>MXIFW-1972</b>	104	24	44	Galvanizado	18	-	-	25.8	265x61x112
<b>MXIFW-1973</b>	104	24	46	Galvanizado	18	5	4	26.1	265x61x117
<b>MXIFW-1974</b>	104	24	46	Galvanizado	18	5	-	26.1	265x61x117
<b>MXIFW-1975</b>	104	24	46	Galvanizado	18	-	4	26.1	265x61x117
<b>MXIFW-1976</b>	104	24	46	Galvanizado	18	-	-	26.1	265x61x117
<b>MXIFW-1977</b>	104	24	48	Galvanizado	18	5	4	26.4	265x61x122
<b>MXIFW-1978</b>	104	24	48	Galvanizado	18	5	-	26.4	265x61x122
<b>MXIFW-1979</b>	104	24	48	Galvanizado	18	-	4	26.4	265x61x122
<b>MXIFW-1980</b>	104	24	48	Galvanizado	18	-	-	26.4	265x61x122
<b>MXIFW-1981</b>	106	24	20	Galvanizado	18	5	4	22.5	270x61x51
<b>MXIFW-1982</b>	106	24	20	Galvanizado	18	5	-	22.5	270x61x51
<b>MXIFW-1983</b>	106	24	20	Galvanizado	18	-	4	22.5	270x61x51
<b>MXIFW-1984</b>	106	24	20	Galvanizado	18	-	-	22.5	270x61x51
<b>MXIFW-1985</b>	106	24	22	Galvanizado	18	5	4	22.8	270x61x56
<b>MXIFW-1986</b>	106	24	22	Galvanizado	18	5	-	22.8	270x61x56
<b>MXIFW-1987</b>	106	24	22	Galvanizado	18	-	4	22.8	270x61x56
<b>MXIFW-1988</b>	106	24	22	Galvanizado	18	-	-	22.8	270x61x56
<b>MXIFW-1989</b>	106	24	24	Galvanizado	18	5	4	23.1	270x61x61
<b>MXIFW-1990</b>	106	24	24	Galvanizado	18	5	-	23.1	270x61x61
<b>MXIFW-1991</b>	106	24	24	Galvanizado	18	-	4	23.1	270x61x61
<b>MXIFW-1992</b>	106	24	24	Galvanizado	18	-	-	23.1	270x61x61



# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-1993</b>	106	24	26	Galvanizado	18	5	4	23.4	270x61x67
<b>MXIFW-1994</b>	106	24	26	Galvanizado	18	5	-	23.4	270x61x67
<b>MXIFW-1995</b>	106	24	26	Galvanizado	18	-	4	23.4	270x61x67
<b>MXIFW-1996</b>	106	24	26	Galvanizado	18	-	-	23.4	270x61x67
<b>MXIFW-1997</b>	106	24	28	Galvanizado	18	5	4	23.7	270x61x72
<b>MXIFW-1998</b>	106	24	28	Galvanizado	18	5	-	23.7	270x61x72
<b>MXIFW-1999</b>	106	24	28	Galvanizado	18	-	4	23.7	270x61x72
<b>MXIFW-2000</b>	106	24	28	Galvanizado	18	-	-	23.7	270x61x72
<b>MXIFW-2001</b>	106	24	30	Galvanizado	18	5	4	24	270x61x77
<b>MXIFW-2002</b>	106	24	30	Galvanizado	18	5	-	24	270x61x77
<b>MXIFW-2003</b>	106	24	30	Galvanizado	18	-	4	24	270x61x77
<b>MXIFW-2004</b>	106	24	30	Galvanizado	18	-	-	24	270x61x77
<b>MXIFW-2005</b>	106	24	32	Galvanizado	18	5	4	24.3	270x61x82
<b>MXIFW-2006</b>	106	24	32	Galvanizado	18	5	-	24.3	270x61x82
<b>MXIFW-2007</b>	106	24	32	Galvanizado	18	-	4	24.3	270x61x82
<b>MXIFW-2008</b>	106	24	32	Galvanizado	18	-	-	24.3	270x61x82
<b>MXIFW-2009</b>	106	24	34	Galvanizado	18	5	4	24.6	270x61x87
<b>MXIFW-2010</b>	106	24	34	Galvanizado	18	5	-	24.6	270x61x87
<b>MXIFW-2011</b>	106	24	34	Galvanizado	18	-	4	24.6	270x61x87
<b>MXIFW-2012</b>	106	24	34	Galvanizado	18	-	-	24.6	270x61x87
<b>MXIFW-2013</b>	106	24	36	Galvanizado	18	5	4	24.9	270x61x92
<b>MXIFW-2014</b>	106	24	36	Galvanizado	18	5	-	24.9	270x61x92
<b>MXIFW-2015</b>	106	24	36	Galvanizado	18	-	4	24.9	270x61x92
<b>MXIFW-2016</b>	106	24	36	Galvanizado	18	-	-	24.9	270x61x92
<b>MXIFW-2017</b>	106	24	38	Galvanizado	18	5	4	25.2	270x61x96
<b>MXIFW-2018</b>	106	24	38	Galvanizado	18	5	-	25.2	270x61x96
<b>MXIFW-2019</b>	106	24	38	Galvanizado	18	-	4	25.2	270x61x96
<b>MXIFW-2020</b>	106	24	38	Galvanizado	18	-	-	25.2	270x61x96
<b>MXIFW-2021</b>	106	24	40	Galvanizado	18	5	4	25.5	270x61x102
<b>MXIFW-2022</b>	106	24	40	Galvanizado	18	5	-	25.5	270x61x102
<b>MXIFW-2023</b>	106	24	40	Galvanizado	18	-	4	25.5	270x61x102
<b>MXIFW-2024</b>	106	24	40	Galvanizado	18	-	-	25.5	270x61x102
<b>MXIFW-2025</b>	106	24	42	Galvanizado	18	5	4	25.8	270x61x107
<b>MXIFW-2026</b>	106	24	42	Galvanizado	18	5	-	25.8	270x61x107
<b>MXIFW-2027</b>	106	24	42	Galvanizado	18	-	4	25.8	270x61x107
<b>MXIFW-2028</b>	106	24	42	Galvanizado	18	-	-	25.8	270x61x107

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-2029</b>	106	24	44	Galvanizado	18	5	4	26.1	270x61x112
<b>MXIFW-2030</b>	106	24	44	Galvanizado	18	5	-	26.1	270x61x112
<b>MXIFW-2031</b>	106	24	44	Galvanizado	18	-	4	26.1	270x61x112
<b>MXIFW-2032</b>	106	24	44	Galvanizado	18	-	-	26.1	270x61x112
<b>MXIFW-2033</b>	106	24	46	Galvanizado	18	5	4	26.4	270x61x117
<b>MXIFW-2034</b>	106	24	46	Galvanizado	18	5	-	26.4	270x61x117
<b>MXIFW-2035</b>	106	24	46	Galvanizado	18	-	4	26.4	270x61x117
<b>MXIFW-2036</b>	106	24	46	Galvanizado	18	-	-	26.4	270x61x117
<b>MXIFW-2037</b>	106	24	48	Galvanizado	18	5	4	26.7	270x61x122
<b>MXIFW-2038</b>	106	24	48	Galvanizado	18	5	-	26.7	270x61x122
<b>MXIFW-2039</b>	106	24	48	Galvanizado	18	-	4	26.7	270x61x122
<b>MXIFW-2040</b>	106	24	48	Galvanizado	18	-	-	26.7	270x61x122
<b>MXIFW-2041</b>	108	24	20	Galvanizado	18	5	4	22.8	275x61x51
<b>MXIFW-2042</b>	108	24	20	Galvanizado	18	5	-	22.8	275x61x51
<b>MXIFW-2043</b>	108	24	20	Galvanizado	18	-	4	22.8	275x61x51
<b>MXIFW-2044</b>	108	24	20	Galvanizado	18	-	-	22.8	275x61x51
<b>MXIFW-2045</b>	108	24	22	Galvanizado	18	5	4	23.1	275x61x56
<b>MXIFW-2046</b>	108	24	22	Galvanizado	18	5	-	23.1	275x61x56
<b>MXIFW-2047</b>	108	24	22	Galvanizado	18	-	4	23.1	275x61x56
<b>MXIFW-2048</b>	108	24	22	Galvanizado	18	-	-	23.1	275x61x56
<b>MXIFW-2049</b>	108	24	24	Galvanizado	18	5	4	23.4	275x61x61
<b>MXIFW-2050</b>	108	24	24	Galvanizado	18	5	-	23.4	275x61x61
<b>MXIFW-2051</b>	108	24	24	Galvanizado	18	-	4	23.4	275x61x61
<b>MXIFW-2052</b>	108	24	24	Galvanizado	18	-	-	23.4	275x61x61
<b>MXIFW-2053</b>	108	24	26	Galvanizado	18	5	4	23.7	275x61x67
<b>MXIFW-2054</b>	108	24	26	Galvanizado	18	5	-	23.7	275x61x67
<b>MXIFW-2055</b>	108	24	26	Galvanizado	18	-	4	23.7	275x61x67
<b>MXIFW-2056</b>	108	24	26	Galvanizado	18	-	-	23.7	275x61x67
<b>MXIFW-2057</b>	108	24	28	Galvanizado	18	5	4	24	275x61x72
<b>MXIFW-2058</b>	108	24	28	Galvanizado	18	5	-	24	275x61x72
<b>MXIFW-2059</b>	108	24	28	Galvanizado	18	-	4	24	275x61x72
<b>MXIFW-2060</b>	108	24	28	Galvanizado	18	-	-	24	275x61x72
<b>MXIFW-2061</b>	108	24	30	Galvanizado	18	5	4	24.3	275x61x77
<b>MXIFW-2062</b>	108	24	30	Galvanizado	18	5	-	24.3	275x61x77
<b>MXIFW-2063</b>	108	24	30	Galvanizado	18	-	4	24.3	275x61x77
<b>MXIFW-2064</b>	108	24	30	Galvanizado	18	-	-	24.3	275x61x77

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-2065</b>	108	24	32	Galvanizado	18	5	4	24.6	275x61x82
<b>MXIFW-2066</b>	108	24	32	Galvanizado	18	5	-	24.6	275x61x82
<b>MXIFW-2067</b>	108	24	32	Galvanizado	18	-	4	24.6	275x61x82
<b>MXIFW-2068</b>	108	24	32	Galvanizado	18	-	-	24.6	275x61x82
<b>MXIFW-2069</b>	108	24	34	Galvanizado	18	5	4	24.9	275x61x87
<b>MXIFW-2070</b>	108	24	34	Galvanizado	18	5	-	24.9	275x61x87
<b>MXIFW-2071</b>	108	24	34	Galvanizado	18	-	4	24.9	275x61x87
<b>MXIFW-2072</b>	108	24	34	Galvanizado	18	-	-	24.9	275x61x87
<b>MXIFW-2073</b>	108	24	36	Galvanizado	18	5	4	25.2	275x61x92
<b>MXIFW-2074</b>	108	24	36	Galvanizado	18	5	-	25.2	275x61x92
<b>MXIFW-2075</b>	108	24	36	Galvanizado	18	-	4	25.2	275x61x92
<b>MXIFW-2076</b>	108	24	36	Galvanizado	18	-	-	25.2	275x61x92
<b>MXIFW-2077</b>	108	24	38	Galvanizado	18	5	4	25.5	275x61x96
<b>MXIFW-2078</b>	108	24	38	Galvanizado	18	5	-	25.5	275x61x96
<b>MXIFW-2079</b>	108	24	38	Galvanizado	18	-	4	25.5	275x61x96
<b>MXIFW-2080</b>	108	24	38	Galvanizado	18	-	-	25.5	275x61x96
<b>MXIFW-2081</b>	108	24	40	Galvanizado	18	5	4	25.8	275x61x102
<b>MXIFW-2082</b>	108	24	40	Galvanizado	18	5	-	25.8	275x61x102
<b>MXIFW-2083</b>	108	24	40	Galvanizado	18	-	4	25.8	275x61x102
<b>MXIFW-2084</b>	108	24	40	Galvanizado	18	-	-	25.8	275x61x102
<b>MXIFW-2085</b>	108	24	42	Galvanizado	18	5	4	26.1	275x61x107
<b>MXIFW-2086</b>	108	24	42	Galvanizado	18	5	-	26.1	275x61x107
<b>MXIFW-2087</b>	108	24	42	Galvanizado	18	-	4	26.1	275x61x107
<b>MXIFW-2088</b>	108	24	42	Galvanizado	18	-	-	26.1	275x61x107
<b>MXIFW-2089</b>	108	24	44	Galvanizado	18	5	4	26.4	275x61x112
<b>MXIFW-2090</b>	108	24	44	Galvanizado	18	5	-	26.4	275x61x112
<b>MXIFW-2091</b>	108	24	44	Galvanizado	18	-	4	26.4	275x61x112
<b>MXIFW-2092</b>	108	24	44	Galvanizado	18	-	-	26.4	275x61x112
<b>MXIFW-2093</b>	108	24	46	Galvanizado	18	5	4	26.7	275x61x117
<b>MXIFW-2094</b>	108	24	46	Galvanizado	18	5	-	26.7	275x61x117
<b>MXIFW-2095</b>	108	24	46	Galvanizado	18	-	4	26.7	275x61x117
<b>MXIFW-2096</b>	108	24	46	Galvanizado	18	-	-	26.7	275x61x117
<b>MXIFW-2097</b>	108	24	48	Galvanizado	18	5	4	27	275x61x122
<b>MXIFW-2098</b>	108	24	48	Galvanizado	18	5	-	27	275x61x122
<b>MXIFW-2099</b>	108	24	48	Galvanizado	18	-	4	27	275x61x122
<b>MXIFW-2100</b>	108	24	48	Galvanizado	18	-	-	27	275x61x122

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-2101</b>	110	24	20	Galvanizado	18	5	4	23.1	280x61x51
<b>MXIFW-2102</b>	110	24	20	Galvanizado	18	5	-	23.1	280x61x51
<b>MXIFW-2103</b>	110	24	20	Galvanizado	18	-	4	23.1	280x61x51
<b>MXIFW-2104</b>	110	24	20	Galvanizado	18	-	-	23.1	280x61x51
<b>MXIFW-2105</b>	110	24	22	Galvanizado	18	5	4	23.4	280x61x56
<b>MXIFW-2106</b>	110	24	22	Galvanizado	18	5	-	23.4	280x61x56
<b>MXIFW-2107</b>	110	24	22	Galvanizado	18	-	4	23.4	280x61x56
<b>MXIFW-2108</b>	110	24	22	Galvanizado	18	-	-	23.4	280x61x56
<b>MXIFW-2109</b>	110	24	24	Galvanizado	18	5	4	23.7	280x61x61
<b>MXIFW-2110</b>	110	24	24	Galvanizado	18	5	-	23.7	280x61x61
<b>MXIFW-2111</b>	110	24	24	Galvanizado	18	-	4	23.7	280x61x61
<b>MXIFW-2112</b>	110	24	24	Galvanizado	18	-	-	23.7	280x61x61
<b>MXIFW-2113</b>	110	24	26	Galvanizado	18	5	4	24	280x61x67
<b>MXIFW-2114</b>	110	24	26	Galvanizado	18	5	-	24	280x61x67
<b>MXIFW-2115</b>	110	24	26	Galvanizado	18	-	4	24	280x61x67
<b>MXIFW-2116</b>	110	24	26	Galvanizado	18	-	-	24	280x61x67
<b>MXIFW-2117</b>	110	24	28	Galvanizado	18	5	4	24.3	280x61x72
<b>MXIFW-2118</b>	110	24	28	Galvanizado	18	5	-	24.3	280x61x72
<b>MXIFW-2119</b>	110	24	28	Galvanizado	18	-	4	24.3	280x61x72
<b>MXIFW-2120</b>	110	24	28	Galvanizado	18	-	-	24.3	280x61x72
<b>MXIFW-2121</b>	110	24	30	Galvanizado	18	5	4	24.6	280x61x77
<b>MXIFW-2122</b>	110	24	30	Galvanizado	18	5	-	24.6	280x61x77
<b>MXIFW-2123</b>	110	24	30	Galvanizado	18	-	4	24.6	280x61x77
<b>MXIFW-2124</b>	110	24	30	Galvanizado	18	-	-	24.6	280x61x77
<b>MXIFW-2125</b>	110	24	32	Galvanizado	18	5	4	24.9	280x61x82
<b>MXIFW-2126</b>	110	24	32	Galvanizado	18	5	-	24.9	280x61x82
<b>MXIFW-2127</b>	110	24	32	Galvanizado	18	-	4	24.9	280x61x82
<b>MXIFW-2128</b>	110	24	32	Galvanizado	18	-	-	24.9	280x61x82
<b>MXIFW-2129</b>	110	24	34	Galvanizado	18	5	4	25.2	280x61x87
<b>MXIFW-2130</b>	110	24	34	Galvanizado	18	5	-	25.2	280x61x87
<b>MXIFW-2131</b>	110	24	34	Galvanizado	18	-	4	25.2	280x61x87
<b>MXIFW-2132</b>	110	24	34	Galvanizado	18	-	-	25.2	280x61x87
<b>MXIFW-2133</b>	110	24	36	Galvanizado	18	5	4	25.5	280x61x92
<b>MXIFW-2134</b>	110	24	36	Galvanizado	18	5	-	25.5	280x61x92
<b>MXIFW-2135</b>	110	24	36	Galvanizado	18	-	4	25.5	280x61x92
<b>MXIFW-2136</b>	110	24	36	Galvanizado	18	-	-	25.5	280x61x92

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-2137</b>	110	24	38	Galvanizado	18	5	4	25.8	280x61x96
<b>MXIFW-2138</b>	110	24	38	Galvanizado	18	5	-	25.8	280x61x96
<b>MXIFW-2139</b>	110	24	38	Galvanizado	18	-	4	25.8	280x61x96
<b>MXIFW-2140</b>	110	24	38	Galvanizado	18	-	-	25.8	280x61x96
<b>MXIFW-2141</b>	110	24	40	Galvanizado	18	5	4	26.1	280x61x102
<b>MXIFW-2142</b>	110	24	40	Galvanizado	18	5	-	26.1	280x61x102
<b>MXIFW-2143</b>	110	24	40	Galvanizado	18	-	4	26.1	280x61x102
<b>MXIFW-2144</b>	110	24	40	Galvanizado	18	-	-	26.1	280x61x102
<b>MXIFW-2145</b>	110	24	42	Galvanizado	18	5	4	26.4	280x61x107
<b>MXIFW-2146</b>	110	24	42	Galvanizado	18	5	-	26.4	280x61x107
<b>MXIFW-2147</b>	110	24	42	Galvanizado	18	-	4	26.4	280x61x107
<b>MXIFW-2148</b>	110	24	42	Galvanizado	18	-	-	26.4	280x61x107
<b>MXIFW-2149</b>	110	24	44	Galvanizado	18	5	4	26.7	280x61x112
<b>MXIFW-2150</b>	110	24	44	Galvanizado	18	5	-	26.7	280x61x112
<b>MXIFW-2151</b>	110	24	44	Galvanizado	18	-	4	26.7	280x61x112
<b>MXIFW-2152</b>	110	24	44	Galvanizado	18	-	-	26.7	280x61x112
<b>MXIFW-2153</b>	110	24	46	Galvanizado	18	5	4	27	280x61x117
<b>MXIFW-2154</b>	110	24	46	Galvanizado	18	5	-	27	280x61x117
<b>MXIFW-2155</b>	110	24	46	Galvanizado	18	-	4	27	280x61x117
<b>MXIFW-2156</b>	110	24	46	Galvanizado	18	-	-	27	280x61x117
<b>MXIFW-2157</b>	110	24	48	Galvanizado	18	5	4	27.3	280x61x122
<b>MXIFW-2158</b>	110	24	48	Galvanizado	18	5	-	27.3	280x61x122
<b>MXIFW-2159</b>	110	24	48	Galvanizado	18	-	4	27.3	280x61x122
<b>MXIFW-2160</b>	110	24	48	Galvanizado	18	-	-	27.3	280x61x122
<b>MXIFW-2161</b>	112	24	20	Galvanizado	18	5	4	23.4	285x61x51
<b>MXIFW-2162</b>	112	24	20	Galvanizado	18	5	-	23.4	285x61x51
<b>MXIFW-2163</b>	112	24	20	Galvanizado	18	-	4	23.4	285x61x51
<b>MXIFW-2164</b>	112	24	20	Galvanizado	18	-	-	23.4	285x61x51
<b>MXIFW-2165</b>	112	24	22	Galvanizado	18	5	4	23.7	285x61x56
<b>MXIFW-2166</b>	112	24	22	Galvanizado	18	5	-	23.7	285x61x56
<b>MXIFW-2167</b>	112	24	22	Galvanizado	18	-	4	23.7	285x61x56
<b>MXIFW-2168</b>	112	24	22	Galvanizado	18	-	-	23.7	285x61x56
<b>MXIFW-2169</b>	112	24	24	Galvanizado	18	5	4	24	285x61x61
<b>MXIFW-2170</b>	112	24	24	Galvanizado	18	5	-	24	285x61x61
<b>MXIFW-2171</b>	112	24	24	Galvanizado	18	-	4	24	285x61x61
<b>MXIFW-2172</b>	112	24	24	Galvanizado	18	-	-	24	285x61x61

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-2173</b>	112	24	26	Galvanizado	18	5	4	24.3	285x61x67
<b>MXIFW-2174</b>	112	24	26	Galvanizado	18	5	-	24.3	285x61x67
<b>MXIFW-2175</b>	112	24	26	Galvanizado	18	-	4	24.3	285x61x67
<b>MXIFW-2176</b>	112	24	26	Galvanizado	18	-	-	24.3	285x61x67
<b>MXIFW-2177</b>	112	24	28	Galvanizado	18	5	4	24.6	285x61x72
<b>MXIFW-2178</b>	112	24	28	Galvanizado	18	5	-	24.6	285x61x72
<b>MXIFW-2179</b>	112	24	28	Galvanizado	18	-	4	24.6	285x61x72
<b>MXIFW-2180</b>	112	24	28	Galvanizado	18	-	-	24.6	285x61x72
<b>MXIFW-2181</b>	112	24	30	Galvanizado	18	5	4	24.9	285x61x77
<b>MXIFW-2182</b>	112	24	30	Galvanizado	18	5	-	24.9	285x61x77
<b>MXIFW-2183</b>	112	24	30	Galvanizado	18	-	4	24.9	285x61x77
<b>MXIFW-2184</b>	112	24	30	Galvanizado	18	-	-	24.9	285x61x77
<b>MXIFW-2185</b>	112	24	32	Galvanizado	18	5	4	25.2	285x61x82
<b>MXIFW-2186</b>	112	24	32	Galvanizado	18	5	-	25.2	285x61x82
<b>MXIFW-2187</b>	112	24	32	Galvanizado	18	-	4	25.2	285x61x82
<b>MXIFW-2188</b>	112	24	32	Galvanizado	18	-	-	25.2	285x61x82
<b>MXIFW-2189</b>	112	24	34	Galvanizado	18	5	4	25.5	285x61x87
<b>MXIFW-2190</b>	112	24	34	Galvanizado	18	5	-	25.5	285x61x87
<b>MXIFW-2191</b>	112	24	34	Galvanizado	18	-	4	25.5	285x61x87
<b>MXIFW-2192</b>	112	24	34	Galvanizado	18	-	-	25.5	285x61x87
<b>MXIFW-2193</b>	112	24	36	Galvanizado	18	5	4	25.8	285x61x92
<b>MXIFW-2194</b>	112	24	36	Galvanizado	18	5	-	25.8	285x61x92
<b>MXIFW-2195</b>	112	24	36	Galvanizado	18	-	4	25.8	285x61x92
<b>MXIFW-2196</b>	112	24	36	Galvanizado	18	-	-	25.8	285x61x92
<b>MXIFW-2197</b>	112	24	38	Galvanizado	18	5	4	26.1	285x61x96
<b>MXIFW-2198</b>	112	24	38	Galvanizado	18	5	-	26.1	285x61x96
<b>MXIFW-2199</b>	112	24	38	Galvanizado	18	-	4	26.1	285x61x96
<b>MXIFW-2200</b>	112	24	38	Galvanizado	18	-	-	26.1	285x61x96
<b>MXIFW-2201</b>	112	24	40	Galvanizado	18	5	4	26.4	285x61x102
<b>MXIFW-2202</b>	112	24	40	Galvanizado	18	5	-	26.4	285x61x102
<b>MXIFW-2203</b>	112	24	40	Galvanizado	18	-	4	26.4	285x61x102
<b>MXIFW-2204</b>	112	24	40	Galvanizado	18	-	-	26.4	285x61x102
<b>MXIFW-2205</b>	112	24	42	Galvanizado	18	5	4	26.7	285x61x107
<b>MXIFW-2206</b>	112	24	42	Galvanizado	18	5	-	26.7	285x61x107
<b>MXIFW-2207</b>	112	24	42	Galvanizado	18	-	4	26.7	285x61x107
<b>MXIFW-2208</b>	112	24	42	Galvanizado	18	-	-	26.7	285x61x107

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-2209</b>	112	24	44	Galvanizado	18	5	4	27	285x61x112
<b>MXIFW-2210</b>	112	24	44	Galvanizado	18	5	-	27	285x61x112
<b>MXIFW-2211</b>	112	24	44	Galvanizado	18	-	4	27	285x61x112
<b>MXIFW-2212</b>	112	24	44	Galvanizado	18	-	-	27	285x61x112
<b>MXIFW-2213</b>	112	24	46	Galvanizado	18	5	4	27.3	285x61x117
<b>MXIFW-2214</b>	112	24	46	Galvanizado	18	5	-	27.3	285x61x117
<b>MXIFW-2215</b>	112	24	46	Galvanizado	18	-	4	27.3	285x61x117
<b>MXIFW-2216</b>	112	24	46	Galvanizado	18	-	-	27.3	285x61x117
<b>MXIFW-2217</b>	112	24	48	Galvanizado	18	5	4	27.6	285x61x122
<b>MXIFW-2218</b>	112	24	48	Galvanizado	18	5	-	27.6	285x61x122
<b>MXIFW-2219</b>	112	24	48	Galvanizado	18	-	4	27.6	285x61x122
<b>MXIFW-2220</b>	112	24	48	Galvanizado	18	-	-	27.6	285x61x122
<b>MXIFW-2221</b>	114	24	20	Galvanizado	18	5	4	23.7	290x61x51
<b>MXIFW-2222</b>	114	24	20	Galvanizado	18	5	-	23.7	290x61x51
<b>MXIFW-2223</b>	114	24	20	Galvanizado	18	-	4	23.7	290x61x51
<b>MXIFW-2224</b>	114	24	20	Galvanizado	18	-	-	23.7	290x61x51
<b>MXIFW-2225</b>	114	24	22	Galvanizado	18	5	4	24	290x61x56
<b>MXIFW-2226</b>	114	24	22	Galvanizado	18	5	-	24	290x61x56
<b>MXIFW-2227</b>	114	24	22	Galvanizado	18	-	4	24	290x61x56
<b>MXIFW-2228</b>	114	24	22	Galvanizado	18	-	-	24	290x61x56
<b>MXIFW-2229</b>	114	24	24	Galvanizado	18	5	4	24.3	290x61x61
<b>MXIFW-2230</b>	114	24	24	Galvanizado	18	5	-	24.3	290x61x61
<b>MXIFW-2231</b>	114	24	24	Galvanizado	18	-	4	24.3	290x61x61
<b>MXIFW-2232</b>	114	24	24	Galvanizado	18	-	-	24.3	290x61x61
<b>MXIFW-2233</b>	114	24	26	Galvanizado	18	5	4	24.6	290x61x67
<b>MXIFW-2234</b>	114	24	26	Galvanizado	18	5	-	24.6	290x61x67
<b>MXIFW-2235</b>	114	24	26	Galvanizado	18	-	4	24.6	290x61x67
<b>MXIFW-2236</b>	114	24	26	Galvanizado	18	-	-	24.6	290x61x67
<b>MXIFW-2237</b>	114	24	28	Galvanizado	18	5	4	24.9	290x61x72
<b>MXIFW-2238</b>	114	24	28	Galvanizado	18	5	-	24.9	290x61x72
<b>MXIFW-2239</b>	114	24	28	Galvanizado	18	-	4	24.9	290x61x72
<b>MXIFW-2240</b>	114	24	28	Galvanizado	18	-	-	24.9	290x61x72
<b>MXIFW-2241</b>	114	24	30	Galvanizado	18	5	4	25.2	290x61x77
<b>MXIFW-2242</b>	114	24	30	Galvanizado	18	5	-	25.2	290x61x77
<b>MXIFW-2243</b>	114	24	30	Galvanizado	18	-	4	25.2	290x61x77
<b>MXIFW-2244</b>	114	24	30	Galvanizado	18	-	-	25.2	290x61x77

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-2245</b>	114	24	32	Galvanizado	18	5	4	25.5	290x61x82
<b>MXIFW-2246</b>	114	24	32	Galvanizado	18	5	-	25.5	290x61x82
<b>MXIFW-2247</b>	114	24	32	Galvanizado	18	-	4	25.5	290x61x82
<b>MXIFW-2248</b>	114	24	32	Galvanizado	18	-	-	25.5	290x61x82
<b>MXIFW-2249</b>	114	24	34	Galvanizado	18	5	4	25.8	290x61x87
<b>MXIFW-2250</b>	114	24	34	Galvanizado	18	5	-	25.8	290x61x87
<b>MXIFW-2251</b>	114	24	34	Galvanizado	18	-	4	25.8	290x61x87
<b>MXIFW-2252</b>	114	24	34	Galvanizado	18	-	-	25.8	290x61x87
<b>MXIFW-2253</b>	114	24	36	Galvanizado	18	5	4	26.1	290x61x92
<b>MXIFW-2254</b>	114	24	36	Galvanizado	18	5	-	26.1	290x61x92
<b>MXIFW-2255</b>	114	24	36	Galvanizado	18	-	4	26.1	290x61x92
<b>MXIFW-2256</b>	114	24	36	Galvanizado	18	-	-	26.1	290x61x92
<b>MXIFW-2257</b>	114	24	38	Galvanizado	18	5	4	26.4	290x61x96
<b>MXIFW-2258</b>	114	24	38	Galvanizado	18	5	-	26.4	290x61x96
<b>MXIFW-2259</b>	114	24	38	Galvanizado	18	-	4	26.4	290x61x96
<b>MXIFW-2260</b>	114	24	38	Galvanizado	18	-	-	26.4	290x61x96
<b>MXIFW-2261</b>	114	24	40	Galvanizado	18	5	4	26.7	290x61x102
<b>MXIFW-2262</b>	114	24	40	Galvanizado	18	5	-	26.7	290x61x102
<b>MXIFW-2263</b>	114	24	40	Galvanizado	18	-	4	26.7	290x61x102
<b>MXIFW-2264</b>	114	24	40	Galvanizado	18	-	-	26.7	290x61x102
<b>MXIFW-2265</b>	114	24	42	Galvanizado	18	5	4	27	290x61x107
<b>MXIFW-2266</b>	114	24	42	Galvanizado	18	5	-	27	290x61x107
<b>MXIFW-2267</b>	114	24	42	Galvanizado	18	-	4	27	290x61x107
<b>MXIFW-2268</b>	114	24	42	Galvanizado	18	-	-	27	290x61x107
<b>MXIFW-2269</b>	114	24	44	Galvanizado	18	5	4	27.3	290x61x112
<b>MXIFW-2270</b>	114	24	44	Galvanizado	18	5	-	27.3	290x61x112
<b>MXIFW-2271</b>	114	24	44	Galvanizado	18	-	4	27.3	290x61x112
<b>MXIFW-2272</b>	114	24	44	Galvanizado	18	-	-	27.3	290x61x112
<b>MXIFW-2273</b>	114	24	46	Galvanizado	18	5	4	27.6	290x61x117
<b>MXIFW-2274</b>	114	24	46	Galvanizado	18	5	-	27.6	290x61x117
<b>MXIFW-2275</b>	114	24	46	Galvanizado	18	-	4	27.6	290x61x117
<b>MXIFW-2276</b>	114	24	46	Galvanizado	18	-	-	27.6	290x61x117
<b>MXIFW-2277</b>	114	24	48	Galvanizado	18	5	4	27.9	290x61x122
<b>MXIFW-2278</b>	114	24	48	Galvanizado	18	5	-	27.9	290x61x122
<b>MXIFW-2279</b>	114	24	48	Galvanizado	18	-	4	27.9	290x61x122
<b>MXIFW-2280</b>	114	24	48	Galvanizado	18	-	-	27.9	290x61x122



# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-2281</b>	116	24	20	Galvanizado	18	5	4	24	295x61x51
<b>MXIFW-2282</b>	116	24	20	Galvanizado	18	5	-	24	295x61x51
<b>MXIFW-2283</b>	116	24	20	Galvanizado	18	-	4	24	295x61x51
<b>MXIFW-2284</b>	116	24	20	Galvanizado	18	-	-	24	295x61x51
<b>MXIFW-2285</b>	116	24	22	Galvanizado	18	5	4	24.3	295x61x56
<b>MXIFW-2286</b>	116	24	22	Galvanizado	18	5	-	24.3	295x61x56
<b>MXIFW-2287</b>	116	24	22	Galvanizado	18	-	4	24.3	295x61x56
<b>MXIFW-2288</b>	116	24	22	Galvanizado	18	-	-	24.3	295x61x56
<b>MXIFW-2289</b>	116	24	24	Galvanizado	18	5	4	24.6	295x61x61
<b>MXIFW-2290</b>	116	24	24	Galvanizado	18	5	-	24.6	295x61x61
<b>MXIFW-2291</b>	116	24	24	Galvanizado	18	-	4	24.6	295x61x61
<b>MXIFW-2292</b>	116	24	24	Galvanizado	18	-	-	24.6	295x61x61
<b>MXIFW-2293</b>	116	24	26	Galvanizado	18	5	4	24.9	295x61x67
<b>MXIFW-2294</b>	116	24	26	Galvanizado	18	5	-	24.9	295x61x67
<b>MXIFW-2295</b>	116	24	26	Galvanizado	18	-	4	24.9	295x61x67
<b>MXIFW-2296</b>	116	24	26	Galvanizado	18	-	-	24.9	295x61x67
<b>MXIFW-2297</b>	116	24	28	Galvanizado	18	5	4	25.2	295x61x72
<b>MXIFW-2298</b>	116	24	28	Galvanizado	18	5	-	25.2	295x61x72
<b>MXIFW-2299</b>	116	24	28	Galvanizado	18	-	4	25.2	295x61x72
<b>MXIFW-2300</b>	116	24	28	Galvanizado	18	-	-	25.2	295x61x72
<b>MXIFW-2301</b>	116	24	30	Galvanizado	18	5	4	25.5	295x61x77
<b>MXIFW-2302</b>	116	24	30	Galvanizado	18	5	-	25.5	295x61x77
<b>MXIFW-2303</b>	116	24	30	Galvanizado	18	-	4	25.5	295x61x77
<b>MXIFW-2304</b>	116	24	30	Galvanizado	18	-	-	25.5	295x61x77
<b>MXIFW-2305</b>	116	24	32	Galvanizado	18	5	4	25.8	295x61x82
<b>MXIFW-2306</b>	116	24	32	Galvanizado	18	5	-	25.8	295x61x82
<b>MXIFW-2307</b>	116	24	32	Galvanizado	18	-	4	25.8	295x61x82
<b>MXIFW-2308</b>	116	24	32	Galvanizado	18	-	-	25.8	295x61x82
<b>MXIFW-2309</b>	116	24	34	Galvanizado	18	5	4	26.1	295x61x87
<b>MXIFW-2310</b>	116	24	34	Galvanizado	18	5	-	26.1	295x61x87
<b>MXIFW-2311</b>	116	24	34	Galvanizado	18	-	4	26.1	295x61x87
<b>MXIFW-2312</b>	116	24	34	Galvanizado	18	-	-	26.1	295x61x87
<b>MXIFW-2313</b>	116	24	36	Galvanizado	18	5	4	26.4	295x61x92
<b>MXIFW-2314</b>	116	24	36	Galvanizado	18	5	-	26.4	295x61x92
<b>MXIFW-2315</b>	116	24	36	Galvanizado	18	-	4	26.4	295x61x92
<b>MXIFW-2316</b>	116	24	36	Galvanizado	18	-	-	26.4	295x61x92

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-2317</b>	116	24	38	Galvanizado	18	5	4	26.7	295x61x96
<b>MXIFW-2318</b>	116	24	38	Galvanizado	18	5	-	26.7	295x61x96
<b>MXIFW-2319</b>	116	24	38	Galvanizado	18	-	4	26.7	295x61x96
<b>MXIFW-2320</b>	116	24	38	Galvanizado	18	-	-	26.7	295x61x96
<b>MXIFW-2321</b>	116	24	40	Galvanizado	18	5	4	27	295x61x102
<b>MXIFW-2322</b>	116	24	40	Galvanizado	18	5	-	27	295x61x102
<b>MXIFW-2323</b>	116	24	40	Galvanizado	18	-	4	27	295x61x102
<b>MXIFW-2324</b>	116	24	40	Galvanizado	18	-	-	27	295x61x102
<b>MXIFW-2325</b>	116	24	42	Galvanizado	18	5	4	27.3	295x61x107
<b>MXIFW-2326</b>	116	24	42	Galvanizado	18	5	-	27.3	295x61x107
<b>MXIFW-2327</b>	116	24	42	Galvanizado	18	-	4	27.3	295x61x107
<b>MXIFW-2328</b>	116	24	42	Galvanizado	18	-	-	27.3	295x61x107
<b>MXIFW-2329</b>	116	24	44	Galvanizado	18	5	4	27.6	295x61x112
<b>MXIFW-2330</b>	116	24	44	Galvanizado	18	5	-	27.6	295x61x112
<b>MXIFW-2331</b>	116	24	44	Galvanizado	18	-	4	27.6	295x61x112
<b>MXIFW-2332</b>	116	24	44	Galvanizado	18	-	-	27.6	295x61x112
<b>MXIFW-2333</b>	116	24	46	Galvanizado	18	5	4	27.9	295x61x117
<b>MXIFW-2334</b>	116	24	46	Galvanizado	18	5	-	27.9	295x61x117
<b>MXIFW-2335</b>	116	24	46	Galvanizado	18	-	4	27.9	295x61x117
<b>MXIFW-2336</b>	116	24	46	Galvanizado	18	-	-	27.9	295x61x117
<b>MXIFW-2337</b>	116	24	48	Galvanizado	18	5	4	28.2	295x61x122
<b>MXIFW-2338</b>	116	24	48	Galvanizado	18	5	-	28.2	295x61x122
<b>MXIFW-2339</b>	116	24	48	Galvanizado	18	-	4	28.2	295x61x122
<b>MXIFW-2340</b>	116	24	48	Galvanizado	18	-	-	28.2	295x61x122
<b>MXIFW-2341</b>	118	24	20	Galvanizado	18	5	4	24.3	300x61x51
<b>MXIFW-2342</b>	118	24	20	Galvanizado	18	5	-	24.3	300x61x51
<b>MXIFW-2343</b>	118	24	20	Galvanizado	18	-	4	24.3	300x61x51
<b>MXIFW-2344</b>	118	24	20	Galvanizado	18	-	-	24.3	300x61x51
<b>MXIFW-2345</b>	118	24	22	Galvanizado	18	5	4	24.6	300x61x56
<b>MXIFW-2346</b>	118	24	22	Galvanizado	18	5	-	24.6	300x61x56
<b>MXIFW-2347</b>	118	24	22	Galvanizado	18	-	4	24.6	300x61x56
<b>MXIFW-2348</b>	118	24	22	Galvanizado	18	-	-	24.6	300x61x56
<b>MXIFW-2349</b>	118	24	24	Galvanizado	18	5	4	24.9	300x61x61
<b>MXIFW-2350</b>	118	24	24	Galvanizado	18	5	-	24.9	300x61x61
<b>MXIFW-2351</b>	118	24	24	Galvanizado	18	-	4	24.9	300x61x61
<b>MXIFW-2352</b>	118	24	24	Galvanizado	18	-	-	24.9	300x61x61

# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox


Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-2353</b>	118	24	26	Galvanizado	18	5	4	25.2	300x61x67
<b>MXIFW-2354</b>	118	24	26	Galvanizado	18	5	-	25.2	300x61x67
<b>MXIFW-2355</b>	118	24	26	Galvanizado	18	-	4	25.2	300x61x67
<b>MXIFW-2356</b>	118	24	26	Galvanizado	18	-	-	25.2	300x61x67
<b>MXIFW-2357</b>	118	24	28	Galvanizado	18	5	4	25.5	300x61x72
<b>MXIFW-2358</b>	118	24	28	Galvanizado	18	5	-	25.5	300x61x72
<b>MXIFW-2359</b>	118	24	28	Galvanizado	18	-	4	25.5	300x61x72
<b>MXIFW-2360</b>	118	24	28	Galvanizado	18	-	-	25.5	300x61x72
<b>MXIFW-2361</b>	118	24	30	Galvanizado	18	5	4	25.8	300x61x77
<b>MXIFW-2362</b>	118	24	30	Galvanizado	18	5	-	25.8	300x61x77
<b>MXIFW-2363</b>	118	24	30	Galvanizado	18	-	4	25.8	300x61x77
<b>MXIFW-2364</b>	118	24	30	Galvanizado	18	-	-	25.8	300x61x77
<b>MXIFW-2365</b>	118	24	32	Galvanizado	18	5	4	26.1	300x61x82
<b>MXIFW-2366</b>	118	24	32	Galvanizado	18	5	-	26.1	300x61x82
<b>MXIFW-2367</b>	118	24	32	Galvanizado	18	-	4	26.1	300x61x82
<b>MXIFW-2368</b>	118	24	32	Galvanizado	18	-	-	26.1	300x61x82
<b>MXIFW-2369</b>	118	24	34	Galvanizado	18	5	4	26.4	300x61x87
<b>MXIFW-2370</b>	118	24	34	Galvanizado	18	5	-	26.4	300x61x87
<b>MXIFW-2371</b>	118	24	34	Galvanizado	18	-	4	26.4	300x61x87
<b>MXIFW-2372</b>	118	24	34	Galvanizado	18	-	-	26.4	300x61x87
<b>MXIFW-2373</b>	118	24	36	Galvanizado	18	5	4	26.7	300x61x92
<b>MXIFW-2374</b>	118	24	36	Galvanizado	18	5	-	26.7	300x61x92
<b>MXIFW-2375</b>	118	24	36	Galvanizado	18	-	4	26.7	300x61x92
<b>MXIFW-2376</b>	118	24	36	Galvanizado	18	-	-	26.7	300x61x92
<b>MXIFW-2377</b>	118	24	38	Galvanizado	18	5	4	27	300x61x96
<b>MXIFW-2378</b>	118	24	38	Galvanizado	18	5	-	27	300x61x96
<b>MXIFW-2379</b>	118	24	38	Galvanizado	18	-	4	27	300x61x96
<b>MXIFW-2380</b>	118	24	38	Galvanizado	18	-	-	27	300x61x96
<b>MXIFW-2381</b>	118	24	40	Galvanizado	18	5	4	27.3	300x61x102
<b>MXIFW-2382</b>	118	24	40	Galvanizado	18	5	-	27.3	300x61x102
<b>MXIFW-2383</b>	118	24	40	Galvanizado	18	-	4	27.3	300x61x102
<b>MXIFW-2384</b>	118	24	40	Galvanizado	18	-	-	27.3	300x61x102
<b>MXIFW-2385</b>	118	24	42	Galvanizado	18	5	4	27.6	300x61x107
<b>MXIFW-2386</b>	118	24	42	Galvanizado	18	5	-	27.6	300x61x107
<b>MXIFW-2387</b>	118	24	42	Galvanizado	18	-	4	27.6	300x61x107
<b>MXIFW-2388</b>	118	24	42	Galvanizado	18	-	-	27.6	300x61x107


# CurtainInox

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXIFW-2389</b>	118	24	44	Galvanizado	18	5	4	27.9	300x61x112
<b>MXIFW-2390</b>	118	24	44	Galvanizado	18	5	-	27.9	300x61x112
<b>MXIFW-2391</b>	118	24	44	Galvanizado	18	-	4	27.9	300x61x112
<b>MXIFW-2392</b>	118	24	44	Galvanizado	18	-	-	27.9	300x61x112
<b>MXIFW-2393</b>	118	24	46	Galvanizado	18	5	4	28.2	300x61x117
<b>MXIFW-2394</b>	118	24	46	Galvanizado	18	5	-	28.2	300x61x117
<b>MXIFW-2395</b>	118	24	46	Galvanizado	18	-	4	28.2	300x61x117
<b>MXIFW-2396</b>	118	24	46	Galvanizado	18	-	-	28.2	300x61x117
<b>MXIFW-2397</b>	118	24	48	Galvanizado	18	5	4	28.5	300x61x122
<b>MXIFW-2398</b>	118	24	48	Galvanizado	18	5	-	28.5	300x61x122
<b>MXIFW-2399</b>	118	24	48	Galvanizado	18	-	4	28.5	300x61x122
<b>MXIFW-2400</b>	118	24	48	Galvanizado	18	-	-	28.5	300x61x122


## Diseño de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox



Nomenclatura de Flechas	
	
Aire Caliente	Aire del Exterior

# CurtainInox


**Dimensiones de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox MXIFW-0001 al MXIFW-0016**





# CurtainInox

## Dimensiones de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox MXIFW-0017 al MXIFW-0032



# CurtainInox

**Dimensiones de las Campanas para Extracción de Aire CurtainInox MXIFW-0033 al MXIFW-2400**

