

FrontBlow

Características Generales de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow VentDepot, ha sido Diseñada para el uso opcional de filtros inerciales, para la captura de nieblas de grasa.

Construida en Lámina Galvanizada.

Soporta una salida de ducto por la parte superior o posterior de hasta 24"Ø.

Disponibles con o sin Luminarios Led de ahorro de energía.

Cuentan con dren y charola adecuada para vaciar la grasa acumulada.

Diseñadas para un mantenimiento fácil y rápido cubriendo prácticamente todas las necesidades de la industria de Alimentos.

Cuenta con pleno de Inyección de aire fresco del exterior y pleno de extracción de aire viciado/caliente. Los orificios de inyección y extracción los hace el instalador al momento de montar las campanas de acuerdo al lugar de ubicación y tamaño de ducto calculado por su Ingeniero o Arquitecto.

Su diseño optimizado brinda una estructura sólida que facilita su mantenimiento.

Creadas en diferentes tamaños.

Diseñado con normas internacionales y aprobado por la I.V.S. (Industrial Ventilation Society).


Fácil de colgar del techo y adaptar a cualquier uso.

Aplicaciones de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow son ideales para: Industria Alimenticia, cocinas industriales, hoteles, restaurantes, taquerías, etc.

Garantía de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow tienen una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.



Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-0001	40	24	20	Galvanizado	24	2	1	8.4	102x61x51
MXFBH-0002	40	24	20	Galvanizado	24	2	-	8.4	102x61x51
MXFBH-0003	40	24	20	Galvanizado	24	-	1	8.4	102x61x51
MXFBH-0004	40	24	20	Galvanizado	24	-	-	8.4	102x61x51
MXFBH-0005	40	24	22	Galvanizado	24	2	1	8.6	102x61x56
MXFBH-0006	40	24	22	Galvanizado	24	2	-	8.6	102x61x56
MXFBH-0007	40	24	22	Galvanizado	24	-	1	8.6	102x61x56
MXFBH-0008	40	24	22	Galvanizado	24	-	-	8.6	102x61x56
MXFBH-0009	40	24	24	Galvanizado	24	2	1	8.8	102x61x61
MXFBH-0010	40	24	24	Galvanizado	24	2	-	8.8	102x61x61
MXFBH-0011	40	24	24	Galvanizado	24	-	1	8.8	102x61x61
MXFBH-0012	40	24	24	Galvanizado	24	-	-	8.8	102x61x61

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-0013	40	24	26	Galvanizado	24	2	1	9	102x61x67
MXFBH-0014	40	24	26	Galvanizado	24	2	-	9	102x61x67
MXFBH-0015	40	24	26	Galvanizado	24	-	1	9	102x61x67
MXFBH-0016	40	24	26	Galvanizado	24	-	-	9	102x61x67
MXFBH-0017	40	24	28	Galvanizado	24	2	1	9.2	102x61x72
MXFBH-0018	40	24	28	Galvanizado	24	2	-	9.2	102x61x72
MXFBH-0019	40	24	28	Galvanizado	24	-	1	9.2	102x61x72
MXFBH-0020	40	24	28	Galvanizado	24	-	-	9.2	102x61x72
MXFBH-0021	40	24	30	Galvanizado	24	2	1	9.4	102x61x77
MXFBH-0022	40	24	30	Galvanizado	24	2	-	9.4	102x61x77
MXFBH-0023	40	24	30	Galvanizado	24	-	1	9.4	102x61x77
MXFBH-0024	40	24	30	Galvanizado	24	-	-	9.4	102x61x77
MXFBH-0025	40	24	32	Galvanizado	24	2	1	9.6	102x61x82
MXFBH-0026	40	24	32	Galvanizado	24	2	-	9.6	102x61x82
MXFBH-0027	40	24	32	Galvanizado	24	-	1	9.6	102x61x82
MXFBH-0028	40	24	32	Galvanizado	24	-	-	9.6	102x61x82
MXFBH-0029	40	24	34	Galvanizado	24	2	1	9.8	102x61x87
MXFBH-0030	40	24	34	Galvanizado	24	2	-	9.8	102x61x87
MXFBH-0031	40	24	34	Galvanizado	24	-	1	9.8	102x61x87
MXFBH-0032	40	24	34	Galvanizado	24	-	-	9.8	102x61x87
MXFBH-0033	40	24	36	Galvanizado	24	2	1	10	102x61x92
MXFBH-0034	40	24	36	Galvanizado	24	2	-	10	102x61x92
MXFBH-0035	40	24	36	Galvanizado	24	-	1	10	102x61x92
MXFBH-0036	40	24	36	Galvanizado	24	-	-	10	102x61x92
MXFBH-0037	40	24	38	Galvanizado	24	2	1	10.2	102x61x97
MXFBH-0038	40	24	38	Galvanizado	24	2	-	10.2	102x61x97
MXFBH-0039	40	24	38	Galvanizado	24	-	1	10.2	102x61x97
MXFBH-0040	40	24	38	Galvanizado	24	-	-	10.2	102x61x97
MXFBH-0041	40	24	40	Galvanizado	24	2	1	10.4	102x61x102
MXFBH-0042	40	24	40	Galvanizado	24	2	-	10.4	102x61x102
MXFBH-0043	40	24	40	Galvanizado	24	-	1	10.4	102x61x102
MXFBH-0044	40	24	40	Galvanizado	24	-	-	10.4	102x61x102
MXFBH-0045	40	24	42	Galvanizado	22	2	1	10.6	102x61x107
MXFBH-0046	40	24	42	Galvanizado	22	2	-	10.6	102x61x107
MXFBH-0047	40	24	42	Galvanizado	22	-	1	10.6	102x61x107
MXFBH-0048	40	24	42	Galvanizado	22	-	-	10.6	102x61x107

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-0049	40	24	44	Galvanizado	22	2	1	10.8	102x61x112
MXFBH-0050	40	24	44	Galvanizado	22	2	-	10.8	102x61x112
MXFBH-0051	40	24	44	Galvanizado	22	-	1	10.8	102x61x112
MXFBH-0052	40	24	44	Galvanizado	22	-	-	10.8	102x61x112
MXFBH-0053	40	24	46	Galvanizado	22	2	1	11	102x61x117
MXFBH-0054	40	24	46	Galvanizado	22	2	-	11	102x61x117
MXFBH-0055	40	24	46	Galvanizado	22	-	1	11	102x61x117
MXFBH-0056	40	24	46	Galvanizado	22	-	-	11	102x61x117
MXFBH-0057	40	24	48	Galvanizado	22	2	1	11.2	102x61x122
MXFBH-0058	40	24	48	Galvanizado	22	2	-	11.2	102x61x122
MXFBH-0059	40	24	48	Galvanizado	22	-	1	11.2	102x61x122
MXFBH-0060	40	24	48	Galvanizado	22	-	-	11.2	102x61x122
MXFBH-0061	42	24	20	Galvanizado	22	2	1	8.6	107x61x51
MXFBH-0062	42	24	20	Galvanizado	22	2	-	8.6	107x61x51
MXFBH-0063	42	24	20	Galvanizado	22	-	1	8.6	107x61x51
MXFBH-0064	42	24	20	Galvanizado	22	-	-	8.6	107x61x51
MXFBH-0065	42	24	22	Galvanizado	22	2	1	8.8	107x61x56
MXFBH-0066	42	24	22	Galvanizado	22	2	-	8.8	107x61x56
MXFBH-0067	42	24	22	Galvanizado	22	-	1	8.8	107x61x56
MXFBH-0068	42	24	22	Galvanizado	22	-	-	8.8	107x61x56
MXFBH-0069	42	24	24	Galvanizado	22	2	1	9	107x61x61
MXFBH-0070	42	24	24	Galvanizado	22	2	-	9	107x61x61
MXFBH-0071	42	24	24	Galvanizado	22	-	1	9	107x61x61
MXFBH-0072	42	24	24	Galvanizado	22	-	-	9	107x61x61
MXFBH-0073	42	24	26	Galvanizado	22	2	1	9.2	107x61x67
MXFBH-0074	42	24	26	Galvanizado	22	2	-	9.2	107x61x67
MXFBH-0075	42	24	26	Galvanizado	22	-	1	9.2	107x61x67
MXFBH-0076	42	24	26	Galvanizado	22	-	-	9.2	107x61x67
MXFBH-0077	42	24	28	Galvanizado	22	2	1	9.4	107x61x72
MXFBH-0078	42	24	28	Galvanizado	22	2	-	9.4	107x61x72
MXFBH-0079	42	24	28	Galvanizado	22	-	1	9.4	107x61x72
MXFBH-0080	42	24	28	Galvanizado	22	-	-	9.4	107x61x72
MXFBH-0081	42	24	30	Galvanizado	22	2	1	9.6	107x61x77
MXFBH-0082	42	24	30	Galvanizado	22	2	-	9.6	107x61x77
MXFBH-0083	42	24	30	Galvanizado	22	-	1	9.6	107x61x77
MXFBH-0084	42	24	30	Galvanizado	22	-	-	9.6	107x61x77

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-0085	42	24	32	Galvanizado	22	2	1	9.8	107x61x82
MXFBH-0086	42	24	32	Galvanizado	22	2	-	9.8	107x61x82
MXFBH-0087	42	24	32	Galvanizado	22	-	1	9.8	107x61x82
MXFBH-0088	42	24	32	Galvanizado	22	-	-	9.8	107x61x82
MXFBH-0089	42	24	34	Galvanizado	22	2	1	10	107x61x87
MXFBH-0090	42	24	34	Galvanizado	22	2	-	10	107x61x87
MXFBH-0091	42	24	34	Galvanizado	22	-	1	10	107x61x87
MXFBH-0092	42	24	34	Galvanizado	22	-	-	10	107x61x87
MXFBH-0093	42	24	36	Galvanizado	22	2	1	10.2	107x61x92
MXFBH-0094	42	24	36	Galvanizado	22	2	-	10.2	107x61x92
MXFBH-0095	42	24	36	Galvanizado	22	-	1	10.2	107x61x92
MXFBH-0096	42	24	36	Galvanizado	22	-	-	10.2	107x61x92
MXFBH-0097	42	24	38	Galvanizado	22	2	1	10.4	107x61x97
MXFBH-0098	42	24	38	Galvanizado	22	2	-	10.4	107x61x97
MXFBH-0099	42	24	38	Galvanizado	22	-	1	10.4	107x61x97
MXFBH-0100	42	24	38	Galvanizado	22	-	-	10.4	107x61x97
MXFBH-0101	42	24	40	Galvanizado	22	2	1	10.6	107x61x102
MXFBH-0102	42	24	40	Galvanizado	22	2	-	10.6	107x61x102
MXFBH-0103	42	24	40	Galvanizado	22	-	1	10.6	107x61x102
MXFBH-0104	42	24	40	Galvanizado	22	-	-	10.6	107x61x102
MXFBH-0105	42	24	42	Galvanizado	22	2	1	10.8	107x61x107
MXFBH-0106	42	24	42	Galvanizado	22	2	-	10.8	107x61x107
MXFBH-0107	42	24	42	Galvanizado	22	-	1	10.8	107x61x107
MXFBH-0108	42	24	42	Galvanizado	22	-	-	10.8	107x61x107
MXFBH-0109	42	24	44	Galvanizado	22	2	1	11	107x61x112
MXFBH-0110	42	24	44	Galvanizado	22	2	-	11	107x61x112
MXFBH-0111	42	24	44	Galvanizado	22	-	1	11	107x61x112
MXFBH-0112	42	24	44	Galvanizado	22	-	-	11	107x61x112
MXFBH-0113	42	24	46	Galvanizado	22	2	1	11.2	107x61x116
MXFBH-0114	42	24	46	Galvanizado	22	2	-	11.2	107x61x116
MXFBH-0115	42	24	46	Galvanizado	22	-	1	11.2	107x61x116
MXFBH-0116	42	24	46	Galvanizado	22	-	-	11.2	107x61x116
MXFBH-0117	42	24	48	Galvanizado	22	2	1	11.4	107x61x122
MXFBH-0118	42	24	48	Galvanizado	22	2	-	11.4	107x61x122
MXFBH-0119	42	24	48	Galvanizado	22	-	1	11.4	107x61x122
MXFBH-0120	42	24	48	Galvanizado	22	-	-	11.4	107x61x122

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-0121	44	24	20	Galvanizado	22	2	1	8.8	112x61x51
MXFBH-0122	44	24	20	Galvanizado	22	2	-	8.8	112x61x51
MXFBH-0123	44	24	20	Galvanizado	22	-	1	8.8	112x61x51
MXFBH-0124	44	24	20	Galvanizado	22	-	-	8.8	112x61x51
MXFBH-0125	44	24	22	Galvanizado	22	2	1	9	112x61x56
MXFBH-0126	44	24	22	Galvanizado	22	2	-	9	112x61x56
MXFBH-0127	44	24	22	Galvanizado	22	-	1	9	112x61x56
MXFBH-0128	44	24	22	Galvanizado	22	-	-	9	112x61x56
MXFBH-0129	44	24	24	Galvanizado	22	2	1	9.2	112x61x61
MXFBH-0130	44	24	24	Galvanizado	22	2	-	9.2	112x61x61
MXFBH-0131	44	24	24	Galvanizado	22	-	1	9.2	112x61x61
MXFBH-0132	44	24	24	Galvanizado	22	-	-	9.2	112x61x61
MXFBH-0133	44	24	26	Galvanizado	22	2	1	9.4	112x61x67
MXFBH-0134	44	24	26	Galvanizado	22	2	-	9.4	112x61x67
MXFBH-0135	44	24	26	Galvanizado	22	-	1	9.4	112x61x67
MXFBH-0136	44	24	26	Galvanizado	22	-	-	9.4	112x61x67
MXFBH-0137	44	24	28	Galvanizado	22	2	1	9.6	112x61x72
MXFBH-0138	44	24	28	Galvanizado	22	2	-	9.6	112x61x72
MXFBH-0139	44	24	28	Galvanizado	22	-	1	9.6	112x61x72
MXFBH-0140	44	24	28	Galvanizado	22	-	-	9.6	112x61x72
MXFBH-0141	44	24	30	Galvanizado	22	2	1	9.8	112x61x77
MXFBH-0142	44	24	30	Galvanizado	22	2	-	9.8	112x61x77
MXFBH-0143	44	24	30	Galvanizado	22	-	1	9.8	112x61x77
MXFBH-0144	44	24	30	Galvanizado	22	-	-	9.8	112x61x77
MXFBH-0145	44	24	32	Galvanizado	22	2	1	10	112x61x82
MXFBH-0146	44	24	32	Galvanizado	22	2	-	10	112x61x82
MXFBH-0147	44	24	32	Galvanizado	22	-	1	10	112x61x82
MXFBH-0148	44	24	32	Galvanizado	22	-	-	10	112x61x82
MXFBH-0149	44	24	34	Galvanizado	22	2	1	10.2	112x61x87
MXFBH-0150	44	24	34	Galvanizado	22	2	-	10.2	112x61x87
MXFBH-0151	44	24	34	Galvanizado	22	-	1	10.2	112x61x87
MXFBH-0152	44	24	34	Galvanizado	22	-	-	10.2	112x61x87
MXFBH-0153	44	24	36	Galvanizado	24	2	1	10.4	112x61x92
MXFBH-0154	44	24	36	Galvanizado	24	2	-	10.4	112x61x92
MXFBH-0155	44	24	36	Galvanizado	24	-	1	10.4	112x61x92
MXFBH-0156	44	24	36	Galvanizado	24	-	-	10.4	112x61x92

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-0157	44	24	38	Galvanizado	22	2	1	10.6	112x61x97
MXFBH-0158	44	24	38	Galvanizado	22	2	-	10.6	112x61x97
MXFBH-0159	44	24	38	Galvanizado	22	-	1	10.6	112x61x97
MXFBH-0160	44	24	38	Galvanizado	22	-	-	10.6	112x61x97
MXFBH-0161	44	24	40	Galvanizado	22	2	1	10.8	112x61x102
MXFBH-0162	44	24	40	Galvanizado	22	2	-	10.8	112x61x102
MXFBH-0163	44	24	40	Galvanizado	22	-	1	10.8	112x61x102
MXFBH-0164	44	24	40	Galvanizado	22	-	-	10.8	112x61x102
MXFBH-0165	44	24	42	Galvanizado	22	2	1	11	112x61x107
MXFBH-0166	44	24	42	Galvanizado	22	2	-	11	112x61x107
MXFBH-0167	44	24	42	Galvanizado	22	-	1	11	112x61x107
MXFBH-0168	44	24	42	Galvanizado	22	-	-	11	112x61x107
MXFBH-0169	44	24	44	Galvanizado	22	2	1	11.2	112x61x112
MXFBH-0170	44	24	44	Galvanizado	22	2	-	11.2	112x61x112
MXFBH-0171	44	24	44	Galvanizado	22	-	1	11.2	112x61x112
MXFBH-0172	44	24	44	Galvanizado	22	-	-	11.2	112x61x112
MXFBH-0173	44	24	46	Galvanizado	22	2	1	11.4	112x61x117
MXFBH-0174	44	24	46	Galvanizado	22	2	-	11.4	112x61x117
MXFBH-0175	44	24	46	Galvanizado	22	-	1	11.4	112x61x117
MXFBH-0176	44	24	46	Galvanizado	22	-	-	11.4	112x61x117
MXFBH-0177	44	24	48	Galvanizado	22	2	1	11.6	112x61x122
MXFBH-0178	44	24	48	Galvanizado	22	2	-	11.6	112x61x122
MXFBH-0179	44	24	48	Galvanizado	22	-	1	11.6	112x61x122
MXFBH-0180	44	24	48	Galvanizado	22	-	-	11.6	112x61x122
MXFBH-0181	46	24	20	Galvanizado	24	2	1	9	117x61x51
MXFBH-0182	46	24	20	Galvanizado	24	2	-	9	117x61x51
MXFBH-0183	46	24	20	Galvanizado	24	-	1	9	117x61x51
MXFBH-0184	46	24	20	Galvanizado	24	-	-	9	117x61x51
MXFBH-0185	46	24	22	Galvanizado	24	2	1	9.2	117x61x56
MXFBH-0186	46	24	22	Galvanizado	24	2	-	9.2	117x61x56
MXFBH-0187	46	24	22	Galvanizado	24	-	1	9.2	117x61x56
MXFBH-0188	46	24	22	Galvanizado	24	-	-	9.2	117x61x56
MXFBH-0189	46	24	24	Galvanizado	24	2	1	9.4	117x61x61
MXFBH-0190	46	24	24	Galvanizado	24	2	-	9.4	117x61x61
MXFBH-0191	46	24	24	Galvanizado	24	-	1	9.4	117x61x61
MXFBH-0192	46	24	24	Galvanizado	24	-	-	9.4	117x61x61

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-0193	46	24	26	Galvanizado	24	2	1	9.6	117x61x66
MXFBH-0194	46	24	26	Galvanizado	24	2	-	9.6	117x61x66
MXFBH-0195	46	24	26	Galvanizado	24	-	1	9.6	117x61x66
MXFBH-0196	46	24	26	Galvanizado	24	-	-	9.6	117x61x66
MXFBH-0197	46	24	28	Galvanizado	24	2	1	9.8	117x61x72
MXFBH-0198	46	24	28	Galvanizado	24	2	-	9.8	117x61x72
MXFBH-0199	46	24	28	Galvanizado	24	-	1	9.8	117x61x72
MXFBH-0200	46	24	28	Galvanizado	24	-	-	9.8	117x61x72
MXFBH-0201	46	24	30	Galvanizado	24	2	1	10	117x61x77
MXFBH-0202	46	24	30	Galvanizado	24	2	-	10	117x61x77
MXFBH-0203	46	24	30	Galvanizado	24	-	1	10	117x61x77
MXFBH-0204	46	24	30	Galvanizado	24	-	-	10	117x61x77
MXFBH-0205	46	24	32	Galvanizado	24	2	1	10.2	117x61x82
MXFBH-0206	46	24	32	Galvanizado	24	2	-	10.2	117x61x82
MXFBH-0207	46	24	32	Galvanizado	24	-	1	10.2	117x61x82
MXFBH-0208	46	24	32	Galvanizado	24	-	-	10.2	117x61x82
MXFBH-0209	46	24	34	Galvanizado	24	2	1	10.4	117x61x87
MXFBH-0210	46	24	34	Galvanizado	24	2	-	10.4	117x61x87
MXFBH-0211	46	24	34	Galvanizado	24	-	1	10.4	117x61x87
MXFBH-0212	46	24	34	Galvanizado	24	-	-	10.4	117x61x87
MXFBH-0213	46	24	36	Galvanizado	22	2	1	10.6	117x61x92
MXFBH-0214	46	24	36	Galvanizado	22	2	-	10.6	117x61x92
MXFBH-0215	46	24	36	Galvanizado	22	-	1	10.6	117x61x92
MXFBH-0216	46	24	36	Galvanizado	22	-	-	10.6	117x61x92
MXFBH-0217	46	24	38	Galvanizado	22	2	1	10.8	117x61x97
MXFBH-0218	46	24	38	Galvanizado	22	2	-	10.8	117x61x97
MXFBH-0219	46	24	38	Galvanizado	22	-	1	10.8	117x61x97
MXFBH-0220	46	24	38	Galvanizado	22	-	-	10.8	117x61x97
MXFBH-0221	46	24	40	Galvanizado	22	2	1	11	117x61x102
MXFBH-0222	46	24	40	Galvanizado	22	2	-	11	117x61x102
MXFBH-0223	46	24	40	Galvanizado	22	-	1	11	117x61x102
MXFBH-0224	46	24	40	Galvanizado	22	-	-	11	117x61x102
MXFBH-0225	46	24	42	Galvanizado	22	2	1	11.2	117x61x107
MXFBH-0226	46	24	42	Galvanizado	22	2	-	11.2	117x61x107
MXFBH-0227	46	24	42	Galvanizado	22	-	1	11.2	117x61x107
MXFBH-0228	46	24	42	Galvanizado	22	-	-	11.2	117x61x107



FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-0229	46	24	44	Galvanizado	22	2	1	11.4	117x61x112
MXFBH-0230	46	24	44	Galvanizado	22	2	-	11.4	117x61x112
MXFBH-0231	46	24	44	Galvanizado	22	-	1	11.4	117x61x112
MXFBH-0232	46	24	44	Galvanizado	22	-	-	11.4	117x61x112
MXFBH-0233	46	24	46	Galvanizado	22	2	1	11.6	117x61x117
MXFBH-0234	46	24	46	Galvanizado	22	2	-	11.6	117x61x117
MXFBH-0235	46	24	46	Galvanizado	22	-	1	11.6	117x61x117
MXFBH-0236	46	24	46	Galvanizado	22	-	-	11.6	117x61x117
MXFBH-0237	46	24	48	Galvanizado	22	2	1	11.8	117x61x122
MXFBH-0238	46	24	48	Galvanizado	22	2	-	11.8	117x61x122
MXFBH-0239	46	24	48	Galvanizado	22	-	1	11.8	117x61x122
MXFBH-0240	46	24	48	Galvanizado	22	-	-	11.8	117x61x122
MXFBH-0241	48	24	20	Galvanizado	24	2	2	9.2	122x61x51
MXFBH-0242	48	24	20	Galvanizado	24	2	-	9.2	122x61x51
MXFBH-0243	48	24	20	Galvanizado	24	-	2	9.2	122x61x51
MXFBH-0244	48	24	20	Galvanizado	24	-	-	9.2	122x61x51
MXFBH-0245	48	24	22	Galvanizado	24	2	2	9.4	122x61x56
MXFBH-0246	48	24	22	Galvanizado	24	2	-	9.4	122x61x56
MXFBH-0247	48	24	22	Galvanizado	24	-	2	9.4	122x61x56
MXFBH-0248	48	24	22	Galvanizado	24	-	-	9.4	122x61x56
MXFBH-0249	48	24	24	Galvanizado	24	2	2	9.6	122x61x61
MXFBH-0250	48	24	24	Galvanizado	24	2	-	9.6	122x61x61
MXFBH-0251	48	24	24	Galvanizado	24	-	2	9.6	122x61x61
MXFBH-0252	48	24	24	Galvanizado	24	-	-	9.6	122x61x61
MXFBH-0253	48	24	26	Galvanizado	24	2	2	9.8	122x61x67
MXFBH-0254	48	24	26	Galvanizado	24	2	-	9.8	122x61x67
MXFBH-0255	48	24	26	Galvanizado	24	-	2	9.8	122x61x67
MXFBH-0256	48	24	26	Galvanizado	24	-	-	9.8	122x61x67
MXFBH-0257	48	24	28	Galvanizado	24	2	2	10	122x61x72
MXFBH-0258	48	24	28	Galvanizado	24	2	-	10	122x61x72
MXFBH-0259	48	24	28	Galvanizado	24	-	2	10	122x61x72
MXFBH-0260	48	24	28	Galvanizado	24	-	-	10	122x61x72
MXFBH-0261	48	24	30	Galvanizado	24	2	2	10.2	122x61x77
MXFBH-0262	48	24	30	Galvanizado	24	2	-	10.2	122x61x77
MXFBH-0263	48	24	30	Galvanizado	24	-	2	10.2	122x61x77
MXFBH-0264	48	24	30	Galvanizado	24	-	-	10.2	122x61x77

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-0265	48	24	32	Galvanizado	24	2	2	10.4	122x61x82
MXFBH-0266	48	24	32	Galvanizado	24	2	-	10.4	122x61x82
MXFBH-0267	48	24	32	Galvanizado	24	-	2	10.4	122x61x82
MXFBH-0268	48	24	32	Galvanizado	24	-	-	10.4	122x61x82
MXFBH-0269	48	24	34	Galvanizado	22	2	2	10.6	122x61x87
MXFBH-0270	48	24	34	Galvanizado	22	2	-	10.6	122x61x87
MXFBH-0271	48	24	34	Galvanizado	22	-	2	10.6	122x61x87
MXFBH-0272	48	24	34	Galvanizado	22	-	-	10.6	122x61x87
MXFBH-0273	48	24	36	Galvanizado	22	2	2	10.8	122x61x92
MXFBH-0274	48	24	36	Galvanizado	22	2	-	10.8	122x61x92
MXFBH-0275	48	24	36	Galvanizado	22	-	2	10.8	122x61x92
MXFBH-0276	48	24	36	Galvanizado	22	-	-	10.8	122x61x92
MXFBH-0277	48	24	38	Galvanizado	22	2	2	11	122x61x97
MXFBH-0278	48	24	38	Galvanizado	22	2	-	11	122x61x97
MXFBH-0279	48	24	38	Galvanizado	22	-	2	11	122x61x97
MXFBH-0280	48	24	38	Galvanizado	22	-	-	11	122x61x97
MXFBH-0281	48	24	40	Galvanizado	22	2	2	11.2	122x61x102
MXFBH-0282	48	24	40	Galvanizado	22	2	-	11.2	122x61x102
MXFBH-0283	48	24	40	Galvanizado	22	-	2	11.2	122x61x102
MXFBH-0284	48	24	40	Galvanizado	22	-	-	11.2	122x61x102
MXFBH-0285	48	24	42	Galvanizado	22	2	2	11.4	122x61x107
MXFBH-0286	48	24	42	Galvanizado	22	2	-	11.4	122x61x107
MXFBH-0287	48	24	42	Galvanizado	22	-	2	11.4	122x61x107
MXFBH-0288	48	24	42	Galvanizado	22	-	-	11.4	122x61x107
MXFBH-0289	48	24	44	Galvanizado	22	2	2	11.6	122x61x112
MXFBH-0290	48	24	44	Galvanizado	22	2	-	11.6	122x61x112
MXFBH-0291	48	24	44	Galvanizado	22	-	2	11.6	122x61x112
MXFBH-0292	48	24	44	Galvanizado	22	-	-	11.6	122x61x112
MXFBH-0293	48	24	46	Galvanizado	22	2	2	11.8	122x61x117
MXFBH-0294	48	24	46	Galvanizado	22	2	-	11.8	122x61x117
MXFBH-0295	48	24	46	Galvanizado	22	-	2	11.8	122x61x117
MXFBH-0296	48	24	46	Galvanizado	22	-	-	11.8	122x61x117
MXFBH-0297	48	24	48	Galvanizado	22	2	2	12	122x61x122
MXFBH-0298	48	24	48	Galvanizado	22	2	-	12	122x61x122
MXFBH-0299	48	24	48	Galvanizado	22	-	2	12	122x61x122
MXFBH-0300	48	24	48	Galvanizado	22	-	-	12	122x61x122

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-0301	50	24	20	Galvanizado	24	2	2	9.4	127x61x51
MXFBH-0302	50	24	20	Galvanizado	24	2	-	9.4	127x61x51
MXFBH-0303	50	24	20	Galvanizado	24	-	2	9.4	127x61x51
MXFBH-0304	50	24	20	Galvanizado	24	-	-	9.4	127x61x51
MXFBH-0305	50	24	22	Galvanizado	24	2	2	9.6	127x61x56
MXFBH-0306	50	24	22	Galvanizado	24	2	-	9.6	127x61x56
MXFBH-0307	50	24	22	Galvanizado	24	-	2	9.6	127x61x56
MXFBH-0308	50	24	22	Galvanizado	24	-	-	9.6	127x61x56
MXFBH-0309	50	24	24	Galvanizado	24	2	2	9.8	127x61x61
MXFBH-0310	50	24	24	Galvanizado	24	2	-	9.8	127x61x61
MXFBH-0311	50	24	24	Galvanizado	24	-	2	9.8	127x61x61
MXFBH-0312	50	24	24	Galvanizado	24	-	-	9.8	127x61x61
MXFBH-0313	50	24	26	Galvanizado	24	2	2	10	127x61x67
MXFBH-0314	50	24	26	Galvanizado	24	2	-	10	127x61x67
MXFBH-0315	50	24	26	Galvanizado	24	-	2	10	127x61x67
MXFBH-0316	50	24	26	Galvanizado	24	-	-	10	127x61x67
MXFBH-0317	50	24	28	Galvanizado	24	2	2	10.2	127x61x72
MXFBH-0318	50	24	28	Galvanizado	24	2	-	10.2	127x61x72
MXFBH-0319	50	24	28	Galvanizado	24	-	2	10.2	127x61x72
MXFBH-0320	50	24	28	Galvanizado	24	-	-	10.2	127x61x72
MXFBH-0321	50	24	30	Galvanizado	24	2	2	10.4	127x61x77
MXFBH-0322	50	24	30	Galvanizado	24	2	-	10.4	127x61x77
MXFBH-0323	50	24	30	Galvanizado	24	-	2	10.4	127x61x77
MXFBH-0324	50	24	30	Galvanizado	24	-	-	10.4	127x61x77
MXFBH-0325	50	24	32	Galvanizado	22	2	2	10.6	127x61x82
MXFBH-0326	50	24	32	Galvanizado	22	2	-	10.6	127x61x82
MXFBH-0327	50	24	32	Galvanizado	22	-	2	10.6	127x61x82
MXFBH-0328	50	24	32	Galvanizado	22	-	-	10.6	127x61x82
MXFBH-0329	50	24	34	Galvanizado	22	2	2	10.8	127x61x87
MXFBH-0330	50	24	34	Galvanizado	22	2	-	10.8	127x61x87
MXFBH-0331	50	24	34	Galvanizado	22	-	2	10.8	127x61x87
MXFBH-0332	50	24	34	Galvanizado	22	-	-	10.8	127x61x87
MXFBH-0333	50	24	36	Galvanizado	22	2	2	11	127x61x92
MXFBH-0334	50	24	36	Galvanizado	22	2	-	11	127x61x92
MXFBH-0335	50	24	36	Galvanizado	22	-	2	11	127x61x92
MXFBH-0336	50	24	36	Galvanizado	22	-	-	11	127x61x92

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow									
Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-0337	50	24	38	Galvanizado	22	2	2	11.2	127x61x97
MXFBH-0338	50	24	38	Galvanizado	22	2	-	11.2	127x61x97
MXFBH-0339	50	24	38	Galvanizado	22	-	2	11.2	127x61x97
MXFBH-0340	50	24	38	Galvanizado	22	-	-	11.2	127x61x97
MXFBH-0341	50	24	40	Galvanizado	22	2	2	11.4	127x61x102
MXFBH-0342	50	24	40	Galvanizado	22	2	-	11.4	127x61x102
MXFBH-0343	50	24	40	Galvanizado	22	-	2	11.4	127x61x102
MXFBH-0344	50	24	40	Galvanizado	22	-	-	11.4	127x61x102
MXFBH-0345	50	24	42	Galvanizado	22	2	2	11.6	127x61x107
MXFBH-0346	50	24	42	Galvanizado	22	2	-	11.6	127x61x107
MXFBH-0347	50	24	42	Galvanizado	22	-	2	11.6	127x61x107
MXFBH-0348	50	24	42	Galvanizado	22	-	-	11.6	127x61x107
MXFBH-0349	50	24	44	Galvanizado	22	2	2	11.8	127x61x112
MXFBH-0350	50	24	44	Galvanizado	22	2	-	11.8	127x61x112
MXFBH-0351	50	24	44	Galvanizado	22	-	2	11.8	127x61x112
MXFBH-0352	50	24	44	Galvanizado	22	-	-	11.8	127x61x112
MXFBH-0353	50	24	46	Galvanizado	22	2	2	12	127x61x117
MXFBH-0354	50	24	46	Galvanizado	22	2	-	12	127x61x117
MXFBH-0355	50	24	46	Galvanizado	22	-	2	12	127x61x117
MXFBH-0356	50	24	46	Galvanizado	22	-	-	12	127x61x117
MXFBH-0357	50	24	48	Galvanizado	22	2	2	12.2	127x61x122
MXFBH-0358	50	24	48	Galvanizado	22	2	-	12.2	127x61x122
MXFBH-0359	50	24	48	Galvanizado	22	-	2	12.2	127x61x122
MXFBH-0360	50	24	48	Galvanizado	22	-	-	12.2	127x61x122
MXFBH-0361	52	24	20	Galvanizado	24	2	2	9.6	133x61x51
MXFBH-0362	52	24	20	Galvanizado	24	2	-	9.6	133x61x51
MXFBH-0363	52	24	20	Galvanizado	24	-	2	9.6	133x61x51
MXFBH-0364	52	24	20	Galvanizado	24	-	-	9.6	133x61x51
MXFBH-0365	52	24	22	Galvanizado	24	2	2	9.8	133x61x56
MXFBH-0366	52	24	22	Galvanizado	24	2	-	9.8	133x61x56
MXFBH-0367	52	24	22	Galvanizado	24	-	2	9.8	133x61x56
MXFBH-0368	52	24	22	Galvanizado	24	-	-	9.8	133x61x56
MXFBH-0369	52	24	24	Galvanizado	24	2	2	10	133x61x61
MXFBH-0370	52	24	24	Galvanizado	24	2	-	10	133x61x61
MXFBH-0371	52	24	24	Galvanizado	24	-	2	10	133x61x61
MXFBH-0372	52	24	24	Galvanizado	24	-	-	10	133x61x61

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-0373	52	24	26	Galvanizado	24	2	2	10.2	133x61x67
MXFBH-0374	52	24	26	Galvanizado	24	2	-	10.2	133x61x67
MXFBH-0375	52	24	26	Galvanizado	24	-	2	10.2	133x61x67
MXFBH-0376	52	24	26	Galvanizado	24	-	-	10.2	133x61x67
MXFBH-0377	52	24	28	Galvanizado	24	2	2	10.4	133x61x72
MXFBH-0378	52	24	28	Galvanizado	24	2	-	10.4	133x61x72
MXFBH-0379	52	24	28	Galvanizado	24	-	2	10.4	133x61x72
MXFBH-0380	52	24	28	Galvanizado	24	-	-	10.4	133x61x72
MXFBH-0381	52	24	30	Galvanizado	22	2	2	10.6	133x61x77
MXFBH-0382	52	24	30	Galvanizado	22	2	-	10.6	133x61x77
MXFBH-0383	52	24	30	Galvanizado	22	-	2	10.6	133x61x77
MXFBH-0384	52	24	30	Galvanizado	22	-	-	10.6	133x61x77
MXFBH-0385	52	24	32	Galvanizado	22	2	2	10.8	133x61x82
MXFBH-0386	52	24	32	Galvanizado	22	2	-	10.8	133x61x82
MXFBH-0387	52	24	32	Galvanizado	22	-	2	10.8	133x61x82
MXFBH-0388	52	24	32	Galvanizado	22	-	-	10.8	133x61x82
MXFBH-0389	52	24	34	Galvanizado	22	2	2	11	133x61x87
MXFBH-0390	52	24	34	Galvanizado	22	2	-	11	133x61x87
MXFBH-0391	52	24	34	Galvanizado	22	-	2	11	133x61x87
MXFBH-0392	52	24	34	Galvanizado	22	-	-	11	133x61x87
MXFBH-0393	52	24	36	Galvanizado	22	2	2	11.2	133x61x92
MXFBH-0394	52	24	36	Galvanizado	22	2	-	11.2	133x61x92
MXFBH-0395	52	24	36	Galvanizado	22	-	2	11.2	133x61x92
MXFBH-0396	52	24	36	Galvanizado	22	-	-	11.2	133x61x92
MXFBH-0397	52	24	38	Galvanizado	22	2	2	11.4	133x61x97
MXFBH-0398	52	24	38	Galvanizado	22	2	-	11.4	133x61x97
MXFBH-0399	52	24	38	Galvanizado	22	-	2	11.4	133x61x97
MXFBH-0400	52	24	38	Galvanizado	22	-	-	11.4	133x61x97
MXFBH-0401	52	24	40	Galvanizado	22	2	2	11.6	133x61x102
MXFBH-0402	52	24	40	Galvanizado	22	2	-	11.6	133x61x102
MXFBH-0403	52	24	40	Galvanizado	22	-	2	11.6	133x61x102
MXFBH-0404	52	24	40	Galvanizado	22	-	-	11.6	133x61x102
MXFBH-0405	52	24	42	Galvanizado	22	2	2	11.8	133x61x107
MXFBH-0406	52	24	42	Galvanizado	22	2	-	11.8	133x61x107
MXFBH-0407	52	24	42	Galvanizado	22	-	2	11.8	133x61x107
MXFBH-0408	52	24	42	Galvanizado	22	-	-	11.8	133x61x107

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-0409	52	24	44	Galvanizado	22	2	2	12	133x61x112
MXFBH-0410	52	24	44	Galvanizado	22	2	-	12	133x61x112
MXFBH-0411	52	24	44	Galvanizado	22	-	2	12	133x61x112
MXFBH-0412	52	24	44	Galvanizado	22	-	-	12	133x61x112
MXFBH-0413	52	24	46	Galvanizado	22	2	2	12.2	133x61x116
MXFBH-0414	52	24	46	Galvanizado	22	2	-	12.2	133x61x116
MXFBH-0415	52	24	46	Galvanizado	22	-	2	12.2	133x61x116
MXFBH-0416	52	24	46	Galvanizado	22	-	-	12.2	133x61x116
MXFBH-0417	52	24	48	Galvanizado	22	2	2	12.4	133x61x122
MXFBH-0418	52	24	48	Galvanizado	22	2	-	12.4	133x61x122
MXFBH-0419	52	24	48	Galvanizado	22	-	2	12.4	133x61x122
MXFBH-0420	52	24	48	Galvanizado	22	-	-	12.4	133x61x122
MXFBH-0421	54	24	20	Galvanizado	24	2	2	9.8	138x61x51
MXFBH-0422	54	24	20	Galvanizado	24	2	-	9.8	138x61x51
MXFBH-0423	54	24	20	Galvanizado	24	-	2	9.8	138x61x51
MXFBH-0424	54	24	20	Galvanizado	24	-	-	9.8	138x61x51
MXFBH-0425	54	24	22	Galvanizado	24	2	2	10	138x61x56
MXFBH-0426	54	24	22	Galvanizado	24	2	-	10	138x61x56
MXFBH-0427	54	24	22	Galvanizado	24	-	2	10	138x61x56
MXFBH-0428	54	24	22	Galvanizado	24	-	-	10	138x61x56
MXFBH-0429	54	24	24	Galvanizado	24	2	2	10.2	138x61x61
MXFBH-0430	54	24	24	Galvanizado	24	2	-	10.2	138x61x61
MXFBH-0431	54	24	24	Galvanizado	24	-	2	10.2	138x61x61
MXFBH-0432	54	24	24	Galvanizado	24	-	-	10.2	138x61x61
MXFBH-0433	54	24	26	Galvanizado	24	2	2	10.4	138x61x67
MXFBH-0434	54	24	26	Galvanizado	24	2	-	10.4	138x61x67
MXFBH-0435	54	24	26	Galvanizado	24	-	2	10.4	138x61x67
MXFBH-0436	54	24	26	Galvanizado	24	-	-	10.4	138x61x67
MXFBH-0437	54	24	28	Galvanizado	22	2	2	10.6	138x61x72
MXFBH-0438	54	24	28	Galvanizado	22	2	-	10.6	138x61x72
MXFBH-0439	54	24	28	Galvanizado	22	-	2	10.6	138x61x72
MXFBH-0440	54	24	28	Galvanizado	22	-	-	10.6	138x61x72
MXFBH-0441	54	24	30	Galvanizado	22	2	2	10.8	138x61x77
MXFBH-0442	54	24	30	Galvanizado	22	2	-	10.8	138x61x77
MXFBH-0443	54	24	30	Galvanizado	22	-	2	10.8	138x61x77
MXFBH-0444	54	24	30	Galvanizado	22	-	-	10.8	138x61x77

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-0445	54	24	32	Galvanizado	22	2	2	11	138x61x82
MXFBH-0446	54	24	32	Galvanizado	22	2	-	11	138x61x82
MXFBH-0447	54	24	32	Galvanizado	22	-	2	11	138x61x82
MXFBH-0448	54	24	32	Galvanizado	22	-	-	11	138x61x82
MXFBH-0449	54	24	34	Galvanizado	22	2	2	11.2	138x61x87
MXFBH-0450	54	24	34	Galvanizado	22	2	-	11.2	138x61x87
MXFBH-0451	54	24	34	Galvanizado	22	-	2	11.2	138x61x87
MXFBH-0452	54	24	34	Galvanizado	22	-	-	11.2	138x61x87
MXFBH-0453	54	24	36	Galvanizado	22	2	2	11.4	138x61x92
MXFBH-0454	54	24	36	Galvanizado	22	2	-	11.4	138x61x92
MXFBH-0455	54	24	36	Galvanizado	22	-	2	11.4	138x61x92
MXFBH-0456	54	24	36	Galvanizado	22	-	-	11.4	138x61x92
MXFBH-0457	54	24	38	Galvanizado	22	2	2	11.6	138x61x97
MXFBH-0458	54	24	38	Galvanizado	22	2	-	11.6	138x61x97
MXFBH-0459	54	24	38	Galvanizado	22	-	2	11.6	138x61x97
MXFBH-0460	54	24	38	Galvanizado	22	-	-	11.6	138x61x97
MXFBH-0461	54	24	40	Galvanizado	22	2	2	11.8	138x61x102
MXFBH-0462	54	24	40	Galvanizado	22	2	-	11.8	138x61x102
MXFBH-0463	54	24	40	Galvanizado	22	-	2	11.8	138x61x102
MXFBH-0464	54	24	40	Galvanizado	22	-	-	11.8	138x61x102
MXFBH-0465	54	24	42	Galvanizado	22	2	2	12	138x61x107
MXFBH-0466	54	24	42	Galvanizado	22	2	-	12	138x61x107
MXFBH-0467	54	24	42	Galvanizado	22	-	2	12	138x61x107
MXFBH-0468	54	24	42	Galvanizado	22	-	-	12	138x61x107
MXFBH-0469	54	24	44	Galvanizado	22	2	2	12.2	138x61x112
MXFBH-0470	54	24	44	Galvanizado	22	2	-	12.2	138x61x112
MXFBH-0471	54	24	44	Galvanizado	22	-	2	12.2	138x61x112
MXFBH-0472	54	24	44	Galvanizado	22	-	-	12.2	138x61x112
MXFBH-0473	54	24	46	Galvanizado	22	2	2	12.4	138x61x117
MXFBH-0474	54	24	46	Galvanizado	22	2	-	12.4	138x61x117
MXFBH-0475	54	24	46	Galvanizado	22	-	2	12.4	138x61x117
MXFBH-0476	54	24	46	Galvanizado	22	-	-	12.4	138x61x117
MXFBH-0477	54	24	48	Galvanizado	20	2	2	12.6	138x61x122
MXFBH-0478	54	24	48	Galvanizado	20	2	-	12.6	138x61x122
MXFBH-0479	54	24	48	Galvanizado	20	-	2	12.6	138x61x122
MXFBH-0480	54	24	48	Galvanizado	20	-	-	12.6	138x61x122

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-0481	56	24	20	Galvanizado	24	2	2	10	143x61x51
MXFBH-0482	56	24	20	Galvanizado	24	2	-	10	143x61x51
MXFBH-0483	56	24	20	Galvanizado	24	-	2	10	143x61x51
MXFBH-0484	56	24	20	Galvanizado	24	-	-	10	143x61x51
MXFBH-0485	56	24	22	Galvanizado	24	2	2	10.2	143x61x56
MXFBH-0486	56	24	22	Galvanizado	24	2	-	10.2	143x61x56
MXFBH-0487	56	24	22	Galvanizado	24	-	2	10.2	143x61x56
MXFBH-0488	56	24	22	Galvanizado	24	-	-	10.2	143x61x56
MXFBH-0489	56	24	24	Galvanizado	24	2	2	10.4	143x61x61
MXFBH-0490	56	24	24	Galvanizado	24	2	-	10.4	143x61x61
MXFBH-0491	56	24	24	Galvanizado	24	-	2	10.4	143x61x61
MXFBH-0492	56	24	24	Galvanizado	24	-	-	10.4	143x61x61
MXFBH-0493	56	24	26	Galvanizado	22	2	2	10.6	143x61x67
MXFBH-0494	56	24	26	Galvanizado	22	2	-	10.6	143x61x67
MXFBH-0495	56	24	26	Galvanizado	22	-	2	10.6	143x61x67
MXFBH-0496	56	24	26	Galvanizado	22	-	-	10.6	143x61x67
MXFBH-0497	56	24	28	Galvanizado	22	2	2	10.8	143x61x72
MXFBH-0498	56	24	28	Galvanizado	22	2	-	10.8	143x61x72
MXFBH-0499	56	24	28	Galvanizado	22	-	2	10.8	143x61x72
MXFBH-0500	56	24	28	Galvanizado	22	-	-	10.8	143x61x72
MXFBH-0501	56	24	30	Galvanizado	22	2	2	11	143x61x77
MXFBH-0502	56	24	30	Galvanizado	22	2	-	11	143x61x77
MXFBH-0503	56	24	30	Galvanizado	22	-	2	11	143x61x77
MXFBH-0504	56	24	30	Galvanizado	22	-	-	11	143x61x77
MXFBH-0505	56	24	32	Galvanizado	22	2	2	11.2	143x61x82
MXFBH-0506	56	24	32	Galvanizado	22	2	-	11.2	143x61x82
MXFBH-0507	56	24	32	Galvanizado	22	-	2	11.2	143x61x82
MXFBH-0508	56	24	32	Galvanizado	22	-	-	11.2	143x61x82
MXFBH-0509	56	24	34	Galvanizado	22	2	2	11.4	143x61x87
MXFBH-0510	56	24	34	Galvanizado	22	2	-	11.4	143x61x87
MXFBH-0511	56	24	34	Galvanizado	22	-	2	11.4	143x61x87
MXFBH-0512	56	24	34	Galvanizado	22	-	-	11.4	143x61x87
MXFBH-0513	56	24	36	Galvanizado	22	2	2	11.6	143x61x92
MXFBH-0514	56	24	36	Galvanizado	22	2	-	11.6	143x61x92
MXFBH-0515	56	24	36	Galvanizado	22	-	2	11.6	143x61x92
MXFBH-0516	56	24	36	Galvanizado	22	-	-	11.6	143x61x92



FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-0517	56	24	38	Galvanizado	22	2	2	11.8	143x61x97
MXFBH-0518	56	24	38	Galvanizado	22	2	-	11.8	143x61x97
MXFBH-0519	56	24	38	Galvanizado	22	-	2	11.8	143x61x97
MXFBH-0520	56	24	38	Galvanizado	22	-	-	11.8	143x61x97
MXFBH-0521	56	24	40	Galvanizado	22	2	2	12	143x61x102
MXFBH-0522	56	24	40	Galvanizado	22	2	-	12	143x61x102
MXFBH-0523	56	24	40	Galvanizado	22	-	2	12	143x61x102
MXFBH-0524	56	24	40	Galvanizado	22	-	-	12	143x61x102
MXFBH-0525	56	24	42	Galvanizado	22	2	2	12.2	143x61x107
MXFBH-0526	56	24	42	Galvanizado	22	2	-	12.2	143x61x107
MXFBH-0527	56	24	42	Galvanizado	22	-	2	12.2	143x61x107
MXFBH-0528	56	24	42	Galvanizado	22	-	-	12.2	143x61x107
MXFBH-0529	56	24	44	Galvanizado	22	2	2	12.4	143x61x112
MXFBH-0530	56	24	44	Galvanizado	22	2	-	12.4	143x61x112
MXFBH-0531	56	24	44	Galvanizado	22	-	2	12.4	143x61x112
MXFBH-0532	56	24	44	Galvanizado	22	-	-	12.4	143x61x112
MXFBH-0533	56	24	46	Galvanizado	20	2	2	12.6	143x61x117
MXFBH-0534	56	24	46	Galvanizado	20	2	-	12.6	143x61x117
MXFBH-0535	56	24	46	Galvanizado	20	-	2	12.6	143x61x117
MXFBH-0536	56	24	46	Galvanizado	20	-	-	12.6	143x61x117
MXFBH-0537	56	24	48	Galvanizado	20	2	2	12.8	143x61x122
MXFBH-0538	56	24	48	Galvanizado	20	2	-	12.8	143x61x122
MXFBH-0539	56	24	48	Galvanizado	20	-	2	12.8	143x61x122
MXFBH-0540	56	24	48	Galvanizado	20	-	-	12.8	143x61x122
MXFBH-0541	58	24	20	Galvanizado	24	2	2	10.2	148x61x51
MXFBH-0542	58	24	20	Galvanizado	24	2	-	10.2	148x61x51
MXFBH-0543	58	24	20	Galvanizado	24	-	2	10.2	148x61x51
MXFBH-0544	58	24	20	Galvanizado	24	-	-	10.2	148x61x51
MXFBH-0545	58	24	22	Galvanizado	24	2	2	10.4	148x61x56
MXFBH-0546	58	24	22	Galvanizado	24	2	-	10.4	148x61x56
MXFBH-0547	58	24	22	Galvanizado	24	-	2	10.4	148x61x56
MXFBH-0548	58	24	22	Galvanizado	24	-	-	10.4	148x61x56
MXFBH-0549	58	24	24	Galvanizado	22	2	2	10.6	148x61x61
MXFBH-0550	58	24	24	Galvanizado	22	2	-	10.6	148x61x61
MXFBH-0551	58	24	24	Galvanizado	22	-	2	10.6	148x61x61
MXFBH-0552	58	24	24	Galvanizado	22	-	-	10.6	148x61x61

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-0553	58	24	26	Galvanizado	22	2	2	10.8	148x61x67
MXFBH-0554	58	24	26	Galvanizado	22	2	-	10.8	148x61x67
MXFBH-0555	58	24	26	Galvanizado	22	-	2	10.8	148x61x67
MXFBH-0556	58	24	26	Galvanizado	22	-	-	10.8	148x61x67
MXFBH-0557	58	24	28	Galvanizado	22	2	2	11	148x61x72
MXFBH-0558	58	24	28	Galvanizado	22	2	-	11	148x61x72
MXFBH-0559	58	24	28	Galvanizado	22	-	2	11	148x61x72
MXFBH-0560	58	24	28	Galvanizado	22	-	-	11	148x61x72
MXFBH-0561	58	24	30	Galvanizado	22	2	2	11.2	148x61x77
MXFBH-0562	58	24	30	Galvanizado	22	2	-	11.2	148x61x77
MXFBH-0563	58	24	30	Galvanizado	22	-	2	11.2	148x61x77
MXFBH-0564	58	24	30	Galvanizado	22	-	-	11.2	148x61x77
MXFBH-0565	58	24	32	Galvanizado	22	2	2	11.4	148x61x82
MXFBH-0566	58	24	32	Galvanizado	22	2	-	11.4	148x61x82
MXFBH-0567	58	24	32	Galvanizado	22	-	2	11.4	148x61x82
MXFBH-0568	58	24	32	Galvanizado	22	-	-	11.4	148x61x82
MXFBH-0569	58	24	34	Galvanizado	22	2	2	11.6	148x61x87
MXFBH-0570	58	24	34	Galvanizado	22	2	-	11.6	148x61x87
MXFBH-0571	58	24	34	Galvanizado	22	-	2	11.6	148x61x87
MXFBH-0572	58	24	34	Galvanizado	22	-	-	11.6	148x61x87
MXFBH-0573	58	24	36	Galvanizado	22	2	2	11.8	148x61x92
MXFBH-0574	58	24	36	Galvanizado	22	2	-	11.8	148x61x92
MXFBH-0575	58	24	36	Galvanizado	22	-	2	11.8	148x61x92
MXFBH-0576	58	24	36	Galvanizado	22	-	-	11.8	148x61x92
MXFBH-0577	58	24	38	Galvanizado	22	2	2	12	148x61x96
MXFBH-0578	58	24	38	Galvanizado	22	2	-	12	148x61x96
MXFBH-0579	58	24	38	Galvanizado	22	-	2	12	148x61x96
MXFBH-0580	58	24	38	Galvanizado	22	-	-	12	148x61x96
MXFBH-0581	58	24	40	Galvanizado	22	2	2	12.2	148x61x102
MXFBH-0582	58	24	40	Galvanizado	22	2	-	12.2	148x61x102
MXFBH-0583	58	24	40	Galvanizado	22	-	2	12.2	148x61x102
MXFBH-0584	58	24	40	Galvanizado	22	-	-	12.2	148x61x102
MXFBH-0585	58	24	42	Galvanizado	22	2	2	12.4	148x61x107
MXFBH-0586	58	24	42	Galvanizado	22	2	-	12.4	148x61x107
MXFBH-0587	58	24	42	Galvanizado	22	-	2	12.4	148x61x107
MXFBH-0588	58	24	42	Galvanizado	22	-	-	12.4	148x61x107



FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-0589	58	24	44	Galvanizado	20	2	2	12.6	148x61x112
MXFBH-0590	58	24	44	Galvanizado	20	2	-	12.6	148x61x112
MXFBH-0591	58	24	44	Galvanizado	20	-	2	12.6	148x61x112
MXFBH-0592	58	24	44	Galvanizado	20	-	-	12.6	148x61x112
MXFBH-0593	58	24	46	Galvanizado	20	2	2	12.8	148x61x117
MXFBH-0594	58	24	46	Galvanizado	20	2	-	12.8	148x61x117
MXFBH-0595	58	24	46	Galvanizado	20	-	2	12.8	148x61x117
MXFBH-0596	58	24	46	Galvanizado	20	-	-	12.8	148x61x117
MXFBH-0597	58	24	48	Galvanizado	20	2	2	13	148x61x122
MXFBH-0598	58	24	48	Galvanizado	20	2	-	13	148x61x122
MXFBH-0599	58	24	48	Galvanizado	20	-	2	13	148x61x122
MXFBH-0600	58	24	48	Galvanizado	20	-	-	13	148x61x122
MXFBH-0601	60	24	20	Galvanizado	24	3	2	10.4	153x61x51
MXFBH-0602	60	24	20	Galvanizado	24	3	-	10.4	153x61x51
MXFBH-0603	60	24	20	Galvanizado	24	-	2	10.4	153x61x51
MXFBH-0604	60	24	20	Galvanizado	24	-	-	10.4	153x61x51
MXFBH-0605	60	24	22	Galvanizado	22	3	2	10.6	153x61x56
MXFBH-0606	60	24	22	Galvanizado	22	3	-	10.6	153x61x56
MXFBH-0607	60	24	22	Galvanizado	22	-	2	10.6	153x61x56
MXFBH-0608	60	24	22	Galvanizado	22	-	-	10.6	153x61x56
MXFBH-0609	60	24	24	Galvanizado	22	3	2	10.8	153x61x61
MXFBH-0610	60	24	24	Galvanizado	22	3	-	10.8	153x61x61
MXFBH-0611	60	24	24	Galvanizado	22	-	2	10.8	153x61x61
MXFBH-0612	60	24	24	Galvanizado	22	-	-	10.8	153x61x61
MXFBH-0613	60	24	26	Galvanizado	22	3	2	11	153x61x67
MXFBH-0614	60	24	26	Galvanizado	22	3	-	11	153x61x67
MXFBH-0615	60	24	26	Galvanizado	22	-	2	11	153x61x67
MXFBH-0616	60	24	26	Galvanizado	22	-	-	11	153x61x67
MXFBH-0617	60	24	28	Galvanizado	22	3	2	11.2	153x61x72
MXFBH-0618	60	24	28	Galvanizado	22	3	-	11.2	153x61x72
MXFBH-0619	60	24	28	Galvanizado	22	-	2	11.2	153x61x72
MXFBH-0620	60	24	28	Galvanizado	22	-	-	11.2	153x61x72
MXFBH-0621	60	24	30	Galvanizado	22	3	2	11.4	153x61x77
MXFBH-0622	60	24	30	Galvanizado	22	3	-	11.4	153x61x77
MXFBH-0623	60	24	30	Galvanizado	22	-	2	11.4	153x61x77
MXFBH-0624	60	24	30	Galvanizado	22	-	-	11.4	153x61x77



FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-0625	60	24	32	Galvanizado	22	3	2	11.6	153x61x82
MXFBH-0626	60	24	32	Galvanizado	22	3	-	11.6	153x61x82
MXFBH-0627	60	24	32	Galvanizado	22	-	2	11.6	153x61x82
MXFBH-0628	60	24	32	Galvanizado	22	-	-	11.6	153x61x82
MXFBH-0629	60	24	34	Galvanizado	22	3	2	11.8	153x61x87
MXFBH-0630	60	24	34	Galvanizado	22	3	-	11.8	153x61x87
MXFBH-0631	60	24	34	Galvanizado	22	-	2	11.8	153x61x87
MXFBH-0632	60	24	34	Galvanizado	22	-	-	11.8	153x61x87
MXFBH-0633	60	24	36	Galvanizado	22	3	2	12	153x61x92
MXFBH-0634	60	24	36	Galvanizado	22	3	-	12	153x61x92
MXFBH-0635	60	24	36	Galvanizado	22	-	2	12	153x61x92
MXFBH-0636	60	24	36	Galvanizado	22	-	-	12	153x61x92
MXFBH-0637	60	24	38	Galvanizado	22	3	2	12.2	153x61x97
MXFBH-0638	60	24	38	Galvanizado	22	3	-	12.2	153x61x97
MXFBH-0639	60	24	38	Galvanizado	22	-	2	12.2	153x61x97
MXFBH-0640	60	24	38	Galvanizado	22	-	-	12.2	153x61x97
MXFBH-0641	60	24	40	Galvanizado	22	3	2	12.4	153x61x102
MXFBH-0642	60	24	40	Galvanizado	22	3	-	12.4	153x61x102
MXFBH-0643	60	24	40	Galvanizado	22	-	2	12.4	153x61x102
MXFBH-0644	60	24	40	Galvanizado	22	-	-	12.4	153x61x102
MXFBH-0645	60	24	42	Galvanizado	20	3	2	12.6	153x61x107
MXFBH-0646	60	24	42	Galvanizado	20	3	-	12.6	153x61x107
MXFBH-0647	60	24	42	Galvanizado	20	-	2	12.6	153x61x107
MXFBH-0648	60	24	42	Galvanizado	20	-	-	12.6	153x61x107
MXFBH-0649	60	24	44	Galvanizado	20	3	2	12.8	153x61x112
MXFBH-0650	60	24	44	Galvanizado	20	3	-	12.8	153x61x112
MXFBH-0651	60	24	44	Galvanizado	20	-	2	12.8	153x61x112
MXFBH-0652	60	24	44	Galvanizado	20	-	-	12.8	153x61x112
MXFBH-0653	60	24	46	Galvanizado	20	3	2	13	153x61x117
MXFBH-0654	60	24	46	Galvanizado	20	3	-	13	153x61x117
MXFBH-0655	60	24	46	Galvanizado	20	-	2	13	153x61x117
MXFBH-0656	60	24	46	Galvanizado	20	-	-	13	153x61x117
MXFBH-0657	60	24	48	Galvanizado	20	3	2	13.2	153x61x122
MXFBH-0658	60	24	48	Galvanizado	20	3	-	13.2	153x61x122
MXFBH-0659	60	24	48	Galvanizado	20	-	2	13.2	153x61x122
MXFBH-0660	60	24	48	Galvanizado	20	-	-	13.2	153x61x122

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-0661	62	24	20	Galvanizado	22	3	2	10.6	157x61x51
MXFBH-0662	62	24	20	Galvanizado	22	3	-	10.6	157x61x51
MXFBH-0663	62	24	20	Galvanizado	22	-	2	10.6	157x61x51
MXFBH-0664	62	24	20	Galvanizado	22	-	-	10.6	157x61x51
MXFBH-0665	62	24	22	Galvanizado	22	3	2	10.8	157x61x56
MXFBH-0666	62	24	22	Galvanizado	22	3	-	10.8	157x61x56
MXFBH-0667	62	24	22	Galvanizado	22	-	2	10.8	157x61x56
MXFBH-0668	62	24	22	Galvanizado	22	-	-	10.8	157x61x56
MXFBH-0669	62	24	24	Galvanizado	22	3	2	11	157x61x61
MXFBH-0670	62	24	24	Galvanizado	22	3	-	11	157x61x61
MXFBH-0671	62	24	24	Galvanizado	22	-	2	11	157x61x61
MXFBH-0672	62	24	24	Galvanizado	22	-	-	11	157x61x61
MXFBH-0673	62	24	26	Galvanizado	22	3	2	11.2	157x61x67
MXFBH-0674	62	24	26	Galvanizado	22	3	-	11.2	157x61x67
MXFBH-0675	62	24	26	Galvanizado	22	-	2	11.2	157x61x67
MXFBH-0676	62	24	26	Galvanizado	22	-	-	11.2	157x61x67
MXFBH-0677	62	24	28	Galvanizado	22	3	2	11.4	157x61x72
MXFBH-0678	62	24	28	Galvanizado	22	3	-	11.4	157x61x72
MXFBH-0679	62	24	28	Galvanizado	22	-	2	11.4	157x61x72
MXFBH-0680	62	24	28	Galvanizado	22	-	-	11.4	157x61x72
MXFBH-0681	62	24	30	Galvanizado	22	3	2	11.6	157x61x76
MXFBH-0682	62	24	30	Galvanizado	22	3	-	11.6	157x61x76
MXFBH-0683	62	24	30	Galvanizado	22	-	2	11.6	157x61x76
MXFBH-0684	62	24	30	Galvanizado	22	-	-	11.6	157x61x76
MXFBH-0685	62	24	32	Galvanizado	22	3	2	11.8	157x61x82
MXFBH-0686	62	24	32	Galvanizado	22	3	-	11.8	157x61x82
MXFBH-0687	62	24	32	Galvanizado	22	-	2	11.8	157x61x82
MXFBH-0688	62	24	32	Galvanizado	22	-	-	11.8	157x61x82
MXFBH-0689	62	24	34	Galvanizado	22	3	2	12	157x61x86
MXFBH-0690	62	24	34	Galvanizado	22	3	-	12	157x61x86
MXFBH-0691	62	24	34	Galvanizado	22	-	2	12	157x61x86
MXFBH-0692	62	24	34	Galvanizado	22	-	-	12	157x61x86
MXFBH-0693	62	24	36	Galvanizado	22	3	2	12.2	157x61x92
MXFBH-0694	62	24	36	Galvanizado	22	3	-	12.2	157x61x92
MXFBH-0695	62	24	36	Galvanizado	22	-	2	12.2	157x61x92
MXFBH-0696	62	24	36	Galvanizado	22	-	-	12.2	157x61x92

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-0697	62	24	38	Galvanizado	22	3	2	12.4	157x61x97
MXFBH-0698	62	24	38	Galvanizado	22	3	-	12.4	157x61x97
MXFBH-0699	62	24	38	Galvanizado	22	-	2	12.4	157x61x97
MXFBH-0700	62	24	38	Galvanizado	22	-	-	12.4	157x61x97
MXFBH-0701	62	24	40	Galvanizado	20	3	2	12.6	157x61x102
MXFBH-0702	62	24	40	Galvanizado	20	3	-	12.6	157x61x102
MXFBH-0703	62	24	40	Galvanizado	20	-	2	12.6	157x61x102
MXFBH-0704	62	24	40	Galvanizado	20	-	-	12.6	157x61x102
MXFBH-0705	62	24	42	Galvanizado	20	3	2	12.8	157x61x107
MXFBH-0706	62	24	42	Galvanizado	20	3	-	12.8	157x61x107
MXFBH-0707	62	24	42	Galvanizado	20	-	2	12.8	157x61x107
MXFBH-0708	62	24	42	Galvanizado	20	-	-	12.8	157x61x107
MXFBH-0709	62	24	44	Galvanizado	20	3	2	13	157x61x112
MXFBH-0710	62	24	44	Galvanizado	20	3	-	13	157x61x112
MXFBH-0711	62	24	44	Galvanizado	20	-	2	13	157x61x112
MXFBH-0712	62	24	44	Galvanizado	20	-	-	13	157x61x112
MXFBH-0713	62	24	46	Galvanizado	20	3	2	13.2	157x61x117
MXFBH-0714	62	24	46	Galvanizado	20	3	-	13.2	157x61x117
MXFBH-0715	62	24	46	Galvanizado	20	-	2	13.2	157x61x117
MXFBH-0716	62	24	46	Galvanizado	20	-	-	13.2	157x61x117
MXFBH-0717	62	24	48	Galvanizado	20	3	2	13.4	157x61x122
MXFBH-0718	62	24	48	Galvanizado	20	3	-	13.4	157x61x122
MXFBH-0719	62	24	48	Galvanizado	20	-	2	13.4	157x61x122
MXFBH-0720	62	24	48	Galvanizado	20	-	-	13.4	157x61x122
MXFBH-0721	64	24	20	Galvanizado	22	3	2	10.8	163x61x51
MXFBH-0722	64	24	20	Galvanizado	22	3	-	10.8	163x61x51
MXFBH-0723	64	24	20	Galvanizado	22	-	2	10.8	163x61x51
MXFBH-0724	64	24	20	Galvanizado	22	-	-	10.8	163x61x51
MXFBH-0725	64	24	22	Galvanizado	22	3	2	11	163x61x56
MXFBH-0726	64	24	22	Galvanizado	22	3	-	11	163x61x56
MXFBH-0727	64	24	22	Galvanizado	22	-	2	11	163x61x56
MXFBH-0728	64	24	22	Galvanizado	22	-	-	11	163x61x56
MXFBH-0729	64	24	24	Galvanizado	22	3	2	11.2	163x61x61
MXFBH-0730	64	24	24	Galvanizado	22	3	-	11.2	163x61x61
MXFBH-0731	64	24	24	Galvanizado	22	-	2	11.2	163x61x61
MXFBH-0732	64	24	24	Galvanizado	22	-	-	11.2	163x61x61

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-0733	64	24	26	Galvanizado	22	3	2	11.4	163x61x67
MXFBH-0734	64	24	26	Galvanizado	22	3	-	11.4	163x61x67
MXFBH-0735	64	24	26	Galvanizado	22	-	2	11.4	163x61x67
MXFBH-0736	64	24	26	Galvanizado	22	-	-	11.4	163x61x67
MXFBH-0737	64	24	28	Galvanizado	22	3	2	11.6	163x61x72
MXFBH-0738	64	24	28	Galvanizado	22	3	-	11.6	163x61x72
MXFBH-0739	64	24	28	Galvanizado	22	-	2	11.6	163x61x72
MXFBH-0740	64	24	28	Galvanizado	22	-	-	11.6	163x61x72
MXFBH-0741	64	24	30	Galvanizado	22	3	2	11.8	163x61x77
MXFBH-0742	64	24	30	Galvanizado	22	3	-	11.8	163x61x77
MXFBH-0743	64	24	30	Galvanizado	22	-	2	11.8	163x61x77
MXFBH-0744	64	24	30	Galvanizado	22	-	-	11.8	163x61x77
MXFBH-0745	64	24	32	Galvanizado	22	3	2	12	163x61x82
MXFBH-0746	64	24	32	Galvanizado	22	3	-	12	163x61x82
MXFBH-0747	64	24	32	Galvanizado	22	-	2	12	163x61x82
MXFBH-0748	64	24	32	Galvanizado	22	-	-	12	163x61x82
MXFBH-0749	64	24	34	Galvanizado	22	3	2	12.2	163x61x87
MXFBH-0750	64	24	34	Galvanizado	22	3	-	12.2	163x61x87
MXFBH-0751	64	24	34	Galvanizado	22	-	2	12.2	163x61x87
MXFBH-0752	64	24	34	Galvanizado	22	-	-	12.2	163x61x87
MXFBH-0753	64	24	36	Galvanizado	22	3	2	12.4	163x61x92
MXFBH-0754	64	24	36	Galvanizado	22	3	-	12.4	163x61x92
MXFBH-0755	64	24	36	Galvanizado	22	-	2	12.4	163x61x92
MXFBH-0756	64	24	36	Galvanizado	22	-	-	12.4	163x61x92
MXFBH-0757	64	24	38	Galvanizado	20	3	2	12.6	163x61x97
MXFBH-0758	64	24	38	Galvanizado	20	3	-	12.6	163x61x97
MXFBH-0759	64	24	38	Galvanizado	20	-	2	12.6	163x61x97
MXFBH-0760	64	24	38	Galvanizado	20	-	-	12.6	163x61x97
MXFBH-0761	64	24	40	Galvanizado	20	3	2	12.8	163x61x102
MXFBH-0762	64	24	40	Galvanizado	20	3	-	12.8	163x61x102
MXFBH-0763	64	24	40	Galvanizado	20	-	2	12.8	163x61x102
MXFBH-0764	64	24	40	Galvanizado	20	-	-	12.8	163x61x102
MXFBH-0765	64	24	42	Galvanizado	20	3	2	13	163x61x107
MXFBH-0766	64	24	42	Galvanizado	20	3	-	13	163x61x107
MXFBH-0767	64	24	42	Galvanizado	20	-	2	13	163x61x107
MXFBH-0768	64	24	42	Galvanizado	20	-	-	13	163x61x107



FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-0769	64	24	44	Galvanizado	20	3	2	13.2	163x61x112
MXFBH-0770	64	24	44	Galvanizado	20	3	-	13.2	163x61x112
MXFBH-0771	64	24	44	Galvanizado	20	-	2	13.2	163x61x112
MXFBH-0772	64	24	44	Galvanizado	20	-	-	13.2	163x61x112
MXFBH-0773	64	24	46	Galvanizado	20	3	2	13.4	163x61x117
MXFBH-0774	64	24	46	Galvanizado	20	3	-	13.4	163x61x117
MXFBH-0775	64	24	46	Galvanizado	20	-	2	13.4	163x61x117
MXFBH-0776	64	24	46	Galvanizado	20	-	-	13.4	163x61x117
MXFBH-0777	64	24	48	Galvanizado	20	3	2	13.6	163x61x122
MXFBH-0778	64	24	48	Galvanizado	20	3	-	13.6	163x61x122
MXFBH-0779	64	24	48	Galvanizado	20	-	2	13.6	163x61x122
MXFBH-0780	64	24	48	Galvanizado	20	-	-	13.6	163x61x122
MXFBH-0781	66	24	20	Galvanizado	22	3	2	11	168x61x51
MXFBH-0782	66	24	20	Galvanizado	22	3	-	11	168x61x51
MXFBH-0783	66	24	20	Galvanizado	22	-	2	11	168x61x51
MXFBH-0784	66	24	20	Galvanizado	22	-	-	11	168x61x51
MXFBH-0785	66	24	22	Galvanizado	22	3	2	11.2	168x61x56
MXFBH-0786	66	24	22	Galvanizado	22	3	-	11.2	168x61x56
MXFBH-0787	66	24	22	Galvanizado	22	-	2	11.2	168x61x56
MXFBH-0788	66	24	22	Galvanizado	22	-	-	11.2	168x61x56
MXFBH-0789	66	24	24	Galvanizado	22	3	2	11.4	168x61x61
MXFBH-0790	66	24	24	Galvanizado	22	3	-	11.4	168x61x61
MXFBH-0791	66	24	24	Galvanizado	22	-	2	11.4	168x61x61
MXFBH-0792	66	24	24	Galvanizado	22	-	-	11.4	168x61x61
MXFBH-0793	66	24	26	Galvanizado	22	3	2	11.6	168x61x67
MXFBH-0794	66	24	26	Galvanizado	22	3	-	11.6	168x61x67
MXFBH-0795	66	24	26	Galvanizado	22	-	2	11.6	168x61x67
MXFBH-0796	66	24	26	Galvanizado	22	-	-	11.6	168x61x67
MXFBH-0797	66	24	28	Galvanizado	22	3	2	11.8	168x61x72
MXFBH-0798	66	24	28	Galvanizado	22	3	-	11.8	168x61x72
MXFBH-0799	66	24	28	Galvanizado	22	-	2	11.8	168x61x72
MXFBH-0800	66	24	28	Galvanizado	22	-	-	11.8	168x61x72
MXFBH-0801	66	24	30	Galvanizado	22	3	2	12	168x61x77
MXFBH-0802	66	24	30	Galvanizado	22	3	-	12	168x61x77
MXFBH-0803	66	24	30	Galvanizado	22	-	2	12	168x61x77
MXFBH-0804	66	24	30	Galvanizado	22	-	-	12	168x61x77

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-0805	66	24	32	Galvanizado	22	3	2	12.2	168x61x82
MXFBH-0806	66	24	32	Galvanizado	22	3	-	12.2	168x61x82
MXFBH-0807	66	24	32	Galvanizado	22	-	2	12.2	168x61x82
MXFBH-0808	66	24	32	Galvanizado	22	-	-	12.2	168x61x82
MXFBH-0809	66	24	34	Galvanizado	22	3	2	12.4	168x61x87
MXFBH-0810	66	24	34	Galvanizado	22	3	-	12.4	168x61x87
MXFBH-0811	66	24	34	Galvanizado	22	-	2	12.4	168x61x87
MXFBH-0812	66	24	34	Galvanizado	22	-	-	12.4	168x61x87
MXFBH-0813	66	24	36	Galvanizado	20	3	2	12.6	168x61x92
MXFBH-0814	66	24	36	Galvanizado	20	3	-	12.6	168x61x92
MXFBH-0815	66	24	36	Galvanizado	20	-	2	12.6	168x61x92
MXFBH-0816	66	24	36	Galvanizado	20	-	-	12.6	168x61x92
MXFBH-0817	66	24	38	Galvanizado	20	3	2	12.8	168x61x97
MXFBH-0818	66	24	38	Galvanizado	20	3	-	12.8	168x61x97
MXFBH-0819	66	24	38	Galvanizado	20	-	2	12.8	168x61x97
MXFBH-0820	66	24	38	Galvanizado	20	-	-	12.8	168x61x97
MXFBH-0821	66	24	40	Galvanizado	20	3	2	13	168x61x102
MXFBH-0822	66	24	40	Galvanizado	20	3	-	13	168x61x102
MXFBH-0823	66	24	40	Galvanizado	20	-	2	13	168x61x102
MXFBH-0824	66	24	40	Galvanizado	20	-	-	13	168x61x102
MXFBH-0825	66	24	42	Galvanizado	20	3	2	13.2	168x61x107
MXFBH-0826	66	24	42	Galvanizado	20	3	-	13.2	168x61x107
MXFBH-0827	66	24	42	Galvanizado	20	-	2	13.2	168x61x107
MXFBH-0828	66	24	42	Galvanizado	20	-	-	13.2	168x61x107
MXFBH-0829	66	24	44	Galvanizado	20	3	2	13.4	168x61x112
MXFBH-0830	66	24	44	Galvanizado	20	3	-	13.4	168x61x112
MXFBH-0831	66	24	44	Galvanizado	20	-	2	13.4	168x61x112
MXFBH-0832	66	24	44	Galvanizado	20	-	-	13.4	168x61x112
MXFBH-0833	66	24	46	Galvanizado	20	3	2	13.6	168x61x117
MXFBH-0834	66	24	46	Galvanizado	20	3	-	13.6	168x61x117
MXFBH-0835	66	24	46	Galvanizado	20	-	2	13.6	168x61x117
MXFBH-0836	66	24	46	Galvanizado	20	-	-	13.6	168x61x117
MXFBH-0837	66	24	48	Galvanizado	20	3	2	13.8	168x61x122
MXFBH-0838	66	24	48	Galvanizado	20	3	-	13.8	168x61x122
MXFBH-0839	66	24	48	Galvanizado	20	-	2	13.8	168x61x122
MXFBH-0840	66	24	48	Galvanizado	20	-	-	13.8	168x61x122

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-0841	68	24	20	Galvanizado	22	3	2	11.2	173x61x51
MXFBH-0842	68	24	20	Galvanizado	22	3	-	11.2	173x61x51
MXFBH-0843	68	24	20	Galvanizado	22	-	2	11.2	173x61x51
MXFBH-0844	68	24	20	Galvanizado	22	-	-	11.2	173x61x51
MXFBH-0845	68	24	22	Galvanizado	22	3	2	11.4	173x61x56
MXFBH-0846	68	24	22	Galvanizado	22	3	-	11.4	173x61x56
MXFBH-0847	68	24	22	Galvanizado	22	-	2	11.4	173x61x56
MXFBH-0848	68	24	22	Galvanizado	22	-	-	11.4	173x61x56
MXFBH-0849	68	24	24	Galvanizado	22	3	2	11.6	173x61x61
MXFBH-0850	68	24	24	Galvanizado	22	3	-	11.6	173x61x61
MXFBH-0851	68	24	24	Galvanizado	22	-	2	11.6	173x61x61
MXFBH-0852	68	24	24	Galvanizado	22	-	-	11.6	173x61x61
MXFBH-0853	68	24	26	Galvanizado	22	3	2	11.8	173x61x67
MXFBH-0854	68	24	26	Galvanizado	22	3	-	11.8	173x61x67
MXFBH-0855	68	24	26	Galvanizado	22	-	2	11.8	173x61x67
MXFBH-0856	68	24	26	Galvanizado	22	-	-	11.8	173x61x67
MXFBH-0857	68	24	28	Galvanizado	22	3	2	12	173x61x72
MXFBH-0858	68	24	28	Galvanizado	22	3	-	12	173x61x72
MXFBH-0859	68	24	28	Galvanizado	22	-	2	12	173x61x72
MXFBH-0860	68	24	28	Galvanizado	22	-	-	12	173x61x72
MXFBH-0861	68	24	30	Galvanizado	22	3	2	12.2	173x61x77
MXFBH-0862	68	24	30	Galvanizado	22	3	-	12.2	173x61x77
MXFBH-0863	68	24	30	Galvanizado	22	-	2	12.2	173x61x77
MXFBH-0864	68	24	30	Galvanizado	22	-	-	12.2	173x61x77
MXFBH-0865	68	24	32	Galvanizado	22	3	2	12.4	173x61x82
MXFBH-0866	68	24	32	Galvanizado	22	3	-	12.4	173x61x82
MXFBH-0867	68	24	32	Galvanizado	22	-	2	12.4	173x61x82
MXFBH-0868	68	24	32	Galvanizado	22	-	-	12.4	173x61x82
MXFBH-0869	68	24	34	Galvanizado	20	3	2	12.6	173x61x87
MXFBH-0870	68	24	34	Galvanizado	20	3	-	12.6	173x61x87
MXFBH-0871	68	24	34	Galvanizado	20	-	2	12.6	173x61x87
MXFBH-0872	68	24	34	Galvanizado	20	-	-	12.6	173x61x87
MXFBH-0873	68	24	36	Galvanizado	20	3	2	12.8	173x61x92
MXFBH-0874	68	24	36	Galvanizado	20	3	-	12.8	173x61x92
MXFBH-0875	68	24	36	Galvanizado	20	-	2	12.8	173x61x92
MXFBH-0876	68	24	36	Galvanizado	20	-	-	12.8	173x61x92

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-0877	68	24	38	Galvanizado	20	3	2	13	173x61x97
MXFBH-0878	68	24	38	Galvanizado	20	3	-	13	173x61x97
MXFBH-0879	68	24	38	Galvanizado	20	-	2	13	173x61x97
MXFBH-0880	68	24	38	Galvanizado	20	-	-	13	173x61x97
MXFBH-0881	68	24	40	Galvanizado	20	3	2	13.2	173x61x102
MXFBH-0882	68	24	40	Galvanizado	20	3	-	13.2	173x61x102
MXFBH-0883	68	24	40	Galvanizado	20	-	2	13.2	173x61x102
MXFBH-0884	68	24	40	Galvanizado	20	-	-	13.2	173x61x102
MXFBH-0885	68	24	42	Galvanizado	20	3	2	13.4	173x61x107
MXFBH-0886	68	24	42	Galvanizado	20	3	-	13.4	173x61x107
MXFBH-0887	68	24	42	Galvanizado	20	-	2	13.4	173x61x107
MXFBH-0888	68	24	42	Galvanizado	20	-	-	13.4	173x61x107
MXFBH-0889	68	24	44	Galvanizado	20	3	2	13.6	173x61x112
MXFBH-0890	68	24	44	Galvanizado	20	3	-	13.6	173x61x112
MXFBH-0891	68	24	44	Galvanizado	20	-	2	13.6	173x61x112
MXFBH-0892	68	24	44	Galvanizado	20	-	-	13.6	173x61x112
MXFBH-0893	68	24	46	Galvanizado	20	3	2	13.8	173x61x117
MXFBH-0894	68	24	46	Galvanizado	20	3	-	13.8	173x61x117
MXFBH-0895	68	24	46	Galvanizado	20	-	2	13.8	173x61x117
MXFBH-0896	68	24	46	Galvanizado	20	-	-	13.8	173x61x117
MXFBH-0897	68	24	48	Galvanizado	20	3	2	14	173x61x122
MXFBH-0898	68	24	48	Galvanizado	20	3	-	14	173x61x122
MXFBH-0899	68	24	48	Galvanizado	20	-	2	14	173x61x122
MXFBH-0900	68	24	48	Galvanizado	20	-	-	14	173x61x122
MXFBH-0901	70	24	20	Galvanizado	22	3	2	17.1	178x61x51
MXFBH-0902	70	24	20	Galvanizado	22	3	-	17.1	178x61x51
MXFBH-0903	70	24	20	Galvanizado	22	-	2	17.1	178x61x51
MXFBH-0904	70	24	20	Galvanizado	22	-	-	17.1	178x61x51
MXFBH-0905	70	24	22	Galvanizado	22	3	2	17.4	178x61x56
MXFBH-0906	70	24	22	Galvanizado	22	3	-	17.4	178x61x56
MXFBH-0907	70	24	22	Galvanizado	22	-	2	17.4	178x61x56
MXFBH-0908	70	24	22	Galvanizado	22	-	-	17.4	178x61x56
MXFBH-0909	70	24	24	Galvanizado	22	3	2	17.7	178x61x61
MXFBH-0910	70	24	24	Galvanizado	22	3	-	17.7	178x61x61
MXFBH-0911	70	24	24	Galvanizado	22	-	2	17.7	178x61x61
MXFBH-0912	70	24	24	Galvanizado	22	-	-	17.7	178x61x61

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-0913	70	24	26	Galvanizado	22	3	2	18	178x61x67
MXFBH-0914	70	24	26	Galvanizado	22	3	-	18	178x61x67
MXFBH-0915	70	24	26	Galvanizado	22	-	2	18	178x61x67
MXFBH-0916	70	24	26	Galvanizado	22	-	-	18	178x61x67
MXFBH-0917	70	24	28	Galvanizado	22	3	2	18.3	178x61x72
MXFBH-0918	70	24	28	Galvanizado	22	3	-	18.3	178x61x72
MXFBH-0919	70	24	28	Galvanizado	22	-	2	18.3	178x61x72
MXFBH-0920	70	24	28	Galvanizado	22	-	-	18.3	178x61x72
MXFBH-0921	70	24	30	Galvanizado	22	3	2	18.6	178x61x77
MXFBH-0922	70	24	30	Galvanizado	22	3	-	18.6	178x61x77
MXFBH-0923	70	24	30	Galvanizado	22	-	2	18.6	178x61x77
MXFBH-0924	70	24	30	Galvanizado	22	-	-	18.6	178x61x77
MXFBH-0925	70	24	32	Galvanizado	20	3	2	18.9	178x61x82
MXFBH-0926	70	24	32	Galvanizado	20	3	-	18.9	178x61x82
MXFBH-0927	70	24	32	Galvanizado	20	-	2	18.9	178x61x82
MXFBH-0928	70	24	32	Galvanizado	20	-	-	18.9	178x61x82
MXFBH-0929	70	24	34	Galvanizado	20	3	2	19.2	178x61x87
MXFBH-0930	70	24	34	Galvanizado	20	3	-	19.2	178x61x87
MXFBH-0931	70	24	34	Galvanizado	20	-	2	19.2	178x61x87
MXFBH-0932	70	24	34	Galvanizado	20	-	-	19.2	178x61x87
MXFBH-0933	70	24	36	Galvanizado	20	3	2	19.5	178x61x92
MXFBH-0934	70	24	36	Galvanizado	20	3	-	19.5	178x61x92
MXFBH-0935	70	24	36	Galvanizado	20	-	2	19.5	178x61x92
MXFBH-0936	70	24	36	Galvanizado	20	-	-	19.5	178x61x92
MXFBH-0937	70	24	38	Galvanizado	20	3	2	19.8	178x61x97
MXFBH-0938	70	24	38	Galvanizado	20	3	-	19.8	178x61x97
MXFBH-0939	70	24	38	Galvanizado	20	-	2	19.8	178x61x97
MXFBH-0940	70	24	38	Galvanizado	20	-	-	19.8	178x61x97
MXFBH-0941	70	24	40	Galvanizado	20	3	2	20.1	178x61x102
MXFBH-0942	70	24	40	Galvanizado	20	3	-	20.1	178x61x102
MXFBH-0943	70	24	40	Galvanizado	20	-	2	20.1	178x61x102
MXFBH-0944	70	24	40	Galvanizado	20	-	-	20.1	178x61x102
MXFBH-0945	70	24	42	Galvanizado	20	3	2	20.4	178x61x107
MXFBH-0946	70	24	42	Galvanizado	20	3	-	20.4	178x61x107
MXFBH-0947	70	24	42	Galvanizado	20	-	2	20.4	178x61x107
MXFBH-0948	70	24	42	Galvanizado	20	-	-	20.4	178x61x107



FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-0949	70	24	44	Galvanizado	20	3	2	20.7	178x61x112
MXFBH-0950	70	24	44	Galvanizado	20	3	-	20.7	178x61x112
MXFBH-0951	70	24	44	Galvanizado	20	-	2	20.7	178x61x112
MXFBH-0952	70	24	44	Galvanizado	20	-	-	20.7	178x61x112
MXFBH-0953	70	24	46	Galvanizado	20	3	2	21	178x61x117
MXFBH-0954	70	24	46	Galvanizado	20	3	-	21	178x61x117
MXFBH-0955	70	24	46	Galvanizado	20	-	2	21	178x61x117
MXFBH-0956	70	24	46	Galvanizado	20	-	-	21	178x61x117
MXFBH-0957	70	24	48	Galvanizado	20	3	2	21.3	178x61x122
MXFBH-0958	70	24	48	Galvanizado	20	3	-	21.3	178x61x122
MXFBH-0959	70	24	48	Galvanizado	20	-	2	21.3	178x61x122
MXFBH-0960	70	24	48	Galvanizado	20	-	-	21.3	178x61x122
MXFBH-0961	72	24	20	Galvanizado	22	3	3	17.4	183x61x51
MXFBH-0962	72	24	20	Galvanizado	22	3	-	17.4	183x61x51
MXFBH-0963	72	24	20	Galvanizado	22	-	3	17.4	183x61x51
MXFBH-0964	72	24	20	Galvanizado	22	-	-	17.4	183x61x51
MXFBH-0965	72	24	22	Galvanizado	22	3	3	17.7	183x61x56
MXFBH-0966	72	24	22	Galvanizado	22	3	-	17.7	183x61x56
MXFBH-0967	72	24	22	Galvanizado	22	-	3	17.7	183x61x56
MXFBH-0968	72	24	22	Galvanizado	22	-	-	17.7	183x61x56
MXFBH-0969	72	24	24	Galvanizado	22	3	3	18	183x61x61
MXFBH-0970	72	24	24	Galvanizado	22	3	-	18	183x61x61
MXFBH-0971	72	24	24	Galvanizado	22	-	3	18	183x61x61
MXFBH-0972	72	24	24	Galvanizado	22	-	-	18	183x61x61
MXFBH-0973	72	24	26	Galvanizado	22	3	3	18.3	183x61x67
MXFBH-0974	72	24	26	Galvanizado	22	3	-	18.3	183x61x67
MXFBH-0975	72	24	26	Galvanizado	22	-	3	18.3	183x61x67
MXFBH-0976	72	24	26	Galvanizado	22	-	-	18.3	183x61x67
MXFBH-0977	72	24	28	Galvanizado	22	3	3	18.6	183x61x72
MXFBH-0978	72	24	28	Galvanizado	22	3	-	18.6	183x61x72
MXFBH-0979	72	24	28	Galvanizado	22	-	3	18.6	183x61x72
MXFBH-0980	72	24	28	Galvanizado	22	-	-	18.6	183x61x72
MXFBH-0981	72	24	30	Galvanizado	20	3	3	18.9	183x61x77
MXFBH-0982	72	24	30	Galvanizado	20	3	-	18.9	183x61x77
MXFBH-0983	72	24	30	Galvanizado	20	-	3	18.9	183x61x77
MXFBH-0984	72	24	30	Galvanizado	20	-	-	18.9	183x61x77

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-0985	72	24	32	Galvanizado	20	3	3	19.2	183x61x82
MXFBH-0986	72	24	32	Galvanizado	20	3	-	19.2	183x61x82
MXFBH-0987	72	24	32	Galvanizado	20	-	3	19.2	183x61x82
MXFBH-0988	72	24	32	Galvanizado	20	-	-	19.2	183x61x82
MXFBH-0989	72	24	34	Galvanizado	20	3	3	19.5	183x61x87
MXFBH-0990	72	24	34	Galvanizado	20	3	-	19.5	183x61x87
MXFBH-0991	72	24	34	Galvanizado	20	-	3	19.5	183x61x87
MXFBH-0992	72	24	34	Galvanizado	20	-	-	19.5	183x61x87
MXFBH-0993	72	24	36	Galvanizado	20	3	3	19.8	183x61x92
MXFBH-0994	72	24	36	Galvanizado	20	3	-	19.8	183x61x92
MXFBH-0995	72	24	36	Galvanizado	20	-	3	19.8	183x61x92
MXFBH-0996	72	24	36	Galvanizado	20	-	-	19.8	183x61x92
MXFBH-0997	72	24	38	Galvanizado	20	3	3	20.1	183x61x97
MXFBH-0998	72	24	38	Galvanizado	20	3	-	20.1	183x61x97
MXFBH-0999	72	24	38	Galvanizado	20	-	3	20.1	183x61x97
MXFBH-1000	72	24	38	Galvanizado	20	-	-	20.1	183x61x97
MXFBH-1001	72	24	40	Galvanizado	20	3	3	20.4	183x61x102
MXFBH-1002	72	24	40	Galvanizado	20	3	-	20.4	183x61x102
MXFBH-1003	72	24	40	Galvanizado	20	-	3	20.4	183x61x102
MXFBH-1004	72	24	40	Galvanizado	20	-	-	20.4	183x61x102
MXFBH-1005	72	24	42	Galvanizado	20	3	3	20.7	183x61x107
MXFBH-1006	72	24	42	Galvanizado	20	3	-	20.7	183x61x107
MXFBH-1007	72	24	42	Galvanizado	20	-	3	20.7	183x61x107
MXFBH-1008	72	24	42	Galvanizado	20	-	-	20.7	183x61x107
MXFBH-1009	72	24	44	Galvanizado	20	3	3	21	183x61x112
MXFBH-1010	72	24	44	Galvanizado	20	3	-	21	183x61x112
MXFBH-1011	72	24	44	Galvanizado	20	-	3	21	183x61x112
MXFBH-1012	72	24	44	Galvanizado	20	-	-	21	183x61x112
MXFBH-1013	72	24	46	Galvanizado	20	3	3	21.3	183x61x117
MXFBH-1014	72	24	46	Galvanizado	20	3	-	21.3	183x61x117
MXFBH-1015	72	24	46	Galvanizado	20	-	3	21.3	183x61x117
MXFBH-1016	72	24	46	Galvanizado	20	-	-	21.3	183x61x117
MXFBH-1017	72	24	48	Galvanizado	20	3	3	21.6	183x61x122
MXFBH-1018	72	24	48	Galvanizado	20	3	-	21.6	183x61x122
MXFBH-1019	72	24	48	Galvanizado	20	-	3	21.6	183x61x122
MXFBH-1020	72	24	48	Galvanizado	20	-	-	21.6	183x61x122

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-1021	74	24	20	Galvanizado	22	3	3	17.7	188x61x51
MXFBH-1022	74	24	20	Galvanizado	22	3	-	17.7	188x61x51
MXFBH-1023	74	24	20	Galvanizado	22	-	3	17.7	188x61x51
MXFBH-1024	74	24	20	Galvanizado	22	-	-	17.7	188x61x51
MXFBH-1025	74	24	22	Galvanizado	22	3	3	18	188x61x56
MXFBH-1026	74	24	22	Galvanizado	22	3	-	18	188x61x56
MXFBH-1027	74	24	22	Galvanizado	22	-	3	18	188x61x56
MXFBH-1028	74	24	22	Galvanizado	22	-	-	18	188x61x56
MXFBH-1029	74	24	24	Galvanizado	22	3	3	18.3	188x61x61
MXFBH-1030	74	24	24	Galvanizado	22	3	-	18.3	188x61x61
MXFBH-1031	74	24	24	Galvanizado	22	-	3	18.3	188x61x61
MXFBH-1032	74	24	24	Galvanizado	22	-	-	18.3	188x61x61
MXFBH-1033	74	24	26	Galvanizado	22	3	3	18.6	188x61x67
MXFBH-1034	74	24	26	Galvanizado	22	3	-	18.6	188x61x67
MXFBH-1035	74	24	26	Galvanizado	22	-	3	18.6	188x61x67
MXFBH-1036	74	24	26	Galvanizado	22	-	-	18.6	188x61x67
MXFBH-1037	74	24	28	Galvanizado	20	3	3	18.9	188x61x72
MXFBH-1038	74	24	28	Galvanizado	20	3	-	18.9	188x61x72
MXFBH-1039	74	24	28	Galvanizado	20	-	3	18.9	188x61x72
MXFBH-1040	74	24	28	Galvanizado	20	-	-	18.9	188x61x72
MXFBH-1041	74	24	30	Galvanizado	20	3	3	19.2	188x61x77
MXFBH-1042	74	24	30	Galvanizado	20	3	-	19.2	188x61x77
MXFBH-1043	74	24	30	Galvanizado	20	-	3	19.2	188x61x77
MXFBH-1044	74	24	30	Galvanizado	20	-	-	19.2	188x61x77
MXFBH-1045	74	24	32	Galvanizado	20	3	3	19.5	188x61x82
MXFBH-1046	74	24	32	Galvanizado	20	3	-	19.5	188x61x82
MXFBH-1047	74	24	32	Galvanizado	20	-	3	19.5	188x61x82
MXFBH-1048	74	24	32	Galvanizado	20	-	-	19.5	188x61x82
MXFBH-1049	74	24	34	Galvanizado	20	3	3	19.8	188x61x87
MXFBH-1050	74	24	34	Galvanizado	20	3	-	19.8	188x61x87
MXFBH-1051	74	24	34	Galvanizado	20	-	3	19.8	188x61x87
MXFBH-1052	74	24	34	Galvanizado	20	-	-	19.8	188x61x87
MXFBH-1053	74	24	36	Galvanizado	20	3	3	20.1	188x61x92
MXFBH-1054	74	24	36	Galvanizado	20	3	-	20.1	188x61x92
MXFBH-1055	74	24	36	Galvanizado	20	-	3	20.1	188x61x92
MXFBH-1056	74	24	36	Galvanizado	20	-	-	20.1	188x61x92

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-1057	74	24	38	Galvanizado	20	3	3	20.4	188x61x97
MXFBH-1058	74	24	38	Galvanizado	20	3	-	20.4	188x61x97
MXFBH-1059	74	24	38	Galvanizado	20	-	3	20.4	188x61x97
MXFBH-1060	74	24	38	Galvanizado	20	-	-	20.4	188x61x97
MXFBH-1061	74	24	40	Galvanizado	20	3	3	20.7	188x61x102
MXFBH-1062	74	24	40	Galvanizado	20	3	-	20.7	188x61x102
MXFBH-1063	74	24	40	Galvanizado	20	-	3	20.7	188x61x102
MXFBH-1064	74	24	40	Galvanizado	20	-	-	20.7	188x61x102
MXFBH-1065	74	24	42	Galvanizado	20	3	3	21	188x61x107
MXFBH-1066	74	24	42	Galvanizado	20	3	-	21	188x61x107
MXFBH-1067	74	24	42	Galvanizado	20	-	3	21	188x61x107
MXFBH-1068	74	24	42	Galvanizado	20	-	-	21	188x61x107
MXFBH-1069	74	24	44	Galvanizado	20	3	3	21.3	188x61x112
MXFBH-1070	74	24	44	Galvanizado	20	3	-	21.3	188x61x112
MXFBH-1071	74	24	44	Galvanizado	20	-	3	21.3	188x61x112
MXFBH-1072	74	24	44	Galvanizado	20	-	-	21.3	188x61x112
MXFBH-1073	74	24	46	Galvanizado	20	3	3	21.6	188x61x117
MXFBH-1074	74	24	46	Galvanizado	20	3	-	21.6	188x61x117
MXFBH-1075	74	24	46	Galvanizado	20	-	3	21.6	188x61x117
MXFBH-1076	74	24	46	Galvanizado	20	-	-	21.6	188x61x117
MXFBH-1077	74	24	48	Galvanizado	18	3	3	21.9	188x61x122
MXFBH-1078	74	24	48	Galvanizado	18	3	-	21.9	188x61x122
MXFBH-1079	74	24	48	Galvanizado	18	-	3	21.9	188x61x122
MXFBH-1080	74	24	48	Galvanizado	18	-	-	21.9	188x61x122
MXFBH-1081	76	24	20	Galvanizado	22	3	3	18	194x61x51
MXFBH-1082	76	24	20	Galvanizado	22	3	-	18	194x61x51
MXFBH-1083	76	24	20	Galvanizado	22	-	3	18	194x61x51
MXFBH-1084	76	24	20	Galvanizado	22	-	-	18	194x61x51
MXFBH-1085	76	24	22	Galvanizado	22	3	3	18.3	194x61x56
MXFBH-1086	76	24	22	Galvanizado	22	3	-	18.3	194x61x56
MXFBH-1087	76	24	22	Galvanizado	22	-	3	18.3	194x61x56
MXFBH-1088	76	24	22	Galvanizado	22	-	-	18.3	194x61x56
MXFBH-1089	76	24	24	Galvanizado	22	3	3	18.6	194x61x61
MXFBH-1090	76	24	24	Galvanizado	22	3	-	18.6	194x61x61
MXFBH-1091	76	24	24	Galvanizado	22	-	3	18.6	194x61x61
MXFBH-1092	76	24	24	Galvanizado	22	-	-	18.6	194x61x61

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-1093	76	24	26	Galvanizado	20	3	3	18.9	194x61x67
MXFBH-1094	76	24	26	Galvanizado	20	3	-	18.9	194x61x67
MXFBH-1095	76	24	26	Galvanizado	20	-	3	18.9	194x61x67
MXFBH-1096	76	24	26	Galvanizado	20	-	-	18.9	194x61x67
MXFBH-1097	76	24	28	Galvanizado	20	3	3	19.2	194x61x72
MXFBH-1098	76	24	28	Galvanizado	20	3	-	19.2	194x61x72
MXFBH-1099	76	24	28	Galvanizado	20	-	3	19.2	194x61x72
MXFBH-1100	76	24	28	Galvanizado	20	-	-	19.2	194x61x72
MXFBH-1101	76	24	30	Galvanizado	20	3	3	19.5	194x61x77
MXFBH-1102	76	24	30	Galvanizado	20	3	-	19.5	194x61x77
MXFBH-1103	76	24	30	Galvanizado	20	-	3	19.5	194x61x77
MXFBH-1104	76	24	30	Galvanizado	20	-	-	19.5	194x61x77
MXFBH-1105	76	24	32	Galvanizado	20	3	3	19.8	194x61x82
MXFBH-1106	76	24	32	Galvanizado	20	3	-	19.8	194x61x82
MXFBH-1107	76	24	32	Galvanizado	20	-	3	19.8	194x61x82
MXFBH-1108	76	24	32	Galvanizado	20	-	-	19.8	194x61x82
MXFBH-1109	76	24	34	Galvanizado	20	3	3	20.1	194x61x87
MXFBH-1110	76	24	34	Galvanizado	20	3	-	20.1	194x61x87
MXFBH-1111	76	24	34	Galvanizado	20	-	3	20.1	194x61x87
MXFBH-1112	76	24	34	Galvanizado	20	-	-	20.1	194x61x87
MXFBH-1113	76	24	36	Galvanizado	20	3	3	20.4	194x61x92
MXFBH-1114	76	24	36	Galvanizado	20	3	-	20.4	194x61x92
MXFBH-1115	76	24	36	Galvanizado	20	-	3	20.4	194x61x92
MXFBH-1116	76	24	36	Galvanizado	20	-	-	20.4	194x61x92
MXFBH-1117	76	24	38	Galvanizado	20	3	3	20.7	194x61x97
MXFBH-1118	76	24	38	Galvanizado	20	3	-	20.7	194x61x97
MXFBH-1119	76	24	38	Galvanizado	20	-	3	20.7	194x61x97
MXFBH-1120	76	24	38	Galvanizado	20	-	-	20.7	194x61x97
MXFBH-1121	76	24	40	Galvanizado	20	3	3	21	194x61x102
MXFBH-1122	76	24	40	Galvanizado	20	3	-	21	194x61x102
MXFBH-1123	76	24	40	Galvanizado	20	-	3	21	194x61x102
MXFBH-1124	76	24	40	Galvanizado	20	-	-	21	194x61x102
MXFBH-1125	76	24	42	Galvanizado	20	3	3	21.3	194x61x107
MXFBH-1126	76	24	42	Galvanizado	20	3	-	21.3	194x61x107
MXFBH-1127	76	24	42	Galvanizado	20	-	3	21.3	194x61x107
MXFBH-1128	76	24	42	Galvanizado	20	-	-	21.3	194x61x107

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-1129	76	24	44	Galvanizado	20	3	3	21.6	194x61x112
MXFBH-1130	76	24	44	Galvanizado	20	3	-	21.6	194x61x112
MXFBH-1131	76	24	44	Galvanizado	20	-	3	21.6	194x61x112
MXFBH-1132	76	24	44	Galvanizado	20	-	-	21.6	194x61x112
MXFBH-1133	76	24	46	Galvanizado	18	3	3	21.9	194x61x117
MXFBH-1134	76	24	46	Galvanizado	18	3	-	21.9	194x61x117
MXFBH-1135	76	24	46	Galvanizado	18	-	3	21.9	194x61x117
MXFBH-1136	76	24	46	Galvanizado	18	-	-	21.9	194x61x117
MXFBH-1137	76	24	48	Galvanizado	18	3	3	22.2	194x61x122
MXFBH-1138	76	24	48	Galvanizado	18	3	-	22.2	194x61x122
MXFBH-1139	76	24	48	Galvanizado	18	-	3	22.2	194x61x122
MXFBH-1140	76	24	48	Galvanizado	18	-	-	22.2	194x61x122
MXFBH-1141	78	24	20	Galvanizado	22	3	3	18.3	199x61x51
MXFBH-1142	78	24	20	Galvanizado	22	3	-	18.3	199x61x51
MXFBH-1143	78	24	20	Galvanizado	22	-	3	18.3	199x61x51
MXFBH-1144	78	24	20	Galvanizado	22	-	-	18.3	199x61x51
MXFBH-1145	78	24	22	Galvanizado	22	3	3	18.6	199x61x56
MXFBH-1146	78	24	22	Galvanizado	22	3	-	18.6	199x61x56
MXFBH-1147	78	24	22	Galvanizado	22	-	3	18.6	199x61x56
MXFBH-1148	78	24	22	Galvanizado	22	-	-	18.6	199x61x56
MXFBH-1149	78	24	24	Galvanizado	20	3	3	18.9	199x61x61
MXFBH-1150	78	24	24	Galvanizado	20	3	-	18.9	199x61x61
MXFBH-1151	78	24	24	Galvanizado	20	-	3	18.9	199x61x61
MXFBH-1152	78	24	24	Galvanizado	20	-	-	18.9	199x61x61
MXFBH-1153	78	24	26	Galvanizado	20	3	3	19.2	199x61x67
MXFBH-1154	78	24	26	Galvanizado	20	3	-	19.2	199x61x67
MXFBH-1155	78	24	26	Galvanizado	20	-	3	19.2	199x61x67
MXFBH-1156	78	24	26	Galvanizado	20	-	-	19.2	199x61x67
MXFBH-1157	78	24	28	Galvanizado	20	3	3	19.5	199x61x72
MXFBH-1158	78	24	28	Galvanizado	20	3	-	19.5	199x61x72
MXFBH-1159	78	24	28	Galvanizado	20	-	3	19.5	199x61x72
MXFBH-1160	78	24	28	Galvanizado	20	-	-	19.5	199x61x72
MXFBH-1161	78	24	30	Galvanizado	20	3	3	19.8	199x61x77
MXFBH-1162	78	24	30	Galvanizado	20	3	-	19.8	199x61x77
MXFBH-1163	78	24	30	Galvanizado	20	-	3	19.8	199x61x77
MXFBH-1164	78	24	30	Galvanizado	20	-	-	19.8	199x61x77



FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-1165	78	24	32	Galvanizado	20	3	3	20.1	199x61x82
MXFBH-1166	78	24	32	Galvanizado	20	3	-	20.1	199x61x82
MXFBH-1167	78	24	32	Galvanizado	20	-	3	20.1	199x61x82
MXFBH-1168	78	24	32	Galvanizado	20	-	-	20.1	199x61x82
MXFBH-1169	78	24	34	Galvanizado	20	3	3	20.4	199x61x87
MXFBH-1170	78	24	34	Galvanizado	20	3	-	20.4	199x61x87
MXFBH-1171	78	24	34	Galvanizado	20	-	3	20.4	199x61x87
MXFBH-1172	78	24	34	Galvanizado	20	-	-	20.4	199x61x87
MXFBH-1173	78	24	36	Galvanizado	20	3	3	20.7	199x61x92
MXFBH-1174	78	24	36	Galvanizado	20	3	-	20.7	199x61x92
MXFBH-1175	78	24	36	Galvanizado	20	-	3	20.7	199x61x92
MXFBH-1176	78	24	36	Galvanizado	20	-	-	20.7	199x61x92
MXFBH-1177	78	24	38	Galvanizado	20	3	3	21	199x61x97
MXFBH-1178	78	24	38	Galvanizado	20	3	-	21	199x61x97
MXFBH-1179	78	24	38	Galvanizado	20	-	3	21	199x61x97
MXFBH-1180	78	24	38	Galvanizado	20	-	-	21	199x61x97
MXFBH-1181	78	24	40	Galvanizado	20	3	3	21.3	199x61x102
MXFBH-1182	78	24	40	Galvanizado	20	3	-	21.3	199x61x102
MXFBH-1183	78	24	40	Galvanizado	20	-	3	21.3	199x61x102
MXFBH-1184	78	24	40	Galvanizado	20	-	-	21.3	199x61x102
MXFBH-1185	78	24	42	Galvanizado	20	3	3	21.6	199x61x107
MXFBH-1186	78	24	42	Galvanizado	20	3	-	21.6	199x61x107
MXFBH-1187	78	24	42	Galvanizado	20	-	3	21.6	199x61x107
MXFBH-1188	78	24	42	Galvanizado	20	-	-	21.6	199x61x107
MXFBH-1189	78	24	44	Galvanizado	18	3	3	21.9	199x61x112
MXFBH-1190	78	24	44	Galvanizado	18	3	-	21.9	199x61x112
MXFBH-1191	78	24	44	Galvanizado	18	-	3	21.9	199x61x112
MXFBH-1192	78	24	44	Galvanizado	18	-	-	21.9	199x61x112
MXFBH-1193	78	24	46	Galvanizado	18	3	3	22.2	199x61x117
MXFBH-1194	78	24	46	Galvanizado	18	3	-	22.2	199x61x117
MXFBH-1195	78	24	46	Galvanizado	18	-	3	22.2	199x61x117
MXFBH-1196	78	24	46	Galvanizado	18	-	-	22.2	199x61x117
MXFBH-1197	78	24	48	Galvanizado	18	3	3	22.5	199x61x122
MXFBH-1198	78	24	48	Galvanizado	18	3	-	22.5	199x61x122
MXFBH-1199	78	24	48	Galvanizado	18	-	3	22.5	199x61x122
MXFBH-1200	78	24	48	Galvanizado	18	-	-	22.5	199x61x122

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-1201	80	24	20	Galvanizado	22	4	3	18.6	204x61x51
MXFBH-1202	80	24	20	Galvanizado	22	4	-	18.6	204x61x51
MXFBH-1203	80	24	20	Galvanizado	22	-	3	18.6	204x61x51
MXFBH-1204	80	24	20	Galvanizado	22	-	-	18.6	204x61x51
MXFBH-1205	80	24	22	Galvanizado	20	4	3	18.9	204x61x56
MXFBH-1206	80	24	22	Galvanizado	20	4	-	18.9	204x61x56
MXFBH-1207	80	24	22	Galvanizado	20	-	3	18.9	204x61x56
MXFBH-1208	80	24	22	Galvanizado	20	-	-	18.9	204x61x56
MXFBH-1209	80	24	24	Galvanizado	20	4	3	19.2	204x61x61
MXFBH-1210	80	24	24	Galvanizado	20	4	-	19.2	204x61x61
MXFBH-1211	80	24	24	Galvanizado	20	-	3	19.2	204x61x61
MXFBH-1212	80	24	24	Galvanizado	20	-	-	19.2	204x61x61
MXFBH-1213	80	24	26	Galvanizado	20	4	3	19.5	204x61x67
MXFBH-1214	80	24	26	Galvanizado	20	4	-	19.5	204x61x67
MXFBH-1215	80	24	26	Galvanizado	20	-	3	19.5	204x61x67
MXFBH-1216	80	24	26	Galvanizado	20	-	-	19.5	204x61x67
MXFBH-1217	80	24	28	Galvanizado	20	4	3	19.8	204x61x72
MXFBH-1218	80	24	28	Galvanizado	20	4	-	19.8	204x61x72
MXFBH-1219	80	24	28	Galvanizado	20	-	3	19.8	204x61x72
MXFBH-1220	80	24	28	Galvanizado	20	-	-	19.8	204x61x72
MXFBH-1221	80	24	30	Galvanizado	20	4	3	20.1	204x61x77
MXFBH-1222	80	24	30	Galvanizado	20	4	-	20.1	204x61x77
MXFBH-1223	80	24	30	Galvanizado	20	-	3	20.1	204x61x77
MXFBH-1224	80	24	30	Galvanizado	20	-	-	20.1	204x61x77
MXFBH-1225	80	24	32	Galvanizado	20	4	3	20.4	204x61x82
MXFBH-1226	80	24	32	Galvanizado	20	4	-	20.4	204x61x82
MXFBH-1227	80	24	32	Galvanizado	20	-	3	20.4	204x61x82
MXFBH-1228	80	24	32	Galvanizado	20	-	-	20.4	204x61x82
MXFBH-1229	80	24	34	Galvanizado	20	4	3	20.7	204x61x87
MXFBH-1230	80	24	34	Galvanizado	20	4	-	20.7	204x61x87
MXFBH-1231	80	24	34	Galvanizado	20	-	3	20.7	204x61x87
MXFBH-1232	80	24	34	Galvanizado	20	-	-	20.7	204x61x87
MXFBH-1233	80	24	36	Galvanizado	20	4	3	21	204x61x92
MXFBH-1234	80	24	36	Galvanizado	20	4	-	21	204x61x92
MXFBH-1235	80	24	36	Galvanizado	20	-	3	21	204x61x92
MXFBH-1236	80	24	36	Galvanizado	20	-	-	21	204x61x92

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow									
Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-1237	80	24	38	Galvanizado	20	4	3	21.3	204x61x97
MXFBH-1238	80	24	38	Galvanizado	20	4	-	21.3	204x61x97
MXFBH-1239	80	24	38	Galvanizado	20	-	3	21.3	204x61x97
MXFBH-1240	80	24	38	Galvanizado	20	-	-	21.3	204x61x97
MXFBH-1241	80	24	40	Galvanizado	20	4	3	21.6	204x61x102
MXFBH-1242	80	24	40	Galvanizado	20	4	-	21.6	204x61x102
MXFBH-1243	80	24	40	Galvanizado	20	-	3	21.6	204x61x102
MXFBH-1244	80	24	40	Galvanizado	20	-	-	21.6	204x61x102
MXFBH-1245	80	24	42	Galvanizado	18	4	3	21.9	204x61x107
MXFBH-1246	80	24	42	Galvanizado	18	4	-	21.9	204x61x107
MXFBH-1247	80	24	42	Galvanizado	18	-	3	21.9	204x61x107
MXFBH-1248	80	24	42	Galvanizado	18	-	-	21.9	204x61x107
MXFBH-1249	80	24	44	Galvanizado	18	4	3	22.2	204x61x112
MXFBH-1250	80	24	44	Galvanizado	18	4	-	22.2	204x61x112
MXFBH-1251	80	24	44	Galvanizado	18	-	3	22.2	204x61x112
MXFBH-1252	80	24	44	Galvanizado	18	-	-	22.2	204x61x112
MXFBH-1253	80	24	46	Galvanizado	18	4	3	22.5	204x61x117
MXFBH-1254	80	24	46	Galvanizado	18	4	-	22.5	204x61x117
MXFBH-1255	80	24	46	Galvanizado	18	-	3	22.5	204x61x117
MXFBH-1256	80	24	46	Galvanizado	18	-	-	22.5	204x61x117
MXFBH-1257	80	24	48	Galvanizado	18	4	3	22.8	204x61x122
MXFBH-1258	80	24	48	Galvanizado	18	4	-	22.8	204x61x122
MXFBH-1259	80	24	48	Galvanizado	18	-	3	22.8	204x61x122
MXFBH-1260	80	24	48	Galvanizado	18	-	-	22.8	204x61x122
MXFBH-1261	82	24	20	Galvanizado	20	4	3	18.9	209x61x51
MXFBH-1262	82	24	20	Galvanizado	20	4	-	18.9	209x61x51
MXFBH-1263	82	24	20	Galvanizado	20	-	3	18.9	209x61x51
MXFBH-1264	82	24	20	Galvanizado	20	-	-	18.9	209x61x51
MXFBH-1265	82	24	22	Galvanizado	20	4	3	19.2	209x61x56
MXFBH-1266	82	24	22	Galvanizado	20	4	-	19.2	209x61x56
MXFBH-1267	82	24	22	Galvanizado	20	-	3	19.2	209x61x56
MXFBH-1268	82	24	22	Galvanizado	20	-	-	19.2	209x61x56
MXFBH-1269	82	24	24	Galvanizado	20	4	3	19.5	209x61x61
MXFBH-1270	82	24	24	Galvanizado	20	4	-	19.5	209x61x61
MXFBH-1271	82	24	24	Galvanizado	20	-	3	19.5	209x61x61
MXFBH-1272	82	24	24	Galvanizado	20	-	-	19.5	209x61x61

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-1273	82	24	26	Galvanizado	20	4	3	19.8	209x61x67
MXFBH-1274	82	24	26	Galvanizado	20	4	-	19.8	209x61x67
MXFBH-1275	82	24	26	Galvanizado	20	-	3	19.8	209x61x67
MXFBH-1276	82	24	26	Galvanizado	20	-	-	19.8	209x61x67
MXFBH-1277	82	24	28	Galvanizado	20	4	3	20.1	209x61x72
MXFBH-1278	82	24	28	Galvanizado	20	4	-	20.1	209x61x72
MXFBH-1279	82	24	28	Galvanizado	20	-	3	20.1	209x61x72
MXFBH-1280	82	24	28	Galvanizado	20	-	-	20.1	209x61x72
MXFBH-1281	82	24	30	Galvanizado	20	4	3	20.4	209x61x77
MXFBH-1282	82	24	30	Galvanizado	20	4	-	20.4	209x61x77
MXFBH-1283	82	24	30	Galvanizado	20	-	3	20.4	209x61x77
MXFBH-1284	82	24	30	Galvanizado	20	-	-	20.4	209x61x77
MXFBH-1285	82	24	32	Galvanizado	20	4	3	20.7	209x61x82
MXFBH-1286	82	24	32	Galvanizado	20	4	-	20.7	209x61x82
MXFBH-1287	82	24	32	Galvanizado	20	-	3	20.7	209x61x82
MXFBH-1288	82	24	32	Galvanizado	20	-	-	20.7	209x61x82
MXFBH-1289	82	24	34	Galvanizado	20	4	3	21	209x61x87
MXFBH-1290	82	24	34	Galvanizado	20	4	-	21	209x61x87
MXFBH-1291	82	24	34	Galvanizado	20	-	3	21	209x61x87
MXFBH-1292	82	24	34	Galvanizado	20	-	-	21	209x61x87
MXFBH-1293	82	24	36	Galvanizado	20	4	3	21.3	209x61x92
MXFBH-1294	82	24	36	Galvanizado	20	4	-	21.3	209x61x92
MXFBH-1295	82	24	36	Galvanizado	20	-	3	21.3	209x61x92
MXFBH-1296	82	24	36	Galvanizado	20	-	-	21.3	209x61x92
MXFBH-1297	82	24	38	Galvanizado	20	4	3	21.6	209x61x96
MXFBH-1298	82	24	38	Galvanizado	20	4	-	21.6	209x61x96
MXFBH-1299	82	24	38	Galvanizado	20	-	3	21.6	209x61x96
MXFBH-1300	82	24	38	Galvanizado	20	-	-	21.6	209x61x96
MXFBH-1301	82	24	40	Galvanizado	18	4	3	21.9	209x61x102
MXFBH-1302	82	24	40	Galvanizado	18	4	-	21.9	209x61x102
MXFBH-1303	82	24	40	Galvanizado	18	-	3	21.9	209x61x102
MXFBH-1304	82	24	40	Galvanizado	18	-	-	21.9	209x61x102
MXFBH-1305	82	24	42	Galvanizado	18	4	3	22.2	209x61x107
MXFBH-1306	82	24	42	Galvanizado	18	4	-	22.2	209x61x107
MXFBH-1307	82	24	42	Galvanizado	18	-	3	22.2	209x61x107
MXFBH-1308	82	24	42	Galvanizado	18	-	-	22.2	209x61x107

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-1309	82	24	44	Galvanizado	18	4	3	22.5	209x61x112
MXFBH-1310	82	24	44	Galvanizado	18	4	-	22.5	209x61x112
MXFBH-1311	82	24	44	Galvanizado	18	-	3	22.5	209x61x112
MXFBH-1312	82	24	44	Galvanizado	18	-	-	22.5	209x61x112
MXFBH-1313	82	24	46	Galvanizado	18	4	3	22.8	209x61x117
MXFBH-1314	82	24	46	Galvanizado	18	4	-	22.8	209x61x117
MXFBH-1315	82	24	46	Galvanizado	18	-	3	22.8	209x61x117
MXFBH-1316	82	24	46	Galvanizado	18	-	-	22.8	209x61x117
MXFBH-1317	82	24	48	Galvanizado	18	4	3	23.1	209x61x122
MXFBH-1318	82	24	48	Galvanizado	18	4	-	23.1	209x61x122
MXFBH-1319	82	24	48	Galvanizado	18	-	3	23.1	209x61x122
MXFBH-1320	82	24	48	Galvanizado	18	-	-	23.1	209x61x122
MXFBH-1321	84	24	20	Galvanizado	20	4	3	19.2	214x61x51
MXFBH-1322	84	24	20	Galvanizado	20	4	-	19.2	214x61x51
MXFBH-1323	84	24	20	Galvanizado	20	-	3	19.2	214x61x51
MXFBH-1324	84	24	20	Galvanizado	20	-	-	19.2	214x61x51
MXFBH-1325	84	24	22	Galvanizado	20	4	3	19.5	214x61x56
MXFBH-1326	84	24	22	Galvanizado	20	4	-	19.5	214x61x56
MXFBH-1327	84	24	22	Galvanizado	20	-	3	19.5	214x61x56
MXFBH-1328	84	24	22	Galvanizado	20	-	-	19.5	214x61x56
MXFBH-1329	84	24	24	Galvanizado	20	4	3	19.8	214x61x61
MXFBH-1330	84	24	24	Galvanizado	20	4	-	19.8	214x61x61
MXFBH-1331	84	24	24	Galvanizado	20	-	3	19.8	214x61x61
MXFBH-1332	84	24	24	Galvanizado	20	-	-	19.8	214x61x61
MXFBH-1333	84	24	26	Galvanizado	20	4	3	20.1	214x61x67
MXFBH-1334	84	24	26	Galvanizado	20	4	-	20.1	214x61x67
MXFBH-1335	84	24	26	Galvanizado	20	-	3	20.1	214x61x67
MXFBH-1336	84	24	26	Galvanizado	20	-	-	20.1	214x61x67
MXFBH-1337	84	24	28	Galvanizado	20	4	3	20.4	214x61x72
MXFBH-1338	84	24	28	Galvanizado	20	4	-	20.4	214x61x72
MXFBH-1339	84	24	28	Galvanizado	20	-	3	20.4	214x61x72
MXFBH-1340	84	24	28	Galvanizado	20	-	-	20.4	214x61x72
MXFBH-1341	84	24	30	Galvanizado	20	4	3	20.7	214x61x77
MXFBH-1342	84	24	30	Galvanizado	20	4	-	20.7	214x61x77
MXFBH-1343	84	24	30	Galvanizado	20	-	3	20.7	214x61x77
MXFBH-1344	84	24	30	Galvanizado	20	-	-	20.7	214x61x77

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow									
Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-1345	84	24	32	Galvanizado	20	4	3	21	214x61x82
MXFBH-1346	84	24	32	Galvanizado	20	4	-	21	214x61x82
MXFBH-1347	84	24	32	Galvanizado	20	-	3	21	214x61x82
MXFBH-1348	84	24	32	Galvanizado	20	-	-	21	214x61x82
MXFBH-1349	84	24	34	Galvanizado	20	4	3	21.3	214x61x87
MXFBH-1350	84	24	34	Galvanizado	20	4	-	21.3	214x61x87
MXFBH-1351	84	24	34	Galvanizado	20	-	3	21.3	214x61x87
MXFBH-1352	84	24	34	Galvanizado	20	-	-	21.3	214x61x87
MXFBH-1353	84	24	36	Galvanizado	20	4	3	21.6	214x61x92
MXFBH-1354	84	24	36	Galvanizado	20	4	-	21.6	214x61x92
MXFBH-1355	84	24	36	Galvanizado	20	-	3	21.6	214x61x92
MXFBH-1356	84	24	36	Galvanizado	20	-	-	21.6	214x61x92
MXFBH-1357	84	24	38	Galvanizado	18	4	3	21.9	214x61x96
MXFBH-1358	84	24	38	Galvanizado	18	4	-	21.9	214x61x96
MXFBH-1359	84	24	38	Galvanizado	18	-	3	21.9	214x61x96
MXFBH-1360	84	24	38	Galvanizado	18	-	-	21.9	214x61x96
MXFBH-1361	84	24	40	Galvanizado	18	4	3	22.2	214x61x102
MXFBH-1362	84	24	40	Galvanizado	18	4	-	22.2	214x61x102
MXFBH-1363	84	24	40	Galvanizado	18	-	3	22.2	214x61x102
MXFBH-1364	84	24	40	Galvanizado	18	-	-	22.2	214x61x102
MXFBH-1365	84	24	42	Galvanizado	18	4	3	22.5	214x61x107
MXFBH-1366	84	24	42	Galvanizado	18	4	-	22.5	214x61x107
MXFBH-1367	84	24	42	Galvanizado	18	-	3	22.5	214x61x107
MXFBH-1368	84	24	42	Galvanizado	18	-	-	22.5	214x61x107
MXFBH-1369	84	24	44	Galvanizado	18	4	3	22.8	214x61x112
MXFBH-1370	84	24	44	Galvanizado	18	4	-	22.8	214x61x112
MXFBH-1371	84	24	44	Galvanizado	18	-	3	22.8	214x61x112
MXFBH-1372	84	24	44	Galvanizado	18	-	-	22.8	214x61x112
MXFBH-1373	84	24	46	Galvanizado	18	4	3	23.1	214x61x117
MXFBH-1374	84	24	46	Galvanizado	18	4	-	23.1	214x61x117
MXFBH-1375	84	24	46	Galvanizado	18	-	3	23.1	214x61x117
MXFBH-1376	84	24	46	Galvanizado	18	-	-	23.1	214x61x117
MXFBH-1377	84	24	48	Galvanizado	18	4	3	23.4	214x61x122
MXFBH-1378	84	24	48	Galvanizado	18	4	-	23.4	214x61x122
MXFBH-1379	84	24	48	Galvanizado	18	-	3	23.4	214x61x122
MXFBH-1380	84	24	48	Galvanizado	18	-	-	23.4	214x61x122

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-1381	86	24	20	Galvanizado	20	4	3	19.5	219x61x51
MXFBH-1382	86	24	20	Galvanizado	20	4	-	19.5	219x61x51
MXFBH-1383	86	24	20	Galvanizado	20	-	3	19.5	219x61x51
MXFBH-1384	86	24	20	Galvanizado	20	-	-	19.5	219x61x51
MXFBH-1385	86	24	22	Galvanizado	20	4	3	19.8	219x61x56
MXFBH-1386	86	24	22	Galvanizado	20	4	-	19.8	219x61x56
MXFBH-1387	86	24	22	Galvanizado	20	-	3	19.8	219x61x56
MXFBH-1388	86	24	22	Galvanizado	20	-	-	19.8	219x61x56
MXFBH-1389	86	24	24	Galvanizado	20	4	3	20.1	219x61x61
MXFBH-1390	86	24	24	Galvanizado	20	4	-	20.1	219x61x61
MXFBH-1391	86	24	24	Galvanizado	20	-	3	20.1	219x61x61
MXFBH-1392	86	24	24	Galvanizado	20	-	-	20.1	219x61x61
MXFBH-1393	86	24	26	Galvanizado	20	4	3	20.4	219x61x67
MXFBH-1394	86	24	26	Galvanizado	20	4	-	20.4	219x61x67
MXFBH-1395	86	24	26	Galvanizado	20	-	3	20.4	219x61x67
MXFBH-1396	86	24	26	Galvanizado	20	-	-	20.4	219x61x67
MXFBH-1397	86	24	28	Galvanizado	20	4	3	20.7	219x61x72
MXFBH-1398	86	24	28	Galvanizado	20	4	-	20.7	219x61x72
MXFBH-1399	86	24	28	Galvanizado	20	-	3	20.7	219x61x72
MXFBH-1400	86	24	28	Galvanizado	20	-	-	20.7	219x61x72
MXFBH-1401	86	24	30	Galvanizado	20	4	3	21	219x61x77
MXFBH-1402	86	24	30	Galvanizado	20	4	-	21	219x61x77
MXFBH-1403	86	24	30	Galvanizado	20	-	3	21	219x61x77
MXFBH-1404	86	24	30	Galvanizado	20	-	-	21	219x61x77
MXFBH-1405	86	24	32	Galvanizado	20	4	3	21.3	219x61x82
MXFBH-1406	86	24	32	Galvanizado	20	4	-	21.3	219x61x82
MXFBH-1407	86	24	32	Galvanizado	20	-	3	21.3	219x61x82
MXFBH-1408	86	24	32	Galvanizado	20	-	-	21.3	219x61x82
MXFBH-1409	86	24	34	Galvanizado	20	4	3	21.6	219x61x87
MXFBH-1410	86	24	34	Galvanizado	20	4	-	21.6	219x61x87
MXFBH-1411	86	24	34	Galvanizado	20	-	3	21.6	219x61x87
MXFBH-1412	86	24	34	Galvanizado	20	-	-	21.6	219x61x87
MXFBH-1413	86	24	36	Galvanizado	18	4	3	21.9	219x61x92
MXFBH-1414	86	24	36	Galvanizado	18	4	-	21.9	219x61x92
MXFBH-1415	86	24	36	Galvanizado	18	-	3	21.9	219x61x92
MXFBH-1416	86	24	36	Galvanizado	18	-	-	21.9	219x61x92

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-1417	86	24	38	Galvanizado	18	4	3	22.2	219x61x96
MXFBH-1418	86	24	38	Galvanizado	18	4	-	22.2	219x61x96
MXFBH-1419	86	24	38	Galvanizado	18	-	3	22.2	219x61x96
MXFBH-1420	86	24	38	Galvanizado	18	-	-	22.2	219x61x96
MXFBH-1421	86	24	40	Galvanizado	18	4	3	22.5	219x61x102
MXFBH-1422	86	24	40	Galvanizado	18	4	-	22.5	219x61x102
MXFBH-1423	86	24	40	Galvanizado	18	-	3	22.5	219x61x102
MXFBH-1424	86	24	40	Galvanizado	18	-	-	22.5	219x61x102
MXFBH-1425	86	24	42	Galvanizado	18	4	3	22.8	219x61x107
MXFBH-1426	86	24	42	Galvanizado	18	4	-	22.8	219x61x107
MXFBH-1427	86	24	42	Galvanizado	18	-	3	22.8	219x61x107
MXFBH-1428	86	24	42	Galvanizado	18	-	-	22.8	219x61x107
MXFBH-1429	86	24	44	Galvanizado	18	4	3	23.1	219x61x112
MXFBH-1430	86	24	44	Galvanizado	18	4	-	23.1	219x61x112
MXFBH-1431	86	24	44	Galvanizado	18	-	3	23.1	219x61x112
MXFBH-1432	86	24	44	Galvanizado	18	-	-	23.1	219x61x112
MXFBH-1433	86	24	46	Galvanizado	18	4	3	23.4	219x61x117
MXFBH-1434	86	24	46	Galvanizado	18	4	-	23.4	219x61x117
MXFBH-1435	86	24	46	Galvanizado	18	-	3	23.4	219x61x117
MXFBH-1436	86	24	46	Galvanizado	18	-	-	23.4	219x61x117
MXFBH-1437	86	24	48	Galvanizado	18	4	3	23.7	219x61x122
MXFBH-1438	86	24	48	Galvanizado	18	4	-	23.7	219x61x122
MXFBH-1439	86	24	48	Galvanizado	18	-	3	23.7	219x61x122
MXFBH-1440	86	24	48	Galvanizado	18	-	-	23.7	219x61x122
MXFBH-1441	88	24	20	Galvanizado	20	4	3	19.8	224x61x51
MXFBH-1442	88	24	20	Galvanizado	20	4	-	19.8	224x61x51
MXFBH-1443	88	24	20	Galvanizado	20	-	3	19.8	224x61x51
MXFBH-1444	88	24	20	Galvanizado	20	-	-	19.8	224x61x51
MXFBH-1445	88	24	22	Galvanizado	20	4	3	20.1	224x61x56
MXFBH-1446	88	24	22	Galvanizado	20	4	-	20.1	224x61x56
MXFBH-1447	88	24	22	Galvanizado	20	-	3	20.1	224x61x56
MXFBH-1448	88	24	22	Galvanizado	20	-	-	20.1	224x61x56
MXFBH-1449	88	24	24	Galvanizado	20	4	3	20.4	224x61x61
MXFBH-1450	88	24	24	Galvanizado	20	4	-	20.4	224x61x61
MXFBH-1451	88	24	24	Galvanizado	20	-	3	20.4	224x61x61
MXFBH-1452	88	24	24	Galvanizado	20	-	-	20.4	224x61x61

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-1453	88	24	26	Galvanizado	20	4	3	20.7	224x61x67
MXFBH-1454	88	24	26	Galvanizado	20	4	-	20.7	224x61x67
MXFBH-1455	88	24	26	Galvanizado	20	-	3	20.7	224x61x67
MXFBH-1456	88	24	26	Galvanizado	20	-	-	20.7	224x61x67
MXFBH-1457	88	24	28	Galvanizado	20	4	3	21	224x61x72
MXFBH-1458	88	24	28	Galvanizado	20	4	-	21	224x61x72
MXFBH-1459	88	24	28	Galvanizado	20	-	3	21	224x61x72
MXFBH-1460	88	24	28	Galvanizado	20	-	-	21	224x61x72
MXFBH-1461	88	24	30	Galvanizado	20	4	3	21.3	224x61x77
MXFBH-1462	88	24	30	Galvanizado	20	4	-	21.3	224x61x77
MXFBH-1463	88	24	30	Galvanizado	20	-	3	21.3	224x61x77
MXFBH-1464	88	24	30	Galvanizado	20	-	-	21.3	224x61x77
MXFBH-1465	88	24	32	Galvanizado	20	4	3	21.6	224x61x82
MXFBH-1466	88	24	32	Galvanizado	20	4	-	21.6	224x61x82
MXFBH-1467	88	24	32	Galvanizado	20	-	3	21.6	224x61x82
MXFBH-1468	88	24	32	Galvanizado	20	-	-	21.6	224x61x82
MXFBH-1469	88	24	34	Galvanizado	18	4	3	21.9	224x61x87
MXFBH-1470	88	24	34	Galvanizado	18	4	-	21.9	224x61x87
MXFBH-1471	88	24	34	Galvanizado	18	-	3	21.9	224x61x87
MXFBH-1472	88	24	34	Galvanizado	18	-	-	21.9	224x61x87
MXFBH-1473	88	24	36	Galvanizado	18	4	3	22.2	224x61x92
MXFBH-1474	88	24	36	Galvanizado	18	4	-	22.2	224x61x92
MXFBH-1475	88	24	36	Galvanizado	18	-	3	22.2	224x61x92
MXFBH-1476	88	24	36	Galvanizado	18	-	-	22.2	224x61x92
MXFBH-1477	88	24	38	Galvanizado	18	4	3	22.5	224x61x96
MXFBH-1478	88	24	38	Galvanizado	18	4	-	22.5	224x61x96
MXFBH-1479	88	24	38	Galvanizado	18	-	3	22.5	224x61x96
MXFBH-1480	88	24	38	Galvanizado	18	-	-	22.5	224x61x96
MXFBH-1481	88	24	40	Galvanizado	18	4	3	22.8	224x61x102
MXFBH-1482	88	24	40	Galvanizado	18	4	-	22.8	224x61x102
MXFBH-1483	88	24	40	Galvanizado	18	-	3	22.8	224x61x102
MXFBH-1484	88	24	40	Galvanizado	18	-	-	22.8	224x61x102
MXFBH-1485	88	24	42	Galvanizado	18	4	3	23.1	224x61x107
MXFBH-1486	88	24	42	Galvanizado	18	4	-	23.1	224x61x107
MXFBH-1487	88	24	42	Galvanizado	18	-	3	23.1	224x61x107
MXFBH-1488	88	24	42	Galvanizado	18	-	-	23.1	224x61x107

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow									
Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-1489	88	24	44	Galvanizado	18	4	3	23.4	224x61x112
MXFBH-1490	88	24	44	Galvanizado	18	4	-	23.4	224x61x112
MXFBH-1491	88	24	44	Galvanizado	18	-	3	23.4	224x61x112
MXFBH-1492	88	24	44	Galvanizado	18	-	-	23.4	224x61x112
MXFBH-1493	88	24	46	Galvanizado	18	4	3	23.7	224x61x117
MXFBH-1494	88	24	46	Galvanizado	18	4	-	23.7	224x61x117
MXFBH-1495	88	24	46	Galvanizado	18	-	3	23.7	224x61x117
MXFBH-1496	88	24	46	Galvanizado	18	-	-	23.7	224x61x117
MXFBH-1497	88	24	48	Galvanizado	18	4	3	24	224x61x122
MXFBH-1498	88	24	48	Galvanizado	18	4	-	24	224x61x122
MXFBH-1499	88	24	48	Galvanizado	18	-	3	24	224x61x122
MXFBH-1500	88	24	48	Galvanizado	18	-	-	24	224x61x122
MXFBH-1501	90	24	20	Galvanizado	20	4	3	20.1	229x61x51
MXFBH-1502	90	24	20	Galvanizado	20	4	-	20.1	229x61x51
MXFBH-1503	90	24	20	Galvanizado	20	-	3	20.1	229x61x51
MXFBH-1504	90	24	20	Galvanizado	20	-	-	20.1	229x61x51
MXFBH-1505	90	24	22	Galvanizado	20	4	3	20.4	229x61x56
MXFBH-1506	90	24	22	Galvanizado	20	4	-	20.4	229x61x56
MXFBH-1507	90	24	22	Galvanizado	20	-	3	20.4	229x61x56
MXFBH-1508	90	24	22	Galvanizado	20	-	-	20.4	229x61x56
MXFBH-1509	90	24	24	Galvanizado	20	4	3	20.7	229x61x61
MXFBH-1510	90	24	24	Galvanizado	20	4	-	20.7	229x61x61
MXFBH-1511	90	24	24	Galvanizado	20	-	3	20.7	229x61x61
MXFBH-1512	90	24	24	Galvanizado	20	-	-	20.7	229x61x61
MXFBH-1513	90	24	26	Galvanizado	20	4	3	21	229x61x67
MXFBH-1514	90	24	26	Galvanizado	20	4	-	21	229x61x67
MXFBH-1515	90	24	26	Galvanizado	20	-	3	21	229x61x67
MXFBH-1516	90	24	26	Galvanizado	20	-	-	21	229x61x67
MXFBH-1517	90	24	28	Galvanizado	20	4	3	21.3	229x61x72
MXFBH-1518	90	24	28	Galvanizado	20	4	-	21.3	229x61x72
MXFBH-1519	90	24	28	Galvanizado	20	-	3	21.3	229x61x72
MXFBH-1520	90	24	28	Galvanizado	20	-	-	21.3	229x61x72
MXFBH-1521	90	24	30	Galvanizado	20	4	3	21.6	229x61x77
MXFBH-1522	90	24	30	Galvanizado	20	4	-	21.6	229x61x77
MXFBH-1523	90	24	30	Galvanizado	20	-	3	21.6	229x61x77
MXFBH-1524	90	24	30	Galvanizado	20	-	-	21.6	229x61x77

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-1525	90	24	32	Galvanizado	18	4	3	21.9	229x61x82
MXFBH-1526	90	24	32	Galvanizado	18	4	-	21.9	229x61x82
MXFBH-1527	90	24	32	Galvanizado	18	-	3	21.9	229x61x82
MXFBH-1528	90	24	32	Galvanizado	18	-	-	21.9	229x61x82
MXFBH-1529	90	24	34	Galvanizado	18	4	3	22.2	229x61x87
MXFBH-1530	90	24	34	Galvanizado	18	4	-	22.2	229x61x87
MXFBH-1531	90	24	34	Galvanizado	18	-	3	22.2	229x61x87
MXFBH-1532	90	24	34	Galvanizado	18	-	-	22.2	229x61x87
MXFBH-1533	90	24	36	Galvanizado	18	4	3	22.5	229x61x92
MXFBH-1534	90	24	36	Galvanizado	18	4	-	22.5	229x61x92
MXFBH-1535	90	24	36	Galvanizado	18	-	3	22.5	229x61x92
MXFBH-1536	90	24	36	Galvanizado	18	-	-	22.5	229x61x92
MXFBH-1537	90	24	38	Galvanizado	18	4	3	22.8	229x61x96
MXFBH-1538	90	24	38	Galvanizado	18	4	-	22.8	229x61x96
MXFBH-1539	90	24	38	Galvanizado	18	-	3	22.8	229x61x96
MXFBH-1540	90	24	38	Galvanizado	18	-	-	22.8	229x61x96
MXFBH-1541	90	24	40	Galvanizado	18	4	3	23.1	229x61x102
MXFBH-1542	90	24	40	Galvanizado	18	4	-	23.1	229x61x102
MXFBH-1543	90	24	40	Galvanizado	18	-	3	23.1	229x61x102
MXFBH-1544	90	24	40	Galvanizado	18	-	-	23.1	229x61x102
MXFBH-1545	90	24	42	Galvanizado	18	4	3	23.4	229x61x107
MXFBH-1546	90	24	42	Galvanizado	18	4	-	23.4	229x61x107
MXFBH-1547	90	24	42	Galvanizado	18	-	3	23.4	229x61x107
MXFBH-1548	90	24	42	Galvanizado	18	-	-	23.4	229x61x107
MXFBH-1549	90	24	44	Galvanizado	18	4	3	23.7	229x61x112
MXFBH-1550	90	24	44	Galvanizado	18	4	-	23.7	229x61x112
MXFBH-1551	90	24	44	Galvanizado	18	-	3	23.7	229x61x112
MXFBH-1552	90	24	44	Galvanizado	18	-	-	23.7	229x61x112
MXFBH-1553	90	24	46	Galvanizado	18	4	3	24	229x61x117
MXFBH-1554	90	24	46	Galvanizado	18	4	-	24	229x61x117
MXFBH-1555	90	24	46	Galvanizado	18	-	3	24	229x61x117
MXFBH-1556	90	24	46	Galvanizado	18	-	-	24	229x61x117
MXFBH-1557	90	24	48	Galvanizado	18	4	3	24.3	229x61x122
MXFBH-1558	90	24	48	Galvanizado	18	4	-	24.3	229x61x122
MXFBH-1559	90	24	48	Galvanizado	18	-	3	24.3	229x61x122
MXFBH-1560	90	24	48	Galvanizado	18	-	-	24.3	229x61x122

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-1561	92	24	20	Galvanizado	20	4	3	20.4	234x61x51
MXFBH-1562	92	24	20	Galvanizado	20	4	-	20.4	234x61x51
MXFBH-1563	92	24	20	Galvanizado	20	-	3	20.4	234x61x51
MXFBH-1564	92	24	20	Galvanizado	20	-	-	20.4	234x61x51
MXFBH-1565	92	24	22	Galvanizado	20	4	3	20.7	234x61x56
MXFBH-1566	92	24	22	Galvanizado	20	4	-	20.7	234x61x56
MXFBH-1567	92	24	22	Galvanizado	20	-	3	20.7	234x61x56
MXFBH-1568	92	24	22	Galvanizado	20	-	-	20.7	234x61x56
MXFBH-1569	92	24	24	Galvanizado	20	4	3	21	234x61x61
MXFBH-1570	92	24	24	Galvanizado	20	4	-	21	234x61x61
MXFBH-1571	92	24	24	Galvanizado	20	-	3	21	234x61x61
MXFBH-1572	92	24	24	Galvanizado	20	-	-	21	234x61x61
MXFBH-1573	92	24	26	Galvanizado	20	4	3	21.3	234x61x67
MXFBH-1574	92	24	26	Galvanizado	20	4	-	21.3	234x61x67
MXFBH-1575	92	24	26	Galvanizado	20	-	3	21.3	234x61x67
MXFBH-1576	92	24	26	Galvanizado	20	-	-	21.3	234x61x67
MXFBH-1577	92	24	28	Galvanizado	20	4	3	21.6	234x61x72
MXFBH-1578	92	24	28	Galvanizado	20	4	-	21.6	234x61x72
MXFBH-1579	92	24	28	Galvanizado	20	-	3	21.6	234x61x72
MXFBH-1580	92	24	28	Galvanizado	20	-	-	21.6	234x61x72
MXFBH-1581	92	24	30	Galvanizado	18	4	3	21.9	234x61x77
MXFBH-1582	92	24	30	Galvanizado	18	4	-	21.9	234x61x77
MXFBH-1583	92	24	30	Galvanizado	18	-	3	21.9	234x61x77
MXFBH-1584	92	24	30	Galvanizado	18	-	-	21.9	234x61x77
MXFBH-1585	92	24	32	Galvanizado	18	4	3	22.2	234x61x82
MXFBH-1586	92	24	32	Galvanizado	18	4	-	22.2	234x61x82
MXFBH-1587	92	24	32	Galvanizado	18	-	3	22.2	234x61x82
MXFBH-1588	92	24	32	Galvanizado	18	-	-	22.2	234x61x82
MXFBH-1589	92	24	34	Galvanizado	18	4	3	22.5	234x61x87
MXFBH-1590	92	24	34	Galvanizado	18	4	-	22.5	234x61x87
MXFBH-1591	92	24	34	Galvanizado	18	-	3	22.5	234x61x87
MXFBH-1592	92	24	34	Galvanizado	18	-	-	22.5	234x61x87
MXFBH-1593	92	24	36	Galvanizado	18	4	3	22.8	234x61x92
MXFBH-1594	92	24	36	Galvanizado	18	4	-	22.8	234x61x92
MXFBH-1595	92	24	36	Galvanizado	18	-	3	22.8	234x61x92
MXFBH-1596	92	24	36	Galvanizado	18	-	-	22.8	234x61x92

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-1597	92	24	38	Galvanizado	18	4	3	23.1	234x61x96
MXFBH-1598	92	24	38	Galvanizado	18	4	-	23.1	234x61x96
MXFBH-1599	92	24	38	Galvanizado	18	-	3	23.1	234x61x96
MXFBH-1600	92	24	38	Galvanizado	18	-	-	23.1	234x61x96
MXFBH-1601	92	24	40	Galvanizado	18	4	3	23.4	234x61x102
MXFBH-1602	92	24	40	Galvanizado	18	4	-	23.4	234x61x102
MXFBH-1603	92	24	40	Galvanizado	18	-	3	23.4	234x61x102
MXFBH-1604	92	24	40	Galvanizado	18	-	-	23.4	234x61x102
MXFBH-1605	92	24	42	Galvanizado	18	4	3	23.7	234x61x107
MXFBH-1606	92	24	42	Galvanizado	18	4	-	23.7	234x61x107
MXFBH-1607	92	24	42	Galvanizado	18	-	3	23.7	234x61x107
MXFBH-1608	92	24	42	Galvanizado	18	-	-	23.7	234x61x107
MXFBH-1609	92	24	44	Galvanizado	18	4	3	24	234x61x112
MXFBH-1610	92	24	44	Galvanizado	18	4	-	24	234x61x112
MXFBH-1611	92	24	44	Galvanizado	18	-	3	24	234x61x112
MXFBH-1612	92	24	44	Galvanizado	18	-	-	24	234x61x112
MXFBH-1613	92	24	46	Galvanizado	18	4	3	24.3	234x61x117
MXFBH-1614	92	24	46	Galvanizado	18	4	-	24.3	234x61x117
MXFBH-1615	92	24	46	Galvanizado	18	-	3	24.3	234x61x117
MXFBH-1616	92	24	46	Galvanizado	18	-	-	24.3	234x61x117
MXFBH-1617	92	24	48	Galvanizado	18	4	3	24.6	234x61x122
MXFBH-1618	92	24	48	Galvanizado	18	4	-	24.6	234x61x122
MXFBH-1619	92	24	48	Galvanizado	18	-	3	24.6	234x61x122
MXFBH-1620	92	24	48	Galvanizado	18	-	-	24.6	234x61x122
MXFBH-1621	94	24	20	Galvanizado	20	4	3	20.7	239x61x51
MXFBH-1622	94	24	20	Galvanizado	20	4	-	20.7	239x61x51
MXFBH-1623	94	24	20	Galvanizado	20	-	3	20.7	239x61x51
MXFBH-1624	94	24	20	Galvanizado	20	-	-	20.7	239x61x51
MXFBH-1625	94	24	22	Galvanizado	20	4	3	21	239x61x56
MXFBH-1626	94	24	22	Galvanizado	20	4	-	21	239x61x56
MXFBH-1627	94	24	22	Galvanizado	20	-	3	21	239x61x56
MXFBH-1628	94	24	22	Galvanizado	20	-	-	21	239x61x56
MXFBH-1629	94	24	24	Galvanizado	20	4	3	21.3	239x61x61
MXFBH-1630	94	24	24	Galvanizado	20	4	-	21.3	239x61x61
MXFBH-1631	94	24	24	Galvanizado	20	-	3	21.3	239x61x61
MXFBH-1632	94	24	24	Galvanizado	20	-	-	21.3	239x61x61

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-1633	94	24	26	Galvanizado	20	4	3	21.6	239x61x67
MXFBH-1634	94	24	26	Galvanizado	20	4	-	21.6	239x61x67
MXFBH-1635	94	24	26	Galvanizado	20	-	3	21.6	239x61x67
MXFBH-1636	94	24	26	Galvanizado	20	-	-	21.6	239x61x67
MXFBH-1637	94	24	28	Galvanizado	18	4	3	21.9	239x61x72
MXFBH-1638	94	24	28	Galvanizado	18	4	-	21.9	239x61x72
MXFBH-1639	94	24	28	Galvanizado	18	-	3	21.9	239x61x72
MXFBH-1640	94	24	28	Galvanizado	18	-	-	21.9	239x61x72
MXFBH-1641	94	24	30	Galvanizado	18	4	3	22.2	239x61x77
MXFBH-1642	94	24	30	Galvanizado	18	4	-	22.2	239x61x77
MXFBH-1643	94	24	30	Galvanizado	18	-	3	22.2	239x61x77
MXFBH-1644	94	24	30	Galvanizado	18	-	-	22.2	239x61x77
MXFBH-1645	94	24	32	Galvanizado	18	4	3	22.5	239x61x82
MXFBH-1646	94	24	32	Galvanizado	18	4	-	22.5	239x61x82
MXFBH-1647	94	24	32	Galvanizado	18	-	3	22.5	239x61x82
MXFBH-1648	94	24	32	Galvanizado	18	-	-	22.5	239x61x82
MXFBH-1649	94	24	34	Galvanizado	18	4	3	22.8	239x61x87
MXFBH-1650	94	24	34	Galvanizado	18	4	-	22.8	239x61x87
MXFBH-1651	94	24	34	Galvanizado	18	-	3	22.8	239x61x87
MXFBH-1652	94	24	34	Galvanizado	18	-	-	22.8	239x61x87
MXFBH-1653	94	24	36	Galvanizado	18	4	3	23.1	239x61x92
MXFBH-1654	94	24	36	Galvanizado	18	4	-	23.1	239x61x92
MXFBH-1655	94	24	36	Galvanizado	18	-	3	23.1	239x61x92
MXFBH-1656	94	24	36	Galvanizado	18	-	-	23.1	239x61x92
MXFBH-1657	94	24	38	Galvanizado	18	4	3	23.4	239x61x96
MXFBH-1658	94	24	38	Galvanizado	18	4	-	23.4	239x61x96
MXFBH-1659	94	24	38	Galvanizado	18	-	3	23.4	239x61x96
MXFBH-1660	94	24	38	Galvanizado	18	-	-	23.4	239x61x96
MXFBH-1661	94	24	40	Galvanizado	18	4	3	23.7	239x61x102
MXFBH-1662	94	24	40	Galvanizado	18	4	-	23.7	239x61x102
MXFBH-1663	94	24	40	Galvanizado	18	-	3	23.7	239x61x102
MXFBH-1664	94	24	40	Galvanizado	18	-	-	23.7	239x61x102
MXFBH-1665	94	24	42	Galvanizado	18	4	3	24	239x61x107
MXFBH-1666	94	24	42	Galvanizado	18	4	-	24	239x61x107
MXFBH-1667	94	24	42	Galvanizado	18	-	3	24	239x61x107
MXFBH-1668	94	24	42	Galvanizado	18	-	-	24	239x61x107

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-1669	94	24	44	Galvanizado	18	4	3	24.3	239x61x112
MXFBH-1670	94	24	44	Galvanizado	18	4	-	24.3	239x61x112
MXFBH-1671	94	24	44	Galvanizado	18	-	3	24.3	239x61x112
MXFBH-1672	94	24	44	Galvanizado	18	-	-	24.3	239x61x112
MXFBH-1673	94	24	46	Galvanizado	18	4	3	24.6	239x61x117
MXFBH-1674	94	24	46	Galvanizado	18	4	-	24.6	239x61x117
MXFBH-1675	94	24	46	Galvanizado	18	-	3	24.6	239x61x117
MXFBH-1676	94	24	46	Galvanizado	18	-	-	24.6	239x61x117
MXFBH-1677	94	24	48	Galvanizado	18	4	3	24.9	239x61x122
MXFBH-1678	94	24	48	Galvanizado	18	4	-	24.9	239x61x122
MXFBH-1679	94	24	48	Galvanizado	18	-	3	24.9	239x61x122
MXFBH-1680	94	24	48	Galvanizado	18	-	-	24.9	239x61x122
MXFBH-1681	96	24	20	Galvanizado	20	4	4	21	244x61x51
MXFBH-1682	96	24	20	Galvanizado	20	4	-	21	244x61x51
MXFBH-1683	96	24	20	Galvanizado	20	-	4	21	244x61x51
MXFBH-1684	96	24	20	Galvanizado	20	-	-	21	244x61x51
MXFBH-1685	96	24	22	Galvanizado	20	4	4	21.3	244x61x56
MXFBH-1686	96	24	22	Galvanizado	20	4	-	21.3	244x61x56
MXFBH-1687	96	24	22	Galvanizado	20	-	4	21.3	244x61x56
MXFBH-1688	96	24	22	Galvanizado	20	-	-	21.3	244x61x56
MXFBH-1689	96	24	24	Galvanizado	20	4	4	21.6	244x61x61
MXFBH-1690	96	24	24	Galvanizado	20	4	-	21.6	244x61x61
MXFBH-1691	96	24	24	Galvanizado	20	-	4	21.6	244x61x61
MXFBH-1692	96	24	24	Galvanizado	20	-	-	21.6	244x61x61
MXFBH-1693	96	24	26	Galvanizado	18	4	4	21.9	244x61x67
MXFBH-1694	96	24	26	Galvanizado	18	4	-	21.9	244x61x67
MXFBH-1695	96	24	26	Galvanizado	18	-	4	21.9	244x61x67
MXFBH-1696	96	24	26	Galvanizado	18	-	-	21.9	244x61x67
MXFBH-1697	96	24	28	Galvanizado	18	4	4	22.2	244x61x72
MXFBH-1698	96	24	28	Galvanizado	18	4	-	22.2	244x61x72
MXFBH-1699	96	24	28	Galvanizado	18	-	4	22.2	244x61x72
MXFBH-1700	96	24	28	Galvanizado	18	-	-	22.2	244x61x72
MXFBH-1701	96	24	30	Galvanizado	18	4	4	22.5	244x61x77
MXFBH-1702	96	24	30	Galvanizado	18	4	-	22.5	244x61x77
MXFBH-1703	96	24	30	Galvanizado	18	-	4	22.5	244x61x77
MXFBH-1704	96	24	30	Galvanizado	18	-	-	22.5	244x61x77



FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-1705	96	24	32	Galvanizado	18	4	4	22.8	244x61x82
MXFBH-1706	96	24	32	Galvanizado	18	4	-	22.8	244x61x82
MXFBH-1707	96	24	32	Galvanizado	18	-	4	22.8	244x61x82
MXFBH-1708	96	24	32	Galvanizado	18	-	-	22.8	244x61x82
MXFBH-1709	96	24	34	Galvanizado	18	4	4	23.1	244x61x87
MXFBH-1710	96	24	34	Galvanizado	18	4	-	23.1	244x61x87
MXFBH-1711	96	24	34	Galvanizado	18	-	4	23.1	244x61x87
MXFBH-1712	96	24	34	Galvanizado	18	-	-	23.1	244x61x87
MXFBH-1713	96	24	36	Galvanizado	18	4	4	23.4	244x61x92
MXFBH-1714	96	24	36	Galvanizado	18	4	-	23.4	244x61x92
MXFBH-1715	96	24	36	Galvanizado	18	-	4	23.4	244x61x92
MXFBH-1716	96	24	36	Galvanizado	18	-	-	23.4	244x61x92
MXFBH-1717	96	24	38	Galvanizado	18	4	4	23.7	244x61x96
MXFBH-1718	96	24	38	Galvanizado	18	4	-	23.7	244x61x96
MXFBH-1719	96	24	38	Galvanizado	18	-	4	23.7	244x61x96
MXFBH-1720	96	24	38	Galvanizado	18	-	-	23.7	244x61x96
MXFBH-1721	96	24	40	Galvanizado	18	4	4	24	244x61x102
MXFBH-1722	96	24	40	Galvanizado	18	4	-	24	244x61x102
MXFBH-1723	96	24	40	Galvanizado	18	-	4	24	244x61x102
MXFBH-1724	96	24	40	Galvanizado	18	-	-	24	244x61x102
MXFBH-1725	96	24	42	Galvanizado	18	4	4	24.3	244x61x107
MXFBH-1726	96	24	42	Galvanizado	18	4	-	24.3	244x61x107
MXFBH-1727	96	24	42	Galvanizado	18	-	4	24.3	244x61x107
MXFBH-1728	96	24	42	Galvanizado	18	-	-	24.3	244x61x107
MXFBH-1729	96	24	44	Galvanizado	18	4	4	24.6	244x61x112
MXFBH-1730	96	24	44	Galvanizado	18	4	-	24.6	244x61x112
MXFBH-1731	96	24	44	Galvanizado	18	-	4	24.6	244x61x112
MXFBH-1732	96	24	44	Galvanizado	18	-	-	24.6	244x61x112
MXFBH-1733	96	24	46	Galvanizado	18	4	4	24.9	244x61x117
MXFBH-1734	96	24	46	Galvanizado	18	4	-	24.9	244x61x117
MXFBH-1735	96	24	46	Galvanizado	18	-	4	24.9	244x61x117
MXFBH-1736	96	24	46	Galvanizado	18	-	-	24.9	244x61x117
MXFBH-1737	96	24	48	Galvanizado	18	4	4	25.2	244x61x122
MXFBH-1738	96	24	48	Galvanizado	18	4	-	25.2	244x61x122
MXFBH-1739	96	24	48	Galvanizado	18	-	4	25.2	244x61x122
MXFBH-1740	96	24	48	Galvanizado	18	-	-	25.2	244x61x122

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-1741	98	24	20	Galvanizado	20	4	4	21.3	249x61x51
MXFBH-1742	98	24	20	Galvanizado	20	4	-	21.3	249x61x51
MXFBH-1743	98	24	20	Galvanizado	20	-	4	21.3	249x61x51
MXFBH-1744	98	24	20	Galvanizado	20	-	-	21.3	249x61x51
MXFBH-1745	98	24	22	Galvanizado	20	4	4	21.6	249x61x56
MXFBH-1746	98	24	22	Galvanizado	20	4	-	21.6	249x61x56
MXFBH-1747	98	24	22	Galvanizado	20	-	4	21.6	249x61x56
MXFBH-1748	98	24	22	Galvanizado	20	-	-	21.6	249x61x56
MXFBH-1749	98	24	24	Galvanizado	18	4	4	21.9	249x61x61
MXFBH-1750	98	24	24	Galvanizado	18	4	-	21.9	249x61x61
MXFBH-1751	98	24	24	Galvanizado	18	-	4	21.9	249x61x61
MXFBH-1752	98	24	24	Galvanizado	18	-	-	21.9	249x61x61
MXFBH-1753	98	24	26	Galvanizado	18	4	4	22.2	249x61x67
MXFBH-1754	98	24	26	Galvanizado	18	4	-	22.2	249x61x67
MXFBH-1755	98	24	26	Galvanizado	18	-	4	22.2	249x61x67
MXFBH-1756	98	24	26	Galvanizado	18	-	-	22.2	249x61x67
MXFBH-1757	98	24	28	Galvanizado	18	4	4	22.5	249x61x72
MXFBH-1758	98	24	28	Galvanizado	18	4	-	22.5	249x61x72
MXFBH-1759	98	24	28	Galvanizado	18	-	4	22.5	249x61x72
MXFBH-1760	98	24	28	Galvanizado	18	-	-	22.5	249x61x72
MXFBH-1761	98	24	30	Galvanizado	18	4	4	22.8	249x61x77
MXFBH-1762	98	24	30	Galvanizado	18	4	-	22.8	249x61x77
MXFBH-1763	98	24	30	Galvanizado	18	-	4	22.8	249x61x77
MXFBH-1764	98	24	30	Galvanizado	18	-	-	22.8	249x61x77
MXFBH-1765	98	24	32	Galvanizado	18	4	4	23.1	249x61x82
MXFBH-1766	98	24	32	Galvanizado	18	4	-	23.1	249x61x82
MXFBH-1767	98	24	32	Galvanizado	18	-	4	23.1	249x61x82
MXFBH-1768	98	24	32	Galvanizado	18	-	-	23.1	249x61x82
MXFBH-1769	98	24	34	Galvanizado	18	4	4	23.4	249x61x87
MXFBH-1770	98	24	34	Galvanizado	18	4	-	23.4	249x61x87
MXFBH-1771	98	24	34	Galvanizado	18	-	4	23.4	249x61x87
MXFBH-1772	98	24	34	Galvanizado	18	-	-	23.4	249x61x87
MXFBH-1773	98	24	36	Galvanizado	18	4	4	23.7	249x61x92
MXFBH-1774	98	24	36	Galvanizado	18	4	-	23.7	249x61x92
MXFBH-1775	98	24	36	Galvanizado	18	-	4	23.7	249x61x92
MXFBH-1776	98	24	36	Galvanizado	18	-	-	23.7	249x61x92

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-1777	98	24	38	Galvanizado	18	4	4	24	249x61x96
MXFBH-1778	98	24	38	Galvanizado	18	4	-	24	249x61x96
MXFBH-1779	98	24	38	Galvanizado	18	-	4	24	249x61x96
MXFBH-1780	98	24	38	Galvanizado	18	-	-	24	249x61x96
MXFBH-1781	98	24	40	Galvanizado	18	4	4	24.3	249x61x102
MXFBH-1782	98	24	40	Galvanizado	18	4	-	24.3	249x61x102
MXFBH-1783	98	24	40	Galvanizado	18	-	4	24.3	249x61x102
MXFBH-1784	98	24	40	Galvanizado	18	-	-	24.3	249x61x102
MXFBH-1785	98	24	42	Galvanizado	18	4	4	24.6	249x61x107
MXFBH-1786	98	24	42	Galvanizado	18	4	-	24.6	249x61x107
MXFBH-1787	98	24	42	Galvanizado	18	-	4	24.6	249x61x107
MXFBH-1788	98	24	42	Galvanizado	18	-	-	24.6	249x61x107
MXFBH-1789	98	24	44	Galvanizado	18	4	4	24.9	249x61x112
MXFBH-1790	98	24	44	Galvanizado	18	4	-	24.9	249x61x112
MXFBH-1791	98	24	44	Galvanizado	18	-	4	24.9	249x61x112
MXFBH-1792	98	24	44	Galvanizado	18	-	-	24.9	249x61x112
MXFBH-1793	98	24	46	Galvanizado	18	4	4	25.2	249x61x117
MXFBH-1794	98	24	46	Galvanizado	18	4	-	25.2	249x61x117
MXFBH-1795	98	24	46	Galvanizado	18	-	4	25.2	249x61x117
MXFBH-1796	98	24	46	Galvanizado	18	-	-	25.2	249x61x117
MXFBH-1797	98	24	48	Galvanizado	18	4	4	25.5	249x61x122
MXFBH-1798	98	24	48	Galvanizado	18	4	-	25.5	249x61x122
MXFBH-1799	98	24	48	Galvanizado	18	-	4	25.5	249x61x122
MXFBH-1800	98	24	48	Galvanizado	18	-	-	25.5	249x61x122
MXFBH-1801	100	24	20	Galvanizado	20	5	4	21.6	254x61x51
MXFBH-1802	100	24	20	Galvanizado	20	5	-	21.6	254x61x51
MXFBH-1803	100	24	20	Galvanizado	20	-	4	21.6	254x61x51
MXFBH-1804	100	24	20	Galvanizado	20	-	-	21.6	254x61x51
MXFBH-1805	100	24	22	Galvanizado	18	5	4	21.9	254x61x56
MXFBH-1806	100	24	22	Galvanizado	18	5	-	21.9	254x61x56
MXFBH-1807	100	24	22	Galvanizado	18	-	4	21.9	254x61x56
MXFBH-1808	100	24	22	Galvanizado	18	-	-	21.9	254x61x56
MXFBH-1809	100	24	24	Galvanizado	18	5	4	22.2	254x61x61
MXFBH-1810	100	24	24	Galvanizado	18	5	-	22.2	254x61x61
MXFBH-1811	100	24	24	Galvanizado	18	-	4	22.2	254x61x61
MXFBH-1812	100	24	24	Galvanizado	18	-	-	22.2	254x61x61

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-1813	100	24	26	Galvanizado	18	5	4	22.5	254x61x67
MXFBH-1814	100	24	26	Galvanizado	18	5	-	22.5	254x61x67
MXFBH-1815	100	24	26	Galvanizado	18	-	4	22.5	254x61x67
MXFBH-1816	100	24	26	Galvanizado	18	-	-	22.5	254x61x67
MXFBH-1817	100	24	28	Galvanizado	18	5	4	22.8	254x61x72
MXFBH-1818	100	24	28	Galvanizado	18	5	-	22.8	254x61x72
MXFBH-1819	100	24	28	Galvanizado	18	-	4	22.8	254x61x72
MXFBH-1820	100	24	28	Galvanizado	18	-	-	22.8	254x61x72
MXFBH-1821	100	24	30	Galvanizado	18	5	4	23.1	254x61x77
MXFBH-1822	100	24	30	Galvanizado	18	5	-	23.1	254x61x77
MXFBH-1823	100	24	30	Galvanizado	18	-	4	23.1	254x61x77
MXFBH-1824	100	24	30	Galvanizado	18	-	-	23.1	254x61x77
MXFBH-1825	100	24	32	Galvanizado	18	5	4	23.4	254x61x82
MXFBH-1826	100	24	32	Galvanizado	18	5	-	23.4	254x61x82
MXFBH-1827	100	24	32	Galvanizado	18	-	4	23.4	254x61x82
MXFBH-1828	100	24	32	Galvanizado	18	-	-	23.4	254x61x82
MXFBH-1829	100	24	34	Galvanizado	18	5	4	23.7	254x61x87
MXFBH-1830	100	24	34	Galvanizado	18	5	-	23.7	254x61x87
MXFBH-1831	100	24	34	Galvanizado	18	-	4	23.7	254x61x87
MXFBH-1832	100	24	34	Galvanizado	18	-	-	23.7	254x61x87
MXFBH-1833	100	24	36	Galvanizado	18	5	4	24	254x61x92
MXFBH-1834	100	24	36	Galvanizado	18	5	-	24	254x61x92
MXFBH-1835	100	24	36	Galvanizado	18	-	4	24	254x61x92
MXFBH-1836	100	24	36	Galvanizado	18	-	-	24	254x61x92
MXFBH-1837	100	24	38	Galvanizado	18	5	4	24.3	254x61x96
MXFBH-1838	100	24	38	Galvanizado	18	5	-	24.3	254x61x96
MXFBH-1839	100	24	38	Galvanizado	18	-	4	24.3	254x61x96
MXFBH-1840	100	24	38	Galvanizado	18	-	-	24.3	254x61x96
MXFBH-1841	100	24	40	Galvanizado	18	5	4	24.6	254x61x102
MXFBH-1842	100	24	40	Galvanizado	18	5	-	24.6	254x61x102
MXFBH-1843	100	24	40	Galvanizado	18	-	4	24.6	254x61x102
MXFBH-1844	100	24	40	Galvanizado	18	-	-	24.6	254x61x102
MXFBH-1845	100	24	42	Galvanizado	18	5	4	24.9	254x61x107
MXFBH-1846	100	24	42	Galvanizado	18	5	-	24.9	254x61x107
MXFBH-1847	100	24	42	Galvanizado	18	-	4	24.9	254x61x107
MXFBH-1848	100	24	42	Galvanizado	18	-	-	24.9	254x61x107

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-1849	100	24	44	Galvanizado	18	5	4	25.2	254x61x112
MXFBH-1850	100	24	44	Galvanizado	18	5	-	25.2	254x61x112
MXFBH-1851	100	24	44	Galvanizado	18	-	4	25.2	254x61x112
MXFBH-1852	100	24	44	Galvanizado	18	-	-	25.2	254x61x112
MXFBH-1853	100	24	46	Galvanizado	18	5	4	25.5	254x61x117
MXFBH-1854	100	24	46	Galvanizado	18	5	-	25.5	254x61x117
MXFBH-1855	100	24	46	Galvanizado	18	-	4	25.5	254x61x117
MXFBH-1856	100	24	46	Galvanizado	18	-	-	25.5	254x61x117
MXFBH-1857	100	24	48	Galvanizado	18	5	4	25.8	254x61x122
MXFBH-1858	100	24	48	Galvanizado	18	5	-	25.8	254x61x122
MXFBH-1859	100	24	48	Galvanizado	18	-	4	25.8	254x61x122
MXFBH-1860	100	24	48	Galvanizado	18	-	-	25.8	254x61x122
MXFBH-1861	102	24	20	Galvanizado	18	5	4	21.9	260x61x51
MXFBH-1862	102	24	20	Galvanizado	18	5	-	21.9	260x61x51
MXFBH-1863	102	24	20	Galvanizado	18	-	4	21.9	260x61x51
MXFBH-1864	102	24	20	Galvanizado	18	-	-	21.9	260x61x51
MXFBH-1865	102	24	22	Galvanizado	18	5	4	22.2	260x61x56
MXFBH-1866	102	24	22	Galvanizado	18	5	-	22.2	260x61x56
MXFBH-1867	102	24	22	Galvanizado	18	-	4	22.2	260x61x56
MXFBH-1868	102	24	22	Galvanizado	18	-	-	22.2	260x61x56
MXFBH-1869	102	24	24	Galvanizado	18	5	4	22.5	260x61x61
MXFBH-1870	102	24	24	Galvanizado	18	5	-	22.5	260x61x61
MXFBH-1871	102	24	24	Galvanizado	18	-	4	22.5	260x61x61
MXFBH-1872	102	24	24	Galvanizado	18	-	-	22.5	260x61x61
MXFBH-1873	102	24	26	Galvanizado	18	5	4	22.8	260x61x67
MXFBH-1874	102	24	26	Galvanizado	18	5	-	22.8	260x61x67
MXFBH-1875	102	24	26	Galvanizado	18	-	4	22.8	260x61x67
MXFBH-1876	102	24	26	Galvanizado	18	-	-	22.8	260x61x67
MXFBH-1877	102	24	28	Galvanizado	18	5	4	23.1	260x61x72
MXFBH-1878	102	24	28	Galvanizado	18	5	-	23.1	260x61x72
MXFBH-1879	102	24	28	Galvanizado	18	-	4	23.1	260x61x72
MXFBH-1880	102	24	28	Galvanizado	18	-	-	23.1	260x61x72
MXFBH-1881	102	24	30	Galvanizado	18	5	4	23.4	260x61x77
MXFBH-1882	102	24	30	Galvanizado	18	5	-	23.4	260x61x77
MXFBH-1883	102	24	30	Galvanizado	18	-	4	23.4	260x61x77
MXFBH-1884	102	24	30	Galvanizado	18	-	-	23.4	260x61x77

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-1885	102	24	32	Galvanizado	18	5	4	23.7	260x61x82
MXFBH-1886	102	24	32	Galvanizado	18	5	-	23.7	260x61x82
MXFBH-1887	102	24	32	Galvanizado	18	-	4	23.7	260x61x82
MXFBH-1888	102	24	32	Galvanizado	18	-	-	23.7	260x61x82
MXFBH-1889	102	24	34	Galvanizado	18	5	4	24	260x61x87
MXFBH-1890	102	24	34	Galvanizado	18	5	-	24	260x61x87
MXFBH-1891	102	24	34	Galvanizado	18	-	4	24	260x61x87
MXFBH-1892	102	24	34	Galvanizado	18	-	-	24	260x61x87
MXFBH-1893	102	24	36	Galvanizado	18	5	4	24.3	260x61x92
MXFBH-1894	102	24	36	Galvanizado	18	5	-	24.3	260x61x92
MXFBH-1895	102	24	36	Galvanizado	18	-	4	24.3	260x61x92
MXFBH-1896	102	24	36	Galvanizado	18	-	-	24.3	260x61x92
MXFBH-1897	102	24	38	Galvanizado	18	5	4	24.6	260x61x96
MXFBH-1898	102	24	38	Galvanizado	18	5	-	24.6	260x61x96
MXFBH-1899	102	24	38	Galvanizado	18	-	4	24.6	260x61x96
MXFBH-1900	102	24	38	Galvanizado	18	-	-	24.6	260x61x96
MXFBH-1901	102	24	40	Galvanizado	18	5	4	24.9	260x61x102
MXFBH-1902	102	24	40	Galvanizado	18	5	-	24.9	260x61x102
MXFBH-1903	102	24	40	Galvanizado	18	-	4	24.9	260x61x102
MXFBH-1904	102	24	40	Galvanizado	18	-	-	24.9	260x61x102
MXFBH-1905	102	24	42	Galvanizado	18	5	4	25.2	260x61x1107
MXFBH-1906	102	24	42	Galvanizado	18	5	-	25.2	260x61x1107
MXFBH-1907	102	24	42	Galvanizado	18	-	4	25.2	260x61x1107
MXFBH-1908	102	24	42	Galvanizado	18	-	-	25.2	260x61x1107
MXFBH-1909	102	24	44	Galvanizado	18	5	4	25.5	260x61x1112
MXFBH-1910	102	24	44	Galvanizado	18	5	-	25.5	260x61x1112
MXFBH-1911	102	24	44	Galvanizado	18	-	4	25.5	260x61x1112
MXFBH-1912	102	24	44	Galvanizado	18	-	-	25.5	260x61x1112
MXFBH-1913	102	24	46	Galvanizado	18	5	4	25.8	260x61x1117
MXFBH-1914	102	24	46	Galvanizado	18	5	-	25.8	260x61x1117
MXFBH-1915	102	24	46	Galvanizado	18	-	4	25.8	260x61x1117
MXFBH-1916	102	24	46	Galvanizado	18	-	-	25.8	260x61x1117
MXFBH-1917	102	24	48	Galvanizado	18	5	4	26.1	260x61x122
MXFBH-1918	102	24	48	Galvanizado	18	5	-	26.1	260x61x122
MXFBH-1919	102	24	48	Galvanizado	18	-	4	26.1	260x61x122
MXFBH-1920	102	24	48	Galvanizado	18	-	-	26.1	260x61x122

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-1921	104	24	20	Galvanizado	18	5	4	22.2	265x61x51
MXFBH-1922	104	24	20	Galvanizado	18	5	-	22.2	265x61x51
MXFBH-1923	104	24	20	Galvanizado	18	-	4	22.2	265x61x51
MXFBH-1924	104	24	20	Galvanizado	18	-	-	22.2	265x61x51
MXFBH-1925	104	24	22	Galvanizado	18	5	4	22.5	265x61x56
MXFBH-1926	104	24	22	Galvanizado	18	5	-	22.5	265x61x56
MXFBH-1927	104	24	22	Galvanizado	18	-	4	22.5	265x61x56
MXFBH-1928	104	24	22	Galvanizado	18	-	-	22.5	265x61x56
MXFBH-1929	104	24	24	Galvanizado	18	5	4	22.8	265x61x61
MXFBH-1930	104	24	24	Galvanizado	18	5	-	22.8	265x61x61
MXFBH-1931	104	24	24	Galvanizado	18	-	4	22.8	265x61x61
MXFBH-1932	104	24	24	Galvanizado	18	-	-	22.8	265x61x61
MXFBH-1933	104	24	26	Galvanizado	18	5	4	23.1	265x61x67
MXFBH-1934	104	24	26	Galvanizado	18	5	-	23.1	265x61x67
MXFBH-1935	104	24	26	Galvanizado	18	-	4	23.1	265x61x67
MXFBH-1936	104	24	26	Galvanizado	18	-	-	23.1	265x61x67
MXFBH-1937	104	24	28	Galvanizado	18	5	4	23.4	265x61x72
MXFBH-1938	104	24	28	Galvanizado	18	5	-	23.4	265x61x72
MXFBH-1939	104	24	28	Galvanizado	18	-	4	23.4	265x61x72
MXFBH-1940	104	24	28	Galvanizado	18	-	-	23.4	265x61x72
MXFBH-1941	104	24	30	Galvanizado	18	5	4	23.7	265x61x77
MXFBH-1942	104	24	30	Galvanizado	18	5	-	23.7	265x61x77
MXFBH-1943	104	24	30	Galvanizado	18	-	4	23.7	265x61x77
MXFBH-1944	104	24	30	Galvanizado	18	-	-	23.7	265x61x77
MXFBH-1945	104	24	32	Galvanizado	18	5	4	24	265x61x82
MXFBH-1946	104	24	32	Galvanizado	18	5	-	24	265x61x82
MXFBH-1947	104	24	32	Galvanizado	18	-	4	24	265x61x82
MXFBH-1948	104	24	32	Galvanizado	18	-	-	24	265x61x82
MXFBH-1949	104	24	34	Galvanizado	18	5	4	24.3	265x61x87
MXFBH-1950	104	24	34	Galvanizado	18	5	-	24.3	265x61x87
MXFBH-1951	104	24	34	Galvanizado	18	-	4	24.3	265x61x87
MXFBH-1952	104	24	34	Galvanizado	18	-	-	24.3	265x61x87
MXFBH-1953	104	24	36	Galvanizado	18	5	4	24.6	265x61x92
MXFBH-1954	104	24	36	Galvanizado	18	5	-	24.6	265x61x92
MXFBH-1955	104	24	36	Galvanizado	18	-	4	24.6	265x61x92
MXFBH-1956	104	24	36	Galvanizado	18	-	-	24.6	265x61x92



FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-1957	104	24	38	Galvanizado	18	5	4	24.9	265x61x96
MXFBH-1958	104	24	38	Galvanizado	18	5	-	24.9	265x61x96
MXFBH-1959	104	24	38	Galvanizado	18	-	4	24.9	265x61x96
MXFBH-1960	104	24	38	Galvanizado	18	-	-	24.9	265x61x96
MXFBH-1961	104	24	40	Galvanizado	18	5	4	25.2	265x61x102
MXFBH-1962	104	24	40	Galvanizado	18	5	-	25.2	265x61x102
MXFBH-1963	104	24	40	Galvanizado	18	-	4	25.2	265x61x102
MXFBH-1964	104	24	40	Galvanizado	18	-	-	25.2	265x61x102
MXFBH-1965	104	24	42	Galvanizado	18	5	4	25.5	265x61x107
MXFBH-1966	104	24	42	Galvanizado	18	5	-	25.5	265x61x107
MXFBH-1967	104	24	42	Galvanizado	18	-	4	25.5	265x61x107
MXFBH-1968	104	24	42	Galvanizado	18	-	-	25.5	265x61x107
MXFBH-1969	104	24	44	Galvanizado	18	5	4	25.8	265x61x112
MXFBH-1970	104	24	44	Galvanizado	18	5	-	25.8	265x61x112
MXFBH-1971	104	24	44	Galvanizado	18	-	4	25.8	265x61x112
MXFBH-1972	104	24	44	Galvanizado	18	-	-	25.8	265x61x112
MXFBH-1973	104	24	46	Galvanizado	18	5	4	26.1	265x61x117
MXFBH-1974	104	24	46	Galvanizado	18	5	-	26.1	265x61x117
MXFBH-1975	104	24	46	Galvanizado	18	-	4	26.1	265x61x117
MXFBH-1976	104	24	46	Galvanizado	18	-	-	26.1	265x61x117
MXFBH-1977	104	24	48	Galvanizado	18	5	4	26.4	265x61x122
MXFBH-1978	104	24	48	Galvanizado	18	5	-	26.4	265x61x122
MXFBH-1979	104	24	48	Galvanizado	18	-	4	26.4	265x61x122
MXFBH-1980	104	24	48	Galvanizado	18	-	-	26.4	265x61x122
MXFBH-1981	106	24	20	Galvanizado	18	5	4	22.5	270x61x51
MXFBH-1982	106	24	20	Galvanizado	18	5	-	22.5	270x61x51
MXFBH-1983	106	24	20	Galvanizado	18	-	4	22.5	270x61x51
MXFBH-1984	106	24	20	Galvanizado	18	-	-	22.5	270x61x51
MXFBH-1985	106	24	22	Galvanizado	18	5	4	22.8	270x61x56
MXFBH-1986	106	24	22	Galvanizado	18	5	-	22.8	270x61x56
MXFBH-1987	106	24	22	Galvanizado	18	-	4	22.8	270x61x56
MXFBH-1988	106	24	22	Galvanizado	18	-	-	22.8	270x61x56
MXFBH-1989	106	24	24	Galvanizado	18	5	4	23.1	270x61x61
MXFBH-1990	106	24	24	Galvanizado	18	5	-	23.1	270x61x61
MXFBH-1991	106	24	24	Galvanizado	18	-	4	23.1	270x61x61
MXFBH-1992	106	24	24	Galvanizado	18	-	-	23.1	270x61x61

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-1993	106	24	26	Galvanizado	18	5	4	23.4	270x61x67
MXFBH-1994	106	24	26	Galvanizado	18	5	-	23.4	270x61x67
MXFBH-1995	106	24	26	Galvanizado	18	-	4	23.4	270x61x67
MXFBH-1996	106	24	26	Galvanizado	18	-	-	23.4	270x61x67
MXFBH-1997	106	24	28	Galvanizado	18	5	4	23.7	270x61x72
MXFBH-1998	106	24	28	Galvanizado	18	5	-	23.7	270x61x72
MXFBH-1999	106	24	28	Galvanizado	18	-	4	23.7	270x61x72
MXFBH-2000	106	24	28	Galvanizado	18	-	-	23.7	270x61x72
MXFBH-2001	106	24	30	Galvanizado	18	5	4	24	270x61x77
MXFBH-2002	106	24	30	Galvanizado	18	5	-	24	270x61x77
MXFBH-2003	106	24	30	Galvanizado	18	-	4	24	270x61x77
MXFBH-2004	106	24	30	Galvanizado	18	-	-	24	270x61x77
MXFBH-2005	106	24	32	Galvanizado	18	5	4	24.3	270x61x82
MXFBH-2006	106	24	32	Galvanizado	18	5	-	24.3	270x61x82
MXFBH-2007	106	24	32	Galvanizado	18	-	4	24.3	270x61x82
MXFBH-2008	106	24	32	Galvanizado	18	-	-	24.3	270x61x82
MXFBH-2009	106	24	34	Galvanizado	18	5	4	24.6	270x61x87
MXFBH-2010	106	24	34	Galvanizado	18	5	-	24.6	270x61x87
MXFBH-2011	106	24	34	Galvanizado	18	-	4	24.6	270x61x87
MXFBH-2012	106	24	34	Galvanizado	18	-	-	24.6	270x61x87
MXFBH-2013	106	24	36	Galvanizado	18	5	4	24.9	270x61x92
MXFBH-2014	106	24	36	Galvanizado	18	5	-	24.9	270x61x92
MXFBH-2015	106	24	36	Galvanizado	18	-	4	24.9	270x61x92
MXFBH-2016	106	24	36	Galvanizado	18	-	-	24.9	270x61x92
MXFBH-2017	106	24	38	Galvanizado	18	5	4	25.2	270x61x96
MXFBH-2018	106	24	38	Galvanizado	18	5	-	25.2	270x61x96
MXFBH-2019	106	24	38	Galvanizado	18	-	4	25.2	270x61x96
MXFBH-2020	106	24	38	Galvanizado	18	-	-	25.2	270x61x96
MXFBH-2021	106	24	40	Galvanizado	18	5	4	25.5	270x61x102
MXFBH-2022	106	24	40	Galvanizado	18	5	-	25.5	270x61x102
MXFBH-2023	106	24	40	Galvanizado	18	-	4	25.5	270x61x102
MXFBH-2024	106	24	40	Galvanizado	18	-	-	25.5	270x61x102
MXFBH-2025	106	24	42	Galvanizado	18	5	4	25.8	270x61x107
MXFBH-2026	106	24	42	Galvanizado	18	5	-	25.8	270x61x107
MXFBH-2027	106	24	42	Galvanizado	18	-	4	25.8	270x61x107
MXFBH-2028	106	24	42	Galvanizado	18	-	-	25.8	270x61x107

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-2029	106	24	44	Galvanizado	18	5	4	26.1	270x61x112
MXFBH-2030	106	24	44	Galvanizado	18	5	-	26.1	270x61x112
MXFBH-2031	106	24	44	Galvanizado	18	-	4	26.1	270x61x112
MXFBH-2032	106	24	44	Galvanizado	18	-	-	26.1	270x61x112
MXFBH-2033	106	24	46	Galvanizado	18	5	4	26.4	270x61x117
MXFBH-2034	106	24	46	Galvanizado	18	5	-	26.4	270x61x117
MXFBH-2035	106	24	46	Galvanizado	18	-	4	26.4	270x61x117
MXFBH-2036	106	24	46	Galvanizado	18	-	-	26.4	270x61x117
MXFBH-2037	106	24	48	Galvanizado	18	5	4	26.7	270x61x122
MXFBH-2038	106	24	48	Galvanizado	18	5	-	26.7	270x61x122
MXFBH-2039	106	24	48	Galvanizado	18	-	4	26.7	270x61x122
MXFBH-2040	106	24	48	Galvanizado	18	-	-	26.7	270x61x122
MXFBH-2041	108	24	20	Galvanizado	18	5	4	22.8	275x61x51
MXFBH-2042	108	24	20	Galvanizado	18	5	-	22.8	275x61x51
MXFBH-2043	108	24	20	Galvanizado	18	-	4	22.8	275x61x51
MXFBH-2044	108	24	20	Galvanizado	18	-	-	22.8	275x61x51
MXFBH-2045	108	24	22	Galvanizado	18	5	4	23.1	275x61x56
MXFBH-2046	108	24	22	Galvanizado	18	5	-	23.1	275x61x56
MXFBH-2047	108	24	22	Galvanizado	18	-	4	23.1	275x61x56
MXFBH-2048	108	24	22	Galvanizado	18	-	-	23.1	275x61x56
MXFBH-2049	108	24	24	Galvanizado	18	5	4	23.4	275x61x61
MXFBH-2050	108	24	24	Galvanizado	18	5	-	23.4	275x61x61
MXFBH-2051	108	24	24	Galvanizado	18	-	4	23.4	275x61x61
MXFBH-2052	108	24	24	Galvanizado	18	-	-	23.4	275x61x61
MXFBH-2053	108	24	26	Galvanizado	18	5	4	23.7	275x61x67
MXFBH-2054	108	24	26	Galvanizado	18	5	-	23.7	275x61x67
MXFBH-2055	108	24	26	Galvanizado	18	-	4	23.7	275x61x67
MXFBH-2056	108	24	26	Galvanizado	18	-	-	23.7	275x61x67
MXFBH-2057	108	24	28	Galvanizado	18	5	4	24	275x61x72
MXFBH-2058	108	24	28	Galvanizado	18	5	-	24	275x61x72
MXFBH-2059	108	24	28	Galvanizado	18	-	4	24	275x61x72
MXFBH-2060	108	24	28	Galvanizado	18	-	-	24	275x61x72
MXFBH-2061	108	24	30	Galvanizado	18	5	4	24.3	275x61x77
MXFBH-2062	108	24	30	Galvanizado	18	5	-	24.3	275x61x77
MXFBH-2063	108	24	30	Galvanizado	18	-	4	24.3	275x61x77
MXFBH-2064	108	24	30	Galvanizado	18	-	-	24.3	275x61x77

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-2065	108	24	32	Galvanizado	18	5	4	24.6	275x61x82
MXFBH-2066	108	24	32	Galvanizado	18	5	-	24.6	275x61x82
MXFBH-2067	108	24	32	Galvanizado	18	-	4	24.6	275x61x82
MXFBH-2068	108	24	32	Galvanizado	18	-	-	24.6	275x61x82
MXFBH-2069	108	24	34	Galvanizado	18	5	4	24.9	275x61x87
MXFBH-2070	108	24	34	Galvanizado	18	5	-	24.9	275x61x87
MXFBH-2071	108	24	34	Galvanizado	18	-	4	24.9	275x61x87
MXFBH-2072	108	24	34	Galvanizado	18	-	-	24.9	275x61x87
MXFBH-2073	108	24	36	Galvanizado	18	5	4	25.2	275x61x92
MXFBH-2074	108	24	36	Galvanizado	18	5	-	25.2	275x61x92
MXFBH-2075	108	24	36	Galvanizado	18	-	4	25.2	275x61x92
MXFBH-2076	108	24	36	Galvanizado	18	-	-	25.2	275x61x92
MXFBH-2077	108	24	38	Galvanizado	18	5	4	25.5	275x61x96
MXFBH-2078	108	24	38	Galvanizado	18	5	-	25.5	275x61x96
MXFBH-2079	108	24	38	Galvanizado	18	-	4	25.5	275x61x96
MXFBH-2080	108	24	38	Galvanizado	18	-	-	25.5	275x61x96
MXFBH-2081	108	24	40	Galvanizado	18	5	4	25.8	275x61x102
MXFBH-2082	108	24	40	Galvanizado	18	5	-	25.8	275x61x102
MXFBH-2083	108	24	40	Galvanizado	18	-	4	25.8	275x61x102
MXFBH-2084	108	24	40	Galvanizado	18	-	-	25.8	275x61x102
MXFBH-2085	108	24	42	Galvanizado	18	5	4	26.1	275x61x107
MXFBH-2086	108	24	42	Galvanizado	18	5	-	26.1	275x61x107
MXFBH-2087	108	24	42	Galvanizado	18	-	4	26.1	275x61x107
MXFBH-2088	108	24	42	Galvanizado	18	-	-	26.1	275x61x107
MXFBH-2089	108	24	44	Galvanizado	18	5	4	26.4	275x61x112
MXFBH-2090	108	24	44	Galvanizado	18	5	-	26.4	275x61x112
MXFBH-2091	108	24	44	Galvanizado	18	-	4	26.4	275x61x112
MXFBH-2092	108	24	44	Galvanizado	18	-	-	26.4	275x61x112
MXFBH-2093	108	24	46	Galvanizado	18	5	4	26.7	275x61x117
MXFBH-2094	108	24	46	Galvanizado	18	5	-	26.7	275x61x117
MXFBH-2095	108	24	46	Galvanizado	18	-	4	26.7	275x61x117
MXFBH-2096	108	24	46	Galvanizado	18	-	-	26.7	275x61x117
MXFBH-2097	108	24	48	Galvanizado	18	5	4	27	275x61x122
MXFBH-2098	108	24	48	Galvanizado	18	5	-	27	275x61x122
MXFBH-2099	108	24	48	Galvanizado	18	-	4	27	275x61x122
MXFBH-2100	108	24	48	Galvanizado	18	-	-	27	275x61x122

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-2101	110	24	20	Galvanizado	18	5	4	23.1	280x61x51
MXFBH-2102	110	24	20	Galvanizado	18	5	-	23.1	280x61x51
MXFBH-2103	110	24	20	Galvanizado	18	-	4	23.1	280x61x51
MXFBH-2104	110	24	20	Galvanizado	18	-	-	23.1	280x61x51
MXFBH-2105	110	24	22	Galvanizado	18	5	4	23.4	280x61x56
MXFBH-2106	110	24	22	Galvanizado	18	5	-	23.4	280x61x56
MXFBH-2107	110	24	22	Galvanizado	18	-	4	23.4	280x61x56
MXFBH-2108	110	24	22	Galvanizado	18	-	-	23.4	280x61x56
MXFBH-2109	110	24	24	Galvanizado	18	5	4	23.7	280x61x61
MXFBH-2110	110	24	24	Galvanizado	18	5	-	23.7	280x61x61
MXFBH-2111	110	24	24	Galvanizado	18	-	4	23.7	280x61x61
MXFBH-2112	110	24	24	Galvanizado	18	-	-	23.7	280x61x61
MXFBH-2113	110	24	26	Galvanizado	18	5	4	24	280x61x67
MXFBH-2114	110	24	26	Galvanizado	18	5	-	24	280x61x67
MXFBH-2115	110	24	26	Galvanizado	18	-	4	24	280x61x67
MXFBH-2116	110	24	26	Galvanizado	18	-	-	24	280x61x67
MXFBH-2117	110	24	28	Galvanizado	18	5	4	24.3	280x61x72
MXFBH-2118	110	24	28	Galvanizado	18	5	-	24.3	280x61x72
MXFBH-2119	110	24	28	Galvanizado	18	-	4	24.3	280x61x72
MXFBH-2120	110	24	28	Galvanizado	18	-	-	24.3	280x61x72
MXFBH-2121	110	24	30	Galvanizado	18	5	4	24.6	280x61x77
MXFBH-2122	110	24	30	Galvanizado	18	5	-	24.6	280x61x77
MXFBH-2123	110	24	30	Galvanizado	18	-	4	24.6	280x61x77
MXFBH-2124	110	24	30	Galvanizado	18	-	-	24.6	280x61x77
MXFBH-2125	110	24	32	Galvanizado	18	5	4	24.9	280x61x82
MXFBH-2126	110	24	32	Galvanizado	18	5	-	24.9	280x61x82
MXFBH-2127	110	24	32	Galvanizado	18	-	4	24.9	280x61x82
MXFBH-2128	110	24	32	Galvanizado	18	-	-	24.9	280x61x82
MXFBH-2129	110	24	34	Galvanizado	18	5	4	25.2	280x61x87
MXFBH-2130	110	24	34	Galvanizado	18	5	-	25.2	280x61x87
MXFBH-2131	110	24	34	Galvanizado	18	-	4	25.2	280x61x87
MXFBH-2132	110	24	34	Galvanizado	18	-	-	25.2	280x61x87
MXFBH-2133	110	24	36	Galvanizado	18	5	4	25.5	280x61x92
MXFBH-2134	110	24	36	Galvanizado	18	5	-	25.5	280x61x92
MXFBH-2135	110	24	36	Galvanizado	18	-	4	25.5	280x61x92
MXFBH-2136	110	24	36	Galvanizado	18	-	-	25.5	280x61x92

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-2137	110	24	38	Galvanizado	18	5	4	25.8	280x61x96
MXFBH-2138	110	24	38	Galvanizado	18	5	-	25.8	280x61x96
MXFBH-2139	110	24	38	Galvanizado	18	-	4	25.8	280x61x96
MXFBH-2140	110	24	38	Galvanizado	18	-	-	25.8	280x61x96
MXFBH-2141	110	24	40	Galvanizado	18	5	4	26.1	280x61x102
MXFBH-2142	110	24	40	Galvanizado	18	5	-	26.1	280x61x102
MXFBH-2143	110	24	40	Galvanizado	18	-	4	26.1	280x61x102
MXFBH-2144	110	24	40	Galvanizado	18	-	-	26.1	280x61x102
MXFBH-2145	110	24	42	Galvanizado	18	5	4	26.4	280x61x107
MXFBH-2146	110	24	42	Galvanizado	18	5	-	26.4	280x61x107
MXFBH-2147	110	24	42	Galvanizado	18	-	4	26.4	280x61x107
MXFBH-2148	110	24	42	Galvanizado	18	-	-	26.4	280x61x107
MXFBH-2149	110	24	44	Galvanizado	18	5	4	26.7	280x61x112
MXFBH-2150	110	24	44	Galvanizado	18	5	-	26.7	280x61x112
MXFBH-2151	110	24	44	Galvanizado	18	-	4	26.7	280x61x112
MXFBH-2152	110	24	44	Galvanizado	18	-	-	26.7	280x61x112
MXFBH-2153	110	24	46	Galvanizado	18	5	4	27	280x61x117
MXFBH-2154	110	24	46	Galvanizado	18	5	-	27	280x61x117
MXFBH-2155	110	24	46	Galvanizado	18	-	4	27	280x61x117
MXFBH-2156	110	24	46	Galvanizado	18	-	-	27	280x61x117
MXFBH-2157	110	24	48	Galvanizado	18	5	4	27.3	280x61x122
MXFBH-2158	110	24	48	Galvanizado	18	5	-	27.3	280x61x122
MXFBH-2159	110	24	48	Galvanizado	18	-	4	27.3	280x61x122
MXFBH-2160	110	24	48	Galvanizado	18	-	-	27.3	280x61x122
MXFBH-2161	112	24	20	Galvanizado	18	5	4	23.4	285x61x51
MXFBH-2162	112	24	20	Galvanizado	18	5	-	23.4	285x61x51
MXFBH-2163	112	24	20	Galvanizado	18	-	4	23.4	285x61x51
MXFBH-2164	112	24	20	Galvanizado	18	-	-	23.4	285x61x51
MXFBH-2165	112	24	22	Galvanizado	18	5	4	23.7	285x61x56
MXFBH-2166	112	24	22	Galvanizado	18	5	-	23.7	285x61x56
MXFBH-2167	112	24	22	Galvanizado	18	-	4	23.7	285x61x56
MXFBH-2168	112	24	22	Galvanizado	18	-	-	23.7	285x61x56
MXFBH-2169	112	24	24	Galvanizado	18	5	4	24	285x61x61
MXFBH-2170	112	24	24	Galvanizado	18	5	-	24	285x61x61
MXFBH-2171	112	24	24	Galvanizado	18	-	4	24	285x61x61
MXFBH-2172	112	24	24	Galvanizado	18	-	-	24	285x61x61

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-2173	112	24	26	Galvanizado	18	5	4	24.3	285x61x67
MXFBH-2174	112	24	26	Galvanizado	18	5	-	24.3	285x61x67
MXFBH-2175	112	24	26	Galvanizado	18	-	4	24.3	285x61x67
MXFBH-2176	112	24	26	Galvanizado	18	-	-	24.3	285x61x67
MXFBH-2177	112	24	28	Galvanizado	18	5	4	24.6	285x61x72
MXFBH-2178	112	24	28	Galvanizado	18	5	-	24.6	285x61x72
MXFBH-2179	112	24	28	Galvanizado	18	-	4	24.6	285x61x72
MXFBH-2180	112	24	28	Galvanizado	18	-	-	24.6	285x61x72
MXFBH-2181	112	24	30	Galvanizado	18	5	4	24.9	285x61x77
MXFBH-2182	112	24	30	Galvanizado	18	5	-	24.9	285x61x77
MXFBH-2183	112	24	30	Galvanizado	18	-	4	24.9	285x61x77
MXFBH-2184	112	24	30	Galvanizado	18	-	-	24.9	285x61x77
MXFBH-2185	112	24	32	Galvanizado	18	5	4	25.2	285x61x82
MXFBH-2186	112	24	32	Galvanizado	18	5	-	25.2	285x61x82
MXFBH-2187	112	24	32	Galvanizado	18	-	4	25.2	285x61x82
MXFBH-2188	112	24	32	Galvanizado	18	-	-	25.2	285x61x82
MXFBH-2189	112	24	34	Galvanizado	18	5	4	25.5	285x61x87
MXFBH-2190	112	24	34	Galvanizado	18	5	-	25.5	285x61x87
MXFBH-2191	112	24	34	Galvanizado	18	-	4	25.5	285x61x87
MXFBH-2192	112	24	34	Galvanizado	18	-	-	25.5	285x61x87
MXFBH-2193	112	24	36	Galvanizado	18	5	4	25.8	285x61x92
MXFBH-2194	112	24	36	Galvanizado	18	5	-	25.8	285x61x92
MXFBH-2195	112	24	36	Galvanizado	18	-	4	25.8	285x61x92
MXFBH-2196	112	24	36	Galvanizado	18	-	-	25.8	285x61x92
MXFBH-2197	112	24	38	Galvanizado	18	5	4	26.1	285x61x96
MXFBH-2198	112	24	38	Galvanizado	18	5	-	26.1	285x61x96
MXFBH-2199	112	24	38	Galvanizado	18	-	4	26.1	285x61x96
MXFBH-2200	112	24	38	Galvanizado	18	-	-	26.1	285x61x96
MXFBH-2201	112	24	40	Galvanizado	18	5	4	26.4	285x61x102
MXFBH-2202	112	24	40	Galvanizado	18	5	-	26.4	285x61x102
MXFBH-2203	112	24	40	Galvanizado	18	-	4	26.4	285x61x102
MXFBH-2204	112	24	40	Galvanizado	18	-	-	26.4	285x61x102
MXFBH-2205	112	24	42	Galvanizado	18	5	4	26.7	285x61x107
MXFBH-2206	112	24	42	Galvanizado	18	5	-	26.7	285x61x107
MXFBH-2207	112	24	42	Galvanizado	18	-	4	26.7	285x61x107
MXFBH-2208	112	24	42	Galvanizado	18	-	-	26.7	285x61x107

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow									
Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-2209	112	24	44	Galvanizado	18	5	4	27	285x61x112
MXFBH-2210	112	24	44	Galvanizado	18	5	-	27	285x61x112
MXFBH-2211	112	24	44	Galvanizado	18	-	4	27	285x61x112
MXFBH-2212	112	24	44	Galvanizado	18	-	-	27	285x61x112
MXFBH-2213	112	24	46	Galvanizado	18	5	4	27.3	285x61x117
MXFBH-2214	112	24	46	Galvanizado	18	5	-	27.3	285x61x117
MXFBH-2215	112	24	46	Galvanizado	18	-	4	27.3	285x61x117
MXFBH-2216	112	24	46	Galvanizado	18	-	-	27.3	285x61x117
MXFBH-2217	112	24	48	Galvanizado	18	5	4	27.6	285x61x122
MXFBH-2218	112	24	48	Galvanizado	18	5	-	27.6	285x61x122
MXFBH-2219	112	24	48	Galvanizado	18	-	4	27.6	285x61x122
MXFBH-2220	112	24	48	Galvanizado	18	-	-	27.6	285x61x122
MXFBH-2221	114	24	20	Galvanizado	18	5	4	23.7	290x61x51
MXFBH-2222	114	24	20	Galvanizado	18	5	-	23.7	290x61x51
MXFBH-2223	114	24	20	Galvanizado	18	-	4	23.7	290x61x51
MXFBH-2224	114	24	20	Galvanizado	18	-	-	23.7	290x61x51
MXFBH-2225	114	24	22	Galvanizado	18	5	4	24	290x61x56
MXFBH-2226	114	24	22	Galvanizado	18	5	-	24	290x61x56
MXFBH-2227	114	24	22	Galvanizado	18	-	4	24	290x61x56
MXFBH-2228	114	24	22	Galvanizado	18	-	-	24	290x61x56
MXFBH-2229	114	24	24	Galvanizado	18	5	4	24.3	290x61x61
MXFBH-2230	114	24	24	Galvanizado	18	5	-	24.3	290x61x61
MXFBH-2231	114	24	24	Galvanizado	18	-	4	24.3	290x61x61
MXFBH-2232	114	24	24	Galvanizado	18	-	-	24.3	290x61x61
MXFBH-2233	114	24	26	Galvanizado	18	5	4	24.6	290x61x67
MXFBH-2234	114	24	26	Galvanizado	18	5	-	24.6	290x61x67
MXFBH-2235	114	24	26	Galvanizado	18	-	4	24.6	290x61x67
MXFBH-2236	114	24	26	Galvanizado	18	-	-	24.6	290x61x67
MXFBH-2237	114	24	28	Galvanizado	18	5	4	24.9	290x61x72
MXFBH-2238	114	24	28	Galvanizado	18	5	-	24.9	290x61x72
MXFBH-2239	114	24	28	Galvanizado	18	-	4	24.9	290x61x72
MXFBH-2240	114	24	28	Galvanizado	18	-	-	24.9	290x61x72
MXFBH-2241	114	24	30	Galvanizado	18	5	4	25.2	290x61x77
MXFBH-2242	114	24	30	Galvanizado	18	5	-	25.2	290x61x77
MXFBH-2243	114	24	30	Galvanizado	18	-	4	25.2	290x61x77
MXFBH-2244	114	24	30	Galvanizado	18	-	-	25.2	290x61x77



FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-2245	114	24	32	Galvanizado	18	5	4	25.5	290x61x82
MXFBH-2246	114	24	32	Galvanizado	18	5	-	25.5	290x61x82
MXFBH-2247	114	24	32	Galvanizado	18	-	4	25.5	290x61x82
MXFBH-2248	114	24	32	Galvanizado	18	-	-	25.5	290x61x82
MXFBH-2249	114	24	34	Galvanizado	18	5	4	25.8	290x61x87
MXFBH-2250	114	24	34	Galvanizado	18	5	-	25.8	290x61x87
MXFBH-2251	114	24	34	Galvanizado	18	-	4	25.8	290x61x87
MXFBH-2252	114	24	34	Galvanizado	18	-	-	25.8	290x61x87
MXFBH-2253	114	24	36	Galvanizado	18	5	4	26.1	290x61x92
MXFBH-2254	114	24	36	Galvanizado	18	5	-	26.1	290x61x92
MXFBH-2255	114	24	36	Galvanizado	18	-	4	26.1	290x61x92
MXFBH-2256	114	24	36	Galvanizado	18	-	-	26.1	290x61x92
MXFBH-2257	114	24	38	Galvanizado	18	5	4	26.4	290x61x96
MXFBH-2258	114	24	38	Galvanizado	18	5	-	26.4	290x61x96
MXFBH-2259	114	24	38	Galvanizado	18	-	4	26.4	290x61x96
MXFBH-2260	114	24	38	Galvanizado	18	-	-	26.4	290x61x96
MXFBH-2261	114	24	40	Galvanizado	18	5	4	26.7	290x61x102
MXFBH-2262	114	24	40	Galvanizado	18	5	-	26.7	290x61x102
MXFBH-2263	114	24	40	Galvanizado	18	-	4	26.7	290x61x102
MXFBH-2264	114	24	40	Galvanizado	18	-	-	26.7	290x61x102
MXFBH-2265	114	24	42	Galvanizado	18	5	4	27	290x61x107
MXFBH-2266	114	24	42	Galvanizado	18	5	-	27	290x61x107
MXFBH-2267	114	24	42	Galvanizado	18	-	4	27	290x61x107
MXFBH-2268	114	24	42	Galvanizado	18	-	-	27	290x61x107
MXFBH-2269	114	24	44	Galvanizado	18	5	4	27.3	290x61x112
MXFBH-2270	114	24	44	Galvanizado	18	5	-	27.3	290x61x112
MXFBH-2271	114	24	44	Galvanizado	18	-	4	27.3	290x61x112
MXFBH-2272	114	24	44	Galvanizado	18	-	-	27.3	290x61x112
MXFBH-2273	114	24	46	Galvanizado	18	5	4	27.6	290x61x117
MXFBH-2274	114	24	46	Galvanizado	18	5	-	27.6	290x61x117
MXFBH-2275	114	24	46	Galvanizado	18	-	4	27.6	290x61x117
MXFBH-2276	114	24	46	Galvanizado	18	-	-	27.6	290x61x117
MXFBH-2277	114	24	48	Galvanizado	18	5	4	27.9	290x61x122
MXFBH-2278	114	24	48	Galvanizado	18	5	-	27.9	290x61x122
MXFBH-2279	114	24	48	Galvanizado	18	-	4	27.9	290x61x122
MXFBH-2280	114	24	48	Galvanizado	18	-	-	27.9	290x61x122

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-2281	116	24	20	Galvanizado	18	5	4	24	295x61x51
MXFBH-2282	116	24	20	Galvanizado	18	5	-	24	295x61x51
MXFBH-2283	116	24	20	Galvanizado	18	-	4	24	295x61x51
MXFBH-2284	116	24	20	Galvanizado	18	-	-	24	295x61x51
MXFBH-2285	116	24	22	Galvanizado	18	5	4	24.3	295x61x56
MXFBH-2286	116	24	22	Galvanizado	18	5	-	24.3	295x61x56
MXFBH-2287	116	24	22	Galvanizado	18	-	4	24.3	295x61x56
MXFBH-2288	116	24	22	Galvanizado	18	-	-	24.3	295x61x56
MXFBH-2289	116	24	24	Galvanizado	18	5	4	24.6	295x61x61
MXFBH-2290	116	24	24	Galvanizado	18	5	-	24.6	295x61x61
MXFBH-2291	116	24	24	Galvanizado	18	-	4	24.6	295x61x61
MXFBH-2292	116	24	24	Galvanizado	18	-	-	24.6	295x61x61
MXFBH-2293	116	24	26	Galvanizado	18	5	4	24.9	295x61x67
MXFBH-2294	116	24	26	Galvanizado	18	5	-	24.9	295x61x67
MXFBH-2295	116	24	26	Galvanizado	18	-	4	24.9	295x61x67
MXFBH-2296	116	24	26	Galvanizado	18	-	-	24.9	295x61x67
MXFBH-2297	116	24	28	Galvanizado	18	5	4	25.2	295x61x72
MXFBH-2298	116	24	28	Galvanizado	18	5	-	25.2	295x61x72
MXFBH-2299	116	24	28	Galvanizado	18	-	4	25.2	295x61x72
MXFBH-2300	116	24	28	Galvanizado	18	-	-	25.2	295x61x72
MXFBH-2301	116	24	30	Galvanizado	18	5	4	25.5	295x61x77
MXFBH-2302	116	24	30	Galvanizado	18	5	-	25.5	295x61x77
MXFBH-2303	116	24	30	Galvanizado	18	-	4	25.5	295x61x77
MXFBH-2304	116	24	30	Galvanizado	18	-	-	25.5	295x61x77
MXFBH-2305	116	24	32	Galvanizado	18	5	4	25.8	295x61x82
MXFBH-2306	116	24	32	Galvanizado	18	5	-	25.8	295x61x82
MXFBH-2307	116	24	32	Galvanizado	18	-	4	25.8	295x61x82
MXFBH-2308	116	24	32	Galvanizado	18	-	-	25.8	295x61x82
MXFBH-2309	116	24	34	Galvanizado	18	5	4	26.1	295x61x87
MXFBH-2310	116	24	34	Galvanizado	18	5	-	26.1	295x61x87
MXFBH-2311	116	24	34	Galvanizado	18	-	4	26.1	295x61x87
MXFBH-2312	116	24	34	Galvanizado	18	-	-	26.1	295x61x87
MXFBH-2313	116	24	36	Galvanizado	18	5	4	26.4	295x61x92
MXFBH-2314	116	24	36	Galvanizado	18	5	-	26.4	295x61x92
MXFBH-2315	116	24	36	Galvanizado	18	-	4	26.4	295x61x92
MXFBH-2316	116	24	36	Galvanizado	18	-	-	26.4	295x61x92

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow									
Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-2317	116	24	38	Galvanizado	18	5	4	26.7	295x61x96
MXFBH-2318	116	24	38	Galvanizado	18	5	-	26.7	295x61x96
MXFBH-2319	116	24	38	Galvanizado	18	-	4	26.7	295x61x96
MXFBH-2320	116	24	38	Galvanizado	18	-	-	26.7	295x61x96
MXFBH-2321	116	24	40	Galvanizado	18	5	4	27	295x61x102
MXFBH-2322	116	24	40	Galvanizado	18	5	-	27	295x61x102
MXFBH-2323	116	24	40	Galvanizado	18	-	4	27	295x61x102
MXFBH-2324	116	24	40	Galvanizado	18	-	-	27	295x61x102
MXFBH-2325	116	24	42	Galvanizado	18	5	4	27.3	295x61x107
MXFBH-2326	116	24	42	Galvanizado	18	5	-	27.3	295x61x107
MXFBH-2327	116	24	42	Galvanizado	18	-	4	27.3	295x61x107
MXFBH-2328	116	24	42	Galvanizado	18	-	-	27.3	295x61x107
MXFBH-2329	116	24	44	Galvanizado	18	5	4	27.6	295x61x112
MXFBH-2330	116	24	44	Galvanizado	18	5	-	27.6	295x61x112
MXFBH-2331	116	24	44	Galvanizado	18	-	4	27.6	295x61x112
MXFBH-2332	116	24	44	Galvanizado	18	-	-	27.6	295x61x112
MXFBH-2333	116	24	46	Galvanizado	18	5	4	27.9	295x61x117
MXFBH-2334	116	24	46	Galvanizado	18	5	-	27.9	295x61x117
MXFBH-2335	116	24	46	Galvanizado	18	-	4	27.9	295x61x117
MXFBH-2336	116	24	46	Galvanizado	18	-	-	27.9	295x61x117
MXFBH-2337	116	24	48	Galvanizado	18	5	4	28.2	295x61x122
MXFBH-2338	116	24	48	Galvanizado	18	5	-	28.2	295x61x122
MXFBH-2339	116	24	48	Galvanizado	18	-	4	28.2	295x61x122
MXFBH-2340	116	24	48	Galvanizado	18	-	-	28.2	295x61x122
MXFBH-2341	118	24	20	Galvanizado	18	5	4	24.3	300x61x51
MXFBH-2342	118	24	20	Galvanizado	18	5	-	24.3	300x61x51
MXFBH-2343	118	24	20	Galvanizado	18	-	4	24.3	300x61x51
MXFBH-2344	118	24	20	Galvanizado	18	-	-	24.3	300x61x51
MXFBH-2345	118	24	22	Galvanizado	18	5	4	24.6	300x61x56
MXFBH-2346	118	24	22	Galvanizado	18	5	-	24.6	300x61x56
MXFBH-2347	118	24	22	Galvanizado	18	-	4	24.6	300x61x56
MXFBH-2348	118	24	22	Galvanizado	18	-	-	24.6	300x61x56
MXFBH-2349	118	24	24	Galvanizado	18	5	4	24.9	300x61x61
MXFBH-2350	118	24	24	Galvanizado	18	5	-	24.9	300x61x61
MXFBH-2351	118	24	24	Galvanizado	18	-	4	24.9	300x61x61
MXFBH-2352	118	24	24	Galvanizado	18	-	-	24.9	300x61x61

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow


Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-2353	118	24	26	Galvanizado	18	5	4	25.2	300x61x67
MXFBH-2354	118	24	26	Galvanizado	18	5	-	25.2	300x61x67
MXFBH-2355	118	24	26	Galvanizado	18	-	4	25.2	300x61x67
MXFBH-2356	118	24	26	Galvanizado	18	-	-	25.2	300x61x67
MXFBH-2357	118	24	28	Galvanizado	18	5	4	25.5	300x61x72
MXFBH-2358	118	24	28	Galvanizado	18	5	-	25.5	300x61x72
MXFBH-2359	118	24	28	Galvanizado	18	-	4	25.5	300x61x72
MXFBH-2360	118	24	28	Galvanizado	18	-	-	25.5	300x61x72
MXFBH-2361	118	24	30	Galvanizado	18	5	4	25.8	300x61x77
MXFBH-2362	118	24	30	Galvanizado	18	5	-	25.8	300x61x77
MXFBH-2363	118	24	30	Galvanizado	18	-	4	25.8	300x61x77
MXFBH-2364	118	24	30	Galvanizado	18	-	-	25.8	300x61x77
MXFBH-2365	118	24	32	Galvanizado	18	5	4	26.1	300x61x82
MXFBH-2366	118	24	32	Galvanizado	18	5	-	26.1	300x61x82
MXFBH-2367	118	24	32	Galvanizado	18	-	4	26.1	300x61x82
MXFBH-2368	118	24	32	Galvanizado	18	-	-	26.1	300x61x82
MXFBH-2369	118	24	34	Galvanizado	18	5	4	26.4	300x61x87
MXFBH-2370	118	24	34	Galvanizado	18	5	-	26.4	300x61x87
MXFBH-2371	118	24	34	Galvanizado	18	-	4	26.4	300x61x87
MXFBH-2372	118	24	34	Galvanizado	18	-	-	26.4	300x61x87
MXFBH-2373	118	24	36	Galvanizado	18	5	4	26.7	300x61x92
MXFBH-2374	118	24	36	Galvanizado	18	5	-	26.7	300x61x92
MXFBH-2375	118	24	36	Galvanizado	18	-	4	26.7	300x61x92
MXFBH-2376	118	24	36	Galvanizado	18	-	-	26.7	300x61x92
MXFBH-2377	118	24	38	Galvanizado	18	5	4	27	300x61x96
MXFBH-2378	118	24	38	Galvanizado	18	5	-	27	300x61x96
MXFBH-2379	118	24	38	Galvanizado	18	-	4	27	300x61x96
MXFBH-2380	118	24	38	Galvanizado	18	-	-	27	300x61x96
MXFBH-2381	118	24	40	Galvanizado	18	5	4	27.3	300x61x102
MXFBH-2382	118	24	40	Galvanizado	18	5	-	27.3	300x61x102
MXFBH-2383	118	24	40	Galvanizado	18	-	4	27.3	300x61x102
MXFBH-2384	118	24	40	Galvanizado	18	-	-	27.3	300x61x102
MXFBH-2385	118	24	42	Galvanizado	18	5	4	27.6	300x61x107
MXFBH-2386	118	24	42	Galvanizado	18	5	-	27.6	300x61x107
MXFBH-2387	118	24	42	Galvanizado	18	-	4	27.6	300x61x107
MXFBH-2388	118	24	42	Galvanizado	18	-	-	27.6	300x61x107

FrontBlow

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXFBH-2389	118	24	44	Galvanizado	18	5	4	27.9	300x61x112
MXFBH-2390	118	24	44	Galvanizado	18	5	-	27.9	300x61x112
MXFBH-2391	118	24	44	Galvanizado	18	-	4	27.9	300x61x112
MXFBH-2392	118	24	44	Galvanizado	18	-	-	27.9	300x61x112
MXFBH-2393	118	24	46	Galvanizado	18	5	4	28.2	300x61x117
MXFBH-2394	118	24	46	Galvanizado	18	5	-	28.2	300x61x117
MXFBH-2395	118	24	46	Galvanizado	18	-	4	28.2	300x61x117
MXFBH-2396	118	24	46	Galvanizado	18	-	-	28.2	300x61x117
MXFBH-2397	118	24	48	Galvanizado	18	5	4	28.5	300x61x122
MXFBH-2398	118	24	48	Galvanizado	18	5	-	28.5	300x61x122
MXFBH-2399	118	24	48	Galvanizado	18	-	4	28.5	300x61x122
MXFBH-2400	118	24	48	Galvanizado	18	-	-	28.5	300x61x122

Diseño de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow




Nomenclatura de Flechas

	
Aire Caliente	Aire del Exterior



FrontBlow


Dimensiones de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow MXFBH-0001 al MXFBH-0016





FrontBlow

Dimensiones de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow MXFBH-0017 al MXFBH-0032





FrontBlow

Dimensiones de las Campanas para Extracción de Aire FrontBlow MXFBH-0033 al MXFBH-2400

