

# FrontPlus

## Características Generales de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus VentDepot, ha sido Diseñada para el uso opcional de filtros inerciales, para la captura de nieblas de grasa.

Construida en Lámina de Acero Inoxidable 304.

Soporta una salida de ducto por la parte superior o posterior de hasta 24" Ø.

Disponibles con o sin Luminarios Led de ahorro de energía.

Cuentan con dren y charola adecuada para vaciar la grasa acumulada.

Diseñadas para un mantenimiento fácil y rápido cubriendo prácticamente todas las necesidades de la industria de Alimentos.

Cuenta con pleno de Inyección de aire fresco del exterior y pleno de extracción de aire viciado/caliente. Los orificios de inyección y extracción los hace el instalador al momento de montar las campanas de acuerdo al lugar de ubicación y tamaño de ducto calculado por su Ingeniero o Arquitecto.

Su diseño optimizado brinda una estructura sólida que facilita su mantenimiento.

Creadas en diferentes tamaños.

Diseñado con normas internacionales y aprobado por la I.V.S. (Industrial Ventilation Society).

Fácil de colgar del techo y adaptar a cualquier uso.

## Aplicaciones de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus son ideales para: Industria Alimenticia, cocinas industriales, hoteles, restaurantes, taquerías, etc.

## Garantía de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus tienen una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.



## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente	Alto	Fondo	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	A	B	C						
	in	in	in						
<b>MXFPL-0001</b>	40	24	20	Inox. 304	24	2	1	8.4	102x61x51
<b>MXFPL-0002</b>	40	24	20	Inox. 304	24	2	-	8.4	102x61x51
<b>MXFPL-0003</b>	40	24	20	Inox. 304	24	-	1	8.4	102x61x51
<b>MXFPL-0004</b>	40	24	20	Inox. 304	24	-	-	8.4	102x61x51
<b>MXFPL-0005</b>	40	24	22	Inox. 304	24	2	1	8.6	102x61x56
<b>MXFPL-0006</b>	40	24	22	Inox. 304	24	2	-	8.6	102x61x56
<b>MXFPL-0007</b>	40	24	22	Inox. 304	24	-	1	8.6	102x61x56
<b>MXFPL-0008</b>	40	24	22	Inox. 304	24	-	-	8.6	102x61x56
<b>MXFPL-0009</b>	40	24	24	Inox. 304	24	2	1	8.8	102x61x61
<b>MXFPL-0010</b>	40	24	24	Inox. 304	24	2	-	8.8	102x61x61
<b>MXFPL-0011</b>	40	24	24	Inox. 304	24	-	1	8.8	102x61x61
<b>MXFPL-0012</b>	40	24	24	Inox. 304	24	-	-	8.8	102x61x61

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-0013</b>	40	24	26	Inox. 304	24	2	1	9	102x61x67
<b>MXFPL-0014</b>	40	24	26	Inox. 304	24	2	-	9	102x61x67
<b>MXFPL-0015</b>	40	24	26	Inox. 304	24	-	1	9	102x61x67
<b>MXFPL-0016</b>	40	24	26	Inox. 304	24	-	-	9	102x61x67
<b>MXFPL-0017</b>	40	24	28	Inox. 304	24	2	1	9.2	102x61x72
<b>MXFPL-0018</b>	40	24	28	Inox. 304	24	2	-	9.2	102x61x72
<b>MXFPL-0019</b>	40	24	28	Inox. 304	24	-	1	9.2	102x61x72
<b>MXFPL-0020</b>	40	24	28	Inox. 304	24	-	-	9.2	102x61x72
<b>MXFPL-0021</b>	40	24	30	Inox. 304	24	2	1	9.4	102x61x77
<b>MXFPL-0022</b>	40	24	30	Inox. 304	24	2	-	9.4	102x61x77
<b>MXFPL-0023</b>	40	24	30	Inox. 304	24	-	1	9.4	102x61x77
<b>MXFPL-0024</b>	40	24	30	Inox. 304	24	-	-	9.4	102x61x77
<b>MXFPL-0025</b>	40	24	32	Inox. 304	24	2	1	9.6	102x61x82
<b>MXFPL-0026</b>	40	24	32	Inox. 304	24	2	-	9.6	102x61x82
<b>MXFPL-0027</b>	40	24	32	Inox. 304	24	-	1	9.6	102x61x82
<b>MXFPL-0028</b>	40	24	32	Inox. 304	24	-	-	9.6	102x61x82
<b>MXFPL-0029</b>	40	24	34	Inox. 304	24	2	1	9.8	102x61x87
<b>MXFPL-0030</b>	40	24	34	Inox. 304	24	2	-	9.8	102x61x87
<b>MXFPL-0031</b>	40	24	34	Inox. 304	24	-	1	9.8	102x61x87
<b>MXFPL-0032</b>	40	24	34	Inox. 304	24	-	-	9.8	102x61x87
<b>MXFPL-0033</b>	40	24	36	Inox. 304	24	2	1	10	102x61x92
<b>MXFPL-0034</b>	40	24	36	Inox. 304	24	2	-	10	102x61x92
<b>MXFPL-0035</b>	40	24	36	Inox. 304	24	-	1	10	102x61x92
<b>MXFPL-0036</b>	40	24	36	Inox. 304	24	-	-	10	102x61x92
<b>MXFPL-0037</b>	40	24	38	Inox. 304	24	2	1	10.2	102x61x97
<b>MXFPL-0038</b>	40	24	38	Inox. 304	24	2	-	10.2	102x61x97
<b>MXFPL-0039</b>	40	24	38	Inox. 304	24	-	1	10.2	102x61x97
<b>MXFPL-0040</b>	40	24	38	Inox. 304	24	-	-	10.2	102x61x97
<b>MXFPL-0041</b>	40	24	40	Inox. 304	24	2	1	10.4	102x61x102
<b>MXFPL-0042</b>	40	24	40	Inox. 304	24	2	-	10.4	102x61x102
<b>MXFPL-0043</b>	40	24	40	Inox. 304	24	-	1	10.4	102x61x102
<b>MXFPL-0044</b>	40	24	40	Inox. 304	24	-	-	10.4	102x61x102
<b>MXFPL-0045</b>	40	24	42	Inox. 304	22	2	1	10.6	102x61x107
<b>MXFPL-0046</b>	40	24	42	Inox. 304	22	2	-	10.6	102x61x107
<b>MXFPL-0047</b>	40	24	42	Inox. 304	22	-	1	10.6	102x61x107
<b>MXFPL-0048</b>	40	24	42	Inox. 304	22	-	-	10.6	102x61x107

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-0049</b>	40	24	44	Inox. 304	22	2	1	10.8	102x61x112
<b>MXFPL-0050</b>	40	24	44	Inox. 304	22	2	-	10.8	102x61x112
<b>MXFPL-0051</b>	40	24	44	Inox. 304	22	-	1	10.8	102x61x112
<b>MXFPL-0052</b>	40	24	44	Inox. 304	22	-	-	10.8	102x61x112
<b>MXFPL-0053</b>	40	24	46	Inox. 304	22	2	1	11	102x61x117
<b>MXFPL-0054</b>	40	24	46	Inox. 304	22	2	-	11	102x61x117
<b>MXFPL-0055</b>	40	24	46	Inox. 304	22	-	1	11	102x61x117
<b>MXFPL-0056</b>	40	24	46	Inox. 304	22	-	-	11	102x61x117
<b>MXFPL-0057</b>	40	24	48	Inox. 304	22	2	1	11.2	102x61x122
<b>MXFPL-0058</b>	40	24	48	Inox. 304	22	2	-	11.2	102x61x122
<b>MXFPL-0059</b>	40	24	48	Inox. 304	22	-	1	11.2	102x61x122
<b>MXFPL-0060</b>	40	24	48	Inox. 304	22	-	-	11.2	102x61x122
<b>MXFPL-0061</b>	42	24	20	Inox. 304	22	2	1	8.6	107x61x51
<b>MXFPL-0062</b>	42	24	20	Inox. 304	22	2	-	8.6	107x61x51
<b>MXFPL-0063</b>	42	24	20	Inox. 304	22	-	1	8.6	107x61x51
<b>MXFPL-0064</b>	42	24	20	Inox. 304	22	-	-	8.6	107x61x51
<b>MXFPL-0065</b>	42	24	22	Inox. 304	22	2	1	8.8	107x61x56
<b>MXFPL-0066</b>	42	24	22	Inox. 304	22	2	-	8.8	107x61x56
<b>MXFPL-0067</b>	42	24	22	Inox. 304	22	-	1	8.8	107x61x56
<b>MXFPL-0068</b>	42	24	22	Inox. 304	22	-	-	8.8	107x61x56
<b>MXFPL-0069</b>	42	24	24	Inox. 304	22	2	1	9	107x61x61
<b>MXFPL-0070</b>	42	24	24	Inox. 304	22	2	-	9	107x61x61
<b>MXFPL-0071</b>	42	24	24	Inox. 304	22	-	1	9	107x61x61
<b>MXFPL-0072</b>	42	24	24	Inox. 304	22	-	-	9	107x61x61
<b>MXFPL-0073</b>	42	24	26	Inox. 304	22	2	1	9.2	107x61x67
<b>MXFPL-0074</b>	42	24	26	Inox. 304	22	2	-	9.2	107x61x67
<b>MXFPL-0075</b>	42	24	26	Inox. 304	22	-	1	9.2	107x61x67
<b>MXFPL-0076</b>	42	24	26	Inox. 304	22	-	-	9.2	107x61x67
<b>MXFPL-0077</b>	42	24	28	Inox. 304	22	2	1	9.4	107x61x72
<b>MXFPL-0078</b>	42	24	28	Inox. 304	22	2	-	9.4	107x61x72
<b>MXFPL-0079</b>	42	24	28	Inox. 304	22	-	1	9.4	107x61x72
<b>MXFPL-0080</b>	42	24	28	Inox. 304	22	-	-	9.4	107x61x72
<b>MXFPL-0081</b>	42	24	30	Inox. 304	22	2	1	9.6	107x61x77
<b>MXFPL-0082</b>	42	24	30	Inox. 304	22	2	-	9.6	107x61x77
<b>MXFPL-0083</b>	42	24	30	Inox. 304	22	-	1	9.6	107x61x77
<b>MXFPL-0084</b>	42	24	30	Inox. 304	22	-	-	9.6	107x61x77

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-0085</b>	42	24	32	Inox. 304	22	2	1	9.8	107x61x82
<b>MXFPL-0086</b>	42	24	32	Inox. 304	22	2	-	9.8	107x61x82
<b>MXFPL-0087</b>	42	24	32	Inox. 304	22	-	1	9.8	107x61x82
<b>MXFPL-0088</b>	42	24	32	Inox. 304	22	-	-	9.8	107x61x82
<b>MXFPL-0089</b>	42	24	34	Inox. 304	22	2	1	10	107x61x87
<b>MXFPL-0090</b>	42	24	34	Inox. 304	22	2	-	10	107x61x87
<b>MXFPL-0091</b>	42	24	34	Inox. 304	22	-	1	10	107x61x87
<b>MXFPL-0092</b>	42	24	34	Inox. 304	22	-	-	10	107x61x87
<b>MXFPL-0093</b>	42	24	36	Inox. 304	22	2	1	10.2	107x61x92
<b>MXFPL-0094</b>	42	24	36	Inox. 304	22	2	-	10.2	107x61x92
<b>MXFPL-0095</b>	42	24	36	Inox. 304	22	-	1	10.2	107x61x92
<b>MXFPL-0096</b>	42	24	36	Inox. 304	22	-	-	10.2	107x61x92
<b>MXFPL-0097</b>	42	24	38	Inox. 304	22	2	1	10.4	107x61x97
<b>MXFPL-0098</b>	42	24	38	Inox. 304	22	2	-	10.4	107x61x97
<b>MXFPL-0099</b>	42	24	38	Inox. 304	22	-	1	10.4	107x61x97
<b>MXFPL-0100</b>	42	24	38	Inox. 304	22	-	-	10.4	107x61x97
<b>MXFPL-0101</b>	42	24	40	Inox. 304	22	2	1	10.6	107x61x102
<b>MXFPL-0102</b>	42	24	40	Inox. 304	22	2	-	10.6	107x61x102
<b>MXFPL-0103</b>	42	24	40	Inox. 304	22	-	1	10.6	107x61x102
<b>MXFPL-0104</b>	42	24	40	Inox. 304	22	-	-	10.6	107x61x102
<b>MXFPL-0105</b>	42	24	42	Inox. 304	22	2	1	10.8	107x61x107
<b>MXFPL-0106</b>	42	24	42	Inox. 304	22	2	-	10.8	107x61x107
<b>MXFPL-0107</b>	42	24	42	Inox. 304	22	-	1	10.8	107x61x107
<b>MXFPL-0108</b>	42	24	42	Inox. 304	22	-	-	10.8	107x61x107
<b>MXFPL-0109</b>	42	24	44	Inox. 304	22	2	1	11	107x61x112
<b>MXFPL-0110</b>	42	24	44	Inox. 304	22	2	-	11	107x61x112
<b>MXFPL-0111</b>	42	24	44	Inox. 304	22	-	1	11	107x61x112
<b>MXFPL-0112</b>	42	24	44	Inox. 304	22	-	-	11	107x61x112
<b>MXFPL-0113</b>	42	24	46	Inox. 304	22	2	1	11.2	107x61x116
<b>MXFPL-0114</b>	42	24	46	Inox. 304	22	2	-	11.2	107x61x116
<b>MXFPL-0115</b>	42	24	46	Inox. 304	22	-	1	11.2	107x61x116
<b>MXFPL-0116</b>	42	24	46	Inox. 304	22	-	-	11.2	107x61x116
<b>MXFPL-0117</b>	42	24	48	Inox. 304	22	2	1	11.4	107x61x122
<b>MXFPL-0118</b>	42	24	48	Inox. 304	22	2	-	11.4	107x61x122
<b>MXFPL-0119</b>	42	24	48	Inox. 304	22	-	1	11.4	107x61x122
<b>MXFPL-0120</b>	42	24	48	Inox. 304	22	-	-	11.4	107x61x122

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-0121</b>	44	24	20	Inox. 304	22	2	1	8.8	112x61x51
<b>MXFPL-0122</b>	44	24	20	Inox. 304	22	2	-	8.8	112x61x51
<b>MXFPL-0123</b>	44	24	20	Inox. 304	22	-	1	8.8	112x61x51
<b>MXFPL-0124</b>	44	24	20	Inox. 304	22	-	-	8.8	112x61x51
<b>MXFPL-0125</b>	44	24	22	Inox. 304	22	2	1	9	112x61x56
<b>MXFPL-0126</b>	44	24	22	Inox. 304	22	2	-	9	112x61x56
<b>MXFPL-0127</b>	44	24	22	Inox. 304	22	-	1	9	112x61x56
<b>MXFPL-0128</b>	44	24	22	Inox. 304	22	-	-	9	112x61x56
<b>MXFPL-0129</b>	44	24	24	Inox. 304	22	2	1	9.2	112x61x61
<b>MXFPL-0130</b>	44	24	24	Inox. 304	22	2	-	9.2	112x61x61
<b>MXFPL-0131</b>	44	24	24	Inox. 304	22	-	1	9.2	112x61x61
<b>MXFPL-0132</b>	44	24	24	Inox. 304	22	-	-	9.2	112x61x61
<b>MXFPL-0133</b>	44	24	26	Inox. 304	22	2	1	9.4	112x61x67
<b>MXFPL-0134</b>	44	24	26	Inox. 304	22	2	-	9.4	112x61x67
<b>MXFPL-0135</b>	44	24	26	Inox. 304	22	-	1	9.4	112x61x67
<b>MXFPL-0136</b>	44	24	26	Inox. 304	22	-	-	9.4	112x61x67
<b>MXFPL-0137</b>	44	24	28	Inox. 304	22	2	1	9.6	112x61x72
<b>MXFPL-0138</b>	44	24	28	Inox. 304	22	2	-	9.6	112x61x72
<b>MXFPL-0139</b>	44	24	28	Inox. 304	22	-	1	9.6	112x61x72
<b>MXFPL-0140</b>	44	24	28	Inox. 304	22	-	-	9.6	112x61x72
<b>MXFPL-0141</b>	44	24	30	Inox. 304	22	2	1	9.8	112x61x77
<b>MXFPL-0142</b>	44	24	30	Inox. 304	22	2	-	9.8	112x61x77
<b>MXFPL-0143</b>	44	24	30	Inox. 304	22	-	1	9.8	112x61x77
<b>MXFPL-0144</b>	44	24	30	Inox. 304	22	-	-	9.8	112x61x77
<b>MXFPL-0145</b>	44	24	32	Inox. 304	22	2	1	10	112x61x82
<b>MXFPL-0146</b>	44	24	32	Inox. 304	22	2	-	10	112x61x82
<b>MXFPL-0147</b>	44	24	32	Inox. 304	22	-	1	10	112x61x82
<b>MXFPL-0148</b>	44	24	32	Inox. 304	22	-	-	10	112x61x82
<b>MXFPL-0149</b>	44	24	34	Inox. 304	22	2	1	10.2	112x61x87
<b>MXFPL-0150</b>	44	24	34	Inox. 304	22	2	-	10.2	112x61x87
<b>MXFPL-0151</b>	44	24	34	Inox. 304	22	-	1	10.2	112x61x87
<b>MXFPL-0152</b>	44	24	34	Inox. 304	22	-	-	10.2	112x61x87
<b>MXFPL-0153</b>	44	24	36	Inox. 304	24	2	1	10.4	112x61x92
<b>MXFPL-0154</b>	44	24	36	Inox. 304	24	2	-	10.4	112x61x92
<b>MXFPL-0155</b>	44	24	36	Inox. 304	24	-	1	10.4	112x61x92
<b>MXFPL-0156</b>	44	24	36	Inox. 304	24	-	-	10.4	112x61x92



# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-0157</b>	44	24	38	Inox. 304	22	2	1	10.6	112x61x97
<b>MXFPL-0158</b>	44	24	38	Inox. 304	22	2	-	10.6	112x61x97
<b>MXFPL-0159</b>	44	24	38	Inox. 304	22	-	1	10.6	112x61x97
<b>MXFPL-0160</b>	44	24	38	Inox. 304	22	-	-	10.6	112x61x97
<b>MXFPL-0161</b>	44	24	40	Inox. 304	22	2	1	10.8	112x61x102
<b>MXFPL-0162</b>	44	24	40	Inox. 304	22	2	-	10.8	112x61x102
<b>MXFPL-0163</b>	44	24	40	Inox. 304	22	-	1	10.8	112x61x102
<b>MXFPL-0164</b>	44	24	40	Inox. 304	22	-	-	10.8	112x61x102
<b>MXFPL-0165</b>	44	24	42	Inox. 304	22	2	1	11	112x61x107
<b>MXFPL-0166</b>	44	24	42	Inox. 304	22	2	-	11	112x61x107
<b>MXFPL-0167</b>	44	24	42	Inox. 304	22	-	1	11	112x61x107
<b>MXFPL-0168</b>	44	24	42	Inox. 304	22	-	-	11	112x61x107
<b>MXFPL-0169</b>	44	24	44	Inox. 304	22	2	1	11.2	112x61x112
<b>MXFPL-0170</b>	44	24	44	Inox. 304	22	2	-	11.2	112x61x112
<b>MXFPL-0171</b>	44	24	44	Inox. 304	22	-	1	11.2	112x61x112
<b>MXFPL-0172</b>	44	24	44	Inox. 304	22	-	-	11.2	112x61x112
<b>MXFPL-0173</b>	44	24	46	Inox. 304	22	2	1	11.4	112x61x117
<b>MXFPL-0174</b>	44	24	46	Inox. 304	22	2	-	11.4	112x61x117
<b>MXFPL-0175</b>	44	24	46	Inox. 304	22	-	1	11.4	112x61x117
<b>MXFPL-0176</b>	44	24	46	Inox. 304	22	-	-	11.4	112x61x117
<b>MXFPL-0177</b>	44	24	48	Inox. 304	22	2	1	11.6	112x61x122
<b>MXFPL-0178</b>	44	24	48	Inox. 304	22	2	-	11.6	112x61x122
<b>MXFPL-0179</b>	44	24	48	Inox. 304	22	-	1	11.6	112x61x122
<b>MXFPL-0180</b>	44	24	48	Inox. 304	22	-	-	11.6	112x61x122
<b>MXFPL-0181</b>	46	24	20	Inox. 304	24	2	1	9	117x61x51
<b>MXFPL-0182</b>	46	24	20	Inox. 304	24	2	-	9	117x61x51
<b>MXFPL-0183</b>	46	24	20	Inox. 304	24	-	1	9	117x61x51
<b>MXFPL-0184</b>	46	24	20	Inox. 304	24	-	-	9	117x61x51
<b>MXFPL-0185</b>	46	24	22	Inox. 304	24	2	1	9.2	117x61x56
<b>MXFPL-0186</b>	46	24	22	Inox. 304	24	2	-	9.2	117x61x56
<b>MXFPL-0187</b>	46	24	22	Inox. 304	24	-	1	9.2	117x61x56
<b>MXFPL-0188</b>	46	24	22	Inox. 304	24	-	-	9.2	117x61x56
<b>MXFPL-0189</b>	46	24	24	Inox. 304	24	2	1	9.4	117x61x61
<b>MXFPL-0190</b>	46	24	24	Inox. 304	24	2	-	9.4	117x61x61
<b>MXFPL-0191</b>	46	24	24	Inox. 304	24	-	1	9.4	117x61x61
<b>MXFPL-0192</b>	46	24	24	Inox. 304	24	-	-	9.4	117x61x61

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-0193</b>	46	24	26	Inox. 304	24	2	1	9.6	117x61x66
<b>MXFPL-0194</b>	46	24	26	Inox. 304	24	2	-	9.6	117x61x66
<b>MXFPL-0195</b>	46	24	26	Inox. 304	24	-	1	9.6	117x61x66
<b>MXFPL-0196</b>	46	24	26	Inox. 304	24	-	-	9.6	117x61x66
<b>MXFPL-0197</b>	46	24	28	Inox. 304	24	2	1	9.8	117x61x72
<b>MXFPL-0198</b>	46	24	28	Inox. 304	24	2	-	9.8	117x61x72
<b>MXFPL-0199</b>	46	24	28	Inox. 304	24	-	1	9.8	117x61x72
<b>MXFPL-0200</b>	46	24	28	Inox. 304	24	-	-	9.8	117x61x72
<b>MXFPL-0201</b>	46	24	30	Inox. 304	24	2	1	10	117x61x77
<b>MXFPL-0202</b>	46	24	30	Inox. 304	24	2	-	10	117x61x77
<b>MXFPL-0203</b>	46	24	30	Inox. 304	24	-	1	10	117x61x77
<b>MXFPL-0204</b>	46	24	30	Inox. 304	24	-	-	10	117x61x77
<b>MXFPL-0205</b>	46	24	32	Inox. 304	24	2	1	10.2	117x61x82
<b>MXFPL-0206</b>	46	24	32	Inox. 304	24	2	-	10.2	117x61x82
<b>MXFPL-0207</b>	46	24	32	Inox. 304	24	-	1	10.2	117x61x82
<b>MXFPL-0208</b>	46	24	32	Inox. 304	24	-	-	10.2	117x61x82
<b>MXFPL-0209</b>	46	24	34	Inox. 304	24	2	1	10.4	117x61x87
<b>MXFPL-0210</b>	46	24	34	Inox. 304	24	2	-	10.4	117x61x87
<b>MXFPL-0211</b>	46	24	34	Inox. 304	24	-	1	10.4	117x61x87
<b>MXFPL-0212</b>	46	24	34	Inox. 304	24	-	-	10.4	117x61x87
<b>MXFPL-0213</b>	46	24	36	Inox. 304	22	2	1	10.6	117x61x92
<b>MXFPL-0214</b>	46	24	36	Inox. 304	22	2	-	10.6	117x61x92
<b>MXFPL-0215</b>	46	24	36	Inox. 304	22	-	1	10.6	117x61x92
<b>MXFPL-0216</b>	46	24	36	Inox. 304	22	-	-	10.6	117x61x92
<b>MXFPL-0217</b>	46	24	38	Inox. 304	22	2	1	10.8	117x61x97
<b>MXFPL-0218</b>	46	24	38	Inox. 304	22	2	-	10.8	117x61x97
<b>MXFPL-0219</b>	46	24	38	Inox. 304	22	-	1	10.8	117x61x97
<b>MXFPL-0220</b>	46	24	38	Inox. 304	22	-	-	10.8	117x61x97
<b>MXFPL-0221</b>	46	24	40	Inox. 304	22	2	1	11	117x61x102
<b>MXFPL-0222</b>	46	24	40	Inox. 304	22	2	-	11	117x61x102
<b>MXFPL-0223</b>	46	24	40	Inox. 304	22	-	1	11	117x61x102
<b>MXFPL-0224</b>	46	24	40	Inox. 304	22	-	-	11	117x61x102
<b>MXFPL-0225</b>	46	24	42	Inox. 304	22	2	1	11.2	117x61x107
<b>MXFPL-0226</b>	46	24	42	Inox. 304	22	2	-	11.2	117x61x107
<b>MXFPL-0227</b>	46	24	42	Inox. 304	22	-	1	11.2	117x61x107
<b>MXFPL-0228</b>	46	24	42	Inox. 304	22	-	-	11.2	117x61x107

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-0229</b>	46	24	44	Inox. 304	22	2	1	11.4	117x61x112
<b>MXFPL-0230</b>	46	24	44	Inox. 304	22	2	-	11.4	117x61x112
<b>MXFPL-0231</b>	46	24	44	Inox. 304	22	-	1	11.4	117x61x112
<b>MXFPL-0232</b>	46	24	44	Inox. 304	22	-	-	11.4	117x61x112
<b>MXFPL-0233</b>	46	24	46	Inox. 304	22	2	1	11.6	117x61x117
<b>MXFPL-0234</b>	46	24	46	Inox. 304	22	2	-	11.6	117x61x117
<b>MXFPL-0235</b>	46	24	46	Inox. 304	22	-	1	11.6	117x61x117
<b>MXFPL-0236</b>	46	24	46	Inox. 304	22	-	-	11.6	117x61x117
<b>MXFPL-0237</b>	46	24	48	Inox. 304	22	2	1	11.8	117x61x122
<b>MXFPL-0238</b>	46	24	48	Inox. 304	22	2	-	11.8	117x61x122
<b>MXFPL-0239</b>	46	24	48	Inox. 304	22	-	1	11.8	117x61x122
<b>MXFPL-0240</b>	46	24	48	Inox. 304	22	-	-	11.8	117x61x122
<b>MXFPL-0241</b>	48	24	20	Inox. 304	24	2	2	9.2	122x61x51
<b>MXFPL-0242</b>	48	24	20	Inox. 304	24	2	-	9.2	122x61x51
<b>MXFPL-0243</b>	48	24	20	Inox. 304	24	-	2	9.2	122x61x51
<b>MXFPL-0244</b>	48	24	20	Inox. 304	24	-	-	9.2	122x61x51
<b>MXFPL-0245</b>	48	24	22	Inox. 304	24	2	2	9.4	122x61x56
<b>MXFPL-0246</b>	48	24	22	Inox. 304	24	2	-	9.4	122x61x56
<b>MXFPL-0247</b>	48	24	22	Inox. 304	24	-	2	9.4	122x61x56
<b>MXFPL-0248</b>	48	24	22	Inox. 304	24	-	-	9.4	122x61x56
<b>MXFPL-0249</b>	48	24	24	Inox. 304	24	2	2	9.6	122x61x61
<b>MXFPL-0250</b>	48	24	24	Inox. 304	24	2	-	9.6	122x61x61
<b>MXFPL-0251</b>	48	24	24	Inox. 304	24	-	2	9.6	122x61x61
<b>MXFPL-0252</b>	48	24	24	Inox. 304	24	-	-	9.6	122x61x61
<b>MXFPL-0253</b>	48	24	26	Inox. 304	24	2	2	9.8	122x61x67
<b>MXFPL-0254</b>	48	24	26	Inox. 304	24	2	-	9.8	122x61x67
<b>MXFPL-0255</b>	48	24	26	Inox. 304	24	-	2	9.8	122x61x67
<b>MXFPL-0256</b>	48	24	26	Inox. 304	24	-	-	9.8	122x61x67
<b>MXFPL-0257</b>	48	24	28	Inox. 304	24	2	2	10	122x61x72
<b>MXFPL-0258</b>	48	24	28	Inox. 304	24	2	-	10	122x61x72
<b>MXFPL-0259</b>	48	24	28	Inox. 304	24	-	2	10	122x61x72
<b>MXFPL-0260</b>	48	24	28	Inox. 304	24	-	-	10	122x61x72
<b>MXFPL-0261</b>	48	24	30	Inox. 304	24	2	2	10.2	122x61x77
<b>MXFPL-0262</b>	48	24	30	Inox. 304	24	2	-	10.2	122x61x77
<b>MXFPL-0263</b>	48	24	30	Inox. 304	24	-	2	10.2	122x61x77
<b>MXFPL-0264</b>	48	24	30	Inox. 304	24	-	-	10.2	122x61x77



# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-0265</b>	48	24	32	Inox. 304	24	2	2	10.4	122x61x82
<b>MXFPL-0266</b>	48	24	32	Inox. 304	24	2	-	10.4	122x61x82
<b>MXFPL-0267</b>	48	24	32	Inox. 304	24	-	2	10.4	122x61x82
<b>MXFPL-0268</b>	48	24	32	Inox. 304	24	-	-	10.4	122x61x82
<b>MXFPL-0269</b>	48	24	34	Inox. 304	22	2	2	10.6	122x61x87
<b>MXFPL-0270</b>	48	24	34	Inox. 304	22	2	-	10.6	122x61x87
<b>MXFPL-0271</b>	48	24	34	Inox. 304	22	-	2	10.6	122x61x87
<b>MXFPL-0272</b>	48	24	34	Inox. 304	22	-	-	10.6	122x61x87
<b>MXFPL-0273</b>	48	24	36	Inox. 304	22	2	2	10.8	122x61x92
<b>MXFPL-0274</b>	48	24	36	Inox. 304	22	2	-	10.8	122x61x92
<b>MXFPL-0275</b>	48	24	36	Inox. 304	22	-	2	10.8	122x61x92
<b>MXFPL-0276</b>	48	24	36	Inox. 304	22	-	-	10.8	122x61x92
<b>MXFPL-0277</b>	48	24	38	Inox. 304	22	2	2	11	122x61x97
<b>MXFPL-0278</b>	48	24	38	Inox. 304	22	2	-	11	122x61x97
<b>MXFPL-0279</b>	48	24	38	Inox. 304	22	-	2	11	122x61x97
<b>MXFPL-0280</b>	48	24	38	Inox. 304	22	-	-	11	122x61x97
<b>MXFPL-0281</b>	48	24	40	Inox. 304	22	2	2	11.2	122x61x102
<b>MXFPL-0282</b>	48	24	40	Inox. 304	22	2	-	11.2	122x61x102
<b>MXFPL-0283</b>	48	24	40	Inox. 304	22	-	2	11.2	122x61x102
<b>MXFPL-0284</b>	48	24	40	Inox. 304	22	-	-	11.2	122x61x102
<b>MXFPL-0285</b>	48	24	42	Inox. 304	22	2	2	11.4	122x61x107
<b>MXFPL-0286</b>	48	24	42	Inox. 304	22	2	-	11.4	122x61x107
<b>MXFPL-0287</b>	48	24	42	Inox. 304	22	-	2	11.4	122x61x107
<b>MXFPL-0288</b>	48	24	42	Inox. 304	22	-	-	11.4	122x61x107
<b>MXFPL-0289</b>	48	24	44	Inox. 304	22	2	2	11.6	122x61x112
<b>MXFPL-0290</b>	48	24	44	Inox. 304	22	2	-	11.6	122x61x112
<b>MXFPL-0291</b>	48	24	44	Inox. 304	22	-	2	11.6	122x61x112
<b>MXFPL-0292</b>	48	24	44	Inox. 304	22	-	-	11.6	122x61x112
<b>MXFPL-0293</b>	48	24	46	Inox. 304	22	2	2	11.8	122x61x117
<b>MXFPL-0294</b>	48	24	46	Inox. 304	22	2	-	11.8	122x61x117
<b>MXFPL-0295</b>	48	24	46	Inox. 304	22	-	2	11.8	122x61x117
<b>MXFPL-0296</b>	48	24	46	Inox. 304	22	-	-	11.8	122x61x117
<b>MXFPL-0297</b>	48	24	48	Inox. 304	22	2	2	12	122x61x122
<b>MXFPL-0298</b>	48	24	48	Inox. 304	22	2	-	12	122x61x122
<b>MXFPL-0299</b>	48	24	48	Inox. 304	22	-	2	12	122x61x122
<b>MXFPL-0300</b>	48	24	48	Inox. 304	22	-	-	12	122x61x122

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-0301</b>	50	24	20	Inox. 304	24	2	2	9.4	127x61x51
<b>MXFPL-0302</b>	50	24	20	Inox. 304	24	2	-	9.4	127x61x51
<b>MXFPL-0303</b>	50	24	20	Inox. 304	24	-	2	9.4	127x61x51
<b>MXFPL-0304</b>	50	24	20	Inox. 304	24	-	-	9.4	127x61x51
<b>MXFPL-0305</b>	50	24	22	Inox. 304	24	2	2	9.6	127x61x56
<b>MXFPL-0306</b>	50	24	22	Inox. 304	24	2	-	9.6	127x61x56
<b>MXFPL-0307</b>	50	24	22	Inox. 304	24	-	2	9.6	127x61x56
<b>MXFPL-0308</b>	50	24	22	Inox. 304	24	-	-	9.6	127x61x56
<b>MXFPL-0309</b>	50	24	24	Inox. 304	24	2	2	9.8	127x61x61
<b>MXFPL-0310</b>	50	24	24	Inox. 304	24	2	-	9.8	127x61x61
<b>MXFPL-0311</b>	50	24	24	Inox. 304	24	-	2	9.8	127x61x61
<b>MXFPL-0312</b>	50	24	24	Inox. 304	24	-	-	9.8	127x61x61
<b>MXFPL-0313</b>	50	24	26	Inox. 304	24	2	2	10	127x61x67
<b>MXFPL-0314</b>	50	24	26	Inox. 304	24	2	-	10	127x61x67
<b>MXFPL-0315</b>	50	24	26	Inox. 304	24	-	2	10	127x61x67
<b>MXFPL-0316</b>	50	24	26	Inox. 304	24	-	-	10	127x61x67
<b>MXFPL-0317</b>	50	24	28	Inox. 304	24	2	2	10.2	127x61x72
<b>MXFPL-0318</b>	50	24	28	Inox. 304	24	2	-	10.2	127x61x72
<b>MXFPL-0319</b>	50	24	28	Inox. 304	24	-	2	10.2	127x61x72
<b>MXFPL-0320</b>	50	24	28	Inox. 304	24	-	-	10.2	127x61x72
<b>MXFPL-0321</b>	50	24	30	Inox. 304	24	2	2	10.4	127x61x77
<b>MXFPL-0322</b>	50	24	30	Inox. 304	24	2	-	10.4	127x61x77
<b>MXFPL-0323</b>	50	24	30	Inox. 304	24	-	2	10.4	127x61x77
<b>MXFPL-0324</b>	50	24	30	Inox. 304	24	-	-	10.4	127x61x77
<b>MXFPL-0325</b>	50	24	32	Inox. 304	22	2	2	10.6	127x61x82
<b>MXFPL-0326</b>	50	24	32	Inox. 304	22	2	-	10.6	127x61x82
<b>MXFPL-0327</b>	50	24	32	Inox. 304	22	-	2	10.6	127x61x82
<b>MXFPL-0328</b>	50	24	32	Inox. 304	22	-	-	10.6	127x61x82
<b>MXFPL-0329</b>	50	24	34	Inox. 304	22	2	2	10.8	127x61x87
<b>MXFPL-0330</b>	50	24	34	Inox. 304	22	2	-	10.8	127x61x87
<b>MXFPL-0331</b>	50	24	34	Inox. 304	22	-	2	10.8	127x61x87
<b>MXFPL-0332</b>	50	24	34	Inox. 304	22	-	-	10.8	127x61x87
<b>MXFPL-0333</b>	50	24	36	Inox. 304	22	2	2	11	127x61x92
<b>MXFPL-0334</b>	50	24	36	Inox. 304	22	2	-	11	127x61x92
<b>MXFPL-0335</b>	50	24	36	Inox. 304	22	-	2	11	127x61x92
<b>MXFPL-0336</b>	50	24	36	Inox. 304	22	-	-	11	127x61x92

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-0337</b>	50	24	38	Inox. 304	22	2	2	11.2	127x61x97
<b>MXFPL-0338</b>	50	24	38	Inox. 304	22	2	-	11.2	127x61x97
<b>MXFPL-0339</b>	50	24	38	Inox. 304	22	-	2	11.2	127x61x97
<b>MXFPL-0340</b>	50	24	38	Inox. 304	22	-	-	11.2	127x61x97
<b>MXFPL-0341</b>	50	24	40	Inox. 304	22	2	2	11.4	127x61x102
<b>MXFPL-0342</b>	50	24	40	Inox. 304	22	2	-	11.4	127x61x102
<b>MXFPL-0343</b>	50	24	40	Inox. 304	22	-	2	11.4	127x61x102
<b>MXFPL-0344</b>	50	24	40	Inox. 304	22	-	-	11.4	127x61x102
<b>MXFPL-0345</b>	50	24	42	Inox. 304	22	2	2	11.6	127x61x107
<b>MXFPL-0346</b>	50	24	42	Inox. 304	22	2	-	11.6	127x61x107
<b>MXFPL-0347</b>	50	24	42	Inox. 304	22	-	2	11.6	127x61x107
<b>MXFPL-0348</b>	50	24	42	Inox. 304	22	-	-	11.6	127x61x107
<b>MXFPL-0349</b>	50	24	44	Inox. 304	22	2	2	11.8	127x61x112
<b>MXFPL-0350</b>	50	24	44	Inox. 304	22	2	-	11.8	127x61x112
<b>MXFPL-0351</b>	50	24	44	Inox. 304	22	-	2	11.8	127x61x112
<b>MXFPL-0352</b>	50	24	44	Inox. 304	22	-	-	11.8	127x61x112
<b>MXFPL-0353</b>	50	24	46	Inox. 304	22	2	2	12	127x61x117
<b>MXFPL-0354</b>	50	24	46	Inox. 304	22	2	-	12	127x61x117
<b>MXFPL-0355</b>	50	24	46	Inox. 304	22	-	2	12	127x61x117
<b>MXFPL-0356</b>	50	24	46	Inox. 304	22	-	-	12	127x61x117
<b>MXFPL-0357</b>	50	24	48	Inox. 304	22	2	2	12.2	127x61x122
<b>MXFPL-0358</b>	50	24	48	Inox. 304	22	2	-	12.2	127x61x122
<b>MXFPL-0359</b>	50	24	48	Inox. 304	22	-	2	12.2	127x61x122
<b>MXFPL-0360</b>	50	24	48	Inox. 304	22	-	-	12.2	127x61x122
<b>MXFPL-0361</b>	52	24	20	Inox. 304	24	2	2	9.6	133x61x51
<b>MXFPL-0362</b>	52	24	20	Inox. 304	24	2	-	9.6	133x61x51
<b>MXFPL-0363</b>	52	24	20	Inox. 304	24	-	2	9.6	133x61x51
<b>MXFPL-0364</b>	52	24	20	Inox. 304	24	-	-	9.6	133x61x51
<b>MXFPL-0365</b>	52	24	22	Inox. 304	24	2	2	9.8	133x61x56
<b>MXFPL-0366</b>	52	24	22	Inox. 304	24	2	-	9.8	133x61x56
<b>MXFPL-0367</b>	52	24	22	Inox. 304	24	-	2	9.8	133x61x56
<b>MXFPL-0368</b>	52	24	22	Inox. 304	24	-	-	9.8	133x61x56
<b>MXFPL-0369</b>	52	24	24	Inox. 304	24	2	2	10	133x61x61
<b>MXFPL-0370</b>	52	24	24	Inox. 304	24	2	-	10	133x61x61
<b>MXFPL-0371</b>	52	24	24	Inox. 304	24	-	2	10	133x61x61
<b>MXFPL-0372</b>	52	24	24	Inox. 304	24	-	-	10	133x61x61

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-0373</b>	52	24	26	Inox. 304	24	2	2	10.2	133x61x67
<b>MXFPL-0374</b>	52	24	26	Inox. 304	24	2	-	10.2	133x61x67
<b>MXFPL-0375</b>	52	24	26	Inox. 304	24	-	2	10.2	133x61x67
<b>MXFPL-0376</b>	52	24	26	Inox. 304	24	-	-	10.2	133x61x67
<b>MXFPL-0377</b>	52	24	28	Inox. 304	24	2	2	10.4	133x61x72
<b>MXFPL-0378</b>	52	24	28	Inox. 304	24	2	-	10.4	133x61x72
<b>MXFPL-0379</b>	52	24	28	Inox. 304	24	-	2	10.4	133x61x72
<b>MXFPL-0380</b>	52	24	28	Inox. 304	24	-	-	10.4	133x61x72
<b>MXFPL-0381</b>	52	24	30	Inox. 304	22	2	2	10.6	133x61x77
<b>MXFPL-0382</b>	52	24	30	Inox. 304	22	2	-	10.6	133x61x77
<b>MXFPL-0383</b>	52	24	30	Inox. 304	22	-	2	10.6	133x61x77
<b>MXFPL-0384</b>	52	24	30	Inox. 304	22	-	-	10.6	133x61x77
<b>MXFPL-0385</b>	52	24	32	Inox. 304	22	2	2	10.8	133x61x82
<b>MXFPL-0386</b>	52	24	32	Inox. 304	22	2	-	10.8	133x61x82
<b>MXFPL-0387</b>	52	24	32	Inox. 304	22	-	2	10.8	133x61x82
<b>MXFPL-0388</b>	52	24	32	Inox. 304	22	-	-	10.8	133x61x82
<b>MXFPL-0389</b>	52	24	34	Inox. 304	22	2	2	11	133x61x87
<b>MXFPL-0390</b>	52	24	34	Inox. 304	22	2	-	11	133x61x87
<b>MXFPL-0391</b>	52	24	34	Inox. 304	22	-	2	11	133x61x87
<b>MXFPL-0392</b>	52	24	34	Inox. 304	22	-	-	11	133x61x87
<b>MXFPL-0393</b>	52	24	36	Inox. 304	22	2	2	11.2	133x61x92
<b>MXFPL-0394</b>	52	24	36	Inox. 304	22	2	-	11.2	133x61x92
<b>MXFPL-0395</b>	52	24	36	Inox. 304	22	-	2	11.2	133x61x92
<b>MXFPL-0396</b>	52	24	36	Inox. 304	22	-	-	11.2	133x61x92
<b>MXFPL-0397</b>	52	24	38	Inox. 304	22	2	2	11.4	133x61x97
<b>MXFPL-0398</b>	52	24	38	Inox. 304	22	2	-	11.4	133x61x97
<b>MXFPL-0399</b>	52	24	38	Inox. 304	22	-	2	11.4	133x61x97
<b>MXFPL-0400</b>	52	24	38	Inox. 304	22	-	-	11.4	133x61x97
<b>MXFPL-0401</b>	52	24	40	Inox. 304	22	2	2	11.6	133x61x102
<b>MXFPL-0402</b>	52	24	40	Inox. 304	22	2	-	11.6	133x61x102
<b>MXFPL-0403</b>	52	24	40	Inox. 304	22	-	2	11.6	133x61x102
<b>MXFPL-0404</b>	52	24	40	Inox. 304	22	-	-	11.6	133x61x102
<b>MXFPL-0405</b>	52	24	42	Inox. 304	22	2	2	11.8	133x61x107
<b>MXFPL-0406</b>	52	24	42	Inox. 304	22	2	-	11.8	133x61x107
<b>MXFPL-0407</b>	52	24	42	Inox. 304	22	-	2	11.8	133x61x107
<b>MXFPL-0408</b>	52	24	42	Inox. 304	22	-	-	11.8	133x61x107

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-0409</b>	52	24	44	Inox. 304	22	2	2	12	133x61x112
<b>MXFPL-0410</b>	52	24	44	Inox. 304	22	2	-	12	133x61x112
<b>MXFPL-0411</b>	52	24	44	Inox. 304	22	-	2	12	133x61x112
<b>MXFPL-0412</b>	52	24	44	Inox. 304	22	-	-	12	133x61x112
<b>MXFPL-0413</b>	52	24	46	Inox. 304	22	2	2	12.2	133x61x116
<b>MXFPL-0414</b>	52	24	46	Inox. 304	22	2	-	12.2	133x61x116
<b>MXFPL-0415</b>	52	24	46	Inox. 304	22	-	2	12.2	133x61x116
<b>MXFPL-0416</b>	52	24	46	Inox. 304	22	-	-	12.2	133x61x116
<b>MXFPL-0417</b>	52	24	48	Inox. 304	22	2	2	12.4	133x61x122
<b>MXFPL-0418</b>	52	24	48	Inox. 304	22	2	-	12.4	133x61x122
<b>MXFPL-0419</b>	52	24	48	Inox. 304	22	-	2	12.4	133x61x122
<b>MXFPL-0420</b>	52	24	48	Inox. 304	22	-	-	12.4	133x61x122
<b>MXFPL-0421</b>	54	24	20	Inox. 304	24	2	2	9.8	138x61x51
<b>MXFPL-0422</b>	54	24	20	Inox. 304	24	2	-	9.8	138x61x51
<b>MXFPL-0423</b>	54	24	20	Inox. 304	24	-	2	9.8	138x61x51
<b>MXFPL-0424</b>	54	24	20	Inox. 304	24	-	-	9.8	138x61x51
<b>MXFPL-0425</b>	54	24	22	Inox. 304	24	2	2	10	138x61x56
<b>MXFPL-0426</b>	54	24	22	Inox. 304	24	2	-	10	138x61x56
<b>MXFPL-0427</b>	54	24	22	Inox. 304	24	-	2	10	138x61x56
<b>MXFPL-0428</b>	54	24	22	Inox. 304	24	-	-	10	138x61x56
<b>MXFPL-0429</b>	54	24	24	Inox. 304	24	2	2	10.2	138x61x61
<b>MXFPL-0430</b>	54	24	24	Inox. 304	24	2	-	10.2	138x61x61
<b>MXFPL-0431</b>	54	24	24	Inox. 304	24	-	2	10.2	138x61x61
<b>MXFPL-0432</b>	54	24	24	Inox. 304	24	-	-	10.2	138x61x61
<b>MXFPL-0433</b>	54	24	26	Inox. 304	24	2	2	10.4	138x61x67
<b>MXFPL-0434</b>	54	24	26	Inox. 304	24	2	-	10.4	138x61x67
<b>MXFPL-0435</b>	54	24	26	Inox. 304	24	-	2	10.4	138x61x67
<b>MXFPL-0436</b>	54	24	26	Inox. 304	24	-	-	10.4	138x61x67
<b>MXFPL-0437</b>	54	24	28	Inox. 304	22	2	2	10.6	138x61x72
<b>MXFPL-0438</b>	54	24	28	Inox. 304	22	2	-	10.6	138x61x72
<b>MXFPL-0439</b>	54	24	28	Inox. 304	22	-	2	10.6	138x61x72
<b>MXFPL-0440</b>	54	24	28	Inox. 304	22	-	-	10.6	138x61x72
<b>MXFPL-0441</b>	54	24	30	Inox. 304	22	2	2	10.8	138x61x77
<b>MXFPL-0442</b>	54	24	30	Inox. 304	22	2	-	10.8	138x61x77
<b>MXFPL-0443</b>	54	24	30	Inox. 304	22	-	2	10.8	138x61x77
<b>MXFPL-0444</b>	54	24	30	Inox. 304	22	-	-	10.8	138x61x77



# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-0445</b>	54	24	32	Inox. 304	22	2	2	11	138x61x82
<b>MXFPL-0446</b>	54	24	32	Inox. 304	22	2	-	11	138x61x82
<b>MXFPL-0447</b>	54	24	32	Inox. 304	22	-	2	11	138x61x82
<b>MXFPL-0448</b>	54	24	32	Inox. 304	22	-	-	11	138x61x82
<b>MXFPL-0449</b>	54	24	34	Inox. 304	22	2	2	11.2	138x61x87
<b>MXFPL-0450</b>	54	24	34	Inox. 304	22	2	-	11.2	138x61x87
<b>MXFPL-0451</b>	54	24	34	Inox. 304	22	-	2	11.2	138x61x87
<b>MXFPL-0452</b>	54	24	34	Inox. 304	22	-	-	11.2	138x61x87
<b>MXFPL-0453</b>	54	24	36	Inox. 304	22	2	2	11.4	138x61x92
<b>MXFPL-0454</b>	54	24	36	Inox. 304	22	2	-	11.4	138x61x92
<b>MXFPL-0455</b>	54	24	36	Inox. 304	22	-	2	11.4	138x61x92
<b>MXFPL-0456</b>	54	24	36	Inox. 304	22	-	-	11.4	138x61x92
<b>MXFPL-0457</b>	54	24	38	Inox. 304	22	2	2	11.6	138x61x97
<b>MXFPL-0458</b>	54	24	38	Inox. 304	22	2	-	11.6	138x61x97
<b>MXFPL-0459</b>	54	24	38	Inox. 304	22	-	2	11.6	138x61x97
<b>MXFPL-0460</b>	54	24	38	Inox. 304	22	-	-	11.6	138x61x97
<b>MXFPL-0461</b>	54	24	40	Inox. 304	22	2	2	11.8	138x61x102
<b>MXFPL-0462</b>	54	24	40	Inox. 304	22	2	-	11.8	138x61x102
<b>MXFPL-0463</b>	54	24	40	Inox. 304	22	-	2	11.8	138x61x102
<b>MXFPL-0464</b>	54	24	40	Inox. 304	22	-	-	11.8	138x61x102
<b>MXFPL-0465</b>	54	24	42	Inox. 304	22	2	2	12	138x61x107
<b>MXFPL-0466</b>	54	24	42	Inox. 304	22	2	-	12	138x61x107
<b>MXFPL-0467</b>	54	24	42	Inox. 304	22	-	2	12	138x61x107
<b>MXFPL-0468</b>	54	24	42	Inox. 304	22	-	-	12	138x61x107
<b>MXFPL-0469</b>	54	24	44	Inox. 304	22	2	2	12.2	138x61x112
<b>MXFPL-0470</b>	54	24	44	Inox. 304	22	2	-	12.2	138x61x112
<b>MXFPL-0471</b>	54	24	44	Inox. 304	22	-	2	12.2	138x61x112
<b>MXFPL-0472</b>	54	24	44	Inox. 304	22	-	-	12.2	138x61x112
<b>MXFPL-0473</b>	54	24	46	Inox. 304	22	2	2	12.4	138x61x117
<b>MXFPL-0474</b>	54	24	46	Inox. 304	22	2	-	12.4	138x61x117
<b>MXFPL-0475</b>	54	24	46	Inox. 304	22	-	2	12.4	138x61x117
<b>MXFPL-0476</b>	54	24	46	Inox. 304	22	-	-	12.4	138x61x117
<b>MXFPL-0477</b>	54	24	48	Inox. 304	20	2	2	12.6	138x61x122
<b>MXFPL-0478</b>	54	24	48	Inox. 304	20	2	-	12.6	138x61x122
<b>MXFPL-0479</b>	54	24	48	Inox. 304	20	-	2	12.6	138x61x122
<b>MXFPL-0480</b>	54	24	48	Inox. 304	20	-	-	12.6	138x61x122

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-0481</b>	56	24	20	Inox. 304	24	2	2	10	143x61x51
<b>MXFPL-0482</b>	56	24	20	Inox. 304	24	2	-	10	143x61x51
<b>MXFPL-0483</b>	56	24	20	Inox. 304	24	-	2	10	143x61x51
<b>MXFPL-0484</b>	56	24	20	Inox. 304	24	-	-	10	143x61x51
<b>MXFPL-0485</b>	56	24	22	Inox. 304	24	2	2	10.2	143x61x56
<b>MXFPL-0486</b>	56	24	22	Inox. 304	24	2	-	10.2	143x61x56
<b>MXFPL-0487</b>	56	24	22	Inox. 304	24	-	2	10.2	143x61x56
<b>MXFPL-0488</b>	56	24	22	Inox. 304	24	-	-	10.2	143x61x56
<b>MXFPL-0489</b>	56	24	24	Inox. 304	24	2	2	10.4	143x61x61
<b>MXFPL-0490</b>	56	24	24	Inox. 304	24	2	-	10.4	143x61x61
<b>MXFPL-0491</b>	56	24	24	Inox. 304	24	-	2	10.4	143x61x61
<b>MXFPL-0492</b>	56	24	24	Inox. 304	24	-	-	10.4	143x61x61
<b>MXFPL-0493</b>	56	24	26	Inox. 304	22	2	2	10.6	143x61x67
<b>MXFPL-0494</b>	56	24	26	Inox. 304	22	2	-	10.6	143x61x67
<b>MXFPL-0495</b>	56	24	26	Inox. 304	22	-	2	10.6	143x61x67
<b>MXFPL-0496</b>	56	24	26	Inox. 304	22	-	-	10.6	143x61x67
<b>MXFPL-0497</b>	56	24	28	Inox. 304	22	2	2	10.8	143x61x72
<b>MXFPL-0498</b>	56	24	28	Inox. 304	22	2	-	10.8	143x61x72
<b>MXFPL-0499</b>	56	24	28	Inox. 304	22	-	2	10.8	143x61x72
<b>MXFPL-0500</b>	56	24	28	Inox. 304	22	-	-	10.8	143x61x72
<b>MXFPL-0501</b>	56	24	30	Inox. 304	22	2	2	11	143x61x77
<b>MXFPL-0502</b>	56	24	30	Inox. 304	22	2	-	11	143x61x77
<b>MXFPL-0503</b>	56	24	30	Inox. 304	22	-	2	11	143x61x77
<b>MXFPL-0504</b>	56	24	30	Inox. 304	22	-	-	11	143x61x77
<b>MXFPL-0505</b>	56	24	32	Inox. 304	22	2	2	11.2	143x61x82
<b>MXFPL-0506</b>	56	24	32	Inox. 304	22	2	-	11.2	143x61x82
<b>MXFPL-0507</b>	56	24	32	Inox. 304	22	-	2	11.2	143x61x82
<b>MXFPL-0508</b>	56	24	32	Inox. 304	22	-	-	11.2	143x61x82
<b>MXFPL-0509</b>	56	24	34	Inox. 304	22	2	2	11.4	143x61x87
<b>MXFPL-0510</b>	56	24	34	Inox. 304	22	2	-	11.4	143x61x87
<b>MXFPL-0511</b>	56	24	34	Inox. 304	22	-	2	11.4	143x61x87
<b>MXFPL-0512</b>	56	24	34	Inox. 304	22	-	-	11.4	143x61x87
<b>MXFPL-0513</b>	56	24	36	Inox. 304	22	2	2	11.6	143x61x92
<b>MXFPL-0514</b>	56	24	36	Inox. 304	22	2	-	11.6	143x61x92
<b>MXFPL-0515</b>	56	24	36	Inox. 304	22	-	2	11.6	143x61x92
<b>MXFPL-0516</b>	56	24	36	Inox. 304	22	-	-	11.6	143x61x92

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-0517</b>	56	24	38	Inox. 304	22	2	2	11.8	143x61x97
<b>MXFPL-0518</b>	56	24	38	Inox. 304	22	2	-	11.8	143x61x97
<b>MXFPL-0519</b>	56	24	38	Inox. 304	22	-	2	11.8	143x61x97
<b>MXFPL-0520</b>	56	24	38	Inox. 304	22	-	-	11.8	143x61x97
<b>MXFPL-0521</b>	56	24	40	Inox. 304	22	2	2	12	143x61x102
<b>MXFPL-0522</b>	56	24	40	Inox. 304	22	2	-	12	143x61x102
<b>MXFPL-0523</b>	56	24	40	Inox. 304	22	-	2	12	143x61x102
<b>MXFPL-0524</b>	56	24	40	Inox. 304	22	-	-	12	143x61x102
<b>MXFPL-0525</b>	56	24	42	Inox. 304	22	2	2	12.2	143x61x107
<b>MXFPL-0526</b>	56	24	42	Inox. 304	22	2	-	12.2	143x61x107
<b>MXFPL-0527</b>	56	24	42	Inox. 304	22	-	2	12.2	143x61x107
<b>MXFPL-0528</b>	56	24	42	Inox. 304	22	-	-	12.2	143x61x107
<b>MXFPL-0529</b>	56	24	44	Inox. 304	22	2	2	12.4	143x61x112
<b>MXFPL-0530</b>	56	24	44	Inox. 304	22	2	-	12.4	143x61x112
<b>MXFPL-0531</b>	56	24	44	Inox. 304	22	-	2	12.4	143x61x112
<b>MXFPL-0532</b>	56	24	44	Inox. 304	22	-	-	12.4	143x61x112
<b>MXFPL-0533</b>	56	24	46	Inox. 304	20	2	2	12.6	143x61x117
<b>MXFPL-0534</b>	56	24	46	Inox. 304	20	2	-	12.6	143x61x117
<b>MXFPL-0535</b>	56	24	46	Inox. 304	20	-	2	12.6	143x61x117
<b>MXFPL-0536</b>	56	24	46	Inox. 304	20	-	-	12.6	143x61x117
<b>MXFPL-0537</b>	56	24	48	Inox. 304	20	2	2	12.8	143x61x122
<b>MXFPL-0538</b>	56	24	48	Inox. 304	20	2	-	12.8	143x61x122
<b>MXFPL-0539</b>	56	24	48	Inox. 304	20	-	2	12.8	143x61x122
<b>MXFPL-0540</b>	56	24	48	Inox. 304	20	-	-	12.8	143x61x122
<b>MXFPL-0541</b>	58	24	20	Inox. 304	24	2	2	10.2	148x61x51
<b>MXFPL-0542</b>	58	24	20	Inox. 304	24	2	-	10.2	148x61x51
<b>MXFPL-0543</b>	58	24	20	Inox. 304	24	-	2	10.2	148x61x51
<b>MXFPL-0544</b>	58	24	20	Inox. 304	24	-	-	10.2	148x61x51
<b>MXFPL-0545</b>	58	24	22	Inox. 304	24	2	2	10.4	148x61x56
<b>MXFPL-0546</b>	58	24	22	Inox. 304	24	2	-	10.4	148x61x56
<b>MXFPL-0547</b>	58	24	22	Inox. 304	24	-	2	10.4	148x61x56
<b>MXFPL-0548</b>	58	24	22	Inox. 304	24	-	-	10.4	148x61x56
<b>MXFPL-0549</b>	58	24	24	Inox. 304	22	2	2	10.6	148x61x61
<b>MXFPL-0550</b>	58	24	24	Inox. 304	22	2	-	10.6	148x61x61
<b>MXFPL-0551</b>	58	24	24	Inox. 304	22	-	2	10.6	148x61x61
<b>MXFPL-0552</b>	58	24	24	Inox. 304	22	-	-	10.6	148x61x61

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-0553</b>	58	24	26	Inox. 304	22	2	2	10.8	148x61x67
<b>MXFPL-0554</b>	58	24	26	Inox. 304	22	2	-	10.8	148x61x67
<b>MXFPL-0555</b>	58	24	26	Inox. 304	22	-	2	10.8	148x61x67
<b>MXFPL-0556</b>	58	24	26	Inox. 304	22	-	-	10.8	148x61x67
<b>MXFPL-0557</b>	58	24	28	Inox. 304	22	2	2	11	148x61x72
<b>MXFPL-0558</b>	58	24	28	Inox. 304	22	2	-	11	148x61x72
<b>MXFPL-0559</b>	58	24	28	Inox. 304	22	-	2	11	148x61x72
<b>MXFPL-0560</b>	58	24	28	Inox. 304	22	-	-	11	148x61x72
<b>MXFPL-0561</b>	58	24	30	Inox. 304	22	2	2	11.2	148x61x77
<b>MXFPL-0562</b>	58	24	30	Inox. 304	22	2	-	11.2	148x61x77
<b>MXFPL-0563</b>	58	24	30	Inox. 304	22	-	2	11.2	148x61x77
<b>MXFPL-0564</b>	58	24	30	Inox. 304	22	-	-	11.2	148x61x77
<b>MXFPL-0565</b>	58	24	32	Inox. 304	22	2	2	11.4	148x61x82
<b>MXFPL-0566</b>	58	24	32	Inox. 304	22	2	-	11.4	148x61x82
<b>MXFPL-0567</b>	58	24	32	Inox. 304	22	-	2	11.4	148x61x82
<b>MXFPL-0568</b>	58	24	32	Inox. 304	22	-	-	11.4	148x61x82
<b>MXFPL-0569</b>	58	24	34	Inox. 304	22	2	2	11.6	148x61x87
<b>MXFPL-0570</b>	58	24	34	Inox. 304	22	2	-	11.6	148x61x87
<b>MXFPL-0571</b>	58	24	34	Inox. 304	22	-	2	11.6	148x61x87
<b>MXFPL-0572</b>	58	24	34	Inox. 304	22	-	-	11.6	148x61x87
<b>MXFPL-0573</b>	58	24	36	Inox. 304	22	2	2	11.8	148x61x92
<b>MXFPL-0574</b>	58	24	36	Inox. 304	22	2	-	11.8	148x61x92
<b>MXFPL-0575</b>	58	24	36	Inox. 304	22	-	2	11.8	148x61x92
<b>MXFPL-0576</b>	58	24	36	Inox. 304	22	-	-	11.8	148x61x92
<b>MXFPL-0577</b>	58	24	38	Inox. 304	22	2	2	12	148x61x96
<b>MXFPL-0578</b>	58	24	38	Inox. 304	22	2	-	12	148x61x96
<b>MXFPL-0579</b>	58	24	38	Inox. 304	22	-	2	12	148x61x96
<b>MXFPL-0580</b>	58	24	38	Inox. 304	22	-	-	12	148x61x96
<b>MXFPL-0581</b>	58	24	40	Inox. 304	22	2	2	12.2	148x61x102
<b>MXFPL-0582</b>	58	24	40	Inox. 304	22	2	-	12.2	148x61x102
<b>MXFPL-0583</b>	58	24	40	Inox. 304	22	-	2	12.2	148x61x102
<b>MXFPL-0584</b>	58	24	40	Inox. 304	22	-	-	12.2	148x61x102
<b>MXFPL-0585</b>	58	24	42	Inox. 304	22	2	2	12.4	148x61x107
<b>MXFPL-0586</b>	58	24	42	Inox. 304	22	2	-	12.4	148x61x107
<b>MXFPL-0587</b>	58	24	42	Inox. 304	22	-	2	12.4	148x61x107
<b>MXFPL-0588</b>	58	24	42	Inox. 304	22	-	-	12.4	148x61x107

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-0589</b>	58	24	44	Inox. 304	20	2	2	12.6	148x61x112
<b>MXFPL-0590</b>	58	24	44	Inox. 304	20	2	-	12.6	148x61x112
<b>MXFPL-0591</b>	58	24	44	Inox. 304	20	-	2	12.6	148x61x112
<b>MXFPL-0592</b>	58	24	44	Inox. 304	20	-	-	12.6	148x61x112
<b>MXFPL-0593</b>	58	24	46	Inox. 304	20	2	2	12.8	148x61x117
<b>MXFPL-0594</b>	58	24	46	Inox. 304	20	2	-	12.8	148x61x117
<b>MXFPL-0595</b>	58	24	46	Inox. 304	20	-	2	12.8	148x61x117
<b>MXFPL-0596</b>	58	24	46	Inox. 304	20	-	-	12.8	148x61x117
<b>MXFPL-0597</b>	58	24	48	Inox. 304	20	2	2	13	148x61x122
<b>MXFPL-0598</b>	58	24	48	Inox. 304	20	2	-	13	148x61x122
<b>MXFPL-0599</b>	58	24	48	Inox. 304	20	-	2	13	148x61x122
<b>MXFPL-0600</b>	58	24	48	Inox. 304	20	-	-	13	148x61x122
<b>MXFPL-0601</b>	60	24	20	Inox. 304	24	3	2	10.4	153x61x51
<b>MXFPL-0602</b>	60	24	20	Inox. 304	24	3	-	10.4	153x61x51
<b>MXFPL-0603</b>	60	24	20	Inox. 304	24	-	2	10.4	153x61x51
<b>MXFPL-0604</b>	60	24	20	Inox. 304	24	-	-	10.4	153x61x51
<b>MXFPL-0605</b>	60	24	22	Inox. 304	22	3	2	10.6	153x61x56
<b>MXFPL-0606</b>	60	24	22	Inox. 304	22	3	-	10.6	153x61x56
<b>MXFPL-0607</b>	60	24	22	Inox. 304	22	-	2	10.6	153x61x56
<b>MXFPL-0608</b>	60	24	22	Inox. 304	22	-	-	10.6	153x61x56
<b>MXFPL-0609</b>	60	24	24	Inox. 304	22	3	2	10.8	153x61x61
<b>MXFPL-0610</b>	60	24	24	Inox. 304	22	3	-	10.8	153x61x61
<b>MXFPL-0611</b>	60	24	24	Inox. 304	22	-	2	10.8	153x61x61
<b>MXFPL-0612</b>	60	24	24	Inox. 304	22	-	-	10.8	153x61x61
<b>MXFPL-0613</b>	60	24	26	Inox. 304	22	3	2	11	153x61x67
<b>MXFPL-0614</b>	60	24	26	Inox. 304	22	3	-	11	153x61x67
<b>MXFPL-0615</b>	60	24	26	Inox. 304	22	-	2	11	153x61x67
<b>MXFPL-0616</b>	60	24	26	Inox. 304	22	-	-	11	153x61x67
<b>MXFPL-0617</b>	60	24	28	Inox. 304	22	3	2	11.2	153x61x72
<b>MXFPL-0618</b>	60	24	28	Inox. 304	22	3	-	11.2	153x61x72
<b>MXFPL-0619</b>	60	24	28	Inox. 304	22	-	2	11.2	153x61x72
<b>MXFPL-0620</b>	60	24	28	Inox. 304	22	-	-	11.2	153x61x72
<b>MXFPL-0621</b>	60	24	30	Inox. 304	22	3	2	11.4	153x61x77
<b>MXFPL-0622</b>	60	24	30	Inox. 304	22	3	-	11.4	153x61x77
<b>MXFPL-0623</b>	60	24	30	Inox. 304	22	-	2	11.4	153x61x77
<b>MXFPL-0624</b>	60	24	30	Inox. 304	22	-	-	11.4	153x61x77



# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-0625</b>	60	24	32	Inox. 304	22	3	2	11.6	153x61x82
<b>MXFPL-0626</b>	60	24	32	Inox. 304	22	3	-	11.6	153x61x82
<b>MXFPL-0627</b>	60	24	32	Inox. 304	22	-	2	11.6	153x61x82
<b>MXFPL-0628</b>	60	24	32	Inox. 304	22	-	-	11.6	153x61x82
<b>MXFPL-0629</b>	60	24	34	Inox. 304	22	3	2	11.8	153x61x87
<b>MXFPL-0630</b>	60	24	34	Inox. 304	22	3	-	11.8	153x61x87
<b>MXFPL-0631</b>	60	24	34	Inox. 304	22	-	2	11.8	153x61x87
<b>MXFPL-0632</b>	60	24	34	Inox. 304	22	-	-	11.8	153x61x87
<b>MXFPL-0633</b>	60	24	36	Inox. 304	22	3	2	12	153x61x92
<b>MXFPL-0634</b>	60	24	36	Inox. 304	22	3	-	12	153x61x92
<b>MXFPL-0635</b>	60	24	36	Inox. 304	22	-	2	12	153x61x92
<b>MXFPL-0636</b>	60	24	36	Inox. 304	22	-	-	12	153x61x92
<b>MXFPL-0637</b>	60	24	38	Inox. 304	22	3	2	12.2	153x61x97
<b>MXFPL-0638</b>	60	24	38	Inox. 304	22	3	-	12.2	153x61x97
<b>MXFPL-0639</b>	60	24	38	Inox. 304	22	-	2	12.2	153x61x97
<b>MXFPL-0640</b>	60	24	38	Inox. 304	22	-	-	12.2	153x61x97
<b>MXFPL-0641</b>	60	24	40	Inox. 304	22	3	2	12.4	153x61x102
<b>MXFPL-0642</b>	60	24	40	Inox. 304	22	3	-	12.4	153x61x102
<b>MXFPL-0643</b>	60	24	40	Inox. 304	22	-	2	12.4	153x61x102
<b>MXFPL-0644</b>	60	24	40	Inox. 304	22	-	-	12.4	153x61x102
<b>MXFPL-0645</b>	60	24	42	Inox. 304	20	3	2	12.6	153x61x107
<b>MXFPL-0646</b>	60	24	42	Inox. 304	20	3	-	12.6	153x61x107
<b>MXFPL-0647</b>	60	24	42	Inox. 304	20	-	2	12.6	153x61x107
<b>MXFPL-0648</b>	60	24	42	Inox. 304	20	-	-	12.6	153x61x107
<b>MXFPL-0649</b>	60	24	44	Inox. 304	20	3	2	12.8	153x61x112
<b>MXFPL-0650</b>	60	24	44	Inox. 304	20	3	-	12.8	153x61x112
<b>MXFPL-0651</b>	60	24	44	Inox. 304	20	-	2	12.8	153x61x112
<b>MXFPL-0652</b>	60	24	44	Inox. 304	20	-	-	12.8	153x61x112
<b>MXFPL-0653</b>	60	24	46	Inox. 304	20	3	2	13	153x61x117
<b>MXFPL-0654</b>	60	24	46	Inox. 304	20	3	-	13	153x61x117
<b>MXFPL-0655</b>	60	24	46	Inox. 304	20	-	2	13	153x61x117
<b>MXFPL-0656</b>	60	24	46	Inox. 304	20	-	-	13	153x61x117
<b>MXFPL-0657</b>	60	24	48	Inox. 304	20	3	2	13.2	153x61x122
<b>MXFPL-0658</b>	60	24	48	Inox. 304	20	3	-	13.2	153x61x122
<b>MXFPL-0659</b>	60	24	48	Inox. 304	20	-	2	13.2	153x61x122
<b>MXFPL-0660</b>	60	24	48	Inox. 304	20	-	-	13.2	153x61x122

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-0661</b>	62	24	20	Inox. 304	22	3	2	10.6	157x61x51
<b>MXFPL-0662</b>	62	24	20	Inox. 304	22	3	-	10.6	157x61x51
<b>MXFPL-0663</b>	62	24	20	Inox. 304	22	-	2	10.6	157x61x51
<b>MXFPL-0664</b>	62	24	20	Inox. 304	22	-	-	10.6	157x61x51
<b>MXFPL-0665</b>	62	24	22	Inox. 304	22	3	2	10.8	157x61x56
<b>MXFPL-0666</b>	62	24	22	Inox. 304	22	3	-	10.8	157x61x56
<b>MXFPL-0667</b>	62	24	22	Inox. 304	22	-	2	10.8	157x61x56
<b>MXFPL-0668</b>	62	24	22	Inox. 304	22	-	-	10.8	157x61x56
<b>MXFPL-0669</b>	62	24	24	Inox. 304	22	3	2	11	157x61x61
<b>MXFPL-0670</b>	62	24	24	Inox. 304	22	3	-	11	157x61x61
<b>MXFPL-0671</b>	62	24	24	Inox. 304	22	-	2	11	157x61x61
<b>MXFPL-0672</b>	62	24	24	Inox. 304	22	-	-	11	157x61x61
<b>MXFPL-0673</b>	62	24	26	Inox. 304	22	3	2	11.2	157x61x67
<b>MXFPL-0674</b>	62	24	26	Inox. 304	22	3	-	11.2	157x61x67
<b>MXFPL-0675</b>	62	24	26	Inox. 304	22	-	2	11.2	157x61x67
<b>MXFPL-0676</b>	62	24	26	Inox. 304	22	-	-	11.2	157x61x67
<b>MXFPL-0677</b>	62	24	28	Inox. 304	22	3	2	11.4	157x61x72
<b>MXFPL-0678</b>	62	24	28	Inox. 304	22	3	-	11.4	157x61x72
<b>MXFPL-0679</b>	62	24	28	Inox. 304	22	-	2	11.4	157x61x72
<b>MXFPL-0680</b>	62	24	28	Inox. 304	22	-	-	11.4	157x61x72
<b>MXFPL-0681</b>	62	24	30	Inox. 304	22	3	2	11.6	157x61x76
<b>MXFPL-0682</b>	62	24	30	Inox. 304	22	3	-	11.6	157x61x76
<b>MXFPL-0683</b>	62	24	30	Inox. 304	22	-	2	11.6	157x61x76
<b>MXFPL-0684</b>	62	24	30	Inox. 304	22	-	-	11.6	157x61x76
<b>MXFPL-0685</b>	62	24	32	Inox. 304	22	3	2	11.8	157x61x82
<b>MXFPL-0686</b>	62	24	32	Inox. 304	22	3	-	11.8	157x61x82
<b>MXFPL-0687</b>	62	24	32	Inox. 304	22	-	2	11.8	157x61x82
<b>MXFPL-0688</b>	62	24	32	Inox. 304	22	-	-	11.8	157x61x82
<b>MXFPL-0689</b>	62	24	34	Inox. 304	22	3	2	12	157x61x86
<b>MXFPL-0690</b>	62	24	34	Inox. 304	22	3	-	12	157x61x86
<b>MXFPL-0691</b>	62	24	34	Inox. 304	22	-	2	12	157x61x86
<b>MXFPL-0692</b>	62	24	34	Inox. 304	22	-	-	12	157x61x86
<b>MXFPL-0693</b>	62	24	36	Inox. 304	22	3	2	12.2	157x61x92
<b>MXFPL-0694</b>	62	24	36	Inox. 304	22	3	-	12.2	157x61x92
<b>MXFPL-0695</b>	62	24	36	Inox. 304	22	-	2	12.2	157x61x92
<b>MXFPL-0696</b>	62	24	36	Inox. 304	22	-	-	12.2	157x61x92

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-0697</b>	62	24	38	Inox. 304	22	3	2	12.4	157x61x97
<b>MXFPL-0698</b>	62	24	38	Inox. 304	22	3	-	12.4	157x61x97
<b>MXFPL-0699</b>	62	24	38	Inox. 304	22	-	2	12.4	157x61x97
<b>MXFPL-0700</b>	62	24	38	Inox. 304	22	-	-	12.4	157x61x97
<b>MXFPL-0701</b>	62	24	40	Inox. 304	20	3	2	12.6	157x61x102
<b>MXFPL-0702</b>	62	24	40	Inox. 304	20	3	-	12.6	157x61x102
<b>MXFPL-0703</b>	62	24	40	Inox. 304	20	-	2	12.6	157x61x102
<b>MXFPL-0704</b>	62	24	40	Inox. 304	20	-	-	12.6	157x61x102
<b>MXFPL-0705</b>	62	24	42	Inox. 304	20	3	2	12.8	157x61x107
<b>MXFPL-0706</b>	62	24	42	Inox. 304	20	3	-	12.8	157x61x107
<b>MXFPL-0707</b>	62	24	42	Inox. 304	20	-	2	12.8	157x61x107
<b>MXFPL-0708</b>	62	24	42	Inox. 304	20	-	-	12.8	157x61x107
<b>MXFPL-0709</b>	62	24	44	Inox. 304	20	3	2	13	157x61x112
<b>MXFPL-0710</b>	62	24	44	Inox. 304	20	3	-	13	157x61x112
<b>MXFPL-0711</b>	62	24	44	Inox. 304	20	-	2	13	157x61x112
<b>MXFPL-0712</b>	62	24	44	Inox. 304	20	-	-	13	157x61x112
<b>MXFPL-0713</b>	62	24	46	Inox. 304	20	3	2	13.2	157x61x117
<b>MXFPL-0714</b>	62	24	46	Inox. 304	20	3	-	13.2	157x61x117
<b>MXFPL-0715</b>	62	24	46	Inox. 304	20	-	2	13.2	157x61x117
<b>MXFPL-0716</b>	62	24	46	Inox. 304	20	-	-	13.2	157x61x117
<b>MXFPL-0717</b>	62	24	48	Inox. 304	20	3	2	13.4	157x61x122
<b>MXFPL-0718</b>	62	24	48	Inox. 304	20	3	-	13.4	157x61x122
<b>MXFPL-0719</b>	62	24	48	Inox. 304	20	-	2	13.4	157x61x122
<b>MXFPL-0720</b>	62	24	48	Inox. 304	20	-	-	13.4	157x61x122
<b>MXFPL-0721</b>	64	24	20	Inox. 304	22	3	2	10.8	163x61x51
<b>MXFPL-0722</b>	64	24	20	Inox. 304	22	3	-	10.8	163x61x51
<b>MXFPL-0723</b>	64	24	20	Inox. 304	22	-	2	10.8	163x61x51
<b>MXFPL-0724</b>	64	24	20	Inox. 304	22	-	-	10.8	163x61x51
<b>MXFPL-0725</b>	64	24	22	Inox. 304	22	3	2	11	163x61x56
<b>MXFPL-0726</b>	64	24	22	Inox. 304	22	3	-	11	163x61x56
<b>MXFPL-0727</b>	64	24	22	Inox. 304	22	-	2	11	163x61x56
<b>MXFPL-0728</b>	64	24	22	Inox. 304	22	-	-	11	163x61x56
<b>MXFPL-0729</b>	64	24	24	Inox. 304	22	3	2	11.2	163x61x61
<b>MXFPL-0730</b>	64	24	24	Inox. 304	22	3	-	11.2	163x61x61
<b>MXFPL-0731</b>	64	24	24	Inox. 304	22	-	2	11.2	163x61x61
<b>MXFPL-0732</b>	64	24	24	Inox. 304	22	-	-	11.2	163x61x61

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-0733</b>	64	24	26	Inox. 304	22	3	2	11.4	163x61x67
<b>MXFPL-0734</b>	64	24	26	Inox. 304	22	3	-	11.4	163x61x67
<b>MXFPL-0735</b>	64	24	26	Inox. 304	22	-	2	11.4	163x61x67
<b>MXFPL-0736</b>	64	24	26	Inox. 304	22	-	-	11.4	163x61x67
<b>MXFPL-0737</b>	64	24	28	Inox. 304	22	3	2	11.6	163x61x72
<b>MXFPL-0738</b>	64	24	28	Inox. 304	22	3	-	11.6	163x61x72
<b>MXFPL-0739</b>	64	24	28	Inox. 304	22	-	2	11.6	163x61x72
<b>MXFPL-0740</b>	64	24	28	Inox. 304	22	-	-	11.6	163x61x72
<b>MXFPL-0741</b>	64	24	30	Inox. 304	22	3	2	11.8	163x61x77
<b>MXFPL-0742</b>	64	24	30	Inox. 304	22	3	-	11.8	163x61x77
<b>MXFPL-0743</b>	64	24	30	Inox. 304	22	-	2	11.8	163x61x77
<b>MXFPL-0744</b>	64	24	30	Inox. 304	22	-	-	11.8	163x61x77
<b>MXFPL-0745</b>	64	24	32	Inox. 304	22	3	2	12	163x61x82
<b>MXFPL-0746</b>	64	24	32	Inox. 304	22	3	-	12	163x61x82
<b>MXFPL-0747</b>	64	24	32	Inox. 304	22	-	2	12	163x61x82
<b>MXFPL-0748</b>	64	24	32	Inox. 304	22	-	-	12	163x61x82
<b>MXFPL-0749</b>	64	24	34	Inox. 304	22	3	2	12.2	163x61x87
<b>MXFPL-0750</b>	64	24	34	Inox. 304	22	3	-	12.2	163x61x87
<b>MXFPL-0751</b>	64	24	34	Inox. 304	22	-	2	12.2	163x61x87
<b>MXFPL-0752</b>	64	24	34	Inox. 304	22	-	-	12.2	163x61x87
<b>MXFPL-0753</b>	64	24	36	Inox. 304	22	3	2	12.4	163x61x92
<b>MXFPL-0754</b>	64	24	36	Inox. 304	22	3	-	12.4	163x61x92
<b>MXFPL-0755</b>	64	24	36	Inox. 304	22	-	2	12.4	163x61x92
<b>MXFPL-0756</b>	64	24	36	Inox. 304	22	-	-	12.4	163x61x92
<b>MXFPL-0757</b>	64	24	38	Inox. 304	20	3	2	12.6	163x61x97
<b>MXFPL-0758</b>	64	24	38	Inox. 304	20	3	-	12.6	163x61x97
<b>MXFPL-0759</b>	64	24	38	Inox. 304	20	-	2	12.6	163x61x97
<b>MXFPL-0760</b>	64	24	38	Inox. 304	20	-	-	12.6	163x61x97
<b>MXFPL-0761</b>	64	24	40	Inox. 304	20	3	2	12.8	163x61x102
<b>MXFPL-0762</b>	64	24	40	Inox. 304	20	3	-	12.8	163x61x102
<b>MXFPL-0763</b>	64	24	40	Inox. 304	20	-	2	12.8	163x61x102
<b>MXFPL-0764</b>	64	24	40	Inox. 304	20	-	-	12.8	163x61x102
<b>MXFPL-0765</b>	64	24	42	Inox. 304	20	3	2	13	163x61x107
<b>MXFPL-0766</b>	64	24	42	Inox. 304	20	3	-	13	163x61x107
<b>MXFPL-0767</b>	64	24	42	Inox. 304	20	-	2	13	163x61x107
<b>MXFPL-0768</b>	64	24	42	Inox. 304	20	-	-	13	163x61x107

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-0769</b>	64	24	44	Inox. 304	20	3	2	13.2	163x61x112
<b>MXFPL-0770</b>	64	24	44	Inox. 304	20	3	-	13.2	163x61x112
<b>MXFPL-0771</b>	64	24	44	Inox. 304	20	-	2	13.2	163x61x112
<b>MXFPL-0772</b>	64	24	44	Inox. 304	20	-	-	13.2	163x61x112
<b>MXFPL-0773</b>	64	24	46	Inox. 304	20	3	2	13.4	163x61x117
<b>MXFPL-0774</b>	64	24	46	Inox. 304	20	3	-	13.4	163x61x117
<b>MXFPL-0775</b>	64	24	46	Inox. 304	20	-	2	13.4	163x61x117
<b>MXFPL-0776</b>	64	24	46	Inox. 304	20	-	-	13.4	163x61x117
<b>MXFPL-0777</b>	64	24	48	Inox. 304	20	3	2	13.6	163x61x122
<b>MXFPL-0778</b>	64	24	48	Inox. 304	20	3	-	13.6	163x61x122
<b>MXFPL-0779</b>	64	24	48	Inox. 304	20	-	2	13.6	163x61x122
<b>MXFPL-0780</b>	64	24	48	Inox. 304	20	-	-	13.6	163x61x122
<b>MXFPL-0781</b>	66	24	20	Inox. 304	22	3	2	11	168x61x51
<b>MXFPL-0782</b>	66	24	20	Inox. 304	22	3	-	11	168x61x51
<b>MXFPL-0783</b>	66	24	20	Inox. 304	22	-	2	11	168x61x51
<b>MXFPL-0784</b>	66	24	20	Inox. 304	22	-	-	11	168x61x51
<b>MXFPL-0785</b>	66	24	22	Inox. 304	22	3	2	11.2	168x61x56
<b>MXFPL-0786</b>	66	24	22	Inox. 304	22	3	-	11.2	168x61x56
<b>MXFPL-0787</b>	66	24	22	Inox. 304	22	-	2	11.2	168x61x56
<b>MXFPL-0788</b>	66	24	22	Inox. 304	22	-	-	11.2	168x61x56
<b>MXFPL-0789</b>	66	24	24	Inox. 304	22	3	2	11.4	168x61x61
<b>MXFPL-0790</b>	66	24	24	Inox. 304	22	3	-	11.4	168x61x61
<b>MXFPL-0791</b>	66	24	24	Inox. 304	22	-	2	11.4	168x61x61
<b>MXFPL-0792</b>	66	24	24	Inox. 304	22	-	-	11.4	168x61x61
<b>MXFPL-0793</b>	66	24	26	Inox. 304	22	3	2	11.6	168x61x67
<b>MXFPL-0794</b>	66	24	26	Inox. 304	22	3	-	11.6	168x61x67
<b>MXFPL-0795</b>	66	24	26	Inox. 304	22	-	2	11.6	168x61x67
<b>MXFPL-0796</b>	66	24	26	Inox. 304	22	-	-	11.6	168x61x67
<b>MXFPL-0797</b>	66	24	28	Inox. 304	22	3	2	11.8	168x61x72
<b>MXFPL-0798</b>	66	24	28	Inox. 304	22	3	-	11.8	168x61x72
<b>MXFPL-0799</b>	66	24	28	Inox. 304	22	-	2	11.8	168x61x72
<b>MXFPL-0800</b>	66	24	28	Inox. 304	22	-	-	11.8	168x61x72
<b>MXFPL-0801</b>	66	24	30	Inox. 304	22	3	2	12	168x61x77
<b>MXFPL-0802</b>	66	24	30	Inox. 304	22	3	-	12	168x61x77
<b>MXFPL-0803</b>	66	24	30	Inox. 304	22	-	2	12	168x61x77
<b>MXFPL-0804</b>	66	24	30	Inox. 304	22	-	-	12	168x61x77



# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-0805</b>	66	24	32	Inox. 304	22	3	2	12.2	168x61x82
<b>MXFPL-0806</b>	66	24	32	Inox. 304	22	3	-	12.2	168x61x82
<b>MXFPL-0807</b>	66	24	32	Inox. 304	22	-	2	12.2	168x61x82
<b>MXFPL-0808</b>	66	24	32	Inox. 304	22	-	-	12.2	168x61x82
<b>MXFPL-0809</b>	66	24	34	Inox. 304	22	3	2	12.4	168x61x87
<b>MXFPL-0810</b>	66	24	34	Inox. 304	22	3	-	12.4	168x61x87
<b>MXFPL-0811</b>	66	24	34	Inox. 304	22	-	2	12.4	168x61x87
<b>MXFPL-0812</b>	66	24	34	Inox. 304	22	-	-	12.4	168x61x87
<b>MXFPL-0813</b>	66	24	36	Inox. 304	20	3	2	12.6	168x61x92
<b>MXFPL-0814</b>	66	24	36	Inox. 304	20	3	-	12.6	168x61x92
<b>MXFPL-0815</b>	66	24	36	Inox. 304	20	-	2	12.6	168x61x92
<b>MXFPL-0816</b>	66	24	36	Inox. 304	20	-	-	12.6	168x61x92
<b>MXFPL-0817</b>	66	24	38	Inox. 304	20	3	2	12.8	168x61x97
<b>MXFPL-0818</b>	66	24	38	Inox. 304	20	3	-	12.8	168x61x97
<b>MXFPL-0819</b>	66	24	38	Inox. 304	20	-	2	12.8	168x61x97
<b>MXFPL-0820</b>	66	24	38	Inox. 304	20	-	-	12.8	168x61x97
<b>MXFPL-0821</b>	66	24	40	Inox. 304	20	3	2	13	168x61x102
<b>MXFPL-0822</b>	66	24	40	Inox. 304	20	3	-	13	168x61x102
<b>MXFPL-0823</b>	66	24	40	Inox. 304	20	-	2	13	168x61x102
<b>MXFPL-0824</b>	66	24	40	Inox. 304	20	-	-	13	168x61x102
<b>MXFPL-0825</b>	66	24	42	Inox. 304	20	3	2	13.2	168x61x107
<b>MXFPL-0826</b>	66	24	42	Inox. 304	20	3	-	13.2	168x61x107
<b>MXFPL-0827</b>	66	24	42	Inox. 304	20	-	2	13.2	168x61x107
<b>MXFPL-0828</b>	66	24	42	Inox. 304	20	-	-	13.2	168x61x107
<b>MXFPL-0829</b>	66	24	44	Inox. 304	20	3	2	13.4	168x61x112
<b>MXFPL-0830</b>	66	24	44	Inox. 304	20	3	-	13.4	168x61x112
<b>MXFPL-0831</b>	66	24	44	Inox. 304	20	-	2	13.4	168x61x112
<b>MXFPL-0832</b>	66	24	44	Inox. 304	20	-	-	13.4	168x61x112
<b>MXFPL-0833</b>	66	24	46	Inox. 304	20	3	2	13.6	168x61x117
<b>MXFPL-0834</b>	66	24	46	Inox. 304	20	3	-	13.6	168x61x117
<b>MXFPL-0835</b>	66	24	46	Inox. 304	20	-	2	13.6	168x61x117
<b>MXFPL-0836</b>	66	24	46	Inox. 304	20	-	-	13.6	168x61x117
<b>MXFPL-0837</b>	66	24	48	Inox. 304	20	3	2	13.8	168x61x122
<b>MXFPL-0838</b>	66	24	48	Inox. 304	20	3	-	13.8	168x61x122
<b>MXFPL-0839</b>	66	24	48	Inox. 304	20	-	2	13.8	168x61x122
<b>MXFPL-0840</b>	66	24	48	Inox. 304	20	-	-	13.8	168x61x122

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-0841</b>	68	24	20	Inox. 304	22	3	2	11.2	173x61x51
<b>MXFPL-0842</b>	68	24	20	Inox. 304	22	3	-	11.2	173x61x51
<b>MXFPL-0843</b>	68	24	20	Inox. 304	22	-	2	11.2	173x61x51
<b>MXFPL-0844</b>	68	24	20	Inox. 304	22	-	-	11.2	173x61x51
<b>MXFPL-0845</b>	68	24	22	Inox. 304	22	3	2	11.4	173x61x56
<b>MXFPL-0846</b>	68	24	22	Inox. 304	22	3	-	11.4	173x61x56
<b>MXFPL-0847</b>	68	24	22	Inox. 304	22	-	2	11.4	173x61x56
<b>MXFPL-0848</b>	68	24	22	Inox. 304	22	-	-	11.4	173x61x56
<b>MXFPL-0849</b>	68	24	24	Inox. 304	22	3	2	11.6	173x61x61
<b>MXFPL-0850</b>	68	24	24	Inox. 304	22	3	-	11.6	173x61x61
<b>MXFPL-0851</b>	68	24	24	Inox. 304	22	-	2	11.6	173x61x61
<b>MXFPL-0852</b>	68	24	24	Inox. 304	22	-	-	11.6	173x61x61
<b>MXFPL-0853</b>	68	24	26	Inox. 304	22	3	2	11.8	173x61x67
<b>MXFPL-0854</b>	68	24	26	Inox. 304	22	3	-	11.8	173x61x67
<b>MXFPL-0855</b>	68	24	26	Inox. 304	22	-	2	11.8	173x61x67
<b>MXFPL-0856</b>	68	24	26	Inox. 304	22	-	-	11.8	173x61x67
<b>MXFPL-0857</b>	68	24	28	Inox. 304	22	3	2	12	173x61x72
<b>MXFPL-0858</b>	68	24	28	Inox. 304	22	3	-	12	173x61x72
<b>MXFPL-0859</b>	68	24	28	Inox. 304	22	-	2	12	173x61x72
<b>MXFPL-0860</b>	68	24	28	Inox. 304	22	-	-	12	173x61x72
<b>MXFPL-0861</b>	68	24	30	Inox. 304	22	3	2	12.2	173x61x77
<b>MXFPL-0862</b>	68	24	30	Inox. 304	22	3	-	12.2	173x61x77
<b>MXFPL-0863</b>	68	24	30	Inox. 304	22	-	2	12.2	173x61x77
<b>MXFPL-0864</b>	68	24	30	Inox. 304	22	-	-	12.2	173x61x77
<b>MXFPL-0865</b>	68	24	32	Inox. 304	22	3	2	12.4	173x61x82
<b>MXFPL-0866</b>	68	24	32	Inox. 304	22	3	-	12.4	173x61x82
<b>MXFPL-0867</b>	68	24	32	Inox. 304	22	-	2	12.4	173x61x82
<b>MXFPL-0868</b>	68	24	32	Inox. 304	22	-	-	12.4	173x61x82
<b>MXFPL-0869</b>	68	24	34	Inox. 304	20	3	2	12.6	173x61x87
<b>MXFPL-0870</b>	68	24	34	Inox. 304	20	3	-	12.6	173x61x87
<b>MXFPL-0871</b>	68	24	34	Inox. 304	20	-	2	12.6	173x61x87
<b>MXFPL-0872</b>	68	24	34	Inox. 304	20	-	-	12.6	173x61x87
<b>MXFPL-0873</b>	68	24	36	Inox. 304	20	3	2	12.8	173x61x92
<b>MXFPL-0874</b>	68	24	36	Inox. 304	20	3	-	12.8	173x61x92
<b>MXFPL-0875</b>	68	24	36	Inox. 304	20	-	2	12.8	173x61x92
<b>MXFPL-0876</b>	68	24	36	Inox. 304	20	-	-	12.8	173x61x92

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-0877</b>	68	24	38	Inox. 304	20	3	2	13	173x61x97
<b>MXFPL-0878</b>	68	24	38	Inox. 304	20	3	-	13	173x61x97
<b>MXFPL-0879</b>	68	24	38	Inox. 304	20	-	2	13	173x61x97
<b>MXFPL-0880</b>	68	24	38	Inox. 304	20	-	-	13	173x61x97
<b>MXFPL-0881</b>	68	24	40	Inox. 304	20	3	2	13.2	173x61x102
<b>MXFPL-0882</b>	68	24	40	Inox. 304	20	3	-	13.2	173x61x102
<b>MXFPL-0883</b>	68	24	40	Inox. 304	20	-	2	13.2	173x61x102
<b>MXFPL-0884</b>	68	24	40	Inox. 304	20	-	-	13.2	173x61x102
<b>MXFPL-0885</b>	68	24	42	Inox. 304	20	3	2	13.4	173x61x107
<b>MXFPL-0886</b>	68	24	42	Inox. 304	20	3	-	13.4	173x61x107
<b>MXFPL-0887</b>	68	24	42	Inox. 304	20	-	2	13.4	173x61x107
<b>MXFPL-0888</b>	68	24	42	Inox. 304	20	-	-	13.4	173x61x107
<b>MXFPL-0889</b>	68	24	44	Inox. 304	20	3	2	13.6	173x61x112
<b>MXFPL-0890</b>	68	24	44	Inox. 304	20	3	-	13.6	173x61x112
<b>MXFPL-0891</b>	68	24	44	Inox. 304	20	-	2	13.6	173x61x112
<b>MXFPL-0892</b>	68	24	44	Inox. 304	20	-	-	13.6	173x61x112
<b>MXFPL-0893</b>	68	24	46	Inox. 304	20	3	2	13.8	173x61x117
<b>MXFPL-0894</b>	68	24	46	Inox. 304	20	3	-	13.8	173x61x117
<b>MXFPL-0895</b>	68	24	46	Inox. 304	20	-	2	13.8	173x61x117
<b>MXFPL-0896</b>	68	24	46	Inox. 304	20	-	-	13.8	173x61x117
<b>MXFPL-0897</b>	68	24	48	Inox. 304	20	3	2	14	173x61x122
<b>MXFPL-0898</b>	68	24	48	Inox. 304	20	3	-	14	173x61x122
<b>MXFPL-0899</b>	68	24	48	Inox. 304	20	-	2	14	173x61x122
<b>MXFPL-0900</b>	68	24	48	Inox. 304	20	-	-	14	173x61x122
<b>MXFPL-0901</b>	70	24	20	Inox. 304	22	3	2	17.1	178x61x51
<b>MXFPL-0902</b>	70	24	20	Inox. 304	22	3	-	17.1	178x61x51
<b>MXFPL-0903</b>	70	24	20	Inox. 304	22	-	2	17.1	178x61x51
<b>MXFPL-0904</b>	70	24	20	Inox. 304	22	-	-	17.1	178x61x51
<b>MXFPL-0905</b>	70	24	22	Inox. 304	22	3	2	17.4	178x61x56
<b>MXFPL-0906</b>	70	24	22	Inox. 304	22	3	-	17.4	178x61x56
<b>MXFPL-0907</b>	70	24	22	Inox. 304	22	-	2	17.4	178x61x56
<b>MXFPL-0908</b>	70	24	22	Inox. 304	22	-	-	17.4	178x61x56
<b>MXFPL-0909</b>	70	24	24	Inox. 304	22	3	2	17.7	178x61x61
<b>MXFPL-0910</b>	70	24	24	Inox. 304	22	3	-	17.7	178x61x61
<b>MXFPL-0911</b>	70	24	24	Inox. 304	22	-	2	17.7	178x61x61
<b>MXFPL-0912</b>	70	24	24	Inox. 304	22	-	-	17.7	178x61x61

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-0913</b>	70	24	26	Inox. 304	22	3	2	18	178x61x67
<b>MXFPL-0914</b>	70	24	26	Inox. 304	22	3	-	18	178x61x67
<b>MXFPL-0915</b>	70	24	26	Inox. 304	22	-	2	18	178x61x67
<b>MXFPL-0916</b>	70	24	26	Inox. 304	22	-	-	18	178x61x67
<b>MXFPL-0917</b>	70	24	28	Inox. 304	22	3	2	18.3	178x61x72
<b>MXFPL-0918</b>	70	24	28	Inox. 304	22	3	-	18.3	178x61x72
<b>MXFPL-0919</b>	70	24	28	Inox. 304	22	-	2	18.3	178x61x72
<b>MXFPL-0920</b>	70	24	28	Inox. 304	22	-	-	18.3	178x61x72
<b>MXFPL-0921</b>	70	24	30	Inox. 304	22	3	2	18.6	178x61x77
<b>MXFPL-0922</b>	70	24	30	Inox. 304	22	3	-	18.6	178x61x77
<b>MXFPL-0923</b>	70	24	30	Inox. 304	22	-	2	18.6	178x61x77
<b>MXFPL-0924</b>	70	24	30	Inox. 304	22	-	-	18.6	178x61x77
<b>MXFPL-0925</b>	70	24	32	Inox. 304	20	3	2	18.9	178x61x82
<b>MXFPL-0926</b>	70	24	32	Inox. 304	20	3	-	18.9	178x61x82
<b>MXFPL-0927</b>	70	24	32	Inox. 304	20	-	2	18.9	178x61x82
<b>MXFPL-0928</b>	70	24	32	Inox. 304	20	-	-	18.9	178x61x82
<b>MXFPL-0929</b>	70	24	34	Inox. 304	20	3	2	19.2	178x61x87
<b>MXFPL-0930</b>	70	24	34	Inox. 304	20	3	-	19.2	178x61x87
<b>MXFPL-0931</b>	70	24	34	Inox. 304	20	-	2	19.2	178x61x87
<b>MXFPL-0932</b>	70	24	34	Inox. 304	20	-	-	19.2	178x61x87
<b>MXFPL-0933</b>	70	24	36	Inox. 304	20	3	2	19.5	178x61x92
<b>MXFPL-0934</b>	70	24	36	Inox. 304	20	3	-	19.5	178x61x92
<b>MXFPL-0935</b>	70	24	36	Inox. 304	20	-	2	19.5	178x61x92
<b>MXFPL-0936</b>	70	24	36	Inox. 304	20	-	-	19.5	178x61x92
<b>MXFPL-0937</b>	70	24	38	Inox. 304	20	3	2	19.8	178x61x97
<b>MXFPL-0938</b>	70	24	38	Inox. 304	20	3	-	19.8	178x61x97
<b>MXFPL-0939</b>	70	24	38	Inox. 304	20	-	2	19.8	178x61x97
<b>MXFPL-0940</b>	70	24	38	Inox. 304	20	-	-	19.8	178x61x97
<b>MXFPL-0941</b>	70	24	40	Inox. 304	20	3	2	20.1	178x61x102
<b>MXFPL-0942</b>	70	24	40	Inox. 304	20	3	-	20.1	178x61x102
<b>MXFPL-0943</b>	70	24	40	Inox. 304	20	-	2	20.1	178x61x102
<b>MXFPL-0944</b>	70	24	40	Inox. 304	20	-	-	20.1	178x61x102
<b>MXFPL-0945</b>	70	24	42	Inox. 304	20	3	2	20.4	178x61x107
<b>MXFPL-0946</b>	70	24	42	Inox. 304	20	3	-	20.4	178x61x107
<b>MXFPL-0947</b>	70	24	42	Inox. 304	20	-	2	20.4	178x61x107
<b>MXFPL-0948</b>	70	24	42	Inox. 304	20	-	-	20.4	178x61x107

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-0949</b>	70	24	44	Inox. 304	20	3	2	20.7	178x61x112
<b>MXFPL-0950</b>	70	24	44	Inox. 304	20	3	-	20.7	178x61x112
<b>MXFPL-0951</b>	70	24	44	Inox. 304	20	-	2	20.7	178x61x112
<b>MXFPL-0952</b>	70	24	44	Inox. 304	20	-	-	20.7	178x61x112
<b>MXFPL-0953</b>	70	24	46	Inox. 304	20	3	2	21	178x61x117
<b>MXFPL-0954</b>	70	24	46	Inox. 304	20	3	-	21	178x61x117
<b>MXFPL-0955</b>	70	24	46	Inox. 304	20	-	2	21	178x61x117
<b>MXFPL-0956</b>	70	24	46	Inox. 304	20	-	-	21	178x61x117
<b>MXFPL-0957</b>	70	24	48	Inox. 304	20	3	2	21.3	178x61x122
<b>MXFPL-0958</b>	70	24	48	Inox. 304	20	3	-	21.3	178x61x122
<b>MXFPL-0959</b>	70	24	48	Inox. 304	20	-	2	21.3	178x61x122
<b>MXFPL-0960</b>	70	24	48	Inox. 304	20	-	-	21.3	178x61x122
<b>MXFPL-0961</b>	72	24	20	Inox. 304	22	3	3	17.4	183x61x51
<b>MXFPL-0962</b>	72	24	20	Inox. 304	22	3	-	17.4	183x61x51
<b>MXFPL-0963</b>	72	24	20	Inox. 304	22	-	3	17.4	183x61x51
<b>MXFPL-0964</b>	72	24	20	Inox. 304	22	-	-	17.4	183x61x51
<b>MXFPL-0965</b>	72	24	22	Inox. 304	22	3	3	17.7	183x61x56
<b>MXFPL-0966</b>	72	24	22	Inox. 304	22	3	-	17.7	183x61x56
<b>MXFPL-0967</b>	72	24	22	Inox. 304	22	-	3	17.7	183x61x56
<b>MXFPL-0968</b>	72	24	22	Inox. 304	22	-	-	17.7	183x61x56
<b>MXFPL-0969</b>	72	24	24	Inox. 304	22	3	3	18	183x61x61
<b>MXFPL-0970</b>	72	24	24	Inox. 304	22	3	-	18	183x61x61
<b>MXFPL-0971</b>	72	24	24	Inox. 304	22	-	3	18	183x61x61
<b>MXFPL-0972</b>	72	24	24	Inox. 304	22	-	-	18	183x61x61
<b>MXFPL-0973</b>	72	24	26	Inox. 304	22	3	3	18.3	183x61x67
<b>MXFPL-0974</b>	72	24	26	Inox. 304	22	3	-	18.3	183x61x67
<b>MXFPL-0975</b>	72	24	26	Inox. 304	22	-	3	18.3	183x61x67
<b>MXFPL-0976</b>	72	24	26	Inox. 304	22	-	-	18.3	183x61x67
<b>MXFPL-0977</b>	72	24	28	Inox. 304	22	3	3	18.6	183x61x72
<b>MXFPL-0978</b>	72	24	28	Inox. 304	22	3	-	18.6	183x61x72
<b>MXFPL-0979</b>	72	24	28	Inox. 304	22	-	3	18.6	183x61x72
<b>MXFPL-0980</b>	72	24	28	Inox. 304	22	-	-	18.6	183x61x72
<b>MXFPL-0981</b>	72	24	30	Inox. 304	20	3	3	18.9	183x61x77
<b>MXFPL-0982</b>	72	24	30	Inox. 304	20	3	-	18.9	183x61x77
<b>MXFPL-0983</b>	72	24	30	Inox. 304	20	-	3	18.9	183x61x77
<b>MXFPL-0984</b>	72	24	30	Inox. 304	20	-	-	18.9	183x61x77



# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-0985</b>	72	24	32	Inox. 304	20	3	3	19.2	183x61x82
<b>MXFPL-0986</b>	72	24	32	Inox. 304	20	3	-	19.2	183x61x82
<b>MXFPL-0987</b>	72	24	32	Inox. 304	20	-	3	19.2	183x61x82
<b>MXFPL-0988</b>	72	24	32	Inox. 304	20	-	-	19.2	183x61x82
<b>MXFPL-0989</b>	72	24	34	Inox. 304	20	3	3	19.5	183x61x87
<b>MXFPL-0990</b>	72	24	34	Inox. 304	20	3	-	19.5	183x61x87
<b>MXFPL-0991</b>	72	24	34	Inox. 304	20	-	3	19.5	183x61x87
<b>MXFPL-0992</b>	72	24	34	Inox. 304	20	-	-	19.5	183x61x87
<b>MXFPL-0993</b>	72	24	36	Inox. 304	20	3	3	19.8	183x61x92
<b>MXFPL-0994</b>	72	24	36	Inox. 304	20	3	-	19.8	183x61x92
<b>MXFPL-0995</b>	72	24	36	Inox. 304	20	-	3	19.8	183x61x92
<b>MXFPL-0996</b>	72	24	36	Inox. 304	20	-	-	19.8	183x61x92
<b>MXFPL-0997</b>	72	24	38	Inox. 304	20	3	3	20.1	183x61x97
<b>MXFPL-0998</b>	72	24	38	Inox. 304	20	3	-	20.1	183x61x97
<b>MXFPL-0999</b>	72	24	38	Inox. 304	20	-	3	20.1	183x61x97
<b>MXFPL-1000</b>	72	24	38	Inox. 304	20	-	-	20.1	183x61x97
<b>MXFPL-1001</b>	72	24	40	Inox. 304	20	3	3	20.4	183x61x102
<b>MXFPL-1002</b>	72	24	40	Inox. 304	20	3	-	20.4	183x61x102
<b>MXFPL-1003</b>	72	24	40	Inox. 304	20	-	3	20.4	183x61x102
<b>MXFPL-1004</b>	72	24	40	Inox. 304	20	-	-	20.4	183x61x102
<b>MXFPL-1005</b>	72	24	42	Inox. 304	20	3	3	20.7	183x61x107
<b>MXFPL-1006</b>	72	24	42	Inox. 304	20	3	-	20.7	183x61x107
<b>MXFPL-1007</b>	72	24	42	Inox. 304	20	-	3	20.7	183x61x107
<b>MXFPL-1008</b>	72	24	42	Inox. 304	20	-	-	20.7	183x61x107
<b>MXFPL-1009</b>	72	24	44	Inox. 304	20	3	3	21	183x61x112
<b>MXFPL-1010</b>	72	24	44	Inox. 304	20	3	-	21	183x61x112
<b>MXFPL-1011</b>	72	24	44	Inox. 304	20	-	3	21	183x61x112
<b>MXFPL-1012</b>	72	24	44	Inox. 304	20	-	-	21	183x61x112
<b>MXFPL-1013</b>	72	24	46	Inox. 304	20	3	3	21.3	183x61x117
<b>MXFPL-1014</b>	72	24	46	Inox. 304	20	3	-	21.3	183x61x117
<b>MXFPL-1015</b>	72	24	46	Inox. 304	20	-	3	21.3	183x61x117
<b>MXFPL-1016</b>	72	24	46	Inox. 304	20	-	-	21.3	183x61x117
<b>MXFPL-1017</b>	72	24	48	Inox. 304	20	3	3	21.6	183x61x122
<b>MXFPL-1018</b>	72	24	48	Inox. 304	20	3	-	21.6	183x61x122
<b>MXFPL-1019</b>	72	24	48	Inox. 304	20	-	3	21.6	183x61x122
<b>MXFPL-1020</b>	72	24	48	Inox. 304	20	-	-	21.6	183x61x122

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-1021</b>	74	24	20	Inox. 304	22	3	3	17.7	188x61x51
<b>MXFPL-1022</b>	74	24	20	Inox. 304	22	3	-	17.7	188x61x51
<b>MXFPL-1023</b>	74	24	20	Inox. 304	22	-	3	17.7	188x61x51
<b>MXFPL-1024</b>	74	24	20	Inox. 304	22	-	-	17.7	188x61x51
<b>MXFPL-1025</b>	74	24	22	Inox. 304	22	3	3	18	188x61x56
<b>MXFPL-1026</b>	74	24	22	Inox. 304	22	3	-	18	188x61x56
<b>MXFPL-1027</b>	74	24	22	Inox. 304	22	-	3	18	188x61x56
<b>MXFPL-1028</b>	74	24	22	Inox. 304	22	-	-	18	188x61x56
<b>MXFPL-1029</b>	74	24	24	Inox. 304	22	3	3	18.3	188x61x61
<b>MXFPL-1030</b>	74	24	24	Inox. 304	22	3	-	18.3	188x61x61
<b>MXFPL-1031</b>	74	24	24	Inox. 304	22	-	3	18.3	188x61x61
<b>MXFPL-1032</b>	74	24	24	Inox. 304	22	-	-	18.3	188x61x61
<b>MXFPL-1033</b>	74	24	26	Inox. 304	22	3	3	18.6	188x61x67
<b>MXFPL-1034</b>	74	24	26	Inox. 304	22	3	-	18.6	188x61x67
<b>MXFPL-1035</b>	74	24	26	Inox. 304	22	-	3	18.6	188x61x67
<b>MXFPL-1036</b>	74	24	26	Inox. 304	22	-	-	18.6	188x61x67
<b>MXFPL-1037</b>	74	24	28	Inox. 304	20	3	3	18.9	188x61x72
<b>MXFPL-1038</b>	74	24	28	Inox. 304	20	3	-	18.9	188x61x72
<b>MXFPL-1039</b>	74	24	28	Inox. 304	20	-	3	18.9	188x61x72
<b>MXFPL-1040</b>	74	24	28	Inox. 304	20	-	-	18.9	188x61x72
<b>MXFPL-1041</b>	74	24	30	Inox. 304	20	3	3	19.2	188x61x77
<b>MXFPL-1042</b>	74	24	30	Inox. 304	20	3	-	19.2	188x61x77
<b>MXFPL-1043</b>	74	24	30	Inox. 304	20	-	3	19.2	188x61x77
<b>MXFPL-1044</b>	74	24	30	Inox. 304	20	-	-	19.2	188x61x77
<b>MXFPL-1045</b>	74	24	32	Inox. 304	20	3	3	19.5	188x61x82
<b>MXFPL-1046</b>	74	24	32	Inox. 304	20	3	-	19.5	188x61x82
<b>MXFPL-1047</b>	74	24	32	Inox. 304	20	-	3	19.5	188x61x82
<b>MXFPL-1048</b>	74	24	32	Inox. 304	20	-	-	19.5	188x61x82
<b>MXFPL-1049</b>	74	24	34	Inox. 304	20	3	3	19.8	188x61x87
<b>MXFPL-1050</b>	74	24	34	Inox. 304	20	3	-	19.8	188x61x87
<b>MXFPL-1051</b>	74	24	34	Inox. 304	20	-	3	19.8	188x61x87
<b>MXFPL-1052</b>	74	24	34	Inox. 304	20	-	-	19.8	188x61x87
<b>MXFPL-1053</b>	74	24	36	Inox. 304	20	3	3	20.1	188x61x92
<b>MXFPL-1054</b>	74	24	36	Inox. 304	20	3	-	20.1	188x61x92
<b>MXFPL-1055</b>	74	24	36	Inox. 304	20	-	3	20.1	188x61x92
<b>MXFPL-1056</b>	74	24	36	Inox. 304	20	-	-	20.1	188x61x92

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-1057</b>	74	24	38	Inox. 304	20	3	3	20.4	188x61x97
<b>MXFPL-1058</b>	74	24	38	Inox. 304	20	3	-	20.4	188x61x97
<b>MXFPL-1059</b>	74	24	38	Inox. 304	20	-	3	20.4	188x61x97
<b>MXFPL-1060</b>	74	24	38	Inox. 304	20	-	-	20.4	188x61x97
<b>MXFPL-1061</b>	74	24	40	Inox. 304	20	3	3	20.7	188x61x102
<b>MXFPL-1062</b>	74	24	40	Inox. 304	20	3	-	20.7	188x61x102
<b>MXFPL-1063</b>	74	24	40	Inox. 304	20	-	3	20.7	188x61x102
<b>MXFPL-1064</b>	74	24	40	Inox. 304	20	-	-	20.7	188x61x102
<b>MXFPL-1065</b>	74	24	42	Inox. 304	20	3	3	21	188x61x107
<b>MXFPL-1066</b>	74	24	42	Inox. 304	20	3	-	21	188x61x107
<b>MXFPL-1067</b>	74	24	42	Inox. 304	20	-	3	21	188x61x107
<b>MXFPL-1068</b>	74	24	42	Inox. 304	20	-	-	21	188x61x107
<b>MXFPL-1069</b>	74	24	44	Inox. 304	20	3	3	21.3	188x61x112
<b>MXFPL-1070</b>	74	24	44	Inox. 304	20	3	-	21.3	188x61x112
<b>MXFPL-1071</b>	74	24	44	Inox. 304	20	-	3	21.3	188x61x112
<b>MXFPL-1072</b>	74	24	44	Inox. 304	20	-	-	21.3	188x61x112
<b>MXFPL-1073</b>	74	24	46	Inox. 304	20	3	3	21.6	188x61x117
<b>MXFPL-1074</b>	74	24	46	Inox. 304	20	3	-	21.6	188x61x117
<b>MXFPL-1075</b>	74	24	46	Inox. 304	20	-	3	21.6	188x61x117
<b>MXFPL-1076</b>	74	24	46	Inox. 304	20	-	-	21.6	188x61x117
<b>MXFPL-1077</b>	74	24	48	Inox. 304	18	3	3	21.9	188x61x122
<b>MXFPL-1078</b>	74	24	48	Inox. 304	18	3	-	21.9	188x61x122
<b>MXFPL-1079</b>	74	24	48	Inox. 304	18	-	3	21.9	188x61x122
<b>MXFPL-1080</b>	74	24	48	Inox. 304	18	-	-	21.9	188x61x122
<b>MXFPL-1081</b>	76	24	20	Inox. 304	22	3	3	18	194x61x51
<b>MXFPL-1082</b>	76	24	20	Inox. 304	22	3	-	18	194x61x51
<b>MXFPL-1083</b>	76	24	20	Inox. 304	22	-	3	18	194x61x51
<b>MXFPL-1084</b>	76	24	20	Inox. 304	22	-	-	18	194x61x51
<b>MXFPL-1085</b>	76	24	22	Inox. 304	22	3	3	18.3	194x61x56
<b>MXFPL-1086</b>	76	24	22	Inox. 304	22	3	-	18.3	194x61x56
<b>MXFPL-1087</b>	76	24	22	Inox. 304	22	-	3	18.3	194x61x56
<b>MXFPL-1088</b>	76	24	22	Inox. 304	22	-	-	18.3	194x61x56
<b>MXFPL-1089</b>	76	24	24	Inox. 304	22	3	3	18.6	194x61x61
<b>MXFPL-1090</b>	76	24	24	Inox. 304	22	3	-	18.6	194x61x61
<b>MXFPL-1091</b>	76	24	24	Inox. 304	22	-	3	18.6	194x61x61
<b>MXFPL-1092</b>	76	24	24	Inox. 304	22	-	-	18.6	194x61x61

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-1093</b>	76	24	26	Inox. 304	20	3	3	18.9	194x61x67
<b>MXFPL-1094</b>	76	24	26	Inox. 304	20	3	-	18.9	194x61x67
<b>MXFPL-1095</b>	76	24	26	Inox. 304	20	-	3	18.9	194x61x67
<b>MXFPL-1096</b>	76	24	26	Inox. 304	20	-	-	18.9	194x61x67
<b>MXFPL-1097</b>	76	24	28	Inox. 304	20	3	3	19.2	194x61x72
<b>MXFPL-1098</b>	76	24	28	Inox. 304	20	3	-	19.2	194x61x72
<b>MXFPL-1099</b>	76	24	28	Inox. 304	20	-	3	19.2	194x61x72
<b>MXFPL-1100</b>	76	24	28	Inox. 304	20	-	-	19.2	194x61x72
<b>MXFPL-1101</b>	76	24	30	Inox. 304	20	3	3	19.5	194x61x77
<b>MXFPL-1102</b>	76	24	30	Inox. 304	20	3	-	19.5	194x61x77
<b>MXFPL-1103</b>	76	24	30	Inox. 304	20	-	3	19.5	194x61x77
<b>MXFPL-1104</b>	76	24	30	Inox. 304	20	-	-	19.5	194x61x77
<b>MXFPL-1105</b>	76	24	32	Inox. 304	20	3	3	19.8	194x61x82
<b>MXFPL-1106</b>	76	24	32	Inox. 304	20	3	-	19.8	194x61x82
<b>MXFPL-1107</b>	76	24	32	Inox. 304	20	-	3	19.8	194x61x82
<b>MXFPL-1108</b>	76	24	32	Inox. 304	20	-	-	19.8	194x61x82
<b>MXFPL-1109</b>	76	24	34	Inox. 304	20	3	3	20.1	194x61x87
<b>MXFPL-1110</b>	76	24	34	Inox. 304	20	3	-	20.1	194x61x87
<b>MXFPL-1111</b>	76	24	34	Inox. 304	20	-	3	20.1	194x61x87
<b>MXFPL-1112</b>	76	24	34	Inox. 304	20	-	-	20.1	194x61x87
<b>MXFPL-1113</b>	76	24	36	Inox. 304	20	3	3	20.4	194x61x92
<b>MXFPL-1114</b>	76	24	36	Inox. 304	20	3	-	20.4	194x61x92
<b>MXFPL-1115</b>	76	24	36	Inox. 304	20	-	3	20.4	194x61x92
<b>MXFPL-1116</b>	76	24	36	Inox. 304	20	-	-	20.4	194x61x92
<b>MXFPL-1117</b>	76	24	38	Inox. 304	20	3	3	20.7	194x61x97
<b>MXFPL-1118</b>	76	24	38	Inox. 304	20	3	-	20.7	194x61x97
<b>MXFPL-1119</b>	76	24	38	Inox. 304	20	-	3	20.7	194x61x97
<b>MXFPL-1120</b>	76	24	38	Inox. 304	20	-	-	20.7	194x61x97
<b>MXFPL-1121</b>	76	24	40	Inox. 304	20	3	3	21	194x61x102
<b>MXFPL-1122</b>	76	24	40	Inox. 304	20	3	-	21	194x61x102
<b>MXFPL-1123</b>	76	24	40	Inox. 304	20	-	3	21	194x61x102
<b>MXFPL-1124</b>	76	24	40	Inox. 304	20	-	-	21	194x61x102
<b>MXFPL-1125</b>	76	24	42	Inox. 304	20	3	3	21.3	194x61x107
<b>MXFPL-1126</b>	76	24	42	Inox. 304	20	3	-	21.3	194x61x107
<b>MXFPL-1127</b>	76	24	42	Inox. 304	20	-	3	21.3	194x61x107
<b>MXFPL-1128</b>	76	24	42	Inox. 304	20	-	-	21.3	194x61x107

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-1129</b>	76	24	44	Inox. 304	20	3	3	21.6	194x61x112
<b>MXFPL-1130</b>	76	24	44	Inox. 304	20	3	-	21.6	194x61x112
<b>MXFPL-1131</b>	76	24	44	Inox. 304	20	-	3	21.6	194x61x112
<b>MXFPL-1132</b>	76	24	44	Inox. 304	20	-	-	21.6	194x61x112
<b>MXFPL-1133</b>	76	24	46	Inox. 304	18	3	3	21.9	194x61x117
<b>MXFPL-1134</b>	76	24	46	Inox. 304	18	3	-	21.9	194x61x117
<b>MXFPL-1135</b>	76	24	46	Inox. 304	18	-	3	21.9	194x61x117
<b>MXFPL-1136</b>	76	24	46	Inox. 304	18	-	-	21.9	194x61x117
<b>MXFPL-1137</b>	76	24	48	Inox. 304	18	3	3	22.2	194x61x122
<b>MXFPL-1138</b>	76	24	48	Inox. 304	18	3	-	22.2	194x61x122
<b>MXFPL-1139</b>	76	24	48	Inox. 304	18	-	3	22.2	194x61x122
<b>MXFPL-1140</b>	76	24	48	Inox. 304	18	-	-	22.2	194x61x122
<b>MXFPL-1141</b>	78	24	20	Inox. 304	22	3	3	18.3	199x61x51
<b>MXFPL-1142</b>	78	24	20	Inox. 304	22	3	-	18.3	199x61x51
<b>MXFPL-1143</b>	78	24	20	Inox. 304	22	-	3	18.3	199x61x51
<b>MXFPL-1144</b>	78	24	20	Inox. 304	22	-	-	18.3	199x61x51
<b>MXFPL-1145</b>	78	24	22	Inox. 304	22	3	3	18.6	199x61x56
<b>MXFPL-1146</b>	78	24	22	Inox. 304	22	3	-	18.6	199x61x56
<b>MXFPL-1147</b>	78	24	22	Inox. 304	22	-	3	18.6	199x61x56
<b>MXFPL-1148</b>	78	24	22	Inox. 304	22	-	-	18.6	199x61x56
<b>MXFPL-1149</b>	78	24	24	Inox. 304	20	3	3	18.9	199x61x61
<b>MXFPL-1150</b>	78	24	24	Inox. 304	20	3	-	18.9	199x61x61
<b>MXFPL-1151</b>	78	24	24	Inox. 304	20	-	3	18.9	199x61x61
<b>MXFPL-1152</b>	78	24	24	Inox. 304	20	-	-	18.9	199x61x61
<b>MXFPL-1153</b>	78	24	26	Inox. 304	20	3	3	19.2	199x61x67
<b>MXFPL-1154</b>	78	24	26	Inox. 304	20	3	-	19.2	199x61x67
<b>MXFPL-1155</b>	78	24	26	Inox. 304	20	-	3	19.2	199x61x67
<b>MXFPL-1156</b>	78	24	26	Inox. 304	20	-	-	19.2	199x61x67
<b>MXFPL-1157</b>	78	24	28	Inox. 304	20	3	3	19.5	199x61x72
<b>MXFPL-1158</b>	78	24	28	Inox. 304	20	3	-	19.5	199x61x72
<b>MXFPL-1159</b>	78	24	28	Inox. 304	20	-	3	19.5	199x61x72
<b>MXFPL-1160</b>	78	24	28	Inox. 304	20	-	-	19.5	199x61x72
<b>MXFPL-1161</b>	78	24	30	Inox. 304	20	3	3	19.8	199x61x77
<b>MXFPL-1162</b>	78	24	30	Inox. 304	20	3	-	19.8	199x61x77
<b>MXFPL-1163</b>	78	24	30	Inox. 304	20	-	3	19.8	199x61x77
<b>MXFPL-1164</b>	78	24	30	Inox. 304	20	-	-	19.8	199x61x77



# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-1165</b>	78	24	32	Inox. 304	20	3	3	20.1	199x61x82
<b>MXFPL-1166</b>	78	24	32	Inox. 304	20	3	-	20.1	199x61x82
<b>MXFPL-1167</b>	78	24	32	Inox. 304	20	-	3	20.1	199x61x82
<b>MXFPL-1168</b>	78	24	32	Inox. 304	20	-	-	20.1	199x61x82
<b>MXFPL-1169</b>	78	24	34	Inox. 304	20	3	3	20.4	199x61x87
<b>MXFPL-1170</b>	78	24	34	Inox. 304	20	3	-	20.4	199x61x87
<b>MXFPL-1171</b>	78	24	34	Inox. 304	20	-	3	20.4	199x61x87
<b>MXFPL-1172</b>	78	24	34	Inox. 304	20	-	-	20.4	199x61x87
<b>MXFPL-1173</b>	78	24	36	Inox. 304	20	3	3	20.7	199x61x92
<b>MXFPL-1174</b>	78	24	36	Inox. 304	20	3	-	20.7	199x61x92
<b>MXFPL-1175</b>	78	24	36	Inox. 304	20	-	3	20.7	199x61x92
<b>MXFPL-1176</b>	78	24	36	Inox. 304	20	-	-	20.7	199x61x92
<b>MXFPL-1177</b>	78	24	38	Inox. 304	20	3	3	21	199x61x97
<b>MXFPL-1178</b>	78	24	38	Inox. 304	20	3	-	21	199x61x97
<b>MXFPL-1179</b>	78	24	38	Inox. 304	20	-	3	21	199x61x97
<b>MXFPL-1180</b>	78	24	38	Inox. 304	20	-	-	21	199x61x97
<b>MXFPL-1181</b>	78	24	40	Inox. 304	20	3	3	21.3	199x61x102
<b>MXFPL-1182</b>	78	24	40	Inox. 304	20	3	-	21.3	199x61x102
<b>MXFPL-1183</b>	78	24	40	Inox. 304	20	-	3	21.3	199x61x102
<b>MXFPL-1184</b>	78	24	40	Inox. 304	20	-	-	21.3	199x61x102
<b>MXFPL-1185</b>	78	24	42	Inox. 304	20	3	3	21.6	199x61x107
<b>MXFPL-1186</b>	78	24	42	Inox. 304	20	3	-	21.6	199x61x107
<b>MXFPL-1187</b>	78	24	42	Inox. 304	20	-	3	21.6	199x61x107
<b>MXFPL-1188</b>	78	24	42	Inox. 304	20	-	-	21.6	199x61x107
<b>MXFPL-1189</b>	78	24	44	Inox. 304	18	3	3	21.9	199x61x112
<b>MXFPL-1190</b>	78	24	44	Inox. 304	18	3	-	21.9	199x61x112
<b>MXFPL-1191</b>	78	24	44	Inox. 304	18	-	3	21.9	199x61x112
<b>MXFPL-1192</b>	78	24	44	Inox. 304	18	-	-	21.9	199x61x112
<b>MXFPL-1193</b>	78	24	46	Inox. 304	18	3	3	22.2	199x61x117
<b>MXFPL-1194</b>	78	24	46	Inox. 304	18	3	-	22.2	199x61x117
<b>MXFPL-1195</b>	78	24	46	Inox. 304	18	-	3	22.2	199x61x117
<b>MXFPL-1196</b>	78	24	46	Inox. 304	18	-	-	22.2	199x61x117
<b>MXFPL-1197</b>	78	24	48	Inox. 304	18	3	3	22.5	199x61x122
<b>MXFPL-1198</b>	78	24	48	Inox. 304	18	3	-	22.5	199x61x122
<b>MXFPL-1199</b>	78	24	48	Inox. 304	18	-	3	22.5	199x61x122
<b>MXFPL-1200</b>	78	24	48	Inox. 304	18	-	-	22.5	199x61x122

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-1201</b>	80	24	20	Inox. 304	22	4	3	18.6	204x61x51
<b>MXFPL-1202</b>	80	24	20	Inox. 304	22	4	-	18.6	204x61x51
<b>MXFPL-1203</b>	80	24	20	Inox. 304	22	-	3	18.6	204x61x51
<b>MXFPL-1204</b>	80	24	20	Inox. 304	22	-	-	18.6	204x61x51
<b>MXFPL-1205</b>	80	24	22	Inox. 304	20	4	3	18.9	204x61x56
<b>MXFPL-1206</b>	80	24	22	Inox. 304	20	4	-	18.9	204x61x56
<b>MXFPL-1207</b>	80	24	22	Inox. 304	20	-	3	18.9	204x61x56
<b>MXFPL-1208</b>	80	24	22	Inox. 304	20	-	-	18.9	204x61x56
<b>MXFPL-1209</b>	80	24	24	Inox. 304	20	4	3	19.2	204x61x61
<b>MXFPL-1210</b>	80	24	24	Inox. 304	20	4	-	19.2	204x61x61
<b>MXFPL-1211</b>	80	24	24	Inox. 304	20	-	3	19.2	204x61x61
<b>MXFPL-1212</b>	80	24	24	Inox. 304	20	-	-	19.2	204x61x61
<b>MXFPL-1213</b>	80	24	26	Inox. 304	20	4	3	19.5	204x61x67
<b>MXFPL-1214</b>	80	24	26	Inox. 304	20	4	-	19.5	204x61x67
<b>MXFPL-1215</b>	80	24	26	Inox. 304	20	-	3	19.5	204x61x67
<b>MXFPL-1216</b>	80	24	26	Inox. 304	20	-	-	19.5	204x61x67
<b>MXFPL-1217</b>	80	24	28	Inox. 304	20	4	3	19.8	204x61x72
<b>MXFPL-1218</b>	80	24	28	Inox. 304	20	4	-	19.8	204x61x72
<b>MXFPL-1219</b>	80	24	28	Inox. 304	20	-	3	19.8	204x61x72
<b>MXFPL-1220</b>	80	24	28	Inox. 304	20	-	-	19.8	204x61x72
<b>MXFPL-1221</b>	80	24	30	Inox. 304	20	4	3	20.1	204x61x77
<b>MXFPL-1222</b>	80	24	30	Inox. 304	20	4	-	20.1	204x61x77
<b>MXFPL-1223</b>	80	24	30	Inox. 304	20	-	3	20.1	204x61x77
<b>MXFPL-1224</b>	80	24	30	Inox. 304	20	-	-	20.1	204x61x77
<b>MXFPL-1225</b>	80	24	32	Inox. 304	20	4	3	20.4	204x61x82
<b>MXFPL-1226</b>	80	24	32	Inox. 304	20	4	-	20.4	204x61x82
<b>MXFPL-1227</b>	80	24	32	Inox. 304	20	-	3	20.4	204x61x82
<b>MXFPL-1228</b>	80	24	32	Inox. 304	20	-	-	20.4	204x61x82
<b>MXFPL-1229</b>	80	24	34	Inox. 304	20	4	3	20.7	204x61x87
<b>MXFPL-1230</b>	80	24	34	Inox. 304	20	4	-	20.7	204x61x87
<b>MXFPL-1231</b>	80	24	34	Inox. 304	20	-	3	20.7	204x61x87
<b>MXFPL-1232</b>	80	24	34	Inox. 304	20	-	-	20.7	204x61x87
<b>MXFPL-1233</b>	80	24	36	Inox. 304	20	4	3	21	204x61x92
<b>MXFPL-1234</b>	80	24	36	Inox. 304	20	4	-	21	204x61x92
<b>MXFPL-1235</b>	80	24	36	Inox. 304	20	-	3	21	204x61x92
<b>MXFPL-1236</b>	80	24	36	Inox. 304	20	-	-	21	204x61x92

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-1237</b>	80	24	38	Inox. 304	20	4	3	21.3	204x61x97
<b>MXFPL-1238</b>	80	24	38	Inox. 304	20	4	-	21.3	204x61x97
<b>MXFPL-1239</b>	80	24	38	Inox. 304	20	-	3	21.3	204x61x97
<b>MXFPL-1240</b>	80	24	38	Inox. 304	20	-	-	21.3	204x61x97
<b>MXFPL-1241</b>	80	24	40	Inox. 304	20	4	3	21.6	204x61x102
<b>MXFPL-1242</b>	80	24	40	Inox. 304	20	4	-	21.6	204x61x102
<b>MXFPL-1243</b>	80	24	40	Inox. 304	20	-	3	21.6	204x61x102
<b>MXFPL-1244</b>	80	24	40	Inox. 304	20	-	-	21.6	204x61x102
<b>MXFPL-1245</b>	80	24	42	Inox. 304	18	4	3	21.9	204x61x107
<b>MXFPL-1246</b>	80	24	42	Inox. 304	18	4	-	21.9	204x61x107
<b>MXFPL-1247</b>	80	24	42	Inox. 304	18	-	3	21.9	204x61x107
<b>MXFPL-1248</b>	80	24	42	Inox. 304	18	-	-	21.9	204x61x107
<b>MXFPL-1249</b>	80	24	44	Inox. 304	18	4	3	22.2	204x61x112
<b>MXFPL-1250</b>	80	24	44	Inox. 304	18	4	-	22.2	204x61x112
<b>MXFPL-1251</b>	80	24	44	Inox. 304	18	-	3	22.2	204x61x112
<b>MXFPL-1252</b>	80	24	44	Inox. 304	18	-	-	22.2	204x61x112
<b>MXFPL-1253</b>	80	24	46	Inox. 304	18	4	3	22.5	204x61x117
<b>MXFPL-1254</b>	80	24	46	Inox. 304	18	4	-	22.5	204x61x117
<b>MXFPL-1255</b>	80	24	46	Inox. 304	18	-	3	22.5	204x61x117
<b>MXFPL-1256</b>	80	24	46	Inox. 304	18	-	-	22.5	204x61x117
<b>MXFPL-1257</b>	80	24	48	Inox. 304	18	4	3	22.8	204x61x122
<b>MXFPL-1258</b>	80	24	48	Inox. 304	18	4	-	22.8	204x61x122
<b>MXFPL-1259</b>	80	24	48	Inox. 304	18	-	3	22.8	204x61x122
<b>MXFPL-1260</b>	80	24	48	Inox. 304	18	-	-	22.8	204x61x122
<b>MXFPL-1261</b>	82	24	20	Inox. 304	20	4	3	18.9	209x61x51
<b>MXFPL-1262</b>	82	24	20	Inox. 304	20	4	-	18.9	209x61x51
<b>MXFPL-1263</b>	82	24	20	Inox. 304	20	-	3	18.9	209x61x51
<b>MXFPL-1264</b>	82	24	20	Inox. 304	20	-	-	18.9	209x61x51
<b>MXFPL-1265</b>	82	24	22	Inox. 304	20	4	3	19.2	209x61x56
<b>MXFPL-1266</b>	82	24	22	Inox. 304	20	4	-	19.2	209x61x56
<b>MXFPL-1267</b>	82	24	22	Inox. 304	20	-	3	19.2	209x61x56
<b>MXFPL-1268</b>	82	24	22	Inox. 304	20	-	-	19.2	209x61x56
<b>MXFPL-1269</b>	82	24	24	Inox. 304	20	4	3	19.5	209x61x61
<b>MXFPL-1270</b>	82	24	24	Inox. 304	20	4	-	19.5	209x61x61
<b>MXFPL-1271</b>	82	24	24	Inox. 304	20	-	3	19.5	209x61x61
<b>MXFPL-1272</b>	82	24	24	Inox. 304	20	-	-	19.5	209x61x61

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-1273</b>	82	24	26	Inox. 304	20	4	3	19.8	209x61x67
<b>MXFPL-1274</b>	82	24	26	Inox. 304	20	4	-	19.8	209x61x67
<b>MXFPL-1275</b>	82	24	26	Inox. 304	20	-	3	19.8	209x61x67
<b>MXFPL-1276</b>	82	24	26	Inox. 304	20	-	-	19.8	209x61x67
<b>MXFPL-1277</b>	82	24	28	Inox. 304	20	4	3	20.1	209x61x72
<b>MXFPL-1278</b>	82	24	28	Inox. 304	20	4	-	20.1	209x61x72
<b>MXFPL-1279</b>	82	24	28	Inox. 304	20	-	3	20.1	209x61x72
<b>MXFPL-1280</b>	82	24	28	Inox. 304	20	-	-	20.1	209x61x72
<b>MXFPL-1281</b>	82	24	30	Inox. 304	20	4	3	20.4	209x61x77
<b>MXFPL-1282</b>	82	24	30	Inox. 304	20	4	-	20.4	209x61x77
<b>MXFPL-1283</b>	82	24	30	Inox. 304	20	-	3	20.4	209x61x77
<b>MXFPL-1284</b>	82	24	30	Inox. 304	20	-	-	20.4	209x61x77
<b>MXFPL-1285</b>	82	24	32	Inox. 304	20	4	3	20.7	209x61x82
<b>MXFPL-1286</b>	82	24	32	Inox. 304	20	4	-	20.7	209x61x82
<b>MXFPL-1287</b>	82	24	32	Inox. 304	20	-	3	20.7	209x61x82
<b>MXFPL-1288</b>	82	24	32	Inox. 304	20	-	-	20.7	209x61x82
<b>MXFPL-1289</b>	82	24	34	Inox. 304	20	4	3	21	209x61x87
<b>MXFPL-1290</b>	82	24	34	Inox. 304	20	4	-	21	209x61x87
<b>MXFPL-1291</b>	82	24	34	Inox. 304	20	-	3	21	209x61x87
<b>MXFPL-1292</b>	82	24	34	Inox. 304	20	-	-	21	209x61x87
<b>MXFPL-1293</b>	82	24	36	Inox. 304	20	4	3	21.3	209x61x92
<b>MXFPL-1294</b>	82	24	36	Inox. 304	20	4	-	21.3	209x61x92
<b>MXFPL-1295</b>	82	24	36	Inox. 304	20	-	3	21.3	209x61x92
<b>MXFPL-1296</b>	82	24	36	Inox. 304	20	-	-	21.3	209x61x92
<b>MXFPL-1297</b>	82	24	38	Inox. 304	20	4	3	21.6	209x61x96
<b>MXFPL-1298</b>	82	24	38	Inox. 304	20	4	-	21.6	209x61x96
<b>MXFPL-1299</b>	82	24	38	Inox. 304	20	-	3	21.6	209x61x96
<b>MXFPL-1300</b>	82	24	38	Inox. 304	20	-	-	21.6	209x61x96
<b>MXFPL-1301</b>	82	24	40	Inox. 304	18	4	3	21.9	209x61x102
<b>MXFPL-1302</b>	82	24	40	Inox. 304	18	4	-	21.9	209x61x102
<b>MXFPL-1303</b>	82	24	40	Inox. 304	18	-	3	21.9	209x61x102
<b>MXFPL-1304</b>	82	24	40	Inox. 304	18	-	-	21.9	209x61x102
<b>MXFPL-1305</b>	82	24	42	Inox. 304	18	4	3	22.2	209x61x107
<b>MXFPL-1306</b>	82	24	42	Inox. 304	18	4	-	22.2	209x61x107
<b>MXFPL-1307</b>	82	24	42	Inox. 304	18	-	3	22.2	209x61x107
<b>MXFPL-1308</b>	82	24	42	Inox. 304	18	-	-	22.2	209x61x107

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-1309</b>	82	24	44	Inox. 304	18	4	3	22.5	209x61x112
<b>MXFPL-1310</b>	82	24	44	Inox. 304	18	4	-	22.5	209x61x112
<b>MXFPL-1311</b>	82	24	44	Inox. 304	18	-	3	22.5	209x61x112
<b>MXFPL-1312</b>	82	24	44	Inox. 304	18	-	-	22.5	209x61x112
<b>MXFPL-1313</b>	82	24	46	Inox. 304	18	4	3	22.8	209x61x117
<b>MXFPL-1314</b>	82	24	46	Inox. 304	18	4	-	22.8	209x61x117
<b>MXFPL-1315</b>	82	24	46	Inox. 304	18	-	3	22.8	209x61x117
<b>MXFPL-1316</b>	82	24	46	Inox. 304	18	-	-	22.8	209x61x117
<b>MXFPL-1317</b>	82	24	48	Inox. 304	18	4	3	23.1	209x61x122
<b>MXFPL-1318</b>	82	24	48	Inox. 304	18	4	-	23.1	209x61x122
<b>MXFPL-1319</b>	82	24	48	Inox. 304	18	-	3	23.1	209x61x122
<b>MXFPL-1320</b>	82	24	48	Inox. 304	18	-	-	23.1	209x61x122
<b>MXFPL-1321</b>	84	24	20	Inox. 304	20	4	3	19.2	214x61x51
<b>MXFPL-1322</b>	84	24	20	Inox. 304	20	4	-	19.2	214x61x51
<b>MXFPL-1323</b>	84	24	20	Inox. 304	20	-	3	19.2	214x61x51
<b>MXFPL-1324</b>	84	24	20	Inox. 304	20	-	-	19.2	214x61x51
<b>MXFPL-1325</b>	84	24	22	Inox. 304	20	4	3	19.5	214x61x56
<b>MXFPL-1326</b>	84	24	22	Inox. 304	20	4	-	19.5	214x61x56
<b>MXFPL-1327</b>	84	24	22	Inox. 304	20	-	3	19.5	214x61x56
<b>MXFPL-1328</b>	84	24	22	Inox. 304	20	-	-	19.5	214x61x56
<b>MXFPL-1329</b>	84	24	24	Inox. 304	20	4	3	19.8	214x61x61
<b>MXFPL-1330</b>	84	24	24	Inox. 304	20	4	-	19.8	214x61x61
<b>MXFPL-1331</b>	84	24	24	Inox. 304	20	-	3	19.8	214x61x61
<b>MXFPL-1332</b>	84	24	24	Inox. 304	20	-	-	19.8	214x61x61
<b>MXFPL-1333</b>	84	24	26	Inox. 304	20	4	3	20.1	214x61x67
<b>MXFPL-1334</b>	84	24	26	Inox. 304	20	4	-	20.1	214x61x67
<b>MXFPL-1335</b>	84	24	26	Inox. 304	20	-	3	20.1	214x61x67
<b>MXFPL-1336</b>	84	24	26	Inox. 304	20	-	-	20.1	214x61x67
<b>MXFPL-1337</b>	84	24	28	Inox. 304	20	4	3	20.4	214x61x72
<b>MXFPL-1338</b>	84	24	28	Inox. 304	20	4	-	20.4	214x61x72
<b>MXFPL-1339</b>	84	24	28	Inox. 304	20	-	3	20.4	214x61x72
<b>MXFPL-1340</b>	84	24	28	Inox. 304	20	-	-	20.4	214x61x72
<b>MXFPL-1341</b>	84	24	30	Inox. 304	20	4	3	20.7	214x61x77
<b>MXFPL-1342</b>	84	24	30	Inox. 304	20	4	-	20.7	214x61x77
<b>MXFPL-1343</b>	84	24	30	Inox. 304	20	-	3	20.7	214x61x77
<b>MXFPL-1344</b>	84	24	30	Inox. 304	20	-	-	20.7	214x61x77



# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-1345</b>	84	24	32	Inox. 304	20	4	3	21	214x61x82
<b>MXFPL-1346</b>	84	24	32	Inox. 304	20	4	-	21	214x61x82
<b>MXFPL-1347</b>	84	24	32	Inox. 304	20	-	3	21	214x61x82
<b>MXFPL-1348</b>	84	24	32	Inox. 304	20	-	-	21	214x61x82
<b>MXFPL-1349</b>	84	24	34	Inox. 304	20	4	3	21.3	214x61x87
<b>MXFPL-1350</b>	84	24	34	Inox. 304	20	4	-	21.3	214x61x87
<b>MXFPL-1351</b>	84	24	34	Inox. 304	20	-	3	21.3	214x61x87
<b>MXFPL-1352</b>	84	24	34	Inox. 304	20	-	-	21.3	214x61x87
<b>MXFPL-1353</b>	84	24	36	Inox. 304	20	4	3	21.6	214x61x92
<b>MXFPL-1354</b>	84	24	36	Inox. 304	20	4	-	21.6	214x61x92
<b>MXFPL-1355</b>	84	24	36	Inox. 304	20	-	3	21.6	214x61x92
<b>MXFPL-1356</b>	84	24	36	Inox. 304	20	-	-	21.6	214x61x92
<b>MXFPL-1357</b>	84	24	38	Inox. 304	18	4	3	21.9	214x61x96
<b>MXFPL-1358</b>	84	24	38	Inox. 304	18	4	-	21.9	214x61x96
<b>MXFPL-1359</b>	84	24	38	Inox. 304	18	-	3	21.9	214x61x96
<b>MXFPL-1360</b>	84	24	38	Inox. 304	18	-	-	21.9	214x61x96
<b>MXFPL-1361</b>	84	24	40	Inox. 304	18	4	3	22.2	214x61x102
<b>MXFPL-1362</b>	84	24	40	Inox. 304	18	4	-	22.2	214x61x102
<b>MXFPL-1363</b>	84	24	40	Inox. 304	18	-	3	22.2	214x61x102
<b>MXFPL-1364</b>	84	24	40	Inox. 304	18	-	-	22.2	214x61x102
<b>MXFPL-1365</b>	84	24	42	Inox. 304	18	4	3	22.5	214x61x107
<b>MXFPL-1366</b>	84	24	42	Inox. 304	18	4	-	22.5	214x61x107
<b>MXFPL-1367</b>	84	24	42	Inox. 304	18	-	3	22.5	214x61x107
<b>MXFPL-1368</b>	84	24	42	Inox. 304	18	-	-	22.5	214x61x107
<b>MXFPL-1369</b>	84	24	44	Inox. 304	18	4	3	22.8	214x61x112
<b>MXFPL-1370</b>	84	24	44	Inox. 304	18	4	-	22.8	214x61x112
<b>MXFPL-1371</b>	84	24	44	Inox. 304	18	-	3	22.8	214x61x112
<b>MXFPL-1372</b>	84	24	44	Inox. 304	18	-	-	22.8	214x61x112
<b>MXFPL-1373</b>	84	24	46	Inox. 304	18	4	3	23.1	214x61x117
<b>MXFPL-1374</b>	84	24	46	Inox. 304	18	4	-	23.1	214x61x117
<b>MXFPL-1375</b>	84	24	46	Inox. 304	18	-	3	23.1	214x61x117
<b>MXFPL-1376</b>	84	24	46	Inox. 304	18	-	-	23.1	214x61x117
<b>MXFPL-1377</b>	84	24	48	Inox. 304	18	4	3	23.4	214x61x122
<b>MXFPL-1378</b>	84	24	48	Inox. 304	18	4	-	23.4	214x61x122
<b>MXFPL-1379</b>	84	24	48	Inox. 304	18	-	3	23.4	214x61x122
<b>MXFPL-1380</b>	84	24	48	Inox. 304	18	-	-	23.4	214x61x122

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-1381</b>	86	24	20	Inox. 304	20	4	3	19.5	219x61x51
<b>MXFPL-1382</b>	86	24	20	Inox. 304	20	4	-	19.5	219x61x51
<b>MXFPL-1383</b>	86	24	20	Inox. 304	20	-	3	19.5	219x61x51
<b>MXFPL-1384</b>	86	24	20	Inox. 304	20	-	-	19.5	219x61x51
<b>MXFPL-1385</b>	86	24	22	Inox. 304	20	4	3	19.8	219x61x56
<b>MXFPL-1386</b>	86	24	22	Inox. 304	20	4	-	19.8	219x61x56
<b>MXFPL-1387</b>	86	24	22	Inox. 304	20	-	3	19.8	219x61x56
<b>MXFPL-1388</b>	86	24	22	Inox. 304	20	-	-	19.8	219x61x56
<b>MXFPL-1389</b>	86	24	24	Inox. 304	20	4	3	20.1	219x61x61
<b>MXFPL-1390</b>	86	24	24	Inox. 304	20	4	-	20.1	219x61x61
<b>MXFPL-1391</b>	86	24	24	Inox. 304	20	-	3	20.1	219x61x61
<b>MXFPL-1392</b>	86	24	24	Inox. 304	20	-	-	20.1	219x61x61
<b>MXFPL-1393</b>	86	24	26	Inox. 304	20	4	3	20.4	219x61x67
<b>MXFPL-1394</b>	86	24	26	Inox. 304	20	4	-	20.4	219x61x67
<b>MXFPL-1395</b>	86	24	26	Inox. 304	20	-	3	20.4	219x61x67
<b>MXFPL-1396</b>	86	24	26	Inox. 304	20	-	-	20.4	219x61x67
<b>MXFPL-1397</b>	86	24	28	Inox. 304	20	4	3	20.7	219x61x72
<b>MXFPL-1398</b>	86	24	28	Inox. 304	20	4	-	20.7	219x61x72
<b>MXFPL-1399</b>	86	24	28	Inox. 304	20	-	3	20.7	219x61x72
<b>MXFPL-1400</b>	86	24	28	Inox. 304	20	-	-	20.7	219x61x72
<b>MXFPL-1401</b>	86	24	30	Inox. 304	20	4	3	21	219x61x77
<b>MXFPL-1402</b>	86	24	30	Inox. 304	20	4	-	21	219x61x77
<b>MXFPL-1403</b>	86	24	30	Inox. 304	20	-	3	21	219x61x77
<b>MXFPL-1404</b>	86	24	30	Inox. 304	20	-	-	21	219x61x77
<b>MXFPL-1405</b>	86	24	32	Inox. 304	20	4	3	21.3	219x61x82
<b>MXFPL-1406</b>	86	24	32	Inox. 304	20	4	-	21.3	219x61x82
<b>MXFPL-1407</b>	86	24	32	Inox. 304	20	-	3	21.3	219x61x82
<b>MXFPL-1408</b>	86	24	32	Inox. 304	20	-	-	21.3	219x61x82
<b>MXFPL-1409</b>	86	24	34	Inox. 304	20	4	3	21.6	219x61x87
<b>MXFPL-1410</b>	86	24	34	Inox. 304	20	4	-	21.6	219x61x87
<b>MXFPL-1411</b>	86	24	34	Inox. 304	20	-	3	21.6	219x61x87
<b>MXFPL-1412</b>	86	24	34	Inox. 304	20	-	-	21.6	219x61x87
<b>MXFPL-1413</b>	86	24	36	Inox. 304	18	4	3	21.9	219x61x92
<b>MXFPL-1414</b>	86	24	36	Inox. 304	18	4	-	21.9	219x61x92
<b>MXFPL-1415</b>	86	24	36	Inox. 304	18	-	3	21.9	219x61x92
<b>MXFPL-1416</b>	86	24	36	Inox. 304	18	-	-	21.9	219x61x92

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-1417</b>	86	24	38	Inox. 304	18	4	3	22.2	219x61x96
<b>MXFPL-1418</b>	86	24	38	Inox. 304	18	4	-	22.2	219x61x96
<b>MXFPL-1419</b>	86	24	38	Inox. 304	18	-	3	22.2	219x61x96
<b>MXFPL-1420</b>	86	24	38	Inox. 304	18	-	-	22.2	219x61x96
<b>MXFPL-1421</b>	86	24	40	Inox. 304	18	4	3	22.5	219x61x102
<b>MXFPL-1422</b>	86	24	40	Inox. 304	18	4	-	22.5	219x61x102
<b>MXFPL-1423</b>	86	24	40	Inox. 304	18	-	3	22.5	219x61x102
<b>MXFPL-1424</b>	86	24	40	Inox. 304	18	-	-	22.5	219x61x102
<b>MXFPL-1425</b>	86	24	42	Inox. 304	18	4	3	22.8	219x61x107
<b>MXFPL-1426</b>	86	24	42	Inox. 304	18	4	-	22.8	219x61x107
<b>MXFPL-1427</b>	86	24	42	Inox. 304	18	-	3	22.8	219x61x107
<b>MXFPL-1428</b>	86	24	42	Inox. 304	18	-	-	22.8	219x61x107
<b>MXFPL-1429</b>	86	24	44	Inox. 304	18	4	3	23.1	219x61x112
<b>MXFPL-1430</b>	86	24	44	Inox. 304	18	4	-	23.1	219x61x112
<b>MXFPL-1431</b>	86	24	44	Inox. 304	18	-	3	23.1	219x61x112
<b>MXFPL-1432</b>	86	24	44	Inox. 304	18	-	-	23.1	219x61x112
<b>MXFPL-1433</b>	86	24	46	Inox. 304	18	4	3	23.4	219x61x117
<b>MXFPL-1434</b>	86	24	46	Inox. 304	18	4	-	23.4	219x61x117
<b>MXFPL-1435</b>	86	24	46	Inox. 304	18	-	3	23.4	219x61x117
<b>MXFPL-1436</b>	86	24	46	Inox. 304	18	-	-	23.4	219x61x117
<b>MXFPL-1437</b>	86	24	48	Inox. 304	18	4	3	23.7	219x61x122
<b>MXFPL-1438</b>	86	24	48	Inox. 304	18	4	-	23.7	219x61x122
<b>MXFPL-1439</b>	86	24	48	Inox. 304	18	-	3	23.7	219x61x122
<b>MXFPL-1440</b>	86	24	48	Inox. 304	18	-	-	23.7	219x61x122
<b>MXFPL-1441</b>	88	24	20	Inox. 304	20	4	3	19.8	224x61x51
<b>MXFPL-1442</b>	88	24	20	Inox. 304	20	4	-	19.8	224x61x51
<b>MXFPL-1443</b>	88	24	20	Inox. 304	20	-	3	19.8	224x61x51
<b>MXFPL-1444</b>	88	24	20	Inox. 304	20	-	-	19.8	224x61x51
<b>MXFPL-1445</b>	88	24	22	Inox. 304	20	4	3	20.1	224x61x56
<b>MXFPL-1446</b>	88	24	22	Inox. 304	20	4	-	20.1	224x61x56
<b>MXFPL-1447</b>	88	24	22	Inox. 304	20	-	3	20.1	224x61x56
<b>MXFPL-1448</b>	88	24	22	Inox. 304	20	-	-	20.1	224x61x56
<b>MXFPL-1449</b>	88	24	24	Inox. 304	20	4	3	20.4	224x61x61
<b>MXFPL-1450</b>	88	24	24	Inox. 304	20	4	-	20.4	224x61x61
<b>MXFPL-1451</b>	88	24	24	Inox. 304	20	-	3	20.4	224x61x61
<b>MXFPL-1452</b>	88	24	24	Inox. 304	20	-	-	20.4	224x61x61

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-1453</b>	88	24	26	Inox. 304	20	4	3	20.7	224x61x67
<b>MXFPL-1454</b>	88	24	26	Inox. 304	20	4	-	20.7	224x61x67
<b>MXFPL-1455</b>	88	24	26	Inox. 304	20	-	3	20.7	224x61x67
<b>MXFPL-1456</b>	88	24	26	Inox. 304	20	-	-	20.7	224x61x67
<b>MXFPL-1457</b>	88	24	28	Inox. 304	20	4	3	21	224x61x72
<b>MXFPL-1458</b>	88	24	28	Inox. 304	20	4	-	21	224x61x72
<b>MXFPL-1459</b>	88	24	28	Inox. 304	20	-	3	21	224x61x72
<b>MXFPL-1460</b>	88	24	28	Inox. 304	20	-	-	21	224x61x72
<b>MXFPL-1461</b>	88	24	30	Inox. 304	20	4	3	21.3	224x61x77
<b>MXFPL-1462</b>	88	24	30	Inox. 304	20	4	-	21.3	224x61x77
<b>MXFPL-1463</b>	88	24	30	Inox. 304	20	-	3	21.3	224x61x77
<b>MXFPL-1464</b>	88	24	30	Inox. 304	20	-	-	21.3	224x61x77
<b>MXFPL-1465</b>	88	24	32	Inox. 304	20	4	3	21.6	224x61x82
<b>MXFPL-1466</b>	88	24	32	Inox. 304	20	4	-	21.6	224x61x82
<b>MXFPL-1467</b>	88	24	32	Inox. 304	20	-	3	21.6	224x61x82
<b>MXFPL-1468</b>	88	24	32	Inox. 304	20	-	-	21.6	224x61x82
<b>MXFPL-1469</b>	88	24	34	Inox. 304	18	4	3	21.9	224x61x87
<b>MXFPL-1470</b>	88	24	34	Inox. 304	18	4	-	21.9	224x61x87
<b>MXFPL-1471</b>	88	24	34	Inox. 304	18	-	3	21.9	224x61x87
<b>MXFPL-1472</b>	88	24	34	Inox. 304	18	-	-	21.9	224x61x87
<b>MXFPL-1473</b>	88	24	36	Inox. 304	18	4	3	22.2	224x61x92
<b>MXFPL-1474</b>	88	24	36	Inox. 304	18	4	-	22.2	224x61x92
<b>MXFPL-1475</b>	88	24	36	Inox. 304	18	-	3	22.2	224x61x92
<b>MXFPL-1476</b>	88	24	36	Inox. 304	18	-	-	22.2	224x61x92
<b>MXFPL-1477</b>	88	24	38	Inox. 304	18	4	3	22.5	224x61x96
<b>MXFPL-1478</b>	88	24	38	Inox. 304	18	4	-	22.5	224x61x96
<b>MXFPL-1479</b>	88	24	38	Inox. 304	18	-	3	22.5	224x61x96
<b>MXFPL-1480</b>	88	24	38	Inox. 304	18	-	-	22.5	224x61x96
<b>MXFPL-1481</b>	88	24	40	Inox. 304	18	4	3	22.8	224x61x102
<b>MXFPL-1482</b>	88	24	40	Inox. 304	18	4	-	22.8	224x61x102
<b>MXFPL-1483</b>	88	24	40	Inox. 304	18	-	3	22.8	224x61x102
<b>MXFPL-1484</b>	88	24	40	Inox. 304	18	-	-	22.8	224x61x102
<b>MXFPL-1485</b>	88	24	42	Inox. 304	18	4	3	23.1	224x61x107
<b>MXFPL-1486</b>	88	24	42	Inox. 304	18	4	-	23.1	224x61x107
<b>MXFPL-1487</b>	88	24	42	Inox. 304	18	-	3	23.1	224x61x107
<b>MXFPL-1488</b>	88	24	42	Inox. 304	18	-	-	23.1	224x61x107

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-1489</b>	88	24	44	Inox. 304	18	4	3	23.4	224x61x112
<b>MXFPL-1490</b>	88	24	44	Inox. 304	18	4	-	23.4	224x61x112
<b>MXFPL-1491</b>	88	24	44	Inox. 304	18	-	3	23.4	224x61x112
<b>MXFPL-1492</b>	88	24	44	Inox. 304	18	-	-	23.4	224x61x112
<b>MXFPL-1493</b>	88	24	46	Inox. 304	18	4	3	23.7	224x61x117
<b>MXFPL-1494</b>	88	24	46	Inox. 304	18	4	-	23.7	224x61x117
<b>MXFPL-1495</b>	88	24	46	Inox. 304	18	-	3	23.7	224x61x117
<b>MXFPL-1496</b>	88	24	46	Inox. 304	18	-	-	23.7	224x61x117
<b>MXFPL-1497</b>	88	24	48	Inox. 304	18	4	3	24	224x61x122
<b>MXFPL-1498</b>	88	24	48	Inox. 304	18	4	-	24	224x61x122
<b>MXFPL-1499</b>	88	24	48	Inox. 304	18	-	3	24	224x61x122
<b>MXFPL-1500</b>	88	24	48	Inox. 304	18	-	-	24	224x61x122
<b>MXFPL-1501</b>	90	24	20	Inox. 304	20	4	3	20.1	229x61x51
<b>MXFPL-1502</b>	90	24	20	Inox. 304	20	4	-	20.1	229x61x51
<b>MXFPL-1503</b>	90	24	20	Inox. 304	20	-	3	20.1	229x61x51
<b>MXFPL-1504</b>	90	24	20	Inox. 304	20	-	-	20.1	229x61x51
<b>MXFPL-1505</b>	90	24	22	Inox. 304	20	4	3	20.4	229x61x56
<b>MXFPL-1506</b>	90	24	22	Inox. 304	20	4	-	20.4	229x61x56
<b>MXFPL-1507</b>	90	24	22	Inox. 304	20	-	3	20.4	229x61x56
<b>MXFPL-1508</b>	90	24	22	Inox. 304	20	-	-	20.4	229x61x56
<b>MXFPL-1509</b>	90	24	24	Inox. 304	20	4	3	20.7	229x61x61
<b>MXFPL-1510</b>	90	24	24	Inox. 304	20	4	-	20.7	229x61x61
<b>MXFPL-1511</b>	90	24	24	Inox. 304	20	-	3	20.7	229x61x61
<b>MXFPL-1512</b>	90	24	24	Inox. 304	20	-	-	20.7	229x61x61
<b>MXFPL-1513</b>	90	24	26	Inox. 304	20	4	3	21	229x61x67
<b>MXFPL-1514</b>	90	24	26	Inox. 304	20	4	-	21	229x61x67
<b>MXFPL-1515</b>	90	24	26	Inox. 304	20	-	3	21	229x61x67
<b>MXFPL-1516</b>	90	24	26	Inox. 304	20	-	-	21	229x61x67
<b>MXFPL-1517</b>	90	24	28	Inox. 304	20	4	3	21.3	229x61x72
<b>MXFPL-1518</b>	90	24	28	Inox. 304	20	4	-	21.3	229x61x72
<b>MXFPL-1519</b>	90	24	28	Inox. 304	20	-	3	21.3	229x61x72
<b>MXFPL-1520</b>	90	24	28	Inox. 304	20	-	-	21.3	229x61x72
<b>MXFPL-1521</b>	90	24	30	Inox. 304	20	4	3	21.6	229x61x77
<b>MXFPL-1522</b>	90	24	30	Inox. 304	20	4	-	21.6	229x61x77
<b>MXFPL-1523</b>	90	24	30	Inox. 304	20	-	3	21.6	229x61x77
<b>MXFPL-1524</b>	90	24	30	Inox. 304	20	-	-	21.6	229x61x77



# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-1525</b>	90	24	32	Inox. 304	18	4	3	21.9	229x61x82
<b>MXFPL-1526</b>	90	24	32	Inox. 304	18	4	-	21.9	229x61x82
<b>MXFPL-1527</b>	90	24	32	Inox. 304	18	-	3	21.9	229x61x82
<b>MXFPL-1528</b>	90	24	32	Inox. 304	18	-	-	21.9	229x61x82
<b>MXFPL-1529</b>	90	24	34	Inox. 304	18	4	3	22.2	229x61x87
<b>MXFPL-1530</b>	90	24	34	Inox. 304	18	4	-	22.2	229x61x87
<b>MXFPL-1531</b>	90	24	34	Inox. 304	18	-	3	22.2	229x61x87
<b>MXFPL-1532</b>	90	24	34	Inox. 304	18	-	-	22.2	229x61x87
<b>MXFPL-1533</b>	90	24	36	Inox. 304	18	4	3	22.5	229x61x92
<b>MXFPL-1534</b>	90	24	36	Inox. 304	18	4	-	22.5	229x61x92
<b>MXFPL-1535</b>	90	24	36	Inox. 304	18	-	3	22.5	229x61x92
<b>MXFPL-1536</b>	90	24	36	Inox. 304	18	-	-	22.5	229x61x92
<b>MXFPL-1537</b>	90	24	38	Inox. 304	18	4	3	22.8	229x61x96
<b>MXFPL-1538</b>	90	24	38	Inox. 304	18	4	-	22.8	229x61x96
<b>MXFPL-1539</b>	90	24	38	Inox. 304	18	-	3	22.8	229x61x96
<b>MXFPL-1540</b>	90	24	38	Inox. 304	18	-	-	22.8	229x61x96
<b>MXFPL-1541</b>	90	24	40	Inox. 304	18	4	3	23.1	229x61x102
<b>MXFPL-1542</b>	90	24	40	Inox. 304	18	4	-	23.1	229x61x102
<b>MXFPL-1543</b>	90	24	40	Inox. 304	18	-	3	23.1	229x61x102
<b>MXFPL-1544</b>	90	24	40	Inox. 304	18	-	-	23.1	229x61x102
<b>MXFPL-1545</b>	90	24	42	Inox. 304	18	4	3	23.4	229x61x107
<b>MXFPL-1546</b>	90	24	42	Inox. 304	18	4	-	23.4	229x61x107
<b>MXFPL-1547</b>	90	24	42	Inox. 304	18	-	3	23.4	229x61x107
<b>MXFPL-1548</b>	90	24	42	Inox. 304	18	-	-	23.4	229x61x107
<b>MXFPL-1549</b>	90	24	44	Inox. 304	18	4	3	23.7	229x61x112
<b>MXFPL-1550</b>	90	24	44	Inox. 304	18	4	-	23.7	229x61x112
<b>MXFPL-1551</b>	90	24	44	Inox. 304	18	-	3	23.7	229x61x112
<b>MXFPL-1552</b>	90	24	44	Inox. 304	18	-	-	23.7	229x61x112
<b>MXFPL-1553</b>	90	24	46	Inox. 304	18	4	3	24	229x61x117
<b>MXFPL-1554</b>	90	24	46	Inox. 304	18	4	-	24	229x61x117
<b>MXFPL-1555</b>	90	24	46	Inox. 304	18	-	3	24	229x61x117
<b>MXFPL-1556</b>	90	24	46	Inox. 304	18	-	-	24	229x61x117
<b>MXFPL-1557</b>	90	24	48	Inox. 304	18	4	3	24.3	229x61x122
<b>MXFPL-1558</b>	90	24	48	Inox. 304	18	4	-	24.3	229x61x122
<b>MXFPL-1559</b>	90	24	48	Inox. 304	18	-	3	24.3	229x61x122
<b>MXFPL-1560</b>	90	24	48	Inox. 304	18	-	-	24.3	229x61x122

# FrontPlus

**Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus**

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-1561</b>	92	24	20	Inox. 304	20	4	3	20.4	234x61x51
<b>MXFPL-1562</b>	92	24	20	Inox. 304	20	4	-	20.4	234x61x51
<b>MXFPL-1563</b>	92	24	20	Inox. 304	20	-	3	20.4	234x61x51
<b>MXFPL-1564</b>	92	24	20	Inox. 304	20	-	-	20.4	234x61x51
<b>MXFPL-1565</b>	92	24	22	Inox. 304	20	4	3	20.7	234x61x56
<b>MXFPL-1566</b>	92	24	22	Inox. 304	20	4	-	20.7	234x61x56
<b>MXFPL-1567</b>	92	24	22	Inox. 304	20	-	3	20.7	234x61x56
<b>MXFPL-1568</b>	92	24	22	Inox. 304	20	-	-	20.7	234x61x56
<b>MXFPL-1569</b>	92	24	24	Inox. 304	20	4	3	21	234x61x61
<b>MXFPL-1570</b>	92	24	24	Inox. 304	20	4	-	21	234x61x61
<b>MXFPL-1571</b>	92	24	24	Inox. 304	20	-	3	21	234x61x61
<b>MXFPL-1572</b>	92	24	24	Inox. 304	20	-	-	21	234x61x61
<b>MXFPL-1573</b>	92	24	26	Inox. 304	20	4	3	21.3	234x61x67
<b>MXFPL-1574</b>	92	24	26	Inox. 304	20	4	-	21.3	234x61x67
<b>MXFPL-1575</b>	92	24	26	Inox. 304	20	-	3	21.3	234x61x67
<b>MXFPL-1576</b>	92	24	26	Inox. 304	20	-	-	21.3	234x61x67
<b>MXFPL-1577</b>	92	24	28	Inox. 304	20	4	3	21.6	234x61x72
<b>MXFPL-1578</b>	92	24	28	Inox. 304	20	4	-	21.6	234x61x72
<b>MXFPL-1579</b>	92	24	28	Inox. 304	20	-	3	21.6	234x61x72
<b>MXFPL-1580</b>	92	24	28	Inox. 304	20	-	-	21.6	234x61x72
<b>MXFPL-1581</b>	92	24	30	Inox. 304	18	4	3	21.9	234x61x77
<b>MXFPL-1582</b>	92	24	30	Inox. 304	18	4	-	21.9	234x61x77
<b>MXFPL-1583</b>	92	24	30	Inox. 304	18	-	3	21.9	234x61x77
<b>MXFPL-1584</b>	92	24	30	Inox. 304	18	-	-	21.9	234x61x77
<b>MXFPL-1585</b>	92	24	32	Inox. 304	18	4	3	22.2	234x61x82
<b>MXFPL-1586</b>	92	24	32	Inox. 304	18	4	-	22.2	234x61x82
<b>MXFPL-1587</b>	92	24	32	Inox. 304	18	-	3	22.2	234x61x82
<b>MXFPL-1588</b>	92	24	32	Inox. 304	18	-	-	22.2	234x61x82
<b>MXFPL-1589</b>	92	24	34	Inox. 304	18	4	3	22.5	234x61x87
<b>MXFPL-1590</b>	92	24	34	Inox. 304	18	4	-	22.5	234x61x87
<b>MXFPL-1591</b>	92	24	34	Inox. 304	18	-	3	22.5	234x61x87
<b>MXFPL-1592</b>	92	24	34	Inox. 304	18	-	-	22.5	234x61x87
<b>MXFPL-1593</b>	92	24	36	Inox. 304	18	4	3	22.8	234x61x92
<b>MXFPL-1594</b>	92	24	36	Inox. 304	18	4	-	22.8	234x61x92
<b>MXFPL-1595</b>	92	24	36	Inox. 304	18	-	3	22.8	234x61x92
<b>MXFPL-1596</b>	92	24	36	Inox. 304	18	-	-	22.8	234x61x92

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-1597</b>	92	24	38	Inox. 304	18	4	3	23.1	234x61x96
<b>MXFPL-1598</b>	92	24	38	Inox. 304	18	4	-	23.1	234x61x96
<b>MXFPL-1599</b>	92	24	38	Inox. 304	18	-	3	23.1	234x61x96
<b>MXFPL-1600</b>	92	24	38	Inox. 304	18	-	-	23.1	234x61x96
<b>MXFPL-1601</b>	92	24	40	Inox. 304	18	4	3	23.4	234x61x102
<b>MXFPL-1602</b>	92	24	40	Inox. 304	18	4	-	23.4	234x61x102
<b>MXFPL-1603</b>	92	24	40	Inox. 304	18	-	3	23.4	234x61x102
<b>MXFPL-1604</b>	92	24	40	Inox. 304	18	-	-	23.4	234x61x102
<b>MXFPL-1605</b>	92	24	42	Inox. 304	18	4	3	23.7	234x61x107
<b>MXFPL-1606</b>	92	24	42	Inox. 304	18	4	-	23.7	234x61x107
<b>MXFPL-1607</b>	92	24	42	Inox. 304	18	-	3	23.7	234x61x107
<b>MXFPL-1608</b>	92	24	42	Inox. 304	18	-	-	23.7	234x61x107
<b>MXFPL-1609</b>	92	24	44	Inox. 304	18	4	3	24	234x61x112
<b>MXFPL-1610</b>	92	24	44	Inox. 304	18	4	-	24	234x61x112
<b>MXFPL-1611</b>	92	24	44	Inox. 304	18	-	3	24	234x61x112
<b>MXFPL-1612</b>	92	24	44	Inox. 304	18	-	-	24	234x61x112
<b>MXFPL-1613</b>	92	24	46	Inox. 304	18	4	3	24.3	234x61x117
<b>MXFPL-1614</b>	92	24	46	Inox. 304	18	4	-	24.3	234x61x117
<b>MXFPL-1615</b>	92	24	46	Inox. 304	18	-	3	24.3	234x61x117
<b>MXFPL-1616</b>	92	24	46	Inox. 304	18	-	-	24.3	234x61x117
<b>MXFPL-1617</b>	92	24	48	Inox. 304	18	4	3	24.6	234x61x122
<b>MXFPL-1618</b>	92	24	48	Inox. 304	18	4	-	24.6	234x61x122
<b>MXFPL-1619</b>	92	24	48	Inox. 304	18	-	3	24.6	234x61x122
<b>MXFPL-1620</b>	92	24	48	Inox. 304	18	-	-	24.6	234x61x122
<b>MXFPL-1621</b>	94	24	20	Inox. 304	20	4	3	20.7	239x61x51
<b>MXFPL-1622</b>	94	24	20	Inox. 304	20	4	-	20.7	239x61x51
<b>MXFPL-1623</b>	94	24	20	Inox. 304	20	-	3	20.7	239x61x51
<b>MXFPL-1624</b>	94	24	20	Inox. 304	20	-	-	20.7	239x61x51
<b>MXFPL-1625</b>	94	24	22	Inox. 304	20	4	3	21	239x61x56
<b>MXFPL-1626</b>	94	24	22	Inox. 304	20	4	-	21	239x61x56
<b>MXFPL-1627</b>	94	24	22	Inox. 304	20	-	3	21	239x61x56
<b>MXFPL-1628</b>	94	24	22	Inox. 304	20	-	-	21	239x61x56
<b>MXFPL-1629</b>	94	24	24	Inox. 304	20	4	3	21.3	239x61x61
<b>MXFPL-1630</b>	94	24	24	Inox. 304	20	4	-	21.3	239x61x61
<b>MXFPL-1631</b>	94	24	24	Inox. 304	20	-	3	21.3	239x61x61
<b>MXFPL-1632</b>	94	24	24	Inox. 304	20	-	-	21.3	239x61x61

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-1633</b>	94	24	26	Inox. 304	20	4	3	21.6	239x61x67
<b>MXFPL-1634</b>	94	24	26	Inox. 304	20	4	-	21.6	239x61x67
<b>MXFPL-1635</b>	94	24	26	Inox. 304	20	-	3	21.6	239x61x67
<b>MXFPL-1636</b>	94	24	26	Inox. 304	20	-	-	21.6	239x61x67
<b>MXFPL-1637</b>	94	24	28	Inox. 304	18	4	3	21.9	239x61x72
<b>MXFPL-1638</b>	94	24	28	Inox. 304	18	4	-	21.9	239x61x72
<b>MXFPL-1639</b>	94	24	28	Inox. 304	18	-	3	21.9	239x61x72
<b>MXFPL-1640</b>	94	24	28	Inox. 304	18	-	-	21.9	239x61x72
<b>MXFPL-1641</b>	94	24	30	Inox. 304	18	4	3	22.2	239x61x77
<b>MXFPL-1642</b>	94	24	30	Inox. 304	18	4	-	22.2	239x61x77
<b>MXFPL-1643</b>	94	24	30	Inox. 304	18	-	3	22.2	239x61x77
<b>MXFPL-1644</b>	94	24	30	Inox. 304	18	-	-	22.2	239x61x77
<b>MXFPL-1645</b>	94	24	32	Inox. 304	18	4	3	22.5	239x61x82
<b>MXFPL-1646</b>	94	24	32	Inox. 304	18	4	-	22.5	239x61x82
<b>MXFPL-1647</b>	94	24	32	Inox. 304	18	-	3	22.5	239x61x82
<b>MXFPL-1648</b>	94	24	32	Inox. 304	18	-	-	22.5	239x61x82
<b>MXFPL-1649</b>	94	24	34	Inox. 304	18	4	3	22.8	239x61x87
<b>MXFPL-1650</b>	94	24	34	Inox. 304	18	4	-	22.8	239x61x87
<b>MXFPL-1651</b>	94	24	34	Inox. 304	18	-	3	22.8	239x61x87
<b>MXFPL-1652</b>	94	24	34	Inox. 304	18	-	-	22.8	239x61x87
<b>MXFPL-1653</b>	94	24	36	Inox. 304	18	4	3	23.1	239x61x92
<b>MXFPL-1654</b>	94	24	36	Inox. 304	18	4	-	23.1	239x61x92
<b>MXFPL-1655</b>	94	24	36	Inox. 304	18	-	3	23.1	239x61x92
<b>MXFPL-1656</b>	94	24	36	Inox. 304	18	-	-	23.1	239x61x92
<b>MXFPL-1657</b>	94	24	38	Inox. 304	18	4	3	23.4	239x61x96
<b>MXFPL-1658</b>	94	24	38	Inox. 304	18	4	-	23.4	239x61x96
<b>MXFPL-1659</b>	94	24	38	Inox. 304	18	-	3	23.4	239x61x96
<b>MXFPL-1660</b>	94	24	38	Inox. 304	18	-	-	23.4	239x61x96
<b>MXFPL-1661</b>	94	24	40	Inox. 304	18	4	3	23.7	239x61x102
<b>MXFPL-1662</b>	94	24	40	Inox. 304	18	4	-	23.7	239x61x102
<b>MXFPL-1663</b>	94	24	40	Inox. 304	18	-	3	23.7	239x61x102
<b>MXFPL-1664</b>	94	24	40	Inox. 304	18	-	-	23.7	239x61x102
<b>MXFPL-1665</b>	94	24	42	Inox. 304	18	4	3	24	239x61x107
<b>MXFPL-1666</b>	94	24	42	Inox. 304	18	4	-	24	239x61x107
<b>MXFPL-1667</b>	94	24	42	Inox. 304	18	-	3	24	239x61x107
<b>MXFPL-1668</b>	94	24	42	Inox. 304	18	-	-	24	239x61x107

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-1669</b>	94	24	44	Inox. 304	18	4	3	24.3	239x61x112
<b>MXFPL-1670</b>	94	24	44	Inox. 304	18	4	-	24.3	239x61x112
<b>MXFPL-1671</b>	94	24	44	Inox. 304	18	-	3	24.3	239x61x112
<b>MXFPL-1672</b>	94	24	44	Inox. 304	18	-	-	24.3	239x61x112
<b>MXFPL-1673</b>	94	24	46	Inox. 304	18	4	3	24.6	239x61x117
<b>MXFPL-1674</b>	94	24	46	Inox. 304	18	4	-	24.6	239x61x117
<b>MXFPL-1675</b>	94	24	46	Inox. 304	18	-	3	24.6	239x61x117
<b>MXFPL-1676</b>	94	24	46	Inox. 304	18	-	-	24.6	239x61x117
<b>MXFPL-1677</b>	94	24	48	Inox. 304	18	4	3	24.9	239x61x122
<b>MXFPL-1678</b>	94	24	48	Inox. 304	18	4	-	24.9	239x61x122
<b>MXFPL-1679</b>	94	24	48	Inox. 304	18	-	3	24.9	239x61x122
<b>MXFPL-1680</b>	94	24	48	Inox. 304	18	-	-	24.9	239x61x122
<b>MXFPL-1681</b>	96	24	20	Inox. 304	20	4	4	21	244x61x51
<b>MXFPL-1682</b>	96	24	20	Inox. 304	20	4	-	21	244x61x51
<b>MXFPL-1683</b>	96	24	20	Inox. 304	20	-	4	21	244x61x51
<b>MXFPL-1684</b>	96	24	20	Inox. 304	20	-	-	21	244x61x51
<b>MXFPL-1685</b>	96	24	22	Inox. 304	20	4	4	21.3	244x61x56
<b>MXFPL-1686</b>	96	24	22	Inox. 304	20	4	-	21.3	244x61x56
<b>MXFPL-1687</b>	96	24	22	Inox. 304	20	-	4	21.3	244x61x56
<b>MXFPL-1688</b>	96	24	22	Inox. 304	20	-	-	21.3	244x61x56
<b>MXFPL-1689</b>	96	24	24	Inox. 304	20	4	4	21.6	244x61x61
<b>MXFPL-1690</b>	96	24	24	Inox. 304	20	4	-	21.6	244x61x61
<b>MXFPL-1691</b>	96	24	24	Inox. 304	20	-	4	21.6	244x61x61
<b>MXFPL-1692</b>	96	24	24	Inox. 304	20	-	-	21.6	244x61x61
<b>MXFPL-1693</b>	96	24	26	Inox. 304	18	4	4	21.9	244x61x67
<b>MXFPL-1694</b>	96	24	26	Inox. 304	18	4	-	21.9	244x61x67
<b>MXFPL-1695</b>	96	24	26	Inox. 304	18	-	4	21.9	244x61x67
<b>MXFPL-1696</b>	96	24	26	Inox. 304	18	-	-	21.9	244x61x67
<b>MXFPL-1697</b>	96	24	28	Inox. 304	18	4	4	22.2	244x61x72
<b>MXFPL-1698</b>	96	24	28	Inox. 304	18	4	-	22.2	244x61x72
<b>MXFPL-1699</b>	96	24	28	Inox. 304	18	-	4	22.2	244x61x72
<b>MXFPL-1700</b>	96	24	28	Inox. 304	18	-	-	22.2	244x61x72
<b>MXFPL-1701</b>	96	24	30	Inox. 304	18	4	4	22.5	244x61x77
<b>MXFPL-1702</b>	96	24	30	Inox. 304	18	4	-	22.5	244x61x77
<b>MXFPL-1703</b>	96	24	30	Inox. 304	18	-	4	22.5	244x61x77
<b>MXFPL-1704</b>	96	24	30	Inox. 304	18	-	-	22.5	244x61x77



# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-1705</b>	96	24	32	Inox. 304	18	4	4	22.8	244x61x82
<b>MXFPL-1706</b>	96	24	32	Inox. 304	18	4	-	22.8	244x61x82
<b>MXFPL-1707</b>	96	24	32	Inox. 304	18	-	4	22.8	244x61x82
<b>MXFPL-1708</b>	96	24	32	Inox. 304	18	-	-	22.8	244x61x82
<b>MXFPL-1709</b>	96	24	34	Inox. 304	18	4	4	23.1	244x61x87
<b>MXFPL-1710</b>	96	24	34	Inox. 304	18	4	-	23.1	244x61x87
<b>MXFPL-1711</b>	96	24	34	Inox. 304	18	-	4	23.1	244x61x87
<b>MXFPL-1712</b>	96	24	34	Inox. 304	18	-	-	23.1	244x61x87
<b>MXFPL-1713</b>	96	24	36	Inox. 304	18	4	4	23.4	244x61x92
<b>MXFPL-1714</b>	96	24	36	Inox. 304	18	4	-	23.4	244x61x92
<b>MXFPL-1715</b>	96	24	36	Inox. 304	18	-	4	23.4	244x61x92
<b>MXFPL-1716</b>	96	24	36	Inox. 304	18	-	-	23.4	244x61x92
<b>MXFPL-1717</b>	96	24	38	Inox. 304	18	4	4	23.7	244x61x96
<b>MXFPL-1718</b>	96	24	38	Inox. 304	18	4	-	23.7	244x61x96
<b>MXFPL-1719</b>	96	24	38	Inox. 304	18	-	4	23.7	244x61x96
<b>MXFPL-1720</b>	96	24	38	Inox. 304	18	-	-	23.7	244x61x96
<b>MXFPL-1721</b>	96	24	40	Inox. 304	18	4	4	24	244x61x102
<b>MXFPL-1722</b>	96	24	40	Inox. 304	18	4	-	24	244x61x102
<b>MXFPL-1723</b>	96	24	40	Inox. 304	18	-	4	24	244x61x102
<b>MXFPL-1724</b>	96	24	40	Inox. 304	18	-	-	24	244x61x102
<b>MXFPL-1725</b>	96	24	42	Inox. 304	18	4	4	24.3	244x61x107
<b>MXFPL-1726</b>	96	24	42	Inox. 304	18	4	-	24.3	244x61x107
<b>MXFPL-1727</b>	96	24	42	Inox. 304	18	-	4	24.3	244x61x107
<b>MXFPL-1728</b>	96	24	42	Inox. 304	18	-	-	24.3	244x61x107
<b>MXFPL-1729</b>	96	24	44	Inox. 304	18	4	4	24.6	244x61x112
<b>MXFPL-1730</b>	96	24	44	Inox. 304	18	4	-	24.6	244x61x112
<b>MXFPL-1731</b>	96	24	44	Inox. 304	18	-	4	24.6	244x61x112
<b>MXFPL-1732</b>	96	24	44	Inox. 304	18	-	-	24.6	244x61x112
<b>MXFPL-1733</b>	96	24	46	Inox. 304	18	4	4	24.9	244x61x117
<b>MXFPL-1734</b>	96	24	46	Inox. 304	18	4	-	24.9	244x61x117
<b>MXFPL-1735</b>	96	24	46	Inox. 304	18	-	4	24.9	244x61x117
<b>MXFPL-1736</b>	96	24	46	Inox. 304	18	-	-	24.9	244x61x117
<b>MXFPL-1737</b>	96	24	48	Inox. 304	18	4	4	25.2	244x61x122
<b>MXFPL-1738</b>	96	24	48	Inox. 304	18	4	-	25.2	244x61x122
<b>MXFPL-1739</b>	96	24	48	Inox. 304	18	-	4	25.2	244x61x122
<b>MXFPL-1740</b>	96	24	48	Inox. 304	18	-	-	25.2	244x61x122

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-1741</b>	98	24	20	Inox. 304	20	4	4	21.3	249x61x51
<b>MXFPL-1742</b>	98	24	20	Inox. 304	20	4	-	21.3	249x61x51
<b>MXFPL-1743</b>	98	24	20	Inox. 304	20	-	4	21.3	249x61x51
<b>MXFPL-1744</b>	98	24	20	Inox. 304	20	-	-	21.3	249x61x51
<b>MXFPL-1745</b>	98	24	22	Inox. 304	20	4	4	21.6	249x61x56
<b>MXFPL-1746</b>	98	24	22	Inox. 304	20	4	-	21.6	249x61x56
<b>MXFPL-1747</b>	98	24	22	Inox. 304	20	-	4	21.6	249x61x56
<b>MXFPL-1748</b>	98	24	22	Inox. 304	20	-	-	21.6	249x61x56
<b>MXFPL-1749</b>	98	24	24	Inox. 304	18	4	4	21.9	249x61x61
<b>MXFPL-1750</b>	98	24	24	Inox. 304	18	4	-	21.9	249x61x61
<b>MXFPL-1751</b>	98	24	24	Inox. 304	18	-	4	21.9	249x61x61
<b>MXFPL-1752</b>	98	24	24	Inox. 304	18	-	-	21.9	249x61x61
<b>MXFPL-1753</b>	98	24	26	Inox. 304	18	4	4	22.2	249x61x67
<b>MXFPL-1754</b>	98	24	26	Inox. 304	18	4	-	22.2	249x61x67
<b>MXFPL-1755</b>	98	24	26	Inox. 304	18	-	4	22.2	249x61x67
<b>MXFPL-1756</b>	98	24	26	Inox. 304	18	-	-	22.2	249x61x67
<b>MXFPL-1757</b>	98	24	28	Inox. 304	18	4	4	22.5	249x61x72
<b>MXFPL-1758</b>	98	24	28	Inox. 304	18	4	-	22.5	249x61x72
<b>MXFPL-1759</b>	98	24	28	Inox. 304	18	-	4	22.5	249x61x72
<b>MXFPL-1760</b>	98	24	28	Inox. 304	18	-	-	22.5	249x61x72
<b>MXFPL-1761</b>	98	24	30	Inox. 304	18	4	4	22.8	249x61x77
<b>MXFPL-1762</b>	98	24	30	Inox. 304	18	4	-	22.8	249x61x77
<b>MXFPL-1763</b>	98	24	30	Inox. 304	18	-	4	22.8	249x61x77
<b>MXFPL-1764</b>	98	24	30	Inox. 304	18	-	-	22.8	249x61x77
<b>MXFPL-1765</b>	98	24	32	Inox. 304	18	4	4	23.1	249x61x82
<b>MXFPL-1766</b>	98	24	32	Inox. 304	18	4	-	23.1	249x61x82
<b>MXFPL-1767</b>	98	24	32	Inox. 304	18	-	4	23.1	249x61x82
<b>MXFPL-1768</b>	98	24	32	Inox. 304	18	-	-	23.1	249x61x82
<b>MXFPL-1769</b>	98	24	34	Inox. 304	18	4	4	23.4	249x61x87
<b>MXFPL-1770</b>	98	24	34	Inox. 304	18	4	-	23.4	249x61x87
<b>MXFPL-1771</b>	98	24	34	Inox. 304	18	-	4	23.4	249x61x87
<b>MXFPL-1772</b>	98	24	34	Inox. 304	18	-	-	23.4	249x61x87
<b>MXFPL-1773</b>	98	24	36	Inox. 304	18	4	4	23.7	249x61x92
<b>MXFPL-1774</b>	98	24	36	Inox. 304	18	4	-	23.7	249x61x92
<b>MXFPL-1775</b>	98	24	36	Inox. 304	18	-	4	23.7	249x61x92
<b>MXFPL-1776</b>	98	24	36	Inox. 304	18	-	-	23.7	249x61x92

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-1777</b>	98	24	38	Inox. 304	18	4	4	24	249x61x96
<b>MXFPL-1778</b>	98	24	38	Inox. 304	18	4	-	24	249x61x96
<b>MXFPL-1779</b>	98	24	38	Inox. 304	18	-	4	24	249x61x96
<b>MXFPL-1780</b>	98	24	38	Inox. 304	18	-	-	24	249x61x96
<b>MXFPL-1781</b>	98	24	40	Inox. 304	18	4	4	24.3	249x61x102
<b>MXFPL-1782</b>	98	24	40	Inox. 304	18	4	-	24.3	249x61x102
<b>MXFPL-1783</b>	98	24	40	Inox. 304	18	-	4	24.3	249x61x102
<b>MXFPL-1784</b>	98	24	40	Inox. 304	18	-	-	24.3	249x61x102
<b>MXFPL-1785</b>	98	24	42	Inox. 304	18	4	4	24.6	249x61x107
<b>MXFPL-1786</b>	98	24	42	Inox. 304	18	4	-	24.6	249x61x107
<b>MXFPL-1787</b>	98	24	42	Inox. 304	18	-	4	24.6	249x61x107
<b>MXFPL-1788</b>	98	24	42	Inox. 304	18	-	-	24.6	249x61x107
<b>MXFPL-1789</b>	98	24	44	Inox. 304	18	4	4	24.9	249x61x112
<b>MXFPL-1790</b>	98	24	44	Inox. 304	18	4	-	24.9	249x61x112
<b>MXFPL-1791</b>	98	24	44	Inox. 304	18	-	4	24.9	249x61x112
<b>MXFPL-1792</b>	98	24	44	Inox. 304	18	-	-	24.9	249x61x112
<b>MXFPL-1793</b>	98	24	46	Inox. 304	18	4	4	25.2	249x61x117
<b>MXFPL-1794</b>	98	24	46	Inox. 304	18	4	-	25.2	249x61x117
<b>MXFPL-1795</b>	98	24	46	Inox. 304	18	-	4	25.2	249x61x117
<b>MXFPL-1796</b>	98	24	46	Inox. 304	18	-	-	25.2	249x61x117
<b>MXFPL-1797</b>	98	24	48	Inox. 304	18	4	4	25.5	249x61x122
<b>MXFPL-1798</b>	98	24	48	Inox. 304	18	4	-	25.5	249x61x122
<b>MXFPL-1799</b>	98	24	48	Inox. 304	18	-	4	25.5	249x61x122
<b>MXFPL-1800</b>	98	24	48	Inox. 304	18	-	-	25.5	249x61x122
<b>MXFPL-1801</b>	100	24	20	Inox. 304	20	5	4	21.6	254x61x51
<b>MXFPL-1802</b>	100	24	20	Inox. 304	20	5	-	21.6	254x61x51
<b>MXFPL-1803</b>	100	24	20	Inox. 304	20	-	4	21.6	254x61x51
<b>MXFPL-1804</b>	100	24	20	Inox. 304	20	-	-	21.6	254x61x51
<b>MXFPL-1805</b>	100	24	22	Inox. 304	18	5	4	21.9	254x61x56
<b>MXFPL-1806</b>	100	24	22	Inox. 304	18	5	-	21.9	254x61x56
<b>MXFPL-1807</b>	100	24	22	Inox. 304	18	-	4	21.9	254x61x56
<b>MXFPL-1808</b>	100	24	22	Inox. 304	18	-	-	21.9	254x61x56
<b>MXFPL-1809</b>	100	24	24	Inox. 304	18	5	4	22.2	254x61x61
<b>MXFPL-1810</b>	100	24	24	Inox. 304	18	5	-	22.2	254x61x61
<b>MXFPL-1811</b>	100	24	24	Inox. 304	18	-	4	22.2	254x61x61
<b>MXFPL-1812</b>	100	24	24	Inox. 304	18	-	-	22.2	254x61x61

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-1813</b>	100	24	26	Inox. 304	18	5	4	22.5	254x61x67
<b>MXFPL-1814</b>	100	24	26	Inox. 304	18	5	-	22.5	254x61x67
<b>MXFPL-1815</b>	100	24	26	Inox. 304	18	-	4	22.5	254x61x67
<b>MXFPL-1816</b>	100	24	26	Inox. 304	18	-	-	22.5	254x61x67
<b>MXFPL-1817</b>	100	24	28	Inox. 304	18	5	4	22.8	254x61x72
<b>MXFPL-1818</b>	100	24	28	Inox. 304	18	5	-	22.8	254x61x72
<b>MXFPL-1819</b>	100	24	28	Inox. 304	18	-	4	22.8	254x61x72
<b>MXFPL-1820</b>	100	24	28	Inox. 304	18	-	-	22.8	254x61x72
<b>MXFPL-1821</b>	100	24	30	Inox. 304	18	5	4	23.1	254x61x77
<b>MXFPL-1822</b>	100	24	30	Inox. 304	18	5	-	23.1	254x61x77
<b>MXFPL-1823</b>	100	24	30	Inox. 304	18	-	4	23.1	254x61x77
<b>MXFPL-1824</b>	100	24	30	Inox. 304	18	-	-	23.1	254x61x77
<b>MXFPL-1825</b>	100	24	32	Inox. 304	18	5	4	23.4	254x61x82
<b>MXFPL-1826</b>	100	24	32	Inox. 304	18	5	-	23.4	254x61x82
<b>MXFPL-1827</b>	100	24	32	Inox. 304	18	-	4	23.4	254x61x82
<b>MXFPL-1828</b>	100	24	32	Inox. 304	18	-	-	23.4	254x61x82
<b>MXFPL-1829</b>	100	24	34	Inox. 304	18	5	4	23.7	254x61x87
<b>MXFPL-1830</b>	100	24	34	Inox. 304	18	5	-	23.7	254x61x87
<b>MXFPL-1831</b>	100	24	34	Inox. 304	18	-	4	23.7	254x61x87
<b>MXFPL-1832</b>	100	24	34	Inox. 304	18	-	-	23.7	254x61x87
<b>MXFPL-1833</b>	100	24	36	Inox. 304	18	5	4	24	254x61x92
<b>MXFPL-1834</b>	100	24	36	Inox. 304	18	5	-	24	254x61x92
<b>MXFPL-1835</b>	100	24	36	Inox. 304	18	-	4	24	254x61x92
<b>MXFPL-1836</b>	100	24	36	Inox. 304	18	-	-	24	254x61x92
<b>MXFPL-1837</b>	100	24	38	Inox. 304	18	5	4	24.3	254x61x96
<b>MXFPL-1838</b>	100	24	38	Inox. 304	18	5	-	24.3	254x61x96
<b>MXFPL-1839</b>	100	24	38	Inox. 304	18	-	4	24.3	254x61x96
<b>MXFPL-1840</b>	100	24	38	Inox. 304	18	-	-	24.3	254x61x96
<b>MXFPL-1841</b>	100	24	40	Inox. 304	18	5	4	24.6	254x61x102
<b>MXFPL-1842</b>	100	24	40	Inox. 304	18	5	-	24.6	254x61x102
<b>MXFPL-1843</b>	100	24	40	Inox. 304	18	-	4	24.6	254x61x102
<b>MXFPL-1844</b>	100	24	40	Inox. 304	18	-	-	24.6	254x61x102
<b>MXFPL-1845</b>	100	24	42	Inox. 304	18	5	4	24.9	254x61x107
<b>MXFPL-1846</b>	100	24	42	Inox. 304	18	5	-	24.9	254x61x107
<b>MXFPL-1847</b>	100	24	42	Inox. 304	18	-	4	24.9	254x61x107
<b>MXFPL-1848</b>	100	24	42	Inox. 304	18	-	-	24.9	254x61x107

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-1849</b>	100	24	44	Inox. 304	18	5	4	25.2	254x61x112
<b>MXFPL-1850</b>	100	24	44	Inox. 304	18	5	-	25.2	254x61x112
<b>MXFPL-1851</b>	100	24	44	Inox. 304	18	-	4	25.2	254x61x112
<b>MXFPL-1852</b>	100	24	44	Inox. 304	18	-	-	25.2	254x61x112
<b>MXFPL-1853</b>	100	24	46	Inox. 304	18	5	4	25.5	254x61x117
<b>MXFPL-1854</b>	100	24	46	Inox. 304	18	5	-	25.5	254x61x117
<b>MXFPL-1855</b>	100	24	46	Inox. 304	18	-	4	25.5	254x61x117
<b>MXFPL-1856</b>	100	24	46	Inox. 304	18	-	-	25.5	254x61x117
<b>MXFPL-1857</b>	100	24	48	Inox. 304	18	5	4	25.8	254x61x122
<b>MXFPL-1858</b>	100	24	48	Inox. 304	18	5	-	25.8	254x61x122
<b>MXFPL-1859</b>	100	24	48	Inox. 304	18	-	4	25.8	254x61x122
<b>MXFPL-1860</b>	100	24	48	Inox. 304	18	-	-	25.8	254x61x122
<b>MXFPL-1861</b>	102	24	20	Inox. 304	18	5	4	21.9	260x61x51
<b>MXFPL-1862</b>	102	24	20	Inox. 304	18	5	-	21.9	260x61x51
<b>MXFPL-1863</b>	102	24	20	Inox. 304	18	-	4	21.9	260x61x51
<b>MXFPL-1864</b>	102	24	20	Inox. 304	18	-	-	21.9	260x61x51
<b>MXFPL-1865</b>	102	24	22	Inox. 304	18	5	4	22.2	260x61x56
<b>MXFPL-1866</b>	102	24	22	Inox. 304	18	5	-	22.2	260x61x56
<b>MXFPL-1867</b>	102	24	22	Inox. 304	18	-	4	22.2	260x61x56
<b>MXFPL-1868</b>	102	24	22	Inox. 304	18	-	-	22.2	260x61x56
<b>MXFPL-1869</b>	102	24	24	Inox. 304	18	5	4	22.5	260x61x61
<b>MXFPL-1870</b>	102	24	24	Inox. 304	18	5	-	22.5	260x61x61
<b>MXFPL-1871</b>	102	24	24	Inox. 304	18	-	4	22.5	260x61x61
<b>MXFPL-1872</b>	102	24	24	Inox. 304	18	-	-	22.5	260x61x61
<b>MXFPL-1873</b>	102	24	26	Inox. 304	18	5	4	22.8	260x61x67
<b>MXFPL-1874</b>	102	24	26	Inox. 304	18	5	-	22.8	260x61x67
<b>MXFPL-1875</b>	102	24	26	Inox. 304	18	-	4	22.8	260x61x67
<b>MXFPL-1876</b>	102	24	26	Inox. 304	18	-	-	22.8	260x61x67
<b>MXFPL-1877</b>	102	24	28	Inox. 304	18	5	4	23.1	260x61x72
<b>MXFPL-1878</b>	102	24	28	Inox. 304	18	5	-	23.1	260x61x72
<b>MXFPL-1879</b>	102	24	28	Inox. 304	18	-	4	23.1	260x61x72
<b>MXFPL-1880</b>	102	24	28	Inox. 304	18	-	-	23.1	260x61x72
<b>MXFPL-1881</b>	102	24	30	Inox. 304	18	5	4	23.4	260x61x77
<b>MXFPL-1882</b>	102	24	30	Inox. 304	18	5	-	23.4	260x61x77
<b>MXFPL-1883</b>	102	24	30	Inox. 304	18	-	4	23.4	260x61x77
<b>MXFPL-1884</b>	102	24	30	Inox. 304	18	-	-	23.4	260x61x77



# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-1885</b>	102	24	32	Inox. 304	18	5	4	23.7	260x61x82
<b>MXFPL-1886</b>	102	24	32	Inox. 304	18	5	-	23.7	260x61x82
<b>MXFPL-1887</b>	102	24	32	Inox. 304	18	-	4	23.7	260x61x82
<b>MXFPL-1888</b>	102	24	32	Inox. 304	18	-	-	23.7	260x61x82
<b>MXFPL-1889</b>	102	24	34	Inox. 304	18	5	4	24	260x61x87
<b>MXFPL-1890</b>	102	24	34	Inox. 304	18	5	-	24	260x61x87
<b>MXFPL-1891</b>	102	24	34	Inox. 304	18	-	4	24	260x61x87
<b>MXFPL-1892</b>	102	24	34	Inox. 304	18	-	-	24	260x61x87
<b>MXFPL-1893</b>	102	24	36	Inox. 304	18	5	4	24.3	260x61x92
<b>MXFPL-1894</b>	102	24	36	Inox. 304	18	5	-	24.3	260x61x92
<b>MXFPL-1895</b>	102	24	36	Inox. 304	18	-	4	24.3	260x61x92
<b>MXFPL-1896</b>	102	24	36	Inox. 304	18	-	-	24.3	260x61x92
<b>MXFPL-1897</b>	102	24	38	Inox. 304	18	5	4	24.6	260x61x96
<b>MXFPL-1898</b>	102	24	38	Inox. 304	18	5	-	24.6	260x61x96
<b>MXFPL-1899</b>	102	24	38	Inox. 304	18	-	4	24.6	260x61x96
<b>MXFPL-1900</b>	102	24	38	Inox. 304	18	-	-	24.6	260x61x96
<b>MXFPL-1901</b>	102	24	40	Inox. 304	18	5	4	24.9	260x61x102
<b>MXFPL-1902</b>	102	24	40	Inox. 304	18	5	-	24.9	260x61x102
<b>MXFPL-1903</b>	102	24	40	Inox. 304	18	-	4	24.9	260x61x102
<b>MXFPL-1904</b>	102	24	40	Inox. 304	18	-	-	24.9	260x61x102
<b>MXFPL-1905</b>	102	24	42	Inox. 304	18	5	4	25.2	260x61x1107
<b>MXFPL-1906</b>	102	24	42	Inox. 304	18	5	-	25.2	260x61x1107
<b>MXFPL-1907</b>	102	24	42	Inox. 304	18	-	4	25.2	260x61x1107
<b>MXFPL-1908</b>	102	24	42	Inox. 304	18	-	-	25.2	260x61x1107
<b>MXFPL-1909</b>	102	24	44	Inox. 304	18	5	4	25.5	260x61x1112
<b>MXFPL-1910</b>	102	24	44	Inox. 304	18	5	-	25.5	260x61x1112
<b>MXFPL-1911</b>	102	24	44	Inox. 304	18	-	4	25.5	260x61x1112
<b>MXFPL-1912</b>	102	24	44	Inox. 304	18	-	-	25.5	260x61x1112
<b>MXFPL-1913</b>	102	24	46	Inox. 304	18	5	4	25.8	260x61x1117
<b>MXFPL-1914</b>	102	24	46	Inox. 304	18	5	-	25.8	260x61x1117
<b>MXFPL-1915</b>	102	24	46	Inox. 304	18	-	4	25.8	260x61x1117
<b>MXFPL-1916</b>	102	24	46	Inox. 304	18	-	-	25.8	260x61x1117
<b>MXFPL-1917</b>	102	24	48	Inox. 304	18	5	4	26.1	260x61x122
<b>MXFPL-1918</b>	102	24	48	Inox. 304	18	5	-	26.1	260x61x122
<b>MXFPL-1919</b>	102	24	48	Inox. 304	18	-	4	26.1	260x61x122
<b>MXFPL-1920</b>	102	24	48	Inox. 304	18	-	-	26.1	260x61x122

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-1921</b>	104	24	20	Inox. 304	18	5	4	22.2	265x61x51
<b>MXFPL-1922</b>	104	24	20	Inox. 304	18	5	-	22.2	265x61x51
<b>MXFPL-1923</b>	104	24	20	Inox. 304	18	-	4	22.2	265x61x51
<b>MXFPL-1924</b>	104	24	20	Inox. 304	18	-	-	22.2	265x61x51
<b>MXFPL-1925</b>	104	24	22	Inox. 304	18	5	4	22.5	265x61x56
<b>MXFPL-1926</b>	104	24	22	Inox. 304	18	5	-	22.5	265x61x56
<b>MXFPL-1927</b>	104	24	22	Inox. 304	18	-	4	22.5	265x61x56
<b>MXFPL-1928</b>	104	24	22	Inox. 304	18	-	-	22.5	265x61x56
<b>MXFPL-1929</b>	104	24	24	Inox. 304	18	5	4	22.8	265x61x61
<b>MXFPL-1930</b>	104	24	24	Inox. 304	18	5	-	22.8	265x61x61
<b>MXFPL-1931</b>	104	24	24	Inox. 304	18	-	4	22.8	265x61x61
<b>MXFPL-1932</b>	104	24	24	Inox. 304	18	-	-	22.8	265x61x61
<b>MXFPL-1933</b>	104	24	26	Inox. 304	18	5	4	23.1	265x61x67
<b>MXFPL-1934</b>	104	24	26	Inox. 304	18	5	-	23.1	265x61x67
<b>MXFPL-1935</b>	104	24	26	Inox. 304	18	-	4	23.1	265x61x67
<b>MXFPL-1936</b>	104	24	26	Inox. 304	18	-	-	23.1	265x61x67
<b>MXFPL-1937</b>	104	24	28	Inox. 304	18	5	4	23.4	265x61x72
<b>MXFPL-1938</b>	104	24	28	Inox. 304	18	5	-	23.4	265x61x72
<b>MXFPL-1939</b>	104	24	28	Inox. 304	18	-	4	23.4	265x61x72
<b>MXFPL-1940</b>	104	24	28	Inox. 304	18	-	-	23.4	265x61x72
<b>MXFPL-1941</b>	104	24	30	Inox. 304	18	5	4	23.7	265x61x77
<b>MXFPL-1942</b>	104	24	30	Inox. 304	18	5	-	23.7	265x61x77
<b>MXFPL-1943</b>	104	24	30	Inox. 304	18	-	4	23.7	265x61x77
<b>MXFPL-1944</b>	104	24	30	Inox. 304	18	-	-	23.7	265x61x77
<b>MXFPL-1945</b>	104	24	32	Inox. 304	18	5	4	24	265x61x82
<b>MXFPL-1946</b>	104	24	32	Inox. 304	18	5	-	24	265x61x82
<b>MXFPL-1947</b>	104	24	32	Inox. 304	18	-	4	24	265x61x82
<b>MXFPL-1948</b>	104	24	32	Inox. 304	18	-	-	24	265x61x82
<b>MXFPL-1949</b>	104	24	34	Inox. 304	18	5	4	24.3	265x61x87
<b>MXFPL-1950</b>	104	24	34	Inox. 304	18	5	-	24.3	265x61x87
<b>MXFPL-1951</b>	104	24	34	Inox. 304	18	-	4	24.3	265x61x87
<b>MXFPL-1952</b>	104	24	34	Inox. 304	18	-	-	24.3	265x61x87
<b>MXFPL-1953</b>	104	24	36	Inox. 304	18	5	4	24.6	265x61x92
<b>MXFPL-1954</b>	104	24	36	Inox. 304	18	5	-	24.6	265x61x92
<b>MXFPL-1955</b>	104	24	36	Inox. 304	18	-	4	24.6	265x61x92
<b>MXFPL-1956</b>	104	24	36	Inox. 304	18	-	-	24.6	265x61x92

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-1957</b>	104	24	38	Inox. 304	18	5	4	24.9	265x61x96
<b>MXFPL-1958</b>	104	24	38	Inox. 304	18	5	-	24.9	265x61x96
<b>MXFPL-1959</b>	104	24	38	Inox. 304	18	-	4	24.9	265x61x96
<b>MXFPL-1960</b>	104	24	38	Inox. 304	18	-	-	24.9	265x61x96
<b>MXFPL-1961</b>	104	24	40	Inox. 304	18	5	4	25.2	265x61x102
<b>MXFPL-1962</b>	104	24	40	Inox. 304	18	5	-	25.2	265x61x102
<b>MXFPL-1963</b>	104	24	40	Inox. 304	18	-	4	25.2	265x61x102
<b>MXFPL-1964</b>	104	24	40	Inox. 304	18	-	-	25.2	265x61x102
<b>MXFPL-1965</b>	104	24	42	Inox. 304	18	5	4	25.5	265x61x107
<b>MXFPL-1966</b>	104	24	42	Inox. 304	18	5	-	25.5	265x61x107
<b>MXFPL-1967</b>	104	24	42	Inox. 304	18	-	4	25.5	265x61x107
<b>MXFPL-1968</b>	104	24	42	Inox. 304	18	-	-	25.5	265x61x107
<b>MXFPL-1969</b>	104	24	44	Inox. 304	18	5	4	25.8	265x61x112
<b>MXFPL-1970</b>	104	24	44	Inox. 304	18	5	-	25.8	265x61x112
<b>MXFPL-1971</b>	104	24	44	Inox. 304	18	-	4	25.8	265x61x112
<b>MXFPL-1972</b>	104	24	44	Inox. 304	18	-	-	25.8	265x61x112
<b>MXFPL-1973</b>	104	24	46	Inox. 304	18	5	4	26.1	265x61x117
<b>MXFPL-1974</b>	104	24	46	Inox. 304	18	5	-	26.1	265x61x117
<b>MXFPL-1975</b>	104	24	46	Inox. 304	18	-	4	26.1	265x61x117
<b>MXFPL-1976</b>	104	24	46	Inox. 304	18	-	-	26.1	265x61x117
<b>MXFPL-1977</b>	104	24	48	Inox. 304	18	5	4	26.4	265x61x122
<b>MXFPL-1978</b>	104	24	48	Inox. 304	18	5	-	26.4	265x61x122
<b>MXFPL-1979</b>	104	24	48	Inox. 304	18	-	4	26.4	265x61x122
<b>MXFPL-1980</b>	104	24	48	Inox. 304	18	-	-	26.4	265x61x122
<b>MXFPL-1981</b>	106	24	20	Inox. 304	18	5	4	22.5	270x61x51
<b>MXFPL-1982</b>	106	24	20	Inox. 304	18	5	-	22.5	270x61x51
<b>MXFPL-1983</b>	106	24	20	Inox. 304	18	-	4	22.5	270x61x51
<b>MXFPL-1984</b>	106	24	20	Inox. 304	18	-	-	22.5	270x61x51
<b>MXFPL-1985</b>	106	24	22	Inox. 304	18	5	4	22.8	270x61x56
<b>MXFPL-1986</b>	106	24	22	Inox. 304	18	5	-	22.8	270x61x56
<b>MXFPL-1987</b>	106	24	22	Inox. 304	18	-	4	22.8	270x61x56
<b>MXFPL-1988</b>	106	24	22	Inox. 304	18	-	-	22.8	270x61x56
<b>MXFPL-1989</b>	106	24	24	Inox. 304	18	5	4	23.1	270x61x61
<b>MXFPL-1990</b>	106	24	24	Inox. 304	18	5	-	23.1	270x61x61
<b>MXFPL-1991</b>	106	24	24	Inox. 304	18	-	4	23.1	270x61x61
<b>MXFPL-1992</b>	106	24	24	Inox. 304	18	-	-	23.1	270x61x61

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-1993</b>	106	24	26	Inox. 304	18	5	4	23.4	270x61x67
<b>MXFPL-1994</b>	106	24	26	Inox. 304	18	5	-	23.4	270x61x67
<b>MXFPL-1995</b>	106	24	26	Inox. 304	18	-	4	23.4	270x61x67
<b>MXFPL-1996</b>	106	24	26	Inox. 304	18	-	-	23.4	270x61x67
<b>MXFPL-1997</b>	106	24	28	Inox. 304	18	5	4	23.7	270x61x72
<b>MXFPL-1998</b>	106	24	28	Inox. 304	18	5	-	23.7	270x61x72
<b>MXFPL-1999</b>	106	24	28	Inox. 304	18	-	4	23.7	270x61x72
<b>MXFPL-2000</b>	106	24	28	Inox. 304	18	-	-	23.7	270x61x72
<b>MXFPL-2001</b>	106	24	30	Inox. 304	18	5	4	24	270x61x77
<b>MXFPL-2002</b>	106	24	30	Inox. 304	18	5	-	24	270x61x77
<b>MXFPL-2003</b>	106	24	30	Inox. 304	18	-	4	24	270x61x77
<b>MXFPL-2004</b>	106	24	30	Inox. 304	18	-	-	24	270x61x77
<b>MXFPL-2005</b>	106	24	32	Inox. 304	18	5	4	24.3	270x61x82
<b>MXFPL-2006</b>	106	24	32	Inox. 304	18	5	-	24.3	270x61x82
<b>MXFPL-2007</b>	106	24	32	Inox. 304	18	-	4	24.3	270x61x82
<b>MXFPL-2008</b>	106	24	32	Inox. 304	18	-	-	24.3	270x61x82
<b>MXFPL-2009</b>	106	24	34	Inox. 304	18	5	4	24.6	270x61x87
<b>MXFPL-2010</b>	106	24	34	Inox. 304	18	5	-	24.6	270x61x87
<b>MXFPL-2011</b>	106	24	34	Inox. 304	18	-	4	24.6	270x61x87
<b>MXFPL-2012</b>	106	24	34	Inox. 304	18	-	-	24.6	270x61x87
<b>MXFPL-2013</b>	106	24	36	Inox. 304	18	5	4	24.9	270x61x92
<b>MXFPL-2014</b>	106	24	36	Inox. 304	18	5	-	24.9	270x61x92
<b>MXFPL-2015</b>	106	24	36	Inox. 304	18	-	4	24.9	270x61x92
<b>MXFPL-2016</b>	106	24	36	Inox. 304	18	-	-	24.9	270x61x92
<b>MXFPL-2017</b>	106	24	38	Inox. 304	18	5	4	25.2	270x61x96
<b>MXFPL-2018</b>	106	24	38	Inox. 304	18	5	-	25.2	270x61x96
<b>MXFPL-2019</b>	106	24	38	Inox. 304	18	-	4	25.2	270x61x96
<b>MXFPL-2020</b>	106	24	38	Inox. 304	18	-	-	25.2	270x61x96
<b>MXFPL-2021</b>	106	24	40	Inox. 304	18	5	4	25.5	270x61x102
<b>MXFPL-2022</b>	106	24	40	Inox. 304	18	5	-	25.5	270x61x102
<b>MXFPL-2023</b>	106	24	40	Inox. 304	18	-	4	25.5	270x61x102
<b>MXFPL-2024</b>	106	24	40	Inox. 304	18	-	-	25.5	270x61x102
<b>MXFPL-2025</b>	106	24	42	Inox. 304	18	5	4	25.8	270x61x107
<b>MXFPL-2026</b>	106	24	42	Inox. 304	18	5	-	25.8	270x61x107
<b>MXFPL-2027</b>	106	24	42	Inox. 304	18	-	4	25.8	270x61x107
<b>MXFPL-2028</b>	106	24	42	Inox. 304	18	-	-	25.8	270x61x107

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-2029</b>	106	24	44	Inox. 304	18	5	4	26.1	270x61x112
<b>MXFPL-2030</b>	106	24	44	Inox. 304	18	5	-	26.1	270x61x112
<b>MXFPL-2031</b>	106	24	44	Inox. 304	18	-	4	26.1	270x61x112
<b>MXFPL-2032</b>	106	24	44	Inox. 304	18	-	-	26.1	270x61x112
<b>MXFPL-2033</b>	106	24	46	Inox. 304	18	5	4	26.4	270x61x117
<b>MXFPL-2034</b>	106	24	46	Inox. 304	18	5	-	26.4	270x61x117
<b>MXFPL-2035</b>	106	24	46	Inox. 304	18	-	4	26.4	270x61x117
<b>MXFPL-2036</b>	106	24	46	Inox. 304	18	-	-	26.4	270x61x117
<b>MXFPL-2037</b>	106	24	48	Inox. 304	18	5	4	26.7	270x61x122
<b>MXFPL-2038</b>	106	24	48	Inox. 304	18	5	-	26.7	270x61x122
<b>MXFPL-2039</b>	106	24	48	Inox. 304	18	-	4	26.7	270x61x122
<b>MXFPL-2040</b>	106	24	48	Inox. 304	18	-	-	26.7	270x61x122
<b>MXFPL-2041</b>	108	24	20	Inox. 304	18	5	4	22.8	275x61x51
<b>MXFPL-2042</b>	108	24	20	Inox. 304	18	5	-	22.8	275x61x51
<b>MXFPL-2043</b>	108	24	20	Inox. 304	18	-	4	22.8	275x61x51
<b>MXFPL-2044</b>	108	24	20	Inox. 304	18	-	-	22.8	275x61x51
<b>MXFPL-2045</b>	108	24	22	Inox. 304	18	5	4	23.1	275x61x56
<b>MXFPL-2046</b>	108	24	22	Inox. 304	18	5	-	23.1	275x61x56
<b>MXFPL-2047</b>	108	24	22	Inox. 304	18	-	4	23.1	275x61x56
<b>MXFPL-2048</b>	108	24	22	Inox. 304	18	-	-	23.1	275x61x56
<b>MXFPL-2049</b>	108	24	24	Inox. 304	18	5	4	23.4	275x61x61
<b>MXFPL-2050</b>	108	24	24	Inox. 304	18	5	-	23.4	275x61x61
<b>MXFPL-2051</b>	108	24	24	Inox. 304	18	-	4	23.4	275x61x61
<b>MXFPL-2052</b>	108	24	24	Inox. 304	18	-	-	23.4	275x61x61
<b>MXFPL-2053</b>	108	24	26	Inox. 304	18	5	4	23.7	275x61x67
<b>MXFPL-2054</b>	108	24	26	Inox. 304	18	5	-	23.7	275x61x67
<b>MXFPL-2055</b>	108	24	26	Inox. 304	18	-	4	23.7	275x61x67
<b>MXFPL-2056</b>	108	24	26	Inox. 304	18	-	-	23.7	275x61x67
<b>MXFPL-2057</b>	108	24	28	Inox. 304	18	5	4	24	275x61x72
<b>MXFPL-2058</b>	108	24	28	Inox. 304	18	5	-	24	275x61x72
<b>MXFPL-2059</b>	108	24	28	Inox. 304	18	-	4	24	275x61x72
<b>MXFPL-2060</b>	108	24	28	Inox. 304	18	-	-	24	275x61x72
<b>MXFPL-2061</b>	108	24	30	Inox. 304	18	5	4	24.3	275x61x77
<b>MXFPL-2062</b>	108	24	30	Inox. 304	18	5	-	24.3	275x61x77
<b>MXFPL-2063</b>	108	24	30	Inox. 304	18	-	4	24.3	275x61x77
<b>MXFPL-2064</b>	108	24	30	Inox. 304	18	-	-	24.3	275x61x77



# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-2065</b>	108	24	32	Inox. 304	18	5	4	24.6	275x61x82
<b>MXFPL-2066</b>	108	24	32	Inox. 304	18	5	-	24.6	275x61x82
<b>MXFPL-2067</b>	108	24	32	Inox. 304	18	-	4	24.6	275x61x82
<b>MXFPL-2068</b>	108	24	32	Inox. 304	18	-	-	24.6	275x61x82
<b>MXFPL-2069</b>	108	24	34	Inox. 304	18	5	4	24.9	275x61x87
<b>MXFPL-2070</b>	108	24	34	Inox. 304	18	5	-	24.9	275x61x87
<b>MXFPL-2071</b>	108	24	34	Inox. 304	18	-	4	24.9	275x61x87
<b>MXFPL-2072</b>	108	24	34	Inox. 304	18	-	-	24.9	275x61x87
<b>MXFPL-2073</b>	108	24	36	Inox. 304	18	5	4	25.2	275x61x92
<b>MXFPL-2074</b>	108	24	36	Inox. 304	18	5	-	25.2	275x61x92
<b>MXFPL-2075</b>	108	24	36	Inox. 304	18	-	4	25.2	275x61x92
<b>MXFPL-2076</b>	108	24	36	Inox. 304	18	-	-	25.2	275x61x92
<b>MXFPL-2077</b>	108	24	38	Inox. 304	18	5	4	25.5	275x61x96
<b>MXFPL-2078</b>	108	24	38	Inox. 304	18	5	-	25.5	275x61x96
<b>MXFPL-2079</b>	108	24	38	Inox. 304	18	-	4	25.5	275x61x96
<b>MXFPL-2080</b>	108	24	38	Inox. 304	18	-	-	25.5	275x61x96
<b>MXFPL-2081</b>	108	24	40	Inox. 304	18	5	4	25.8	275x61x102
<b>MXFPL-2082</b>	108	24	40	Inox. 304	18	5	-	25.8	275x61x102
<b>MXFPL-2083</b>	108	24	40	Inox. 304	18	-	4	25.8	275x61x102
<b>MXFPL-2084</b>	108	24	40	Inox. 304	18	-	-	25.8	275x61x102
<b>MXFPL-2085</b>	108	24	42	Inox. 304	18	5	4	26.1	275x61x107
<b>MXFPL-2086</b>	108	24	42	Inox. 304	18	5	-	26.1	275x61x107
<b>MXFPL-2087</b>	108	24	42	Inox. 304	18	-	4	26.1	275x61x107
<b>MXFPL-2088</b>	108	24	42	Inox. 304	18	-	-	26.1	275x61x107
<b>MXFPL-2089</b>	108	24	44	Inox. 304	18	5	4	26.4	275x61x112
<b>MXFPL-2090</b>	108	24	44	Inox. 304	18	5	-	26.4	275x61x112
<b>MXFPL-2091</b>	108	24	44	Inox. 304	18	-	4	26.4	275x61x112
<b>MXFPL-2092</b>	108	24	44	Inox. 304	18	-	-	26.4	275x61x112
<b>MXFPL-2093</b>	108	24	46	Inox. 304	18	5	4	26.7	275x61x117
<b>MXFPL-2094</b>	108	24	46	Inox. 304	18	5	-	26.7	275x61x117
<b>MXFPL-2095</b>	108	24	46	Inox. 304	18	-	4	26.7	275x61x117
<b>MXFPL-2096</b>	108	24	46	Inox. 304	18	-	-	26.7	275x61x117
<b>MXFPL-2097</b>	108	24	48	Inox. 304	18	5	4	27	275x61x122
<b>MXFPL-2098</b>	108	24	48	Inox. 304	18	5	-	27	275x61x122
<b>MXFPL-2099</b>	108	24	48	Inox. 304	18	-	4	27	275x61x122
<b>MXFPL-2100</b>	108	24	48	Inox. 304	18	-	-	27	275x61x122

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-2101</b>	110	24	20	Inox. 304	18	5	4	23.1	280x61x51
<b>MXFPL-2102</b>	110	24	20	Inox. 304	18	5	-	23.1	280x61x51
<b>MXFPL-2103</b>	110	24	20	Inox. 304	18	-	4	23.1	280x61x51
<b>MXFPL-2104</b>	110	24	20	Inox. 304	18	-	-	23.1	280x61x51
<b>MXFPL-2105</b>	110	24	22	Inox. 304	18	5	4	23.4	280x61x56
<b>MXFPL-2106</b>	110	24	22	Inox. 304	18	5	-	23.4	280x61x56
<b>MXFPL-2107</b>	110	24	22	Inox. 304	18	-	4	23.4	280x61x56
<b>MXFPL-2108</b>	110	24	22	Inox. 304	18	-	-	23.4	280x61x56
<b>MXFPL-2109</b>	110	24	24	Inox. 304	18	5	4	23.7	280x61x61
<b>MXFPL-2110</b>	110	24	24	Inox. 304	18	5	-	23.7	280x61x61
<b>MXFPL-2111</b>	110	24	24	Inox. 304	18	-	4	23.7	280x61x61
<b>MXFPL-2112</b>	110	24	24	Inox. 304	18	-	-	23.7	280x61x61
<b>MXFPL-2113</b>	110	24	26	Inox. 304	18	5	4	24	280x61x67
<b>MXFPL-2114</b>	110	24	26	Inox. 304	18	5	-	24	280x61x67
<b>MXFPL-2115</b>	110	24	26	Inox. 304	18	-	4	24	280x61x67
<b>MXFPL-2116</b>	110	24	26	Inox. 304	18	-	-	24	280x61x67
<b>MXFPL-2117</b>	110	24	28	Inox. 304	18	5	4	24.3	280x61x72
<b>MXFPL-2118</b>	110	24	28	Inox. 304	18	5	-	24.3	280x61x72
<b>MXFPL-2119</b>	110	24	28	Inox. 304	18	-	4	24.3	280x61x72
<b>MXFPL-2120</b>	110	24	28	Inox. 304	18	-	-	24.3	280x61x72
<b>MXFPL-2121</b>	110	24	30	Inox. 304	18	5	4	24.6	280x61x77
<b>MXFPL-2122</b>	110	24	30	Inox. 304	18	5	-	24.6	280x61x77
<b>MXFPL-2123</b>	110	24	30	Inox. 304	18	-	4	24.6	280x61x77
<b>MXFPL-2124</b>	110	24	30	Inox. 304	18	-	-	24.6	280x61x77
<b>MXFPL-2125</b>	110	24	32	Inox. 304	18	5	4	24.9	280x61x82
<b>MXFPL-2126</b>	110	24	32	Inox. 304	18	5	-	24.9	280x61x82
<b>MXFPL-2127</b>	110	24	32	Inox. 304	18	-	4	24.9	280x61x82
<b>MXFPL-2128</b>	110	24	32	Inox. 304	18	-	-	24.9	280x61x82
<b>MXFPL-2129</b>	110	24	34	Inox. 304	18	5	4	25.2	280x61x87
<b>MXFPL-2130</b>	110	24	34	Inox. 304	18	5	-	25.2	280x61x87
<b>MXFPL-2131</b>	110	24	34	Inox. 304	18	-	4	25.2	280x61x87
<b>MXFPL-2132</b>	110	24	34	Inox. 304	18	-	-	25.2	280x61x87
<b>MXFPL-2133</b>	110	24	36	Inox. 304	18	5	4	25.5	280x61x92
<b>MXFPL-2134</b>	110	24	36	Inox. 304	18	5	-	25.5	280x61x92
<b>MXFPL-2135</b>	110	24	36	Inox. 304	18	-	4	25.5	280x61x92
<b>MXFPL-2136</b>	110	24	36	Inox. 304	18	-	-	25.5	280x61x92

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-2137</b>	110	24	38	Inox. 304	18	5	4	25.8	280x61x96
<b>MXFPL-2138</b>	110	24	38	Inox. 304	18	5	-	25.8	280x61x96
<b>MXFPL-2139</b>	110	24	38	Inox. 304	18	-	4	25.8	280x61x96
<b>MXFPL-2140</b>	110	24	38	Inox. 304	18	-	-	25.8	280x61x96
<b>MXFPL-2141</b>	110	24	40	Inox. 304	18	5	4	26.1	280x61x102
<b>MXFPL-2142</b>	110	24	40	Inox. 304	18	5	-	26.1	280x61x102
<b>MXFPL-2143</b>	110	24	40	Inox. 304	18	-	4	26.1	280x61x102
<b>MXFPL-2144</b>	110	24	40	Inox. 304	18	-	-	26.1	280x61x102
<b>MXFPL-2145</b>	110	24	42	Inox. 304	18	5	4	26.4	280x61x107
<b>MXFPL-2146</b>	110	24	42	Inox. 304	18	5	-	26.4	280x61x107
<b>MXFPL-2147</b>	110	24	42	Inox. 304	18	-	4	26.4	280x61x107
<b>MXFPL-2148</b>	110	24	42	Inox. 304	18	-	-	26.4	280x61x107
<b>MXFPL-2149</b>	110	24	44	Inox. 304	18	5	4	26.7	280x61x112
<b>MXFPL-2150</b>	110	24	44	Inox. 304	18	5	-	26.7	280x61x112
<b>MXFPL-2151</b>	110	24	44	Inox. 304	18	-	4	26.7	280x61x112
<b>MXFPL-2152</b>	110	24	44	Inox. 304	18	-	-	26.7	280x61x112
<b>MXFPL-2153</b>	110	24	46	Inox. 304	18	5	4	27	280x61x117
<b>MXFPL-2154</b>	110	24	46	Inox. 304	18	5	-	27	280x61x117
<b>MXFPL-2155</b>	110	24	46	Inox. 304	18	-	4	27	280x61x117
<b>MXFPL-2156</b>	110	24	46	Inox. 304	18	-	-	27	280x61x117
<b>MXFPL-2157</b>	110	24	48	Inox. 304	18	5	4	27.3	280x61x122
<b>MXFPL-2158</b>	110	24	48	Inox. 304	18	5	-	27.3	280x61x122
<b>MXFPL-2159</b>	110	24	48	Inox. 304	18	-	4	27.3	280x61x122
<b>MXFPL-2160</b>	110	24	48	Inox. 304	18	-	-	27.3	280x61x122
<b>MXFPL-2161</b>	112	24	20	Inox. 304	18	5	4	23.4	285x61x51
<b>MXFPL-2162</b>	112	24	20	Inox. 304	18	5	-	23.4	285x61x51
<b>MXFPL-2163</b>	112	24	20	Inox. 304	18	-	4	23.4	285x61x51
<b>MXFPL-2164</b>	112	24	20	Inox. 304	18	-	-	23.4	285x61x51
<b>MXFPL-2165</b>	112	24	22	Inox. 304	18	5	4	23.7	285x61x56
<b>MXFPL-2166</b>	112	24	22	Inox. 304	18	5	-	23.7	285x61x56
<b>MXFPL-2167</b>	112	24	22	Inox. 304	18	-	4	23.7	285x61x56
<b>MXFPL-2168</b>	112	24	22	Inox. 304	18	-	-	23.7	285x61x56
<b>MXFPL-2169</b>	112	24	24	Inox. 304	18	5	4	24	285x61x61
<b>MXFPL-2170</b>	112	24	24	Inox. 304	18	5	-	24	285x61x61
<b>MXFPL-2171</b>	112	24	24	Inox. 304	18	-	4	24	285x61x61
<b>MXFPL-2172</b>	112	24	24	Inox. 304	18	-	-	24	285x61x61

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-2173</b>	112	24	26	Inox. 304	18	5	4	24.3	285x61x67
<b>MXFPL-2174</b>	112	24	26	Inox. 304	18	5	-	24.3	285x61x67
<b>MXFPL-2175</b>	112	24	26	Inox. 304	18	-	4	24.3	285x61x67
<b>MXFPL-2176</b>	112	24	26	Inox. 304	18	-	-	24.3	285x61x67
<b>MXFPL-2177</b>	112	24	28	Inox. 304	18	5	4	24.6	285x61x72
<b>MXFPL-2178</b>	112	24	28	Inox. 304	18	5	-	24.6	285x61x72
<b>MXFPL-2179</b>	112	24	28	Inox. 304	18	-	4	24.6	285x61x72
<b>MXFPL-2180</b>	112	24	28	Inox. 304	18	-	-	24.6	285x61x72
<b>MXFPL-2181</b>	112	24	30	Inox. 304	18	5	4	24.9	285x61x77
<b>MXFPL-2182</b>	112	24	30	Inox. 304	18	5	-	24.9	285x61x77
<b>MXFPL-2183</b>	112	24	30	Inox. 304	18	-	4	24.9	285x61x77
<b>MXFPL-2184</b>	112	24	30	Inox. 304	18	-	-	24.9	285x61x77
<b>MXFPL-2185</b>	112	24	32	Inox. 304	18	5	4	25.2	285x61x82
<b>MXFPL-2186</b>	112	24	32	Inox. 304	18	5	-	25.2	285x61x82
<b>MXFPL-2187</b>	112	24	32	Inox. 304	18	-	4	25.2	285x61x82
<b>MXFPL-2188</b>	112	24	32	Inox. 304	18	-	-	25.2	285x61x82
<b>MXFPL-2189</b>	112	24	34	Inox. 304	18	5	4	25.5	285x61x87
<b>MXFPL-2190</b>	112	24	34	Inox. 304	18	5	-	25.5	285x61x87
<b>MXFPL-2191</b>	112	24	34	Inox. 304	18	-	4	25.5	285x61x87
<b>MXFPL-2192</b>	112	24	34	Inox. 304	18	-	-	25.5	285x61x87
<b>MXFPL-2193</b>	112	24	36	Inox. 304	18	5	4	25.8	285x61x92
<b>MXFPL-2194</b>	112	24	36	Inox. 304	18	5	-	25.8	285x61x92
<b>MXFPL-2195</b>	112	24	36	Inox. 304	18	-	4	25.8	285x61x92
<b>MXFPL-2196</b>	112	24	36	Inox. 304	18	-	-	25.8	285x61x92
<b>MXFPL-2197</b>	112	24	38	Inox. 304	18	5	4	26.1	285x61x96
<b>MXFPL-2198</b>	112	24	38	Inox. 304	18	5	-	26.1	285x61x96
<b>MXFPL-2199</b>	112	24	38	Inox. 304	18	-	4	26.1	285x61x96
<b>MXFPL-2200</b>	112	24	38	Inox. 304	18	-	-	26.1	285x61x96
<b>MXFPL-2201</b>	112	24	40	Inox. 304	18	5	4	26.4	285x61x102
<b>MXFPL-2202</b>	112	24	40	Inox. 304	18	5	-	26.4	285x61x102
<b>MXFPL-2203</b>	112	24	40	Inox. 304	18	-	4	26.4	285x61x102
<b>MXFPL-2204</b>	112	24	40	Inox. 304	18	-	-	26.4	285x61x102
<b>MXFPL-2205</b>	112	24	42	Inox. 304	18	5	4	26.7	285x61x107
<b>MXFPL-2206</b>	112	24	42	Inox. 304	18	5	-	26.7	285x61x107
<b>MXFPL-2207</b>	112	24	42	Inox. 304	18	-	4	26.7	285x61x107
<b>MXFPL-2208</b>	112	24	42	Inox. 304	18	-	-	26.7	285x61x107

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-2209</b>	112	24	44	Inox. 304	18	5	4	27	285x61x112
<b>MXFPL-2210</b>	112	24	44	Inox. 304	18	5	-	27	285x61x112
<b>MXFPL-2211</b>	112	24	44	Inox. 304	18	-	4	27	285x61x112
<b>MXFPL-2212</b>	112	24	44	Inox. 304	18	-	-	27	285x61x112
<b>MXFPL-2213</b>	112	24	46	Inox. 304	18	5	4	27.3	285x61x117
<b>MXFPL-2214</b>	112	24	46	Inox. 304	18	5	-	27.3	285x61x117
<b>MXFPL-2215</b>	112	24	46	Inox. 304	18	-	4	27.3	285x61x117
<b>MXFPL-2216</b>	112	24	46	Inox. 304	18	-	-	27.3	285x61x117
<b>MXFPL-2217</b>	112	24	48	Inox. 304	18	5	4	27.6	285x61x122
<b>MXFPL-2218</b>	112	24	48	Inox. 304	18	5	-	27.6	285x61x122
<b>MXFPL-2219</b>	112	24	48	Inox. 304	18	-	4	27.6	285x61x122
<b>MXFPL-2220</b>	112	24	48	Inox. 304	18	-	-	27.6	285x61x122
<b>MXFPL-2221</b>	114	24	20	Inox. 304	18	5	4	23.7	290x61x51
<b>MXFPL-2222</b>	114	24	20	Inox. 304	18	5	-	23.7	290x61x51
<b>MXFPL-2223</b>	114	24	20	Inox. 304	18	-	4	23.7	290x61x51
<b>MXFPL-2224</b>	114	24	20	Inox. 304	18	-	-	23.7	290x61x51
<b>MXFPL-2225</b>	114	24	22	Inox. 304	18	5	4	24	290x61x56
<b>MXFPL-2226</b>	114	24	22	Inox. 304	18	5	-	24	290x61x56
<b>MXFPL-2227</b>	114	24	22	Inox. 304	18	-	4	24	290x61x56
<b>MXFPL-2228</b>	114	24	22	Inox. 304	18	-	-	24	290x61x56
<b>MXFPL-2229</b>	114	24	24	Inox. 304	18	5	4	24.3	290x61x61
<b>MXFPL-2230</b>	114	24	24	Inox. 304	18	5	-	24.3	290x61x61
<b>MXFPL-2231</b>	114	24	24	Inox. 304	18	-	4	24.3	290x61x61
<b>MXFPL-2232</b>	114	24	24	Inox. 304	18	-	-	24.3	290x61x61
<b>MXFPL-2233</b>	114	24	26	Inox. 304	18	5	4	24.6	290x61x67
<b>MXFPL-2234</b>	114	24	26	Inox. 304	18	5	-	24.6	290x61x67
<b>MXFPL-2235</b>	114	24	26	Inox. 304	18	-	4	24.6	290x61x67
<b>MXFPL-2236</b>	114	24	26	Inox. 304	18	-	-	24.6	290x61x67
<b>MXFPL-2237</b>	114	24	28	Inox. 304	18	5	4	24.9	290x61x72
<b>MXFPL-2238</b>	114	24	28	Inox. 304	18	5	-	24.9	290x61x72
<b>MXFPL-2239</b>	114	24	28	Inox. 304	18	-	4	24.9	290x61x72
<b>MXFPL-2240</b>	114	24	28	Inox. 304	18	-	-	24.9	290x61x72
<b>MXFPL-2241</b>	114	24	30	Inox. 304	18	5	4	25.2	290x61x77
<b>MXFPL-2242</b>	114	24	30	Inox. 304	18	5	-	25.2	290x61x77
<b>MXFPL-2243</b>	114	24	30	Inox. 304	18	-	4	25.2	290x61x77
<b>MXFPL-2244</b>	114	24	30	Inox. 304	18	-	-	25.2	290x61x77



# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-2245</b>	114	24	32	Inox. 304	18	5	4	25.5	290x61x82
<b>MXFPL-2246</b>	114	24	32	Inox. 304	18	5	-	25.5	290x61x82
<b>MXFPL-2247</b>	114	24	32	Inox. 304	18	-	4	25.5	290x61x82
<b>MXFPL-2248</b>	114	24	32	Inox. 304	18	-	-	25.5	290x61x82
<b>MXFPL-2249</b>	114	24	34	Inox. 304	18	5	4	25.8	290x61x87
<b>MXFPL-2250</b>	114	24	34	Inox. 304	18	5	-	25.8	290x61x87
<b>MXFPL-2251</b>	114	24	34	Inox. 304	18	-	4	25.8	290x61x87
<b>MXFPL-2252</b>	114	24	34	Inox. 304	18	-	-	25.8	290x61x87
<b>MXFPL-2253</b>	114	24	36	Inox. 304	18	5	4	26.1	290x61x92
<b>MXFPL-2254</b>	114	24	36	Inox. 304	18	5	-	26.1	290x61x92
<b>MXFPL-2255</b>	114	24	36	Inox. 304	18	-	4	26.1	290x61x92
<b>MXFPL-2256</b>	114	24	36	Inox. 304	18	-	-	26.1	290x61x92
<b>MXFPL-2257</b>	114	24	38	Inox. 304	18	5	4	26.4	290x61x96
<b>MXFPL-2258</b>	114	24	38	Inox. 304	18	5	-	26.4	290x61x96
<b>MXFPL-2259</b>	114	24	38	Inox. 304	18	-	4	26.4	290x61x96
<b>MXFPL-2260</b>	114	24	38	Inox. 304	18	-	-	26.4	290x61x96
<b>MXFPL-2261</b>	114	24	40	Inox. 304	18	5	4	26.7	290x61x102
<b>MXFPL-2262</b>	114	24	40	Inox. 304	18	5	-	26.7	290x61x102
<b>MXFPL-2263</b>	114	24	40	Inox. 304	18	-	4	26.7	290x61x102
<b>MXFPL-2264</b>	114	24	40	Inox. 304	18	-	-	26.7	290x61x102
<b>MXFPL-2265</b>	114	24	42	Inox. 304	18	5	4	27	290x61x107
<b>MXFPL-2266</b>	114	24	42	Inox. 304	18	5	-	27	290x61x107
<b>MXFPL-2267</b>	114	24	42	Inox. 304	18	-	4	27	290x61x107
<b>MXFPL-2268</b>	114	24	42	Inox. 304	18	-	-	27	290x61x107
<b>MXFPL-2269</b>	114	24	44	Inox. 304	18	5	4	27.3	290x61x112
<b>MXFPL-2270</b>	114	24	44	Inox. 304	18	5	-	27.3	290x61x112
<b>MXFPL-2271</b>	114	24	44	Inox. 304	18	-	4	27.3	290x61x112
<b>MXFPL-2272</b>	114	24	44	Inox. 304	18	-	-	27.3	290x61x112
<b>MXFPL-2273</b>	114	24	46	Inox. 304	18	5	4	27.6	290x61x117
<b>MXFPL-2274</b>	114	24	46	Inox. 304	18	5	-	27.6	290x61x117
<b>MXFPL-2275</b>	114	24	46	Inox. 304	18	-	4	27.6	290x61x117
<b>MXFPL-2276</b>	114	24	46	Inox. 304	18	-	-	27.6	290x61x117
<b>MXFPL-2277</b>	114	24	48	Inox. 304	18	5	4	27.9	290x61x122
<b>MXFPL-2278</b>	114	24	48	Inox. 304	18	5	-	27.9	290x61x122
<b>MXFPL-2279</b>	114	24	48	Inox. 304	18	-	4	27.9	290x61x122
<b>MXFPL-2280</b>	114	24	48	Inox. 304	18	-	-	27.9	290x61x122

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-2281</b>	116	24	20	Inox. 304	18	5	4	24	295x61x51
<b>MXFPL-2282</b>	116	24	20	Inox. 304	18	5	-	24	295x61x51
<b>MXFPL-2283</b>	116	24	20	Inox. 304	18	-	4	24	295x61x51
<b>MXFPL-2284</b>	116	24	20	Inox. 304	18	-	-	24	295x61x51
<b>MXFPL-2285</b>	116	24	22	Inox. 304	18	5	4	24.3	295x61x56
<b>MXFPL-2286</b>	116	24	22	Inox. 304	18	5	-	24.3	295x61x56
<b>MXFPL-2287</b>	116	24	22	Inox. 304	18	-	4	24.3	295x61x56
<b>MXFPL-2288</b>	116	24	22	Inox. 304	18	-	-	24.3	295x61x56
<b>MXFPL-2289</b>	116	24	24	Inox. 304	18	5	4	24.6	295x61x61
<b>MXFPL-2290</b>	116	24	24	Inox. 304	18	5	-	24.6	295x61x61
<b>MXFPL-2291</b>	116	24	24	Inox. 304	18	-	4	24.6	295x61x61
<b>MXFPL-2292</b>	116	24	24	Inox. 304	18	-	-	24.6	295x61x61
<b>MXFPL-2293</b>	116	24	26	Inox. 304	18	5	4	24.9	295x61x67
<b>MXFPL-2294</b>	116	24	26	Inox. 304	18	5	-	24.9	295x61x67
<b>MXFPL-2295</b>	116	24	26	Inox. 304	18	-	4	24.9	295x61x67
<b>MXFPL-2296</b>	116	24	26	Inox. 304	18	-	-	24.9	295x61x67
<b>MXFPL-2297</b>	116	24	28	Inox. 304	18	5	4	25.2	295x61x72
<b>MXFPL-2298</b>	116	24	28	Inox. 304	18	5	-	25.2	295x61x72
<b>MXFPL-2299</b>	116	24	28	Inox. 304	18	-	4	25.2	295x61x72
<b>MXFPL-2300</b>	116	24	28	Inox. 304	18	-	-	25.2	295x61x72
<b>MXFPL-2301</b>	116	24	30	Inox. 304	18	5	4	25.5	295x61x77
<b>MXFPL-2302</b>	116	24	30	Inox. 304	18	5	-	25.5	295x61x77
<b>MXFPL-2303</b>	116	24	30	Inox. 304	18	-	4	25.5	295x61x77
<b>MXFPL-2304</b>	116	24	30	Inox. 304	18	-	-	25.5	295x61x77
<b>MXFPL-2305</b>	116	24	32	Inox. 304	18	5	4	25.8	295x61x82
<b>MXFPL-2306</b>	116	24	32	Inox. 304	18	5	-	25.8	295x61x82
<b>MXFPL-2307</b>	116	24	32	Inox. 304	18	-	4	25.8	295x61x82
<b>MXFPL-2308</b>	116	24	32	Inox. 304	18	-	-	25.8	295x61x82
<b>MXFPL-2309</b>	116	24	34	Inox. 304	18	5	4	26.1	295x61x87
<b>MXFPL-2310</b>	116	24	34	Inox. 304	18	5	-	26.1	295x61x87
<b>MXFPL-2311</b>	116	24	34	Inox. 304	18	-	4	26.1	295x61x87
<b>MXFPL-2312</b>	116	24	34	Inox. 304	18	-	-	26.1	295x61x87
<b>MXFPL-2313</b>	116	24	36	Inox. 304	18	5	4	26.4	295x61x92
<b>MXFPL-2314</b>	116	24	36	Inox. 304	18	5	-	26.4	295x61x92
<b>MXFPL-2315</b>	116	24	36	Inox. 304	18	-	4	26.4	295x61x92
<b>MXFPL-2316</b>	116	24	36	Inox. 304	18	-	-	26.4	295x61x92

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-2317</b>	116	24	38	Inox. 304	18	5	4	26.7	295x61x96
<b>MXFPL-2318</b>	116	24	38	Inox. 304	18	5	-	26.7	295x61x96
<b>MXFPL-2319</b>	116	24	38	Inox. 304	18	-	4	26.7	295x61x96
<b>MXFPL-2320</b>	116	24	38	Inox. 304	18	-	-	26.7	295x61x96
<b>MXFPL-2321</b>	116	24	40	Inox. 304	18	5	4	27	295x61x102
<b>MXFPL-2322</b>	116	24	40	Inox. 304	18	5	-	27	295x61x102
<b>MXFPL-2323</b>	116	24	40	Inox. 304	18	-	4	27	295x61x102
<b>MXFPL-2324</b>	116	24	40	Inox. 304	18	-	-	27	295x61x102
<b>MXFPL-2325</b>	116	24	42	Inox. 304	18	5	4	27.3	295x61x107
<b>MXFPL-2326</b>	116	24	42	Inox. 304	18	5	-	27.3	295x61x107
<b>MXFPL-2327</b>	116	24	42	Inox. 304	18	-	4	27.3	295x61x107
<b>MXFPL-2328</b>	116	24	42	Inox. 304	18	-	-	27.3	295x61x107
<b>MXFPL-2329</b>	116	24	44	Inox. 304	18	5	4	27.6	295x61x112
<b>MXFPL-2330</b>	116	24	44	Inox. 304	18	5	-	27.6	295x61x112
<b>MXFPL-2331</b>	116	24	44	Inox. 304	18	-	4	27.6	295x61x112
<b>MXFPL-2332</b>	116	24	44	Inox. 304	18	-	-	27.6	295x61x112
<b>MXFPL-2333</b>	116	24	46	Inox. 304	18	5	4	27.9	295x61x117
<b>MXFPL-2334</b>	116	24	46	Inox. 304	18	5	-	27.9	295x61x117
<b>MXFPL-2335</b>	116	24	46	Inox. 304	18	-	4	27.9	295x61x117
<b>MXFPL-2336</b>	116	24	46	Inox. 304	18	-	-	27.9	295x61x117
<b>MXFPL-2337</b>	116	24	48	Inox. 304	18	5	4	28.2	295x61x122
<b>MXFPL-2338</b>	116	24	48	Inox. 304	18	5	-	28.2	295x61x122
<b>MXFPL-2339</b>	116	24	48	Inox. 304	18	-	4	28.2	295x61x122
<b>MXFPL-2340</b>	116	24	48	Inox. 304	18	-	-	28.2	295x61x122
<b>MXFPL-2341</b>	118	24	20	Inox. 304	18	5	4	24.3	300x61x51
<b>MXFPL-2342</b>	118	24	20	Inox. 304	18	5	-	24.3	300x61x51
<b>MXFPL-2343</b>	118	24	20	Inox. 304	18	-	4	24.3	300x61x51
<b>MXFPL-2344</b>	118	24	20	Inox. 304	18	-	-	24.3	300x61x51
<b>MXFPL-2345</b>	118	24	22	Inox. 304	18	5	4	24.6	300x61x56
<b>MXFPL-2346</b>	118	24	22	Inox. 304	18	5	-	24.6	300x61x56
<b>MXFPL-2347</b>	118	24	22	Inox. 304	18	-	4	24.6	300x61x56
<b>MXFPL-2348</b>	118	24	22	Inox. 304	18	-	-	24.6	300x61x56
<b>MXFPL-2349</b>	118	24	24	Inox. 304	18	5	4	24.9	300x61x61
<b>MXFPL-2350</b>	118	24	24	Inox. 304	18	5	-	24.9	300x61x61
<b>MXFPL-2351</b>	118	24	24	Inox. 304	18	-	4	24.9	300x61x61
<b>MXFPL-2352</b>	118	24	24	Inox. 304	18	-	-	24.9	300x61x61

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus


Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-2353</b>	118	24	26	Inox. 304	18	5	4	25.2	300x61x67
<b>MXFPL-2354</b>	118	24	26	Inox. 304	18	5	-	25.2	300x61x67
<b>MXFPL-2355</b>	118	24	26	Inox. 304	18	-	4	25.2	300x61x67
<b>MXFPL-2356</b>	118	24	26	Inox. 304	18	-	-	25.2	300x61x67
<b>MXFPL-2357</b>	118	24	28	Inox. 304	18	5	4	25.5	300x61x72
<b>MXFPL-2358</b>	118	24	28	Inox. 304	18	5	-	25.5	300x61x72
<b>MXFPL-2359</b>	118	24	28	Inox. 304	18	-	4	25.5	300x61x72
<b>MXFPL-2360</b>	118	24	28	Inox. 304	18	-	-	25.5	300x61x72
<b>MXFPL-2361</b>	118	24	30	Inox. 304	18	5	4	25.8	300x61x77
<b>MXFPL-2362</b>	118	24	30	Inox. 304	18	5	-	25.8	300x61x77
<b>MXFPL-2363</b>	118	24	30	Inox. 304	18	-	4	25.8	300x61x77
<b>MXFPL-2364</b>	118	24	30	Inox. 304	18	-	-	25.8	300x61x77
<b>MXFPL-2365</b>	118	24	32	Inox. 304	18	5	4	26.1	300x61x82
<b>MXFPL-2366</b>	118	24	32	Inox. 304	18	5	-	26.1	300x61x82
<b>MXFPL-2367</b>	118	24	32	Inox. 304	18	-	4	26.1	300x61x82
<b>MXFPL-2368</b>	118	24	32	Inox. 304	18	-	-	26.1	300x61x82
<b>MXFPL-2369</b>	118	24	34	Inox. 304	18	5	4	26.4	300x61x87
<b>MXFPL-2370</b>	118	24	34	Inox. 304	18	5	-	26.4	300x61x87
<b>MXFPL-2371</b>	118	24	34	Inox. 304	18	-	4	26.4	300x61x87
<b>MXFPL-2372</b>	118	24	34	Inox. 304	18	-	-	26.4	300x61x87
<b>MXFPL-2373</b>	118	24	36	Inox. 304	18	5	4	26.7	300x61x92
<b>MXFPL-2374</b>	118	24	36	Inox. 304	18	5	-	26.7	300x61x92
<b>MXFPL-2375</b>	118	24	36	Inox. 304	18	-	4	26.7	300x61x92
<b>MXFPL-2376</b>	118	24	36	Inox. 304	18	-	-	26.7	300x61x92
<b>MXFPL-2377</b>	118	24	38	Inox. 304	18	5	4	27	300x61x96
<b>MXFPL-2378</b>	118	24	38	Inox. 304	18	5	-	27	300x61x96
<b>MXFPL-2379</b>	118	24	38	Inox. 304	18	-	4	27	300x61x96
<b>MXFPL-2380</b>	118	24	38	Inox. 304	18	-	-	27	300x61x96
<b>MXFPL-2381</b>	118	24	40	Inox. 304	18	5	4	27.3	300x61x102
<b>MXFPL-2382</b>	118	24	40	Inox. 304	18	5	-	27.3	300x61x102
<b>MXFPL-2383</b>	118	24	40	Inox. 304	18	-	4	27.3	300x61x102
<b>MXFPL-2384</b>	118	24	40	Inox. 304	18	-	-	27.3	300x61x102
<b>MXFPL-2385</b>	118	24	42	Inox. 304	18	5	4	27.6	300x61x107
<b>MXFPL-2386</b>	118	24	42	Inox. 304	18	5	-	27.6	300x61x107
<b>MXFPL-2387</b>	118	24	42	Inox. 304	18	-	4	27.6	300x61x107
<b>MXFPL-2388</b>	118	24	42	Inox. 304	18	-	-	27.6	300x61x107

# FrontPlus

## Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
<b>MXFPL-2389</b>	118	24	44	Inox. 304	18	5	4	27.9	300x61x112
<b>MXFPL-2390</b>	118	24	44	Inox. 304	18	5	-	27.9	300x61x112
<b>MXFPL-2391</b>	118	24	44	Inox. 304	18	-	4	27.9	300x61x112
<b>MXFPL-2392</b>	118	24	44	Inox. 304	18	-	-	27.9	300x61x112
<b>MXFPL-2393</b>	118	24	46	Inox. 304	18	5	4	28.2	300x61x117
<b>MXFPL-2394</b>	118	24	46	Inox. 304	18	5	-	28.2	300x61x117
<b>MXFPL-2395</b>	118	24	46	Inox. 304	18	-	4	28.2	300x61x117
<b>MXFPL-2396</b>	118	24	46	Inox. 304	18	-	-	28.2	300x61x117
<b>MXFPL-2397</b>	118	24	48	Inox. 304	18	5	4	28.5	300x61x122
<b>MXFPL-2398</b>	118	24	48	Inox. 304	18	5	-	28.5	300x61x122
<b>MXFPL-2399</b>	118	24	48	Inox. 304	18	-	4	28.5	300x61x122
<b>MXFPL-2400</b>	118	24	48	Inox. 304	18	-	-	28.5	300x61x122

## Diseño de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus




Nomenclatura de Flechas	
	
Aire Caliente	Aire del Exterior




# FrontPlus

**Dimensiones de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus MXFPL-0001 al MXFPL-0016**





## Dimensiones de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus MXFPL-0017 al MXFPL-0032



# FrontPlus

**Dimensiones de las Campanas para Extracción de Aire FrontPlus MXFPL-0033 al MXFPL-2400**

