

PerimeterBlowPro

Características Generales de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro VentDepot. Esta campana esta construida en Lámina de Acero Inoxidable 304. Fácil de colgar del techo y adaptar a cualquier uso. Cuentan con dren y charola adecuada para vaciar la grasa acumulada. Diseñadas para un mantenimiento fácil y rápido cubriendo prácticamente todas las necesidades de la industria de Alimentos. Soporta una salida de ducto por la parte superior o posterior de hasta 24"Ø. Diseñada para el uso opcional de filtros inerciales, para la captura de nieblas de grasa. Disponibles con o sin Luminarios Led de ahorro de energía. Cuenta con pleno de Inyección de aire fresco del exterior y pleno de extracción de aire viciado/caliente. Los orificios de inyección y extracción los hace el instalador al momento de montar las campanas de acuerdo al lugar de ubicación y tamaño de ducto calculado por su Ingeniero o Arquitecto. Su diseño optimizado brinda una estructura sólida que facilita su mantenimiento. Diseñado con normas internacionales y aprobado por la I.V.S. (Industrial Ventilation Society).

Aplicaciones de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro son ideales para: Industria Alimenticia, cocinas industriales, hoteles, restaurantes, taquerías, etc.

Garantía de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro tienen una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.



Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-0001	40	24	20	Inox. 304	24	2	1	8.4	102x61x51
MXPBD-0002	40	24	20	Inox. 304	24	2	-	8.4	102x61x51
MXPBD-0003	40	24	20	Inox. 304	24	-	1	8.4	102x61x51
MXPBD-0004	40	24	20	Inox. 304	24	-	-	8.4	102x61x51
MXPBD-0005	40	24	22	Inox. 304	24	2	1	8.6	102x61x56
MXPBD-0006	40	24	22	Inox. 304	24	2	-	8.6	102x61x56
MXPBD-0007	40	24	22	Inox. 304	24	-	1	8.6	102x61x56
MXPBD-0008	40	24	22	Inox. 304	24	-	-	8.6	102x61x56
MXPBD-0009	40	24	24	Inox. 304	24	2	1	8.8	102x61x61
MXPBD-0010	40	24	24	Inox. 304	24	2	-	8.8	102x61x61
MXPBD-0011	40	24	24	Inox. 304	24	-	1	8.8	102x61x61
MXPBD-0012	40	24	24	Inox. 304	24	-	-	8.8	102x61x61



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-0013	40	24	26	Inox. 304	24	2	1	9	102x61x67
MXPBD-0014	40	24	26	Inox. 304	24	2	-	9	102x61x67
MXPBD-0015	40	24	26	Inox. 304	24	-	1	9	102x61x67
MXPBD-0016	40	24	26	Inox. 304	24	-	-	9	102x61x67
MXPBD-0017	40	24	28	Inox. 304	24	2	1	9.2	102x61x72
MXPBD-0018	40	24	28	Inox. 304	24	2	-	9.2	102x61x72
MXPBD-0019	40	24	28	Inox. 304	24	-	1	9.2	102x61x72
MXPBD-0020	40	24	28	Inox. 304	24	-	-	9.2	102x61x72
MXPBD-0021	40	24	30	Inox. 304	24	2	1	9.4	102x61x77
MXPBD-0022	40	24	30	Inox. 304	24	2	-	9.4	102x61x77
MXPBD-0023	40	24	30	Inox. 304	24	-	1	9.4	102x61x77
MXPBD-0024	40	24	30	Inox. 304	24	-	-	9.4	102x61x77
MXPBD-0025	40	24	32	Inox. 304	24	2	1	9.6	102x61x82
MXPBD-0026	40	24	32	Inox. 304	24	2	-	9.6	102x61x82
MXPBD-0027	40	24	32	Inox. 304	24	-	1	9.6	102x61x82
MXPBD-0028	40	24	32	Inox. 304	24	-	-	9.6	102x61x82
MXPBD-0029	40	24	34	Inox. 304	24	2	1	9.8	102x61x87
MXPBD-0030	40	24	34	Inox. 304	24	2	-	9.8	102x61x87
MXPBD-0031	40	24	34	Inox. 304	24	-	1	9.8	102x61x87
MXPBD-0032	40	24	34	Inox. 304	24	-	-	9.8	102x61x87
MXPBD-0033	40	24	36	Inox. 304	24	2	1	10	102x61x92
MXPBD-0034	40	24	36	Inox. 304	24	2	-	10	102x61x92
MXPBD-0035	40	24	36	Inox. 304	24	-	1	10	102x61x92
MXPBD-0036	40	24	36	Inox. 304	24	-	-	10	102x61x92
MXPBD-0037	40	24	38	Inox. 304	24	2	1	10.2	102x61x97
MXPBD-0038	40	24	38	Inox. 304	24	2	-	10.2	102x61x97
MXPBD-0039	40	24	38	Inox. 304	24	-	1	10.2	102x61x97
MXPBD-0040	40	24	38	Inox. 304	24	-	-	10.2	102x61x97
MXPBD-0041	40	24	40	Inox. 304	24	2	1	10.4	102x61x102
MXPBD-0042	40	24	40	Inox. 304	24	2	-	10.4	102x61x102
MXPBD-0043	40	24	40	Inox. 304	24	-	1	10.4	102x61x102
MXPBD-0044	40	24	40	Inox. 304	24	-	-	10.4	102x61x102
MXPBD-0045	40	24	42	Inox. 304	22	2	1	10.6	102x61x107
MXPBD-0046	40	24	42	Inox. 304	22	2	-	10.6	102x61x107
MXPBD-0047	40	24	42	Inox. 304	22	-	1	10.6	102x61x107
MXPBD-0048	40	24	42	Inox. 304	22	-	-	10.6	102x61x107



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-0049	40	24	44	Inox. 304	22	2	1	10.8	102x61x112
MXPBD-0050	40	24	44	Inox. 304	22	2	-	10.8	102x61x112
MXPBD-0051	40	24	44	Inox. 304	22	-	1	10.8	102x61x112
MXPBD-0052	40	24	44	Inox. 304	22	-	-	10.8	102x61x112
MXPBD-0053	40	24	46	Inox. 304	22	2	1	11	102x61x117
MXPBD-0054	40	24	46	Inox. 304	22	2	-	11	102x61x117
MXPBD-0055	40	24	46	Inox. 304	22	-	1	11	102x61x117
MXPBD-0056	40	24	46	Inox. 304	22	-	-	11	102x61x117
MXPBD-0057	40	24	48	Inox. 304	22	2	1	11.2	102x61x122
MXPBD-0058	40	24	48	Inox. 304	22	2	-	11.2	102x61x122
MXPBD-0059	40	24	48	Inox. 304	22	-	1	11.2	102x61x122
MXPBD-0060	40	24	48	Inox. 304	22	-	-	11.2	102x61x122
MXPBD-0061	42	24	20	Inox. 304	22	2	1	8.6	107x61x51
MXPBD-0062	42	24	20	Inox. 304	22	2	-	8.6	107x61x51
MXPBD-0063	42	24	20	Inox. 304	22	-	1	8.6	107x61x51
MXPBD-0064	42	24	20	Inox. 304	22	-	-	8.6	107x61x51
MXPBD-0065	42	24	22	Inox. 304	22	2	1	8.8	107x61x56
MXPBD-0066	42	24	22	Inox. 304	22	2	-	8.8	107x61x56
MXPBD-0067	42	24	22	Inox. 304	22	-	1	8.8	107x61x56
MXPBD-0068	42	24	22	Inox. 304	22	-	-	8.8	107x61x56
MXPBD-0069	42	24	24	Inox. 304	22	2	1	9	107x61x61
MXPBD-0070	42	24	24	Inox. 304	22	2	-	9	107x61x61
MXPBD-0071	42	24	24	Inox. 304	22	-	1	9	107x61x61
MXPBD-0072	42	24	24	Inox. 304	22	-	-	9	107x61x61
MXPBD-0073	42	24	26	Inox. 304	22	2	1	9.2	107x61x67
MXPBD-0074	42	24	26	Inox. 304	22	2	-	9.2	107x61x67
MXPBD-0075	42	24	26	Inox. 304	22	-	1	9.2	107x61x67
MXPBD-0076	42	24	26	Inox. 304	22	-	-	9.2	107x61x67
MXPBD-0077	42	24	28	Inox. 304	22	2	1	9.4	107x61x72
MXPBD-0078	42	24	28	Inox. 304	22	2	-	9.4	107x61x72
MXPBD-0079	42	24	28	Inox. 304	22	-	1	9.4	107x61x72
MXPBD-0080	42	24	28	Inox. 304	22	-	-	9.4	107x61x72
MXPBD-0081	42	24	30	Inox. 304	22	2	1	9.6	107x61x77
MXPBD-0082	42	24	30	Inox. 304	22	2	-	9.6	107x61x77
MXPBD-0083	42	24	30	Inox. 304	22	-	1	9.6	107x61x77
MXPBD-0084	42	24	30	Inox. 304	22	-	-	9.6	107x61x77



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-0085	42	24	32	Inox. 304	22	2	1	9.8	107x61x82
MXPBD-0086	42	24	32	Inox. 304	22	2	-	9.8	107x61x82
MXPBD-0087	42	24	32	Inox. 304	22	-	1	9.8	107x61x82
MXPBD-0088	42	24	32	Inox. 304	22	-	-	9.8	107x61x82
MXPBD-0089	42	24	34	Inox. 304	22	2	1	10	107x61x87
MXPBD-0090	42	24	34	Inox. 304	22	2	-	10	107x61x87
MXPBD-0091	42	24	34	Inox. 304	22	-	1	10	107x61x87
MXPBD-0092	42	24	34	Inox. 304	22	-	-	10	107x61x87
MXPBD-0093	42	24	36	Inox. 304	22	2	1	10.2	107x61x92
MXPBD-0094	42	24	36	Inox. 304	22	2	-	10.2	107x61x92
MXPBD-0095	42	24	36	Inox. 304	22	-	1	10.2	107x61x92
MXPBD-0096	42	24	36	Inox. 304	22	-	-	10.2	107x61x92
MXPBD-0097	42	24	38	Inox. 304	22	2	1	10.4	107x61x97
MXPBD-0098	42	24	38	Inox. 304	22	2	-	10.4	107x61x97
MXPBD-0099	42	24	38	Inox. 304	22	-	1	10.4	107x61x97
MXPBD-0100	42	24	38	Inox. 304	22	-	-	10.4	107x61x97
MXPBD-0101	42	24	40	Inox. 304	22	2	1	10.6	107x61x102
MXPBD-0102	42	24	40	Inox. 304	22	2	-	10.6	107x61x102
MXPBD-0103	42	24	40	Inox. 304	22	-	1	10.6	107x61x102
MXPBD-0104	42	24	40	Inox. 304	22	-	-	10.6	107x61x102
MXPBD-0105	42	24	42	Inox. 304	22	2	1	10.8	107x61x107
MXPBD-0106	42	24	42	Inox. 304	22	2	-	10.8	107x61x107
MXPBD-0107	42	24	42	Inox. 304	22	-	1	10.8	107x61x107
MXPBD-0108	42	24	42	Inox. 304	22	-	-	10.8	107x61x107
MXPBD-0109	42	24	44	Inox. 304	22	2	1	11	107x61x112
MXPBD-0110	42	24	44	Inox. 304	22	2	-	11	107x61x112
MXPBD-0111	42	24	44	Inox. 304	22	-	1	11	107x61x112
MXPBD-0112	42	24	44	Inox. 304	22	-	-	11	107x61x112
MXPBD-0113	42	24	46	Inox. 304	22	2	1	11.2	107x61x116
MXPBD-0114	42	24	46	Inox. 304	22	2	-	11.2	107x61x116
MXPBD-0115	42	24	46	Inox. 304	22	-	1	11.2	107x61x116
MXPBD-0116	42	24	46	Inox. 304	22	-	-	11.2	107x61x116
MXPBD-0117	42	24	48	Inox. 304	22	2	1	11.4	107x61x122
MXPBD-0118	42	24	48	Inox. 304	22	2	-	11.4	107x61x122
MXPBD-0119	42	24	48	Inox. 304	22	-	1	11.4	107x61x122
MXPBD-0120	42	24	48	Inox. 304	22	-	-	11.4	107x61x122



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-0121	44	24	20	Inox. 304	22	2	1	8.8	112x61x51
MXPBD-0122	44	24	20	Inox. 304	22	2	-	8.8	112x61x51
MXPBD-0123	44	24	20	Inox. 304	22	-	1	8.8	112x61x51
MXPBD-0124	44	24	20	Inox. 304	22	-	-	8.8	112x61x51
MXPBD-0125	44	24	22	Inox. 304	22	2	1	9	112x61x56
MXPBD-0126	44	24	22	Inox. 304	22	2	-	9	112x61x56
MXPBD-0127	44	24	22	Inox. 304	22	-	1	9	112x61x56
MXPBD-0128	44	24	22	Inox. 304	22	-	-	9	112x61x56
MXPBD-0129	44	24	24	Inox. 304	22	2	1	9.2	112x61x61
MXPBD-0130	44	24	24	Inox. 304	22	2	-	9.2	112x61x61
MXPBD-0131	44	24	24	Inox. 304	22	-	1	9.2	112x61x61
MXPBD-0132	44	24	24	Inox. 304	22	-	-	9.2	112x61x61
MXPBD-0133	44	24	26	Inox. 304	22	2	1	9.4	112x61x67
MXPBD-0134	44	24	26	Inox. 304	22	2	-	9.4	112x61x67
MXPBD-0135	44	24	26	Inox. 304	22	-	1	9.4	112x61x67
MXPBD-0136	44	24	26	Inox. 304	22	-	-	9.4	112x61x67
MXPBD-0137	44	24	28	Inox. 304	22	2	1	9.6	112x61x72
MXPBD-0138	44	24	28	Inox. 304	22	2	-	9.6	112x61x72
MXPBD-0139	44	24	28	Inox. 304	22	-	1	9.6	112x61x72
MXPBD-0140	44	24	28	Inox. 304	22	-	-	9.6	112x61x72
MXPBD-0141	44	24	30	Inox. 304	22	2	1	9.8	112x61x77
MXPBD-0142	44	24	30	Inox. 304	22	2	-	9.8	112x61x77
MXPBD-0143	44	24	30	Inox. 304	22	-	1	9.8	112x61x77
MXPBD-0144	44	24	30	Inox. 304	22	-	-	9.8	112x61x77
MXPBD-0145	44	24	32	Inox. 304	22	2	1	10	112x61x82
MXPBD-0146	44	24	32	Inox. 304	22	2	-	10	112x61x82
MXPBD-0147	44	24	32	Inox. 304	22	-	1	10	112x61x82
MXPBD-0148	44	24	32	Inox. 304	22	-	-	10	112x61x82
MXPBD-0149	44	24	34	Inox. 304	22	2	1	10.2	112x61x87
MXPBD-0150	44	24	34	Inox. 304	22	2	-	10.2	112x61x87
MXPBD-0151	44	24	34	Inox. 304	22	-	1	10.2	112x61x87
MXPBD-0152	44	24	34	Inox. 304	22	-	-	10.2	112x61x87
MXPBD-0153	44	24	36	Inox. 304	24	2	1	10.4	112x61x92
MXPBD-0154	44	24	36	Inox. 304	24	2	-	10.4	112x61x92
MXPBD-0155	44	24	36	Inox. 304	24	-	1	10.4	112x61x92
MXPBD-0156	44	24	36	Inox. 304	24	-	-	10.4	112x61x92



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-0157	44	24	38	Inox. 304	22	2	1	10.6	112x61x97
MXPBD-0158	44	24	38	Inox. 304	22	2	-	10.6	112x61x97
MXPBD-0159	44	24	38	Inox. 304	22	-	1	10.6	112x61x97
MXPBD-0160	44	24	38	Inox. 304	22	-	-	10.6	112x61x97
MXPBD-0161	44	24	40	Inox. 304	22	2	1	10.8	112x61x102
MXPBD-0162	44	24	40	Inox. 304	22	2	-	10.8	112x61x102
MXPBD-0163	44	24	40	Inox. 304	22	-	1	10.8	112x61x102
MXPBD-0164	44	24	40	Inox. 304	22	-	-	10.8	112x61x102
MXPBD-0165	44	24	42	Inox. 304	22	2	1	11	112x61x107
MXPBD-0166	44	24	42	Inox. 304	22	2	-	11	112x61x107
MXPBD-0167	44	24	42	Inox. 304	22	-	1	11	112x61x107
MXPBD-0168	44	24	42	Inox. 304	22	-	-	11	112x61x107
MXPBD-0169	44	24	44	Inox. 304	22	2	1	11.2	112x61x112
MXPBD-0170	44	24	44	Inox. 304	22	2	-	11.2	112x61x112
MXPBD-0171	44	24	44	Inox. 304	22	-	1	11.2	112x61x112
MXPBD-0172	44	24	44	Inox. 304	22	-	-	11.2	112x61x112
MXPBD-0173	44	24	46	Inox. 304	22	2	1	11.4	112x61x117
MXPBD-0174	44	24	46	Inox. 304	22	2	-	11.4	112x61x117
MXPBD-0175	44	24	46	Inox. 304	22	-	1	11.4	112x61x117
MXPBD-0176	44	24	46	Inox. 304	22	-	-	11.4	112x61x117
MXPBD-0177	44	24	48	Inox. 304	22	2	1	11.6	112x61x122
MXPBD-0178	44	24	48	Inox. 304	22	2	-	11.6	112x61x122
MXPBD-0179	44	24	48	Inox. 304	22	-	1	11.6	112x61x122
MXPBD-0180	44	24	48	Inox. 304	22	-	-	11.6	112x61x122
MXPBD-0181	46	24	20	Inox. 304	24	2	1	9	117x61x51
MXPBD-0182	46	24	20	Inox. 304	24	2	-	9	117x61x51
MXPBD-0183	46	24	20	Inox. 304	24	-	1	9	117x61x51
MXPBD-0184	46	24	20	Inox. 304	24	-	-	9	117x61x51
MXPBD-0185	46	24	22	Inox. 304	24	2	1	9.2	117x61x56
MXPBD-0186	46	24	22	Inox. 304	24	2	-	9.2	117x61x56
MXPBD-0187	46	24	22	Inox. 304	24	-	1	9.2	117x61x56
MXPBD-0188	46	24	22	Inox. 304	24	-	-	9.2	117x61x56
MXPBD-0189	46	24	24	Inox. 304	24	2	1	9.4	117x61x61
MXPBD-0190	46	24	24	Inox. 304	24	2	-	9.4	117x61x61
MXPBD-0191	46	24	24	Inox. 304	24	-	1	9.4	117x61x61
MXPBD-0192	46	24	24	Inox. 304	24	-	-	9.4	117x61x61



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-0193	46	24	26	Inox. 304	24	2	1	9.6	117x61x66
MXPBD-0194	46	24	26	Inox. 304	24	2	-	9.6	117x61x66
MXPBD-0195	46	24	26	Inox. 304	24	-	1	9.6	117x61x66
MXPBD-0196	46	24	26	Inox. 304	24	-	-	9.6	117x61x66
MXPBD-0197	46	24	28	Inox. 304	24	2	1	9.8	117x61x72
MXPBD-0198	46	24	28	Inox. 304	24	2	-	9.8	117x61x72
MXPBD-0199	46	24	28	Inox. 304	24	-	1	9.8	117x61x72
MXPBD-0200	46	24	28	Inox. 304	24	-	-	9.8	117x61x72
MXPBD-0201	46	24	30	Inox. 304	24	2	1	10	117x61x77
MXPBD-0202	46	24	30	Inox. 304	24	2	-	10	117x61x77
MXPBD-0203	46	24	30	Inox. 304	24	-	1	10	117x61x77
MXPBD-0204	46	24	30	Inox. 304	24	-	-	10	117x61x77
MXPBD-0205	46	24	32	Inox. 304	24	2	1	10.2	117x61x82
MXPBD-0206	46	24	32	Inox. 304	24	2	-	10.2	117x61x82
MXPBD-0207	46	24	32	Inox. 304	24	-	1	10.2	117x61x82
MXPBD-0208	46	24	32	Inox. 304	24	-	-	10.2	117x61x82
MXPBD-0209	46	24	34	Inox. 304	24	2	1	10.4	117x61x87
MXPBD-0210	46	24	34	Inox. 304	24	2	-	10.4	117x61x87
MXPBD-0211	46	24	34	Inox. 304	24	-	1	10.4	117x61x87
MXPBD-0212	46	24	34	Inox. 304	24	-	-	10.4	117x61x87
MXPBD-0213	46	24	36	Inox. 304	22	2	1	10.6	117x61x92
MXPBD-0214	46	24	36	Inox. 304	22	2	-	10.6	117x61x92
MXPBD-0215	46	24	36	Inox. 304	22	-	1	10.6	117x61x92
MXPBD-0216	46	24	36	Inox. 304	22	-	-	10.6	117x61x92
MXPBD-0217	46	24	38	Inox. 304	22	2	1	10.8	117x61x97
MXPBD-0218	46	24	38	Inox. 304	22	2	-	10.8	117x61x97
MXPBD-0219	46	24	38	Inox. 304	22	-	1	10.8	117x61x97
MXPBD-0220	46	24	38	Inox. 304	22	-	-	10.8	117x61x97
MXPBD-0221	46	24	40	Inox. 304	22	2	1	11	117x61x102
MXPBD-0222	46	24	40	Inox. 304	22	2	-	11	117x61x102
MXPBD-0223	46	24	40	Inox. 304	22	-	1	11	117x61x102
MXPBD-0224	46	24	40	Inox. 304	22	-	-	11	117x61x102
MXPBD-0225	46	24	42	Inox. 304	22	2	1	11.2	117x61x107
MXPBD-0226	46	24	42	Inox. 304	22	2	-	11.2	117x61x107
MXPBD-0227	46	24	42	Inox. 304	22	-	1	11.2	117x61x107
MXPBD-0228	46	24	42	Inox. 304	22	-	-	11.2	117x61x107



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-0229	46	24	44	Inox. 304	22	2	1	11.4	117x61x112
MXPBD-0230	46	24	44	Inox. 304	22	2	-	11.4	117x61x112
MXPBD-0231	46	24	44	Inox. 304	22	-	1	11.4	117x61x112
MXPBD-0232	46	24	44	Inox. 304	22	-	-	11.4	117x61x112
MXPBD-0233	46	24	46	Inox. 304	22	2	1	11.6	117x61x117
MXPBD-0234	46	24	46	Inox. 304	22	2	-	11.6	117x61x117
MXPBD-0235	46	24	46	Inox. 304	22	-	1	11.6	117x61x117
MXPBD-0236	46	24	46	Inox. 304	22	-	-	11.6	117x61x117
MXPBD-0237	46	24	48	Inox. 304	22	2	1	11.8	117x61x122
MXPBD-0238	46	24	48	Inox. 304	22	2	-	11.8	117x61x122
MXPBD-0239	46	24	48	Inox. 304	22	-	1	11.8	117x61x122
MXPBD-0240	46	24	48	Inox. 304	22	-	-	11.8	117x61x122
MXPBD-0241	48	24	20	Inox. 304	24	2	2	9.2	122x61x51
MXPBD-0242	48	24	20	Inox. 304	24	2	-	9.2	122x61x51
MXPBD-0243	48	24	20	Inox. 304	24	-	2	9.2	122x61x51
MXPBD-0244	48	24	20	Inox. 304	24	-	-	9.2	122x61x51
MXPBD-0245	48	24	22	Inox. 304	24	2	2	9.4	122x61x56
MXPBD-0246	48	24	22	Inox. 304	24	2	-	9.4	122x61x56
MXPBD-0247	48	24	22	Inox. 304	24	-	2	9.4	122x61x56
MXPBD-0248	48	24	22	Inox. 304	24	-	-	9.4	122x61x56
MXPBD-0249	48	24	24	Inox. 304	24	2	2	9.6	122x61x61
MXPBD-0250	48	24	24	Inox. 304	24	2	-	9.6	122x61x61
MXPBD-0251	48	24	24	Inox. 304	24	-	2	9.6	122x61x61
MXPBD-0252	48	24	24	Inox. 304	24	-	-	9.6	122x61x61
MXPBD-0253	48	24	26	Inox. 304	24	2	2	9.8	122x61x67
MXPBD-0254	48	24	26	Inox. 304	24	2	-	9.8	122x61x67
MXPBD-0255	48	24	26	Inox. 304	24	-	2	9.8	122x61x67
MXPBD-0256	48	24	26	Inox. 304	24	-	-	9.8	122x61x67
MXPBD-0257	48	24	28	Inox. 304	24	2	2	10	122x61x72
MXPBD-0258	48	24	28	Inox. 304	24	2	-	10	122x61x72
MXPBD-0259	48	24	28	Inox. 304	24	-	2	10	122x61x72
MXPBD-0260	48	24	28	Inox. 304	24	-	-	10	122x61x72
MXPBD-0261	48	24	30	Inox. 304	24	2	2	10.2	122x61x77
MXPBD-0262	48	24	30	Inox. 304	24	2	-	10.2	122x61x77
MXPBD-0263	48	24	30	Inox. 304	24	-	2	10.2	122x61x77
MXPBD-0264	48	24	30	Inox. 304	24	-	-	10.2	122x61x77



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-0265	48	24	32	Inox. 304	24	2	2	10.4	122x61x82
MXPBD-0266	48	24	32	Inox. 304	24	2	-	10.4	122x61x82
MXPBD-0267	48	24	32	Inox. 304	24	-	2	10.4	122x61x82
MXPBD-0268	48	24	32	Inox. 304	24	-	-	10.4	122x61x82
MXPBD-0269	48	24	34	Inox. 304	22	2	2	10.6	122x61x87
MXPBD-0270	48	24	34	Inox. 304	22	2	-	10.6	122x61x87
MXPBD-0271	48	24	34	Inox. 304	22	-	2	10.6	122x61x87
MXPBD-0272	48	24	34	Inox. 304	22	-	-	10.6	122x61x87
MXPBD-0273	48	24	36	Inox. 304	22	2	2	10.8	122x61x92
MXPBD-0274	48	24	36	Inox. 304	22	2	-	10.8	122x61x92
MXPBD-0275	48	24	36	Inox. 304	22	-	2	10.8	122x61x92
MXPBD-0276	48	24	36	Inox. 304	22	-	-	10.8	122x61x92
MXPBD-0277	48	24	38	Inox. 304	22	2	2	11	122x61x97
MXPBD-0278	48	24	38	Inox. 304	22	2	-	11	122x61x97
MXPBD-0279	48	24	38	Inox. 304	22	-	2	11	122x61x97
MXPBD-0280	48	24	38	Inox. 304	22	-	-	11	122x61x97
MXPBD-0281	48	24	40	Inox. 304	22	2	2	11.2	122x61x102
MXPBD-0282	48	24	40	Inox. 304	22	2	-	11.2	122x61x102
MXPBD-0283	48	24	40	Inox. 304	22	-	2	11.2	122x61x102
MXPBD-0284	48	24	40	Inox. 304	22	-	-	11.2	122x61x102
MXPBD-0285	48	24	42	Inox. 304	22	2	2	11.4	122x61x107
MXPBD-0286	48	24	42	Inox. 304	22	2	-	11.4	122x61x107
MXPBD-0287	48	24	42	Inox. 304	22	-	2	11.4	122x61x107
MXPBD-0288	48	24	42	Inox. 304	22	-	-	11.4	122x61x107
MXPBD-0289	48	24	44	Inox. 304	22	2	2	11.6	122x61x112
MXPBD-0290	48	24	44	Inox. 304	22	2	-	11.6	122x61x112
MXPBD-0291	48	24	44	Inox. 304	22	-	2	11.6	122x61x112
MXPBD-0292	48	24	44	Inox. 304	22	-	-	11.6	122x61x112
MXPBD-0293	48	24	46	Inox. 304	22	2	2	11.8	122x61x117
MXPBD-0294	48	24	46	Inox. 304	22	2	-	11.8	122x61x117
MXPBD-0295	48	24	46	Inox. 304	22	-	2	11.8	122x61x117
MXPBD-0296	48	24	46	Inox. 304	22	-	-	11.8	122x61x117
MXPBD-0297	48	24	48	Inox. 304	22	2	2	12	122x61x122
MXPBD-0298	48	24	48	Inox. 304	22	2	-	12	122x61x122
MXPBD-0299	48	24	48	Inox. 304	22	-	2	12	122x61x122
MXPBD-0300	48	24	48	Inox. 304	22	-	-	12	122x61x122



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-0301	50	24	20	Inox. 304	24	2	2	9.4	127x61x51
MXPBD-0302	50	24	20	Inox. 304	24	2	-	9.4	127x61x51
MXPBD-0303	50	24	20	Inox. 304	24	-	2	9.4	127x61x51
MXPBD-0304	50	24	20	Inox. 304	24	-	-	9.4	127x61x51
MXPBD-0305	50	24	22	Inox. 304	24	2	2	9.6	127x61x56
MXPBD-0306	50	24	22	Inox. 304	24	2	-	9.6	127x61x56
MXPBD-0307	50	24	22	Inox. 304	24	-	2	9.6	127x61x56
MXPBD-0308	50	24	22	Inox. 304	24	-	-	9.6	127x61x56
MXPBD-0309	50	24	24	Inox. 304	24	2	2	9.8	127x61x61
MXPBD-0310	50	24	24	Inox. 304	24	2	-	9.8	127x61x61
MXPBD-0311	50	24	24	Inox. 304	24	-	2	9.8	127x61x61
MXPBD-0312	50	24	24	Inox. 304	24	-	-	9.8	127x61x61
MXPBD-0313	50	24	26	Inox. 304	24	2	2	10	127x61x67
MXPBD-0314	50	24	26	Inox. 304	24	2	-	10	127x61x67
MXPBD-0315	50	24	26	Inox. 304	24	-	2	10	127x61x67
MXPBD-0316	50	24	26	Inox. 304	24	-	-	10	127x61x67
MXPBD-0317	50	24	28	Inox. 304	24	2	2	10.2	127x61x72
MXPBD-0318	50	24	28	Inox. 304	24	2	-	10.2	127x61x72
MXPBD-0319	50	24	28	Inox. 304	24	-	2	10.2	127x61x72
MXPBD-0320	50	24	28	Inox. 304	24	-	-	10.2	127x61x72
MXPBD-0321	50	24	30	Inox. 304	24	2	2	10.4	127x61x77
MXPBD-0322	50	24	30	Inox. 304	24	2	-	10.4	127x61x77
MXPBD-0323	50	24	30	Inox. 304	24	-	2	10.4	127x61x77
MXPBD-0324	50	24	30	Inox. 304	24	-	-	10.4	127x61x77
MXPBD-0325	50	24	32	Inox. 304	22	2	2	10.6	127x61x82
MXPBD-0326	50	24	32	Inox. 304	22	2	-	10.6	127x61x82
MXPBD-0327	50	24	32	Inox. 304	22	-	2	10.6	127x61x82
MXPBD-0328	50	24	32	Inox. 304	22	-	-	10.6	127x61x82
MXPBD-0329	50	24	34	Inox. 304	22	2	2	10.8	127x61x87
MXPBD-0330	50	24	34	Inox. 304	22	2	-	10.8	127x61x87
MXPBD-0331	50	24	34	Inox. 304	22	-	2	10.8	127x61x87
MXPBD-0332	50	24	34	Inox. 304	22	-	-	10.8	127x61x87
MXPBD-0333	50	24	36	Inox. 304	22	2	2	11	127x61x92
MXPBD-0334	50	24	36	Inox. 304	22	2	-	11	127x61x92
MXPBD-0335	50	24	36	Inox. 304	22	-	2	11	127x61x92
MXPBD-0336	50	24	36	Inox. 304	22	-	-	11	127x61x92



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-0337	50	24	38	Inox. 304	22	2	2	11.2	127x61x97
MXPBD-0338	50	24	38	Inox. 304	22	2	-	11.2	127x61x97
MXPBD-0339	50	24	38	Inox. 304	22	-	2	11.2	127x61x97
MXPBD-0340	50	24	38	Inox. 304	22	-	-	11.2	127x61x97
MXPBD-0341	50	24	40	Inox. 304	22	2	2	11.4	127x61x102
MXPBD-0342	50	24	40	Inox. 304	22	2	-	11.4	127x61x102
MXPBD-0343	50	24	40	Inox. 304	22	-	2	11.4	127x61x102
MXPBD-0344	50	24	40	Inox. 304	22	-	-	11.4	127x61x102
MXPBD-0345	50	24	42	Inox. 304	22	2	2	11.6	127x61x107
MXPBD-0346	50	24	42	Inox. 304	22	2	-	11.6	127x61x107
MXPBD-0347	50	24	42	Inox. 304	22	-	2	11.6	127x61x107
MXPBD-0348	50	24	42	Inox. 304	22	-	-	11.6	127x61x107
MXPBD-0349	50	24	44	Inox. 304	22	2	2	11.8	127x61x112
MXPBD-0350	50	24	44	Inox. 304	22	2	-	11.8	127x61x112
MXPBD-0351	50	24	44	Inox. 304	22	-	2	11.8	127x61x112
MXPBD-0352	50	24	44	Inox. 304	22	-	-	11.8	127x61x112
MXPBD-0353	50	24	46	Inox. 304	22	2	2	12	127x61x117
MXPBD-0354	50	24	46	Inox. 304	22	2	-	12	127x61x117
MXPBD-0355	50	24	46	Inox. 304	22	-	2	12	127x61x117
MXPBD-0356	50	24	46	Inox. 304	22	-	-	12	127x61x117
MXPBD-0357	50	24	48	Inox. 304	22	2	2	12.2	127x61x122
MXPBD-0358	50	24	48	Inox. 304	22	2	-	12.2	127x61x122
MXPBD-0359	50	24	48	Inox. 304	22	-	2	12.2	127x61x122
MXPBD-0360	50	24	48	Inox. 304	22	-	-	12.2	127x61x122
MXPBD-0361	52	24	20	Inox. 304	24	2	2	9.6	133x61x51
MXPBD-0362	52	24	20	Inox. 304	24	2	-	9.6	133x61x51
MXPBD-0363	52	24	20	Inox. 304	24	-	2	9.6	133x61x51
MXPBD-0364	52	24	20	Inox. 304	24	-	-	9.6	133x61x51
MXPBD-0365	52	24	22	Inox. 304	24	2	2	9.8	133x61x56
MXPBD-0366	52	24	22	Inox. 304	24	2	-	9.8	133x61x56
MXPBD-0367	52	24	22	Inox. 304	24	-	2	9.8	133x61x56
MXPBD-0368	52	24	22	Inox. 304	24	-	-	9.8	133x61x56
MXPBD-0369	52	24	24	Inox. 304	24	2	2	10	133x61x61
MXPBD-0370	52	24	24	Inox. 304	24	2	-	10	133x61x61
MXPBD-0371	52	24	24	Inox. 304	24	-	2	10	133x61x61
MXPBD-0372	52	24	24	Inox. 304	24	-	-	10	133x61x61



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-0373	52	24	26	Inox. 304	24	2	2	10.2	133x61x67
MXPBD-0374	52	24	26	Inox. 304	24	2	-	10.2	133x61x67
MXPBD-0375	52	24	26	Inox. 304	24	-	2	10.2	133x61x67
MXPBD-0376	52	24	26	Inox. 304	24	-	-	10.2	133x61x67
MXPBD-0377	52	24	28	Inox. 304	24	2	2	10.4	133x61x72
MXPBD-0378	52	24	28	Inox. 304	24	2	-	10.4	133x61x72
MXPBD-0379	52	24	28	Inox. 304	24	-	2	10.4	133x61x72
MXPBD-0380	52	24	28	Inox. 304	24	-	-	10.4	133x61x72
MXPBD-0381	52	24	30	Inox. 304	22	2	2	10.6	133x61x77
MXPBD-0382	52	24	30	Inox. 304	22	2	-	10.6	133x61x77
MXPBD-0383	52	24	30	Inox. 304	22	-	2	10.6	133x61x77
MXPBD-0384	52	24	30	Inox. 304	22	-	-	10.6	133x61x77
MXPBD-0385	52	24	32	Inox. 304	22	2	2	10.8	133x61x82
MXPBD-0386	52	24	32	Inox. 304	22	2	-	10.8	133x61x82
MXPBD-0387	52	24	32	Inox. 304	22	-	2	10.8	133x61x82
MXPBD-0388	52	24	32	Inox. 304	22	-	-	10.8	133x61x82
MXPBD-0389	52	24	34	Inox. 304	22	2	2	11	133x61x87
MXPBD-0390	52	24	34	Inox. 304	22	2	-	11	133x61x87
MXPBD-0391	52	24	34	Inox. 304	22	-	2	11	133x61x87
MXPBD-0392	52	24	34	Inox. 304	22	-	-	11	133x61x87
MXPBD-0393	52	24	36	Inox. 304	22	2	2	11.2	133x61x92
MXPBD-0394	52	24	36	Inox. 304	22	2	-	11.2	133x61x92
MXPBD-0395	52	24	36	Inox. 304	22	-	2	11.2	133x61x92
MXPBD-0396	52	24	36	Inox. 304	22	-	-	11.2	133x61x92
MXPBD-0397	52	24	38	Inox. 304	22	2	2	11.4	133x61x97
MXPBD-0398	52	24	38	Inox. 304	22	2	-	11.4	133x61x97
MXPBD-0399	52	24	38	Inox. 304	22	-	2	11.4	133x61x97
MXPBD-0400	52	24	38	Inox. 304	22	-	-	11.4	133x61x97
MXPBD-0401	52	24	40	Inox. 304	22	2	2	11.6	133x61x102
MXPBD-0402	52	24	40	Inox. 304	22	2	-	11.6	133x61x102
MXPBD-0403	52	24	40	Inox. 304	22	-	2	11.6	133x61x102
MXPBD-0404	52	24	40	Inox. 304	22	-	-	11.6	133x61x102
MXPBD-0405	52	24	42	Inox. 304	22	2	2	11.8	133x61x107
MXPBD-0406	52	24	42	Inox. 304	22	2	-	11.8	133x61x107
MXPBD-0407	52	24	42	Inox. 304	22	-	2	11.8	133x61x107
MXPBD-0408	52	24	42	Inox. 304	22	-	-	11.8	133x61x107



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-0409	52	24	44	Inox. 304	22	2	2	12	133x61x112
MXPBD-0410	52	24	44	Inox. 304	22	2	-	12	133x61x112
MXPBD-0411	52	24	44	Inox. 304	22	-	2	12	133x61x112
MXPBD-0412	52	24	44	Inox. 304	22	-	-	12	133x61x112
MXPBD-0413	52	24	46	Inox. 304	22	2	2	12.2	133x61x116
MXPBD-0414	52	24	46	Inox. 304	22	2	-	12.2	133x61x116
MXPBD-0415	52	24	46	Inox. 304	22	-	2	12.2	133x61x116
MXPBD-0416	52	24	46	Inox. 304	22	-	-	12.2	133x61x116
MXPBD-0417	52	24	48	Inox. 304	22	2	2	12.4	133x61x122
MXPBD-0418	52	24	48	Inox. 304	22	2	-	12.4	133x61x122
MXPBD-0419	52	24	48	Inox. 304	22	-	2	12.4	133x61x122
MXPBD-0420	52	24	48	Inox. 304	22	-	-	12.4	133x61x122
MXPBD-0421	54	24	20	Inox. 304	24	2	2	9.8	138x61x51
MXPBD-0422	54	24	20	Inox. 304	24	2	-	9.8	138x61x51
MXPBD-0423	54	24	20	Inox. 304	24	-	2	9.8	138x61x51
MXPBD-0424	54	24	20	Inox. 304	24	-	-	9.8	138x61x51
MXPBD-0425	54	24	22	Inox. 304	24	2	2	10	138x61x56
MXPBD-0426	54	24	22	Inox. 304	24	2	-	10	138x61x56
MXPBD-0427	54	24	22	Inox. 304	24	-	2	10	138x61x56
MXPBD-0428	54	24	22	Inox. 304	24	-	-	10	138x61x56
MXPBD-0429	54	24	24	Inox. 304	24	2	2	10.2	138x61x61
MXPBD-0430	54	24	24	Inox. 304	24	2	-	10.2	138x61x61
MXPBD-0431	54	24	24	Inox. 304	24	-	2	10.2	138x61x61
MXPBD-0432	54	24	24	Inox. 304	24	-	-	10.2	138x61x61
MXPBD-0433	54	24	26	Inox. 304	24	2	2	10.4	138x61x67
MXPBD-0434	54	24	26	Inox. 304	24	2	-	10.4	138x61x67
MXPBD-0435	54	24	26	Inox. 304	24	-	2	10.4	138x61x67
MXPBD-0436	54	24	26	Inox. 304	24	-	-	10.4	138x61x67
MXPBD-0437	54	24	28	Inox. 304	22	2	2	10.6	138x61x72
MXPBD-0438	54	24	28	Inox. 304	22	2	-	10.6	138x61x72
MXPBD-0439	54	24	28	Inox. 304	22	-	2	10.6	138x61x72
MXPBD-0440	54	24	28	Inox. 304	22	-	-	10.6	138x61x72
MXPBD-0441	54	24	30	Inox. 304	22	2	2	10.8	138x61x77
MXPBD-0442	54	24	30	Inox. 304	22	2	-	10.8	138x61x77
MXPBD-0443	54	24	30	Inox. 304	22	-	2	10.8	138x61x77
MXPBD-0444	54	24	30	Inox. 304	22	-	-	10.8	138x61x77



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-0445	54	24	32	Inox. 304	22	2	2	11	138x61x82
MXPBD-0446	54	24	32	Inox. 304	22	2	-	11	138x61x82
MXPBD-0447	54	24	32	Inox. 304	22	-	2	11	138x61x82
MXPBD-0448	54	24	32	Inox. 304	22	-	-	11	138x61x82
MXPBD-0449	54	24	34	Inox. 304	22	2	2	11.2	138x61x87
MXPBD-0450	54	24	34	Inox. 304	22	2	-	11.2	138x61x87
MXPBD-0451	54	24	34	Inox. 304	22	-	2	11.2	138x61x87
MXPBD-0452	54	24	34	Inox. 304	22	-	-	11.2	138x61x87
MXPBD-0453	54	24	36	Inox. 304	22	2	2	11.4	138x61x92
MXPBD-0454	54	24	36	Inox. 304	22	2	-	11.4	138x61x92
MXPBD-0455	54	24	36	Inox. 304	22	-	2	11.4	138x61x92
MXPBD-0456	54	24	36	Inox. 304	22	-	-	11.4	138x61x92
MXPBD-0457	54	24	38	Inox. 304	22	2	2	11.6	138x61x97
MXPBD-0458	54	24	38	Inox. 304	22	2	-	11.6	138x61x97
MXPBD-0459	54	24	38	Inox. 304	22	-	2	11.6	138x61x97
MXPBD-0460	54	24	38	Inox. 304	22	-	-	11.6	138x61x97
MXPBD-0461	54	24	40	Inox. 304	22	2	2	11.8	138x61x102
MXPBD-0462	54	24	40	Inox. 304	22	2	-	11.8	138x61x102
MXPBD-0463	54	24	40	Inox. 304	22	-	2	11.8	138x61x102
MXPBD-0464	54	24	40	Inox. 304	22	-	-	11.8	138x61x102
MXPBD-0465	54	24	42	Inox. 304	22	2	2	12	138x61x107
MXPBD-0466	54	24	42	Inox. 304	22	2	-	12	138x61x107
MXPBD-0467	54	24	42	Inox. 304	22	-	2	12	138x61x107
MXPBD-0468	54	24	42	Inox. 304	22	-	-	12	138x61x107
MXPBD-0469	54	24	44	Inox. 304	22	2	2	12.2	138x61x112
MXPBD-0470	54	24	44	Inox. 304	22	2	-	12.2	138x61x112
MXPBD-0471	54	24	44	Inox. 304	22	-	2	12.2	138x61x112
MXPBD-0472	54	24	44	Inox. 304	22	-	-	12.2	138x61x112
MXPBD-0473	54	24	46	Inox. 304	22	2	2	12.4	138x61x117
MXPBD-0474	54	24	46	Inox. 304	22	2	-	12.4	138x61x117
MXPBD-0475	54	24	46	Inox. 304	22	-	2	12.4	138x61x117
MXPBD-0476	54	24	46	Inox. 304	22	-	-	12.4	138x61x117
MXPBD-0477	54	24	48	Inox. 304	20	2	2	12.6	138x61x122
MXPBD-0478	54	24	48	Inox. 304	20	2	-	12.6	138x61x122
MXPBD-0479	54	24	48	Inox. 304	20	-	2	12.6	138x61x122
MXPBD-0480	54	24	48	Inox. 304	20	-	-	12.6	138x61x122



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-0481	56	24	20	Inox. 304	24	2	2	10	143x61x51
MXPBD-0482	56	24	20	Inox. 304	24	2	-	10	143x61x51
MXPBD-0483	56	24	20	Inox. 304	24	-	2	10	143x61x51
MXPBD-0484	56	24	20	Inox. 304	24	-	-	10	143x61x51
MXPBD-0485	56	24	22	Inox. 304	24	2	2	10.2	143x61x56
MXPBD-0486	56	24	22	Inox. 304	24	2	-	10.2	143x61x56
MXPBD-0487	56	24	22	Inox. 304	24	-	2	10.2	143x61x56
MXPBD-0488	56	24	22	Inox. 304	24	-	-	10.2	143x61x56
MXPBD-0489	56	24	24	Inox. 304	24	2	2	10.4	143x61x61
MXPBD-0490	56	24	24	Inox. 304	24	2	-	10.4	143x61x61
MXPBD-0491	56	24	24	Inox. 304	24	-	2	10.4	143x61x61
MXPBD-0492	56	24	24	Inox. 304	24	-	-	10.4	143x61x61
MXPBD-0493	56	24	26	Inox. 304	22	2	2	10.6	143x61x67
MXPBD-0494	56	24	26	Inox. 304	22	2	-	10.6	143x61x67
MXPBD-0495	56	24	26	Inox. 304	22	-	2	10.6	143x61x67
MXPBD-0496	56	24	26	Inox. 304	22	-	-	10.6	143x61x67
MXPBD-0497	56	24	28	Inox. 304	22	2	2	10.8	143x61x72
MXPBD-0498	56	24	28	Inox. 304	22	2	-	10.8	143x61x72
MXPBD-0499	56	24	28	Inox. 304	22	-	2	10.8	143x61x72
MXPBD-0500	56	24	28	Inox. 304	22	-	-	10.8	143x61x72
MXPBD-0501	56	24	30	Inox. 304	22	2	2	11	143x61x77
MXPBD-0502	56	24	30	Inox. 304	22	2	-	11	143x61x77
MXPBD-0503	56	24	30	Inox. 304	22	-	2	11	143x61x77
MXPBD-0504	56	24	30	Inox. 304	22	-	-	11	143x61x77
MXPBD-0505	56	24	32	Inox. 304	22	2	2	11.2	143x61x82
MXPBD-0506	56	24	32	Inox. 304	22	2	-	11.2	143x61x82
MXPBD-0507	56	24	32	Inox. 304	22	-	2	11.2	143x61x82
MXPBD-0508	56	24	32	Inox. 304	22	-	-	11.2	143x61x82
MXPBD-0509	56	24	34	Inox. 304	22	2	2	11.4	143x61x87
MXPBD-0510	56	24	34	Inox. 304	22	2	-	11.4	143x61x87
MXPBD-0511	56	24	34	Inox. 304	22	-	2	11.4	143x61x87
MXPBD-0512	56	24	34	Inox. 304	22	-	-	11.4	143x61x87
MXPBD-0513	56	24	36	Inox. 304	22	2	2	11.6	143x61x92
MXPBD-0514	56	24	36	Inox. 304	22	2	-	11.6	143x61x92
MXPBD-0515	56	24	36	Inox. 304	22	-	2	11.6	143x61x92
MXPBD-0516	56	24	36	Inox. 304	22	-	-	11.6	143x61x92



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-0517	56	24	38	Inox. 304	22	2	2	11.8	143x61x97
MXPBD-0518	56	24	38	Inox. 304	22	2	-	11.8	143x61x97
MXPBD-0519	56	24	38	Inox. 304	22	-	2	11.8	143x61x97
MXPBD-0520	56	24	38	Inox. 304	22	-	-	11.8	143x61x97
MXPBD-0521	56	24	40	Inox. 304	22	2	2	12	143x61x102
MXPBD-0522	56	24	40	Inox. 304	22	2	-	12	143x61x102
MXPBD-0523	56	24	40	Inox. 304	22	-	2	12	143x61x102
MXPBD-0524	56	24	40	Inox. 304	22	-	-	12	143x61x102
MXPBD-0525	56	24	42	Inox. 304	22	2	2	12.2	143x61x107
MXPBD-0526	56	24	42	Inox. 304	22	2	-	12.2	143x61x107
MXPBD-0527	56	24	42	Inox. 304	22	-	2	12.2	143x61x107
MXPBD-0528	56	24	42	Inox. 304	22	-	-	12.2	143x61x107
MXPBD-0529	56	24	44	Inox. 304	22	2	2	12.4	143x61x112
MXPBD-0530	56	24	44	Inox. 304	22	2	-	12.4	143x61x112
MXPBD-0531	56	24	44	Inox. 304	22	-	2	12.4	143x61x112
MXPBD-0532	56	24	44	Inox. 304	22	-	-	12.4	143x61x112
MXPBD-0533	56	24	46	Inox. 304	20	2	2	12.6	143x61x117
MXPBD-0534	56	24	46	Inox. 304	20	2	-	12.6	143x61x117
MXPBD-0535	56	24	46	Inox. 304	20	-	2	12.6	143x61x117
MXPBD-0536	56	24	46	Inox. 304	20	-	-	12.6	143x61x117
MXPBD-0537	56	24	48	Inox. 304	20	2	2	12.8	143x61x122
MXPBD-0538	56	24	48	Inox. 304	20	2	-	12.8	143x61x122
MXPBD-0539	56	24	48	Inox. 304	20	-	2	12.8	143x61x122
MXPBD-0540	56	24	48	Inox. 304	20	-	-	12.8	143x61x122
MXPBD-0541	58	24	20	Inox. 304	24	2	2	10.2	148x61x51
MXPBD-0542	58	24	20	Inox. 304	24	2	-	10.2	148x61x51
MXPBD-0543	58	24	20	Inox. 304	24	-	2	10.2	148x61x51
MXPBD-0544	58	24	20	Inox. 304	24	-	-	10.2	148x61x51
MXPBD-0545	58	24	22	Inox. 304	24	2	2	10.4	148x61x56
MXPBD-0546	58	24	22	Inox. 304	24	2	-	10.4	148x61x56
MXPBD-0547	58	24	22	Inox. 304	24	-	2	10.4	148x61x56
MXPBD-0548	58	24	22	Inox. 304	24	-	-	10.4	148x61x56
MXPBD-0549	58	24	24	Inox. 304	22	2	2	10.6	148x61x61
MXPBD-0550	58	24	24	Inox. 304	22	2	-	10.6	148x61x61
MXPBD-0551	58	24	24	Inox. 304	22	-	2	10.6	148x61x61
MXPBD-0552	58	24	24	Inox. 304	22	-	-	10.6	148x61x61



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-0553	58	24	26	Inox. 304	22	2	2	10.8	148x61x67
MXPBD-0554	58	24	26	Inox. 304	22	2	-	10.8	148x61x67
MXPBD-0555	58	24	26	Inox. 304	22	-	2	10.8	148x61x67
MXPBD-0556	58	24	26	Inox. 304	22	-	-	10.8	148x61x67
MXPBD-0557	58	24	28	Inox. 304	22	2	2	11	148x61x72
MXPBD-0558	58	24	28	Inox. 304	22	2	-	11	148x61x72
MXPBD-0559	58	24	28	Inox. 304	22	-	2	11	148x61x72
MXPBD-0560	58	24	28	Inox. 304	22	-	-	11	148x61x72
MXPBD-0561	58	24	30	Inox. 304	22	2	2	11.2	148x61x77
MXPBD-0562	58	24	30	Inox. 304	22	2	-	11.2	148x61x77
MXPBD-0563	58	24	30	Inox. 304	22	-	2	11.2	148x61x77
MXPBD-0564	58	24	30	Inox. 304	22	-	-	11.2	148x61x77
MXPBD-0565	58	24	32	Inox. 304	22	2	2	11.4	148x61x82
MXPBD-0566	58	24	32	Inox. 304	22	2	-	11.4	148x61x82
MXPBD-0567	58	24	32	Inox. 304	22	-	2	11.4	148x61x82
MXPBD-0568	58	24	32	Inox. 304	22	-	-	11.4	148x61x82
MXPBD-0569	58	24	34	Inox. 304	22	2	2	11.6	148x61x87
MXPBD-0570	58	24	34	Inox. 304	22	2	-	11.6	148x61x87
MXPBD-0571	58	24	34	Inox. 304	22	-	2	11.6	148x61x87
MXPBD-0572	58	24	34	Inox. 304	22	-	-	11.6	148x61x87
MXPBD-0573	58	24	36	Inox. 304	22	2	2	11.8	148x61x92
MXPBD-0574	58	24	36	Inox. 304	22	2	-	11.8	148x61x92
MXPBD-0575	58	24	36	Inox. 304	22	-	2	11.8	148x61x92
MXPBD-0576	58	24	36	Inox. 304	22	-	-	11.8	148x61x92
MXPBD-0577	58	24	38	Inox. 304	22	2	2	12	148x61x96
MXPBD-0578	58	24	38	Inox. 304	22	2	-	12	148x61x96
MXPBD-0579	58	24	38	Inox. 304	22	-	2	12	148x61x96
MXPBD-0580	58	24	38	Inox. 304	22	-	-	12	148x61x96
MXPBD-0581	58	24	40	Inox. 304	22	2	2	12.2	148x61x102
MXPBD-0582	58	24	40	Inox. 304	22	2	-	12.2	148x61x102
MXPBD-0583	58	24	40	Inox. 304	22	-	2	12.2	148x61x102
MXPBD-0584	58	24	40	Inox. 304	22	-	-	12.2	148x61x102
MXPBD-0585	58	24	42	Inox. 304	22	2	2	12.4	148x61x107
MXPBD-0586	58	24	42	Inox. 304	22	2	-	12.4	148x61x107
MXPBD-0587	58	24	42	Inox. 304	22	-	2	12.4	148x61x107
MXPBD-0588	58	24	42	Inox. 304	22	-	-	12.4	148x61x107



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-0589	58	24	44	Inox. 304	20	2	2	12.6	148x61x112
MXPBD-0590	58	24	44	Inox. 304	20	2	-	12.6	148x61x112
MXPBD-0591	58	24	44	Inox. 304	20	-	2	12.6	148x61x112
MXPBD-0592	58	24	44	Inox. 304	20	-	-	12.6	148x61x112
MXPBD-0593	58	24	46	Inox. 304	20	2	2	12.8	148x61x117
MXPBD-0594	58	24	46	Inox. 304	20	2	-	12.8	148x61x117
MXPBD-0595	58	24	46	Inox. 304	20	-	2	12.8	148x61x117
MXPBD-0596	58	24	46	Inox. 304	20	-	-	12.8	148x61x117
MXPBD-0597	58	24	48	Inox. 304	20	2	2	13	148x61x122
MXPBD-0598	58	24	48	Inox. 304	20	2	-	13	148x61x122
MXPBD-0599	58	24	48	Inox. 304	20	-	2	13	148x61x122
MXPBD-0600	58	24	48	Inox. 304	20	-	-	13	148x61x122
MXPBD-0601	60	24	20	Inox. 304	24	3	2	10.4	153x61x51
MXPBD-0602	60	24	20	Inox. 304	24	3	-	10.4	153x61x51
MXPBD-0603	60	24	20	Inox. 304	24	-	2	10.4	153x61x51
MXPBD-0604	60	24	20	Inox. 304	24	-	-	10.4	153x61x51
MXPBD-0605	60	24	22	Inox. 304	22	3	2	10.6	153x61x56
MXPBD-0606	60	24	22	Inox. 304	22	3	-	10.6	153x61x56
MXPBD-0607	60	24	22	Inox. 304	22	-	2	10.6	153x61x56
MXPBD-0608	60	24	22	Inox. 304	22	-	-	10.6	153x61x56
MXPBD-0609	60	24	24	Inox. 304	22	3	2	10.8	153x61x61
MXPBD-0610	60	24	24	Inox. 304	22	3	-	10.8	153x61x61
MXPBD-0611	60	24	24	Inox. 304	22	-	2	10.8	153x61x61
MXPBD-0612	60	24	24	Inox. 304	22	-	-	10.8	153x61x61
MXPBD-0613	60	24	26	Inox. 304	22	3	2	11	153x61x67
MXPBD-0614	60	24	26	Inox. 304	22	3	-	11	153x61x67
MXPBD-0615	60	24	26	Inox. 304	22	-	2	11	153x61x67
MXPBD-0616	60	24	26	Inox. 304	22	-	-	11	153x61x67
MXPBD-0617	60	24	28	Inox. 304	22	3	2	11.2	153x61x72
MXPBD-0618	60	24	28	Inox. 304	22	3	-	11.2	153x61x72
MXPBD-0619	60	24	28	Inox. 304	22	-	2	11.2	153x61x72
MXPBD-0620	60	24	28	Inox. 304	22	-	-	11.2	153x61x72
MXPBD-0621	60	24	30	Inox. 304	22	3	2	11.4	153x61x77
MXPBD-0622	60	24	30	Inox. 304	22	3	-	11.4	153x61x77
MXPBD-0623	60	24	30	Inox. 304	22	-	2	11.4	153x61x77
MXPBD-0624	60	24	30	Inox. 304	22	-	-	11.4	153x61x77



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-0625	60	24	32	Inox. 304	22	3	2	11.6	153x61x82
MXPBD-0626	60	24	32	Inox. 304	22	3	-	11.6	153x61x82
MXPBD-0627	60	24	32	Inox. 304	22	-	2	11.6	153x61x82
MXPBD-0628	60	24	32	Inox. 304	22	-	-	11.6	153x61x82
MXPBD-0629	60	24	34	Inox. 304	22	3	2	11.8	153x61x87
MXPBD-0630	60	24	34	Inox. 304	22	3	-	11.8	153x61x87
MXPBD-0631	60	24	34	Inox. 304	22	-	2	11.8	153x61x87
MXPBD-0632	60	24	34	Inox. 304	22	-	-	11.8	153x61x87
MXPBD-0633	60	24	36	Inox. 304	22	3	2	12	153x61x92
MXPBD-0634	60	24	36	Inox. 304	22	3	-	12	153x61x92
MXPBD-0635	60	24	36	Inox. 304	22	-	2	12	153x61x92
MXPBD-0636	60	24	36	Inox. 304	22	-	-	12	153x61x92
MXPBD-0637	60	24	38	Inox. 304	22	3	2	12.2	153x61x97
MXPBD-0638	60	24	38	Inox. 304	22	3	-	12.2	153x61x97
MXPBD-0639	60	24	38	Inox. 304	22	-	2	12.2	153x61x97
MXPBD-0640	60	24	38	Inox. 304	22	-	-	12.2	153x61x97
MXPBD-0641	60	24	40	Inox. 304	22	3	2	12.4	153x61x102
MXPBD-0642	60	24	40	Inox. 304	22	3	-	12.4	153x61x102
MXPBD-0643	60	24	40	Inox. 304	22	-	2	12.4	153x61x102
MXPBD-0644	60	24	40	Inox. 304	22	-	-	12.4	153x61x102
MXPBD-0645	60	24	42	Inox. 304	20	3	2	12.6	153x61x107
MXPBD-0646	60	24	42	Inox. 304	20	3	-	12.6	153x61x107
MXPBD-0647	60	24	42	Inox. 304	20	-	2	12.6	153x61x107
MXPBD-0648	60	24	42	Inox. 304	20	-	-	12.6	153x61x107
MXPBD-0649	60	24	44	Inox. 304	20	3	2	12.8	153x61x112
MXPBD-0650	60	24	44	Inox. 304	20	3	-	12.8	153x61x112
MXPBD-0651	60	24	44	Inox. 304	20	-	2	12.8	153x61x112
MXPBD-0652	60	24	44	Inox. 304	20	-	-	12.8	153x61x112
MXPBD-0653	60	24	46	Inox. 304	20	3	2	13	153x61x117
MXPBD-0654	60	24	46	Inox. 304	20	3	-	13	153x61x117
MXPBD-0655	60	24	46	Inox. 304	20	-	2	13	153x61x117
MXPBD-0656	60	24	46	Inox. 304	20	-	-	13	153x61x117
MXPBD-0657	60	24	48	Inox. 304	20	3	2	13.2	153x61x122
MXPBD-0658	60	24	48	Inox. 304	20	3	-	13.2	153x61x122
MXPBD-0659	60	24	48	Inox. 304	20	-	2	13.2	153x61x122
MXPBD-0660	60	24	48	Inox. 304	20	-	-	13.2	153x61x122



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-0661	62	24	20	Inox. 304	22	3	2	10.6	157x61x51
MXPBD-0662	62	24	20	Inox. 304	22	3	-	10.6	157x61x51
MXPBD-0663	62	24	20	Inox. 304	22	-	2	10.6	157x61x51
MXPBD-0664	62	24	20	Inox. 304	22	-	-	10.6	157x61x51
MXPBD-0665	62	24	22	Inox. 304	22	3	2	10.8	157x61x56
MXPBD-0666	62	24	22	Inox. 304	22	3	-	10.8	157x61x56
MXPBD-0667	62	24	22	Inox. 304	22	-	2	10.8	157x61x56
MXPBD-0668	62	24	22	Inox. 304	22	-	-	10.8	157x61x56
MXPBD-0669	62	24	24	Inox. 304	22	3	2	11	157x61x61
MXPBD-0670	62	24	24	Inox. 304	22	3	-	11	157x61x61
MXPBD-0671	62	24	24	Inox. 304	22	-	2	11	157x61x61
MXPBD-0672	62	24	24	Inox. 304	22	-	-	11	157x61x61
MXPBD-0673	62	24	26	Inox. 304	22	3	2	11.2	157x61x67
MXPBD-0674	62	24	26	Inox. 304	22	3	-	11.2	157x61x67
MXPBD-0675	62	24	26	Inox. 304	22	-	2	11.2	157x61x67
MXPBD-0676	62	24	26	Inox. 304	22	-	-	11.2	157x61x67
MXPBD-0677	62	24	28	Inox. 304	22	3	2	11.4	157x61x72
MXPBD-0678	62	24	28	Inox. 304	22	3	-	11.4	157x61x72
MXPBD-0679	62	24	28	Inox. 304	22	-	2	11.4	157x61x72
MXPBD-0680	62	24	28	Inox. 304	22	-	-	11.4	157x61x72
MXPBD-0681	62	24	30	Inox. 304	22	3	2	11.6	157x61x76
MXPBD-0682	62	24	30	Inox. 304	22	3	-	11.6	157x61x76
MXPBD-0683	62	24	30	Inox. 304	22	-	2	11.6	157x61x76
MXPBD-0684	62	24	30	Inox. 304	22	-	-	11.6	157x61x76
MXPBD-0685	62	24	32	Inox. 304	22	3	2	11.8	157x61x82
MXPBD-0686	62	24	32	Inox. 304	22	3	-	11.8	157x61x82
MXPBD-0687	62	24	32	Inox. 304	22	-	2	11.8	157x61x82
MXPBD-0688	62	24	32	Inox. 304	22	-	-	11.8	157x61x82
MXPBD-0689	62	24	34	Inox. 304	22	3	2	12	157x61x86
MXPBD-0690	62	24	34	Inox. 304	22	3	-	12	157x61x86
MXPBD-0691	62	24	34	Inox. 304	22	-	2	12	157x61x86
MXPBD-0692	62	24	34	Inox. 304	22	-	-	12	157x61x86
MXPBD-0693	62	24	36	Inox. 304	22	3	2	12.2	157x61x92
MXPBD-0694	62	24	36	Inox. 304	22	3	-	12.2	157x61x92
MXPBD-0695	62	24	36	Inox. 304	22	-	2	12.2	157x61x92
MXPBD-0696	62	24	36	Inox. 304	22	-	-	12.2	157x61x92



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-0697	62	24	38	Inox. 304	22	3	2	12.4	157x61x97
MXPBD-0698	62	24	38	Inox. 304	22	3	-	12.4	157x61x97
MXPBD-0699	62	24	38	Inox. 304	22	-	2	12.4	157x61x97
MXPBD-0700	62	24	38	Inox. 304	22	-	-	12.4	157x61x97
MXPBD-0701	62	24	40	Inox. 304	20	3	2	12.6	157x61x102
MXPBD-0702	62	24	40	Inox. 304	20	3	-	12.6	157x61x102
MXPBD-0703	62	24	40	Inox. 304	20	-	2	12.6	157x61x102
MXPBD-0704	62	24	40	Inox. 304	20	-	-	12.6	157x61x102
MXPBD-0705	62	24	42	Inox. 304	20	3	2	12.8	157x61x107
MXPBD-0706	62	24	42	Inox. 304	20	3	-	12.8	157x61x107
MXPBD-0707	62	24	42	Inox. 304	20	-	2	12.8	157x61x107
MXPBD-0708	62	24	42	Inox. 304	20	-	-	12.8	157x61x107
MXPBD-0709	62	24	44	Inox. 304	20	3	2	13	157x61x112
MXPBD-0710	62	24	44	Inox. 304	20	3	-	13	157x61x112
MXPBD-0711	62	24	44	Inox. 304	20	-	2	13	157x61x112
MXPBD-0712	62	24	44	Inox. 304	20	-	-	13	157x61x112
MXPBD-0713	62	24	46	Inox. 304	20	3	2	13.2	157x61x117
MXPBD-0714	62	24	46	Inox. 304	20	3	-	13.2	157x61x117
MXPBD-0715	62	24	46	Inox. 304	20	-	2	13.2	157x61x117
MXPBD-0716	62	24	46	Inox. 304	20	-	-	13.2	157x61x117
MXPBD-0717	62	24	48	Inox. 304	20	3	2	13.4	157x61x122
MXPBD-0718	62	24	48	Inox. 304	20	3	-	13.4	157x61x122
MXPBD-0719	62	24	48	Inox. 304	20	-	2	13.4	157x61x122
MXPBD-0720	62	24	48	Inox. 304	20	-	-	13.4	157x61x122
MXPBD-0721	64	24	20	Inox. 304	22	3	2	10.8	163x61x51
MXPBD-0722	64	24	20	Inox. 304	22	3	-	10.8	163x61x51
MXPBD-0723	64	24	20	Inox. 304	22	-	2	10.8	163x61x51
MXPBD-0724	64	24	20	Inox. 304	22	-	-	10.8	163x61x51
MXPBD-0725	64	24	22	Inox. 304	22	3	2	11	163x61x56
MXPBD-0726	64	24	22	Inox. 304	22	3	-	11	163x61x56
MXPBD-0727	64	24	22	Inox. 304	22	-	2	11	163x61x56
MXPBD-0728	64	24	22	Inox. 304	22	-	-	11	163x61x56
MXPBD-0729	64	24	24	Inox. 304	22	3	2	11.2	163x61x61
MXPBD-0730	64	24	24	Inox. 304	22	3	-	11.2	163x61x61
MXPBD-0731	64	24	24	Inox. 304	22	-	2	11.2	163x61x61
MXPBD-0732	64	24	24	Inox. 304	22	-	-	11.2	163x61x61



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-0733	64	24	26	Inox. 304	22	3	2	11.4	163x61x67
MXPBD-0734	64	24	26	Inox. 304	22	3	-	11.4	163x61x67
MXPBD-0735	64	24	26	Inox. 304	22	-	2	11.4	163x61x67
MXPBD-0736	64	24	26	Inox. 304	22	-	-	11.4	163x61x67
MXPBD-0737	64	24	28	Inox. 304	22	3	2	11.6	163x61x72
MXPBD-0738	64	24	28	Inox. 304	22	3	-	11.6	163x61x72
MXPBD-0739	64	24	28	Inox. 304	22	-	2	11.6	163x61x72
MXPBD-0740	64	24	28	Inox. 304	22	-	-	11.6	163x61x72
MXPBD-0741	64	24	30	Inox. 304	22	3	2	11.8	163x61x77
MXPBD-0742	64	24	30	Inox. 304	22	3	-	11.8	163x61x77
MXPBD-0743	64	24	30	Inox. 304	22	-	2	11.8	163x61x77
MXPBD-0744	64	24	30	Inox. 304	22	-	-	11.8	163x61x77
MXPBD-0745	64	24	32	Inox. 304	22	3	2	12	163x61x82
MXPBD-0746	64	24	32	Inox. 304	22	3	-	12	163x61x82
MXPBD-0747	64	24	32	Inox. 304	22	-	2	12	163x61x82
MXPBD-0748	64	24	32	Inox. 304	22	-	-	12	163x61x82
MXPBD-0749	64	24	34	Inox. 304	22	3	2	12.2	163x61x87
MXPBD-0750	64	24	34	Inox. 304	22	3	-	12.2	163x61x87
MXPBD-0751	64	24	34	Inox. 304	22	-	2	12.2	163x61x87
MXPBD-0752	64	24	34	Inox. 304	22	-	-	12.2	163x61x87
MXPBD-0753	64	24	36	Inox. 304	22	3	2	12.4	163x61x92
MXPBD-0754	64	24	36	Inox. 304	22	3	-	12.4	163x61x92
MXPBD-0755	64	24	36	Inox. 304	22	-	2	12.4	163x61x92
MXPBD-0756	64	24	36	Inox. 304	22	-	-	12.4	163x61x92
MXPBD-0757	64	24	38	Inox. 304	20	3	2	12.6	163x61x97
MXPBD-0758	64	24	38	Inox. 304	20	3	-	12.6	163x61x97
MXPBD-0759	64	24	38	Inox. 304	20	-	2	12.6	163x61x97
MXPBD-0760	64	24	38	Inox. 304	20	-	-	12.6	163x61x97
MXPBD-0761	64	24	40	Inox. 304	20	3	2	12.8	163x61x102
MXPBD-0762	64	24	40	Inox. 304	20	3	-	12.8	163x61x102
MXPBD-0763	64	24	40	Inox. 304	20	-	2	12.8	163x61x102
MXPBD-0764	64	24	40	Inox. 304	20	-	-	12.8	163x61x102
MXPBD-0765	64	24	42	Inox. 304	20	3	2	13	163x61x107
MXPBD-0766	64	24	42	Inox. 304	20	3	-	13	163x61x107
MXPBD-0767	64	24	42	Inox. 304	20	-	2	13	163x61x107
MXPBD-0768	64	24	42	Inox. 304	20	-	-	13	163x61x107



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-0769	64	24	44	Inox. 304	20	3	2	13.2	163x61x112
MXPBD-0770	64	24	44	Inox. 304	20	3	-	13.2	163x61x112
MXPBD-0771	64	24	44	Inox. 304	20	-	2	13.2	163x61x112
MXPBD-0772	64	24	44	Inox. 304	20	-	-	13.2	163x61x112
MXPBD-0773	64	24	46	Inox. 304	20	3	2	13.4	163x61x117
MXPBD-0774	64	24	46	Inox. 304	20	3	-	13.4	163x61x117
MXPBD-0775	64	24	46	Inox. 304	20	-	2	13.4	163x61x117
MXPBD-0776	64	24	46	Inox. 304	20	-	-	13.4	163x61x117
MXPBD-0777	64	24	48	Inox. 304	20	3	2	13.6	163x61x122
MXPBD-0778	64	24	48	Inox. 304	20	3	-	13.6	163x61x122
MXPBD-0779	64	24	48	Inox. 304	20	-	2	13.6	163x61x122
MXPBD-0780	64	24	48	Inox. 304	20	-	-	13.6	163x61x122
MXPBD-0781	66	24	20	Inox. 304	22	3	2	11	168x61x51
MXPBD-0782	66	24	20	Inox. 304	22	3	-	11	168x61x51
MXPBD-0783	66	24	20	Inox. 304	22	-	2	11	168x61x51
MXPBD-0784	66	24	20	Inox. 304	22	-	-	11	168x61x51
MXPBD-0785	66	24	22	Inox. 304	22	3	2	11.2	168x61x56
MXPBD-0786	66	24	22	Inox. 304	22	3	-	11.2	168x61x56
MXPBD-0787	66	24	22	Inox. 304	22	-	2	11.2	168x61x56
MXPBD-0788	66	24	22	Inox. 304	22	-	-	11.2	168x61x56
MXPBD-0789	66	24	24	Inox. 304	22	3	2	11.4	168x61x61
MXPBD-0790	66	24	24	Inox. 304	22	3	-	11.4	168x61x61
MXPBD-0791	66	24	24	Inox. 304	22	-	2	11.4	168x61x61
MXPBD-0792	66	24	24	Inox. 304	22	-	-	11.4	168x61x61
MXPBD-0793	66	24	26	Inox. 304	22	3	2	11.6	168x61x67
MXPBD-0794	66	24	26	Inox. 304	22	3	-	11.6	168x61x67
MXPBD-0795	66	24	26	Inox. 304	22	-	2	11.6	168x61x67
MXPBD-0796	66	24	26	Inox. 304	22	-	-	11.6	168x61x67
MXPBD-0797	66	24	28	Inox. 304	22	3	2	11.8	168x61x72
MXPBD-0798	66	24	28	Inox. 304	22	3	-	11.8	168x61x72
MXPBD-0799	66	24	28	Inox. 304	22	-	2	11.8	168x61x72
MXPBD-0800	66	24	28	Inox. 304	22	-	-	11.8	168x61x72
MXPBD-0801	66	24	30	Inox. 304	22	3	2	12	168x61x77
MXPBD-0802	66	24	30	Inox. 304	22	3	-	12	168x61x77
MXPBD-0803	66	24	30	Inox. 304	22	-	2	12	168x61x77
MXPBD-0804	66	24	30	Inox. 304	22	-	-	12	168x61x77



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-0805	66	24	32	Inox. 304	22	3	2	12.2	168x61x82
MXPBD-0806	66	24	32	Inox. 304	22	3	-	12.2	168x61x82
MXPBD-0807	66	24	32	Inox. 304	22	-	2	12.2	168x61x82
MXPBD-0808	66	24	32	Inox. 304	22	-	-	12.2	168x61x82
MXPBD-0809	66	24	34	Inox. 304	22	3	2	12.4	168x61x87
MXPBD-0810	66	24	34	Inox. 304	22	3	-	12.4	168x61x87
MXPBD-0811	66	24	34	Inox. 304	22	-	2	12.4	168x61x87
MXPBD-0812	66	24	34	Inox. 304	22	-	-	12.4	168x61x87
MXPBD-0813	66	24	36	Inox. 304	20	3	2	12.6	168x61x92
MXPBD-0814	66	24	36	Inox. 304	20	3	-	12.6	168x61x92
MXPBD-0815	66	24	36	Inox. 304	20	-	2	12.6	168x61x92
MXPBD-0816	66	24	36	Inox. 304	20	-	-	12.6	168x61x92
MXPBD-0817	66	24	38	Inox. 304	20	3	2	12.8	168x61x97
MXPBD-0818	66	24	38	Inox. 304	20	3	-	12.8	168x61x97
MXPBD-0819	66	24	38	Inox. 304	20	-	2	12.8	168x61x97
MXPBD-0820	66	24	38	Inox. 304	20	-	-	12.8	168x61x97
MXPBD-0821	66	24	40	Inox. 304	20	3	2	13	168x61x102
MXPBD-0822	66	24	40	Inox. 304	20	3	-	13	168x61x102
MXPBD-0823	66	24	40	Inox. 304	20	-	2	13	168x61x102
MXPBD-0824	66	24	40	Inox. 304	20	-	-	13	168x61x102
MXPBD-0825	66	24	42	Inox. 304	20	3	2	13.2	168x61x107
MXPBD-0826	66	24	42	Inox. 304	20	3	-	13.2	168x61x107
MXPBD-0827	66	24	42	Inox. 304	20	-	2	13.2	168x61x107
MXPBD-0828	66	24	42	Inox. 304	20	-	-	13.2	168x61x107
MXPBD-0829	66	24	44	Inox. 304	20	3	2	13.4	168x61x112
MXPBD-0830	66	24	44	Inox. 304	20	3	-	13.4	168x61x112
MXPBD-0831	66	24	44	Inox. 304	20	-	2	13.4	168x61x112
MXPBD-0832	66	24	44	Inox. 304	20	-	-	13.4	168x61x112
MXPBD-0833	66	24	46	Inox. 304	20	3	2	13.6	168x61x117
MXPBD-0834	66	24	46	Inox. 304	20	3	-	13.6	168x61x117
MXPBD-0835	66	24	46	Inox. 304	20	-	2	13.6	168x61x117
MXPBD-0836	66	24	46	Inox. 304	20	-	-	13.6	168x61x117
MXPBD-0837	66	24	48	Inox. 304	20	3	2	13.8	168x61x122
MXPBD-0838	66	24	48	Inox. 304	20	3	-	13.8	168x61x122
MXPBD-0839	66	24	48	Inox. 304	20	-	2	13.8	168x61x122
MXPBD-0840	66	24	48	Inox. 304	20	-	-	13.8	168x61x122



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-0841	68	24	20	Inox. 304	22	3	2	11.2	173x61x51
MXPBD-0842	68	24	20	Inox. 304	22	3	-	11.2	173x61x51
MXPBD-0843	68	24	20	Inox. 304	22	-	2	11.2	173x61x51
MXPBD-0844	68	24	20	Inox. 304	22	-	-	11.2	173x61x51
MXPBD-0845	68	24	22	Inox. 304	22	3	2	11.4	173x61x56
MXPBD-0846	68	24	22	Inox. 304	22	3	-	11.4	173x61x56
MXPBD-0847	68	24	22	Inox. 304	22	-	2	11.4	173x61x56
MXPBD-0848	68	24	22	Inox. 304	22	-	-	11.4	173x61x56
MXPBD-0849	68	24	24	Inox. 304	22	3	2	11.6	173x61x61
MXPBD-0850	68	24	24	Inox. 304	22	3	-	11.6	173x61x61
MXPBD-0851	68	24	24	Inox. 304	22	-	2	11.6	173x61x61
MXPBD-0852	68	24	24	Inox. 304	22	-	-	11.6	173x61x61
MXPBD-0853	68	24	26	Inox. 304	22	3	2	11.8	173x61x67
MXPBD-0854	68	24	26	Inox. 304	22	3	-	11.8	173x61x67
MXPBD-0855	68	24	26	Inox. 304	22	-	2	11.8	173x61x67
MXPBD-0856	68	24	26	Inox. 304	22	-	-	11.8	173x61x67
MXPBD-0857	68	24	28	Inox. 304	22	3	2	12	173x61x72
MXPBD-0858	68	24	28	Inox. 304	22	3	-	12	173x61x72
MXPBD-0859	68	24	28	Inox. 304	22	-	2	12	173x61x72
MXPBD-0860	68	24	28	Inox. 304	22	-	-	12	173x61x72
MXPBD-0861	68	24	30	Inox. 304	22	3	2	12.2	173x61x77
MXPBD-0862	68	24	30	Inox. 304	22	3	-	12.2	173x61x77
MXPBD-0863	68	24	30	Inox. 304	22	-	2	12.2	173x61x77
MXPBD-0864	68	24	30	Inox. 304	22	-	-	12.2	173x61x77
MXPBD-0865	68	24	32	Inox. 304	22	3	2	12.4	173x61x82
MXPBD-0866	68	24	32	Inox. 304	22	3	-	12.4	173x61x82
MXPBD-0867	68	24	32	Inox. 304	22	-	2	12.4	173x61x82
MXPBD-0868	68	24	32	Inox. 304	22	-	-	12.4	173x61x82
MXPBD-0869	68	24	34	Inox. 304	20	3	2	12.6	173x61x87
MXPBD-0870	68	24	34	Inox. 304	20	3	-	12.6	173x61x87
MXPBD-0871	68	24	34	Inox. 304	20	-	2	12.6	173x61x87
MXPBD-0872	68	24	34	Inox. 304	20	-	-	12.6	173x61x87
MXPBD-0873	68	24	36	Inox. 304	20	3	2	12.8	173x61x92
MXPBD-0874	68	24	36	Inox. 304	20	3	-	12.8	173x61x92
MXPBD-0875	68	24	36	Inox. 304	20	-	2	12.8	173x61x92
MXPBD-0876	68	24	36	Inox. 304	20	-	-	12.8	173x61x92



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-0877	68	24	38	Inox. 304	20	3	2	13	173x61x97
MXPBD-0878	68	24	38	Inox. 304	20	3	-	13	173x61x97
MXPBD-0879	68	24	38	Inox. 304	20	-	2	13	173x61x97
MXPBD-0880	68	24	38	Inox. 304	20	-	-	13	173x61x97
MXPBD-0881	68	24	40	Inox. 304	20	3	2	13.2	173x61x102
MXPBD-0882	68	24	40	Inox. 304	20	3	-	13.2	173x61x102
MXPBD-0883	68	24	40	Inox. 304	20	-	2	13.2	173x61x102
MXPBD-0884	68	24	40	Inox. 304	20	-	-	13.2	173x61x102
MXPBD-0885	68	24	42	Inox. 304	20	3	2	13.4	173x61x107
MXPBD-0886	68	24	42	Inox. 304	20	3	-	13.4	173x61x107
MXPBD-0887	68	24	42	Inox. 304	20	-	2	13.4	173x61x107
MXPBD-0888	68	24	42	Inox. 304	20	-	-	13.4	173x61x107
MXPBD-0889	68	24	44	Inox. 304	20	3	2	13.6	173x61x112
MXPBD-0890	68	24	44	Inox. 304	20	3	-	13.6	173x61x112
MXPBD-0891	68	24	44	Inox. 304	20	-	2	13.6	173x61x112
MXPBD-0892	68	24	44	Inox. 304	20	-	-	13.6	173x61x112
MXPBD-0893	68	24	46	Inox. 304	20	3	2	13.8	173x61x117
MXPBD-0894	68	24	46	Inox. 304	20	3	-	13.8	173x61x117
MXPBD-0895	68	24	46	Inox. 304	20	-	2	13.8	173x61x117
MXPBD-0896	68	24	46	Inox. 304	20	-	-	13.8	173x61x117
MXPBD-0897	68	24	48	Inox. 304	20	3	2	14	173x61x122
MXPBD-0898	68	24	48	Inox. 304	20	3	-	14	173x61x122
MXPBD-0899	68	24	48	Inox. 304	20	-	2	14	173x61x122
MXPBD-0900	68	24	48	Inox. 304	20	-	-	14	173x61x122
MXPBD-0901	70	24	20	Inox. 304	22	3	2	17.1	178x61x51
MXPBD-0902	70	24	20	Inox. 304	22	3	-	17.1	178x61x51
MXPBD-0903	70	24	20	Inox. 304	22	-	2	17.1	178x61x51
MXPBD-0904	70	24	20	Inox. 304	22	-	-	17.1	178x61x51
MXPBD-0905	70	24	22	Inox. 304	22	3	2	17.4	178x61x56
MXPBD-0906	70	24	22	Inox. 304	22	3	-	17.4	178x61x56
MXPBD-0907	70	24	22	Inox. 304	22	-	2	17.4	178x61x56
MXPBD-0908	70	24	22	Inox. 304	22	-	-	17.4	178x61x56
MXPBD-0909	70	24	24	Inox. 304	22	3	2	17.7	178x61x61
MXPBD-0910	70	24	24	Inox. 304	22	3	-	17.7	178x61x61
MXPBD-0911	70	24	24	Inox. 304	22	-	2	17.7	178x61x61
MXPBD-0912	70	24	24	Inox. 304	22	-	-	17.7	178x61x61



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-0913	70	24	26	Inox. 304	22	3	2	18	178x61x67
MXPBD-0914	70	24	26	Inox. 304	22	3	-	18	178x61x67
MXPBD-0915	70	24	26	Inox. 304	22	-	2	18	178x61x67
MXPBD-0916	70	24	26	Inox. 304	22	-	-	18	178x61x67
MXPBD-0917	70	24	28	Inox. 304	22	3	2	18.3	178x61x72
MXPBD-0918	70	24	28	Inox. 304	22	3	-	18.3	178x61x72
MXPBD-0919	70	24	28	Inox. 304	22	-	2	18.3	178x61x72
MXPBD-0920	70	24	28	Inox. 304	22	-	-	18.3	178x61x72
MXPBD-0921	70	24	30	Inox. 304	22	3	2	18.6	178x61x77
MXPBD-0922	70	24	30	Inox. 304	22	3	-	18.6	178x61x77
MXPBD-0923	70	24	30	Inox. 304	22	-	2	18.6	178x61x77
MXPBD-0924	70	24	30	Inox. 304	22	-	-	18.6	178x61x77
MXPBD-0925	70	24	32	Inox. 304	20	3	2	18.9	178x61x82
MXPBD-0926	70	24	32	Inox. 304	20	3	-	18.9	178x61x82
MXPBD-0927	70	24	32	Inox. 304	20	-	2	18.9	178x61x82
MXPBD-0928	70	24	32	Inox. 304	20	-	-	18.9	178x61x82
MXPBD-0929	70	24	34	Inox. 304	20	3	2	19.2	178x61x87
MXPBD-0930	70	24	34	Inox. 304	20	3	-	19.2	178x61x87
MXPBD-0931	70	24	34	Inox. 304	20	-	2	19.2	178x61x87
MXPBD-0932	70	24	34	Inox. 304	20	-	-	19.2	178x61x87
MXPBD-0933	70	24	36	Inox. 304	20	3	2	19.5	178x61x92
MXPBD-0934	70	24	36	Inox. 304	20	3	-	19.5	178x61x92
MXPBD-0935	70	24	36	Inox. 304	20	-	2	19.5	178x61x92
MXPBD-0936	70	24	36	Inox. 304	20	-	-	19.5	178x61x92
MXPBD-0937	70	24	38	Inox. 304	20	3	2	19.8	178x61x97
MXPBD-0938	70	24	38	Inox. 304	20	3	-	19.8	178x61x97
MXPBD-0939	70	24	38	Inox. 304	20	-	2	19.8	178x61x97
MXPBD-0940	70	24	38	Inox. 304	20	-	-	19.8	178x61x97
MXPBD-0941	70	24	40	Inox. 304	20	3	2	20.1	178x61x102
MXPBD-0942	70	24	40	Inox. 304	20	3	-	20.1	178x61x102
MXPBD-0943	70	24	40	Inox. 304	20	-	2	20.1	178x61x102
MXPBD-0944	70	24	40	Inox. 304	20	-	-	20.1	178x61x102
MXPBD-0945	70	24	42	Inox. 304	20	3	2	20.4	178x61x107
MXPBD-0946	70	24	42	Inox. 304	20	3	-	20.4	178x61x107
MXPBD-0947	70	24	42	Inox. 304	20	-	2	20.4	178x61x107
MXPBD-0948	70	24	42	Inox. 304	20	-	-	20.4	178x61x107



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-0949	70	24	44	Inox. 304	20	3	2	20.7	178x61x112
MXPBD-0950	70	24	44	Inox. 304	20	3	-	20.7	178x61x112
MXPBD-0951	70	24	44	Inox. 304	20	-	2	20.7	178x61x112
MXPBD-0952	70	24	44	Inox. 304	20	-	-	20.7	178x61x112
MXPBD-0953	70	24	46	Inox. 304	20	3	2	21	178x61x117
MXPBD-0954	70	24	46	Inox. 304	20	3	-	21	178x61x117
MXPBD-0955	70	24	46	Inox. 304	20	-	2	21	178x61x117
MXPBD-0956	70	24	46	Inox. 304	20	-	-	21	178x61x117
MXPBD-0957	70	24	48	Inox. 304	20	3	2	21.3	178x61x122
MXPBD-0958	70	24	48	Inox. 304	20	3	-	21.3	178x61x122
MXPBD-0959	70	24	48	Inox. 304	20	-	2	21.3	178x61x122
MXPBD-0960	70	24	48	Inox. 304	20	-	-	21.3	178x61x122
MXPBD-0961	72	24	20	Inox. 304	22	3	3	17.4	183x61x51
MXPBD-0962	72	24	20	Inox. 304	22	3	-	17.4	183x61x51
MXPBD-0963	72	24	20	Inox. 304	22	-	3	17.4	183x61x51
MXPBD-0964	72	24	20	Inox. 304	22	-	-	17.4	183x61x51
MXPBD-0965	72	24	22	Inox. 304	22	3	3	17.7	183x61x56
MXPBD-0966	72	24	22	Inox. 304	22	3	-	17.7	183x61x56
MXPBD-0967	72	24	22	Inox. 304	22	-	3	17.7	183x61x56
MXPBD-0968	72	24	22	Inox. 304	22	-	-	17.7	183x61x56
MXPBD-0969	72	24	24	Inox. 304	22	3	3	18	183x61x61
MXPBD-0970	72	24	24	Inox. 304	22	3	-	18	183x61x61
MXPBD-0971	72	24	24	Inox. 304	22	-	3	18	183x61x61
MXPBD-0972	72	24	24	Inox. 304	22	-	-	18	183x61x61
MXPBD-0973	72	24	26	Inox. 304	22	3	3	18.3	183x61x67
MXPBD-0974	72	24	26	Inox. 304	22	3	-	18.3	183x61x67
MXPBD-0975	72	24	26	Inox. 304	22	-	3	18.3	183x61x67
MXPBD-0976	72	24	26	Inox. 304	22	-	-	18.3	183x61x67
MXPBD-0977	72	24	28	Inox. 304	22	3	3	18.6	183x61x72
MXPBD-0978	72	24	28	Inox. 304	22	3	-	18.6	183x61x72
MXPBD-0979	72	24	28	Inox. 304	22	-	3	18.6	183x61x72
MXPBD-0980	72	24	28	Inox. 304	22	-	-	18.6	183x61x72
MXPBD-0981	72	24	30	Inox. 304	20	3	3	18.9	183x61x77
MXPBD-0982	72	24	30	Inox. 304	20	3	-	18.9	183x61x77
MXPBD-0983	72	24	30	Inox. 304	20	-	3	18.9	183x61x77
MXPBD-0984	72	24	30	Inox. 304	20	-	-	18.9	183x61x77



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-0985	72	24	32	Inox. 304	20	3	3	19.2	183x61x82
MXPBD-0986	72	24	32	Inox. 304	20	3	-	19.2	183x61x82
MXPBD-0987	72	24	32	Inox. 304	20	-	3	19.2	183x61x82
MXPBD-0988	72	24	32	Inox. 304	20	-	-	19.2	183x61x82
MXPBD-0989	72	24	34	Inox. 304	20	3	3	19.5	183x61x87
MXPBD-0990	72	24	34	Inox. 304	20	3	-	19.5	183x61x87
MXPBD-0991	72	24	34	Inox. 304	20	-	3	19.5	183x61x87
MXPBD-0992	72	24	34	Inox. 304	20	-	-	19.5	183x61x87
MXPBD-0993	72	24	36	Inox. 304	20	3	3	19.8	183x61x92
MXPBD-0994	72	24	36	Inox. 304	20	3	-	19.8	183x61x92
MXPBD-0995	72	24	36	Inox. 304	20	-	3	19.8	183x61x92
MXPBD-0996	72	24	36	Inox. 304	20	-	-	19.8	183x61x92
MXPBD-0997	72	24	38	Inox. 304	20	3	3	20.1	183x61x97
MXPBD-0998	72	24	38	Inox. 304	20	3	-	20.1	183x61x97
MXPBD-0999	72	24	38	Inox. 304	20	-	3	20.1	183x61x97
MXPBD-1000	72	24	38	Inox. 304	20	-	-	20.1	183x61x97
MXPBD-1001	72	24	40	Inox. 304	20	3	3	20.4	183x61x102
MXPBD-1002	72	24	40	Inox. 304	20	3	-	20.4	183x61x102
MXPBD-1003	72	24	40	Inox. 304	20	-	3	20.4	183x61x102
MXPBD-1004	72	24	40	Inox. 304	20	-	-	20.4	183x61x102
MXPBD-1005	72	24	42	Inox. 304	20	3	3	20.7	183x61x107
MXPBD-1006	72	24	42	Inox. 304	20	3	-	20.7	183x61x107
MXPBD-1007	72	24	42	Inox. 304	20	-	3	20.7	183x61x107
MXPBD-1008	72	24	42	Inox. 304	20	-	-	20.7	183x61x107
MXPBD-1009	72	24	44	Inox. 304	20	3	3	21	183x61x112
MXPBD-1010	72	24	44	Inox. 304	20	3	-	21	183x61x112
MXPBD-1011	72	24	44	Inox. 304	20	-	3	21	183x61x112
MXPBD-1012	72	24	44	Inox. 304	20	-	-	21	183x61x112
MXPBD-1013	72	24	46	Inox. 304	20	3	3	21.3	183x61x117
MXPBD-1014	72	24	46	Inox. 304	20	3	-	21.3	183x61x117
MXPBD-1015	72	24	46	Inox. 304	20	-	3	21.3	183x61x117
MXPBD-1016	72	24	46	Inox. 304	20	-	-	21.3	183x61x117
MXPBD-1017	72	24	48	Inox. 304	20	3	3	21.6	183x61x122
MXPBD-1018	72	24	48	Inox. 304	20	3	-	21.6	183x61x122
MXPBD-1019	72	24	48	Inox. 304	20	-	3	21.6	183x61x122
MXPBD-1020	72	24	48	Inox. 304	20	-	-	21.6	183x61x122



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-1021	74	24	20	Inox. 304	22	3	3	17.7	188x61x51
MXPBD-1022	74	24	20	Inox. 304	22	3	-	17.7	188x61x51
MXPBD-1023	74	24	20	Inox. 304	22	-	3	17.7	188x61x51
MXPBD-1024	74	24	20	Inox. 304	22	-	-	17.7	188x61x51
MXPBD-1025	74	24	22	Inox. 304	22	3	3	18	188x61x56
MXPBD-1026	74	24	22	Inox. 304	22	3	-	18	188x61x56
MXPBD-1027	74	24	22	Inox. 304	22	-	3	18	188x61x56
MXPBD-1028	74	24	22	Inox. 304	22	-	-	18	188x61x56
MXPBD-1029	74	24	24	Inox. 304	22	3	3	18.3	188x61x61
MXPBD-1030	74	24	24	Inox. 304	22	3	-	18.3	188x61x61
MXPBD-1031	74	24	24	Inox. 304	22	-	3	18.3	188x61x61
MXPBD-1032	74	24	24	Inox. 304	22	-	-	18.3	188x61x61
MXPBD-1033	74	24	26	Inox. 304	22	3	3	18.6	188x61x67
MXPBD-1034	74	24	26	Inox. 304	22	3	-	18.6	188x61x67
MXPBD-1035	74	24	26	Inox. 304	22	-	3	18.6	188x61x67
MXPBD-1036	74	24	26	Inox. 304	22	-	-	18.6	188x61x67
MXPBD-1037	74	24	28	Inox. 304	20	3	3	18.9	188x61x72
MXPBD-1038	74	24	28	Inox. 304	20	3	-	18.9	188x61x72
MXPBD-1039	74	24	28	Inox. 304	20	-	3	18.9	188x61x72
MXPBD-1040	74	24	28	Inox. 304	20	-	-	18.9	188x61x72
MXPBD-1041	74	24	30	Inox. 304	20	3	3	19.2	188x61x77
MXPBD-1042	74	24	30	Inox. 304	20	3	-	19.2	188x61x77
MXPBD-1043	74	24	30	Inox. 304	20	-	3	19.2	188x61x77
MXPBD-1044	74	24	30	Inox. 304	20	-	-	19.2	188x61x77
MXPBD-1045	74	24	32	Inox. 304	20	3	3	19.5	188x61x82
MXPBD-1046	74	24	32	Inox. 304	20	3	-	19.5	188x61x82
MXPBD-1047	74	24	32	Inox. 304	20	-	3	19.5	188x61x82
MXPBD-1048	74	24	32	Inox. 304	20	-	-	19.5	188x61x82
MXPBD-1049	74	24	34	Inox. 304	20	3	3	19.8	188x61x87
MXPBD-1050	74	24	34	Inox. 304	20	3	-	19.8	188x61x87
MXPBD-1051	74	24	34	Inox. 304	20	-	3	19.8	188x61x87
MXPBD-1052	74	24	34	Inox. 304	20	-	-	19.8	188x61x87
MXPBD-1053	74	24	36	Inox. 304	20	3	3	20.1	188x61x92
MXPBD-1054	74	24	36	Inox. 304	20	3	-	20.1	188x61x92
MXPBD-1055	74	24	36	Inox. 304	20	-	3	20.1	188x61x92
MXPBD-1056	74	24	36	Inox. 304	20	-	-	20.1	188x61x92



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-1057	74	24	38	Inox. 304	20	3	3	20.4	188x61x97
MXPBD-1058	74	24	38	Inox. 304	20	3	-	20.4	188x61x97
MXPBD-1059	74	24	38	Inox. 304	20	-	3	20.4	188x61x97
MXPBD-1060	74	24	38	Inox. 304	20	-	-	20.4	188x61x97
MXPBD-1061	74	24	40	Inox. 304	20	3	3	20.7	188x61x102
MXPBD-1062	74	24	40	Inox. 304	20	3	-	20.7	188x61x102
MXPBD-1063	74	24	40	Inox. 304	20	-	3	20.7	188x61x102
MXPBD-1064	74	24	40	Inox. 304	20	-	-	20.7	188x61x102
MXPBD-1065	74	24	42	Inox. 304	20	3	3	21	188x61x107
MXPBD-1066	74	24	42	Inox. 304	20	3	-	21	188x61x107
MXPBD-1067	74	24	42	Inox. 304	20	-	3	21	188x61x107
MXPBD-1068	74	24	42	Inox. 304	20	-	-	21	188x61x107
MXPBD-1069	74	24	44	Inox. 304	20	3	3	21.3	188x61x112
MXPBD-1070	74	24	44	Inox. 304	20	3	-	21.3	188x61x112
MXPBD-1071	74	24	44	Inox. 304	20	-	3	21.3	188x61x112
MXPBD-1072	74	24	44	Inox. 304	20	-	-	21.3	188x61x112
MXPBD-1073	74	24	46	Inox. 304	20	3	3	21.6	188x61x117
MXPBD-1074	74	24	46	Inox. 304	20	3	-	21.6	188x61x117
MXPBD-1075	74	24	46	Inox. 304	20	-	3	21.6	188x61x117
MXPBD-1076	74	24	46	Inox. 304	20	-	-	21.6	188x61x117
MXPBD-1077	74	24	48	Inox. 304	18	3	3	21.9	188x61x122
MXPBD-1078	74	24	48	Inox. 304	18	3	-	21.9	188x61x122
MXPBD-1079	74	24	48	Inox. 304	18	-	3	21.9	188x61x122
MXPBD-1080	74	24	48	Inox. 304	18	-	-	21.9	188x61x122
MXPBD-1081	76	24	20	Inox. 304	22	3	3	18	194x61x51
MXPBD-1082	76	24	20	Inox. 304	22	3	-	18	194x61x51
MXPBD-1083	76	24	20	Inox. 304	22	-	3	18	194x61x51
MXPBD-1084	76	24	20	Inox. 304	22	-	-	18	194x61x51
MXPBD-1085	76	24	22	Inox. 304	22	3	3	18.3	194x61x56
MXPBD-1086	76	24	22	Inox. 304	22	3	-	18.3	194x61x56
MXPBD-1087	76	24	22	Inox. 304	22	-	3	18.3	194x61x56
MXPBD-1088	76	24	22	Inox. 304	22	-	-	18.3	194x61x56
MXPBD-1089	76	24	24	Inox. 304	22	3	3	18.6	194x61x61
MXPBD-1090	76	24	24	Inox. 304	22	3	-	18.6	194x61x61
MXPBD-1091	76	24	24	Inox. 304	22	-	3	18.6	194x61x61
MXPBD-1092	76	24	24	Inox. 304	22	-	-	18.6	194x61x61



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-1093	76	24	26	Inox. 304	20	3	3	18.9	194x61x67
MXPBD-1094	76	24	26	Inox. 304	20	3	-	18.9	194x61x67
MXPBD-1095	76	24	26	Inox. 304	20	-	3	18.9	194x61x67
MXPBD-1096	76	24	26	Inox. 304	20	-	-	18.9	194x61x67
MXPBD-1097	76	24	28	Inox. 304	20	3	3	19.2	194x61x72
MXPBD-1098	76	24	28	Inox. 304	20	3	-	19.2	194x61x72
MXPBD-1099	76	24	28	Inox. 304	20	-	3	19.2	194x61x72
MXPBD-1100	76	24	28	Inox. 304	20	-	-	19.2	194x61x72
MXPBD-1101	76	24	30	Inox. 304	20	3	3	19.5	194x61x77
MXPBD-1102	76	24	30	Inox. 304	20	3	-	19.5	194x61x77
MXPBD-1103	76	24	30	Inox. 304	20	-	3	19.5	194x61x77
MXPBD-1104	76	24	30	Inox. 304	20	-	-	19.5	194x61x77
MXPBD-1105	76	24	32	Inox. 304	20	3	3	19.8	194x61x82
MXPBD-1106	76	24	32	Inox. 304	20	3	-	19.8	194x61x82
MXPBD-1107	76	24	32	Inox. 304	20	-	3	19.8	194x61x82
MXPBD-1108	76	24	32	Inox. 304	20	-	-	19.8	194x61x82
MXPBD-1109	76	24	34	Inox. 304	20	3	3	20.1	194x61x87
MXPBD-1110	76	24	34	Inox. 304	20	3	-	20.1	194x61x87
MXPBD-1111	76	24	34	Inox. 304	20	-	3	20.1	194x61x87
MXPBD-1112	76	24	34	Inox. 304	20	-	-	20.1	194x61x87
MXPBD-1113	76	24	36	Inox. 304	20	3	3	20.4	194x61x92
MXPBD-1114	76	24	36	Inox. 304	20	3	-	20.4	194x61x92
MXPBD-1115	76	24	36	Inox. 304	20	-	3	20.4	194x61x92
MXPBD-1116	76	24	36	Inox. 304	20	-	-	20.4	194x61x92
MXPBD-1117	76	24	38	Inox. 304	20	3	3	20.7	194x61x97
MXPBD-1118	76	24	38	Inox. 304	20	3	-	20.7	194x61x97
MXPBD-1119	76	24	38	Inox. 304	20	-	3	20.7	194x61x97
MXPBD-1120	76	24	38	Inox. 304	20	-	-	20.7	194x61x97
MXPBD-1121	76	24	40	Inox. 304	20	3	3	21	194x61x102
MXPBD-1122	76	24	40	Inox. 304	20	3	-	21	194x61x102
MXPBD-1123	76	24	40	Inox. 304	20	-	3	21	194x61x102
MXPBD-1124	76	24	40	Inox. 304	20	-	-	21	194x61x102
MXPBD-1125	76	24	42	Inox. 304	20	3	3	21.3	194x61x107
MXPBD-1126	76	24	42	Inox. 304	20	3	-	21.3	194x61x107
MXPBD-1127	76	24	42	Inox. 304	20	-	3	21.3	194x61x107
MXPBD-1128	76	24	42	Inox. 304	20	-	-	21.3	194x61x107



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-1129	76	24	44	Inox. 304	20	3	3	21.6	194x61x112
MXPBD-1130	76	24	44	Inox. 304	20	3	-	21.6	194x61x112
MXPBD-1131	76	24	44	Inox. 304	20	-	3	21.6	194x61x112
MXPBD-1132	76	24	44	Inox. 304	20	-	-	21.6	194x61x112
MXPBD-1133	76	24	46	Inox. 304	18	3	3	21.9	194x61x117
MXPBD-1134	76	24	46	Inox. 304	18	3	-	21.9	194x61x117
MXPBD-1135	76	24	46	Inox. 304	18	-	3	21.9	194x61x117
MXPBD-1136	76	24	46	Inox. 304	18	-	-	21.9	194x61x117
MXPBD-1137	76	24	48	Inox. 304	18	3	3	22.2	194x61x122
MXPBD-1138	76	24	48	Inox. 304	18	3	-	22.2	194x61x122
MXPBD-1139	76	24	48	Inox. 304	18	-	3	22.2	194x61x122
MXPBD-1140	76	24	48	Inox. 304	18	-	-	22.2	194x61x122
MXPBD-1141	78	24	20	Inox. 304	22	3	3	18.3	199x61x51
MXPBD-1142	78	24	20	Inox. 304	22	3	-	18.3	199x61x51
MXPBD-1143	78	24	20	Inox. 304	22	-	3	18.3	199x61x51
MXPBD-1144	78	24	20	Inox. 304	22	-	-	18.3	199x61x51
MXPBD-1145	78	24	22	Inox. 304	22	3	3	18.6	199x61x56
MXPBD-1146	78	24	22	Inox. 304	22	3	-	18.6	199x61x56
MXPBD-1147	78	24	22	Inox. 304	22	-	3	18.6	199x61x56
MXPBD-1148	78	24	22	Inox. 304	22	-	-	18.6	199x61x56
MXPBD-1149	78	24	24	Inox. 304	20	3	3	18.9	199x61x61
MXPBD-1150	78	24	24	Inox. 304	20	3	-	18.9	199x61x61
MXPBD-1151	78	24	24	Inox. 304	20	-	3	18.9	199x61x61
MXPBD-1152	78	24	24	Inox. 304	20	-	-	18.9	199x61x61
MXPBD-1153	78	24	26	Inox. 304	20	3	3	19.2	199x61x67
MXPBD-1154	78	24	26	Inox. 304	20	3	-	19.2	199x61x67
MXPBD-1155	78	24	26	Inox. 304	20	-	3	19.2	199x61x67
MXPBD-1156	78	24	26	Inox. 304	20	-	-	19.2	199x61x67
MXPBD-1157	78	24	28	Inox. 304	20	3	3	19.5	199x61x72
MXPBD-1158	78	24	28	Inox. 304	20	3	-	19.5	199x61x72
MXPBD-1159	78	24	28	Inox. 304	20	-	3	19.5	199x61x72
MXPBD-1160	78	24	28	Inox. 304	20	-	-	19.5	199x61x72
MXPBD-1161	78	24	30	Inox. 304	20	3	3	19.8	199x61x77
MXPBD-1162	78	24	30	Inox. 304	20	3	-	19.8	199x61x77
MXPBD-1163	78	24	30	Inox. 304	20	-	3	19.8	199x61x77
MXPBD-1164	78	24	30	Inox. 304	20	-	-	19.8	199x61x77



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-1165	78	24	32	Inox. 304	20	3	3	20.1	199x61x82
MXPBD-1166	78	24	32	Inox. 304	20	3	-	20.1	199x61x82
MXPBD-1167	78	24	32	Inox. 304	20	-	3	20.1	199x61x82
MXPBD-1168	78	24	32	Inox. 304	20	-	-	20.1	199x61x82
MXPBD-1169	78	24	34	Inox. 304	20	3	3	20.4	199x61x87
MXPBD-1170	78	24	34	Inox. 304	20	3	-	20.4	199x61x87
MXPBD-1171	78	24	34	Inox. 304	20	-	3	20.4	199x61x87
MXPBD-1172	78	24	34	Inox. 304	20	-	-	20.4	199x61x87
MXPBD-1173	78	24	36	Inox. 304	20	3	3	20.7	199x61x92
MXPBD-1174	78	24	36	Inox. 304	20	3	-	20.7	199x61x92
MXPBD-1175	78	24	36	Inox. 304	20	-	3	20.7	199x61x92
MXPBD-1176	78	24	36	Inox. 304	20	-	-	20.7	199x61x92
MXPBD-1177	78	24	38	Inox. 304	20	3	3	21	199x61x97
MXPBD-1178	78	24	38	Inox. 304	20	3	-	21	199x61x97
MXPBD-1179	78	24	38	Inox. 304	20	-	3	21	199x61x97
MXPBD-1180	78	24	38	Inox. 304	20	-	-	21	199x61x97
MXPBD-1181	78	24	40	Inox. 304	20	3	3	21.3	199x61x102
MXPBD-1182	78	24	40	Inox. 304	20	3	-	21.3	199x61x102
MXPBD-1183	78	24	40	Inox. 304	20	-	3	21.3	199x61x102
MXPBD-1184	78	24	40	Inox. 304	20	-	-	21.3	199x61x102
MXPBD-1185	78	24	42	Inox. 304	20	3	3	21.6	199x61x107
MXPBD-1186	78	24	42	Inox. 304	20	3	-	21.6	199x61x107
MXPBD-1187	78	24	42	Inox. 304	20	-	3	21.6	199x61x107
MXPBD-1188	78	24	42	Inox. 304	20	-	-	21.6	199x61x107
MXPBD-1189	78	24	44	Inox. 304	18	3	3	21.9	199x61x112
MXPBD-1190	78	24	44	Inox. 304	18	3	-	21.9	199x61x112
MXPBD-1191	78	24	44	Inox. 304	18	-	3	21.9	199x61x112
MXPBD-1192	78	24	44	Inox. 304	18	-	-	21.9	199x61x112
MXPBD-1193	78	24	46	Inox. 304	18	3	3	22.2	199x61x117
MXPBD-1194	78	24	46	Inox. 304	18	3	-	22.2	199x61x117
MXPBD-1195	78	24	46	Inox. 304	18	-	3	22.2	199x61x117
MXPBD-1196	78	24	46	Inox. 304	18	-	-	22.2	199x61x117
MXPBD-1197	78	24	48	Inox. 304	18	3	3	22.5	199x61x122
MXPBD-1198	78	24	48	Inox. 304	18	3	-	22.5	199x61x122
MXPBD-1199	78	24	48	Inox. 304	18	-	3	22.5	199x61x122
MXPBD-1200	78	24	48	Inox. 304	18	-	-	22.5	199x61x122



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-1201	80	24	20	Inox. 304	22	4	3	18.6	204x61x51
MXPBD-1202	80	24	20	Inox. 304	22	4	-	18.6	204x61x51
MXPBD-1203	80	24	20	Inox. 304	22	-	3	18.6	204x61x51
MXPBD-1204	80	24	20	Inox. 304	22	-	-	18.6	204x61x51
MXPBD-1205	80	24	22	Inox. 304	20	4	3	18.9	204x61x56
MXPBD-1206	80	24	22	Inox. 304	20	4	-	18.9	204x61x56
MXPBD-1207	80	24	22	Inox. 304	20	-	3	18.9	204x61x56
MXPBD-1208	80	24	22	Inox. 304	20	-	-	18.9	204x61x56
MXPBD-1209	80	24	24	Inox. 304	20	4	3	19.2	204x61x61
MXPBD-1210	80	24	24	Inox. 304	20	4	-	19.2	204x61x61
MXPBD-1211	80	24	24	Inox. 304	20	-	3	19.2	204x61x61
MXPBD-1212	80	24	24	Inox. 304	20	-	-	19.2	204x61x61
MXPBD-1213	80	24	26	Inox. 304	20	4	3	19.5	204x61x67
MXPBD-1214	80	24	26	Inox. 304	20	4	-	19.5	204x61x67
MXPBD-1215	80	24	26	Inox. 304	20	-	3	19.5	204x61x67
MXPBD-1216	80	24	26	Inox. 304	20	-	-	19.5	204x61x67
MXPBD-1217	80	24	28	Inox. 304	20	4	3	19.8	204x61x72
MXPBD-1218	80	24	28	Inox. 304	20	4	-	19.8	204x61x72
MXPBD-1219	80	24	28	Inox. 304	20	-	3	19.8	204x61x72
MXPBD-1220	80	24	28	Inox. 304	20	-	-	19.8	204x61x72
MXPBD-1221	80	24	30	Inox. 304	20	4	3	20.1	204x61x77
MXPBD-1222	80	24	30	Inox. 304	20	4	-	20.1	204x61x77
MXPBD-1223	80	24	30	Inox. 304	20	-	3	20.1	204x61x77
MXPBD-1224	80	24	30	Inox. 304	20	-	-	20.1	204x61x77
MXPBD-1225	80	24	32	Inox. 304	20	4	3	20.4	204x61x82
MXPBD-1226	80	24	32	Inox. 304	20	4	-	20.4	204x61x82
MXPBD-1227	80	24	32	Inox. 304	20	-	3	20.4	204x61x82
MXPBD-1228	80	24	32	Inox. 304	20	-	-	20.4	204x61x82
MXPBD-1229	80	24	34	Inox. 304	20	4	3	20.7	204x61x87
MXPBD-1230	80	24	34	Inox. 304	20	4	-	20.7	204x61x87
MXPBD-1231	80	24	34	Inox. 304	20	-	3	20.7	204x61x87
MXPBD-1232	80	24	34	Inox. 304	20	-	-	20.7	204x61x87
MXPBD-1233	80	24	36	Inox. 304	20	4	3	21	204x61x92
MXPBD-1234	80	24	36	Inox. 304	20	4	-	21	204x61x92
MXPBD-1235	80	24	36	Inox. 304	20	-	3	21	204x61x92
MXPBD-1236	80	24	36	Inox. 304	20	-	-	21	204x61x92



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-1237	80	24	38	Inox. 304	20	4	3	21.3	204x61x97
MXPBD-1238	80	24	38	Inox. 304	20	4	-	21.3	204x61x97
MXPBD-1239	80	24	38	Inox. 304	20	-	3	21.3	204x61x97
MXPBD-1240	80	24	38	Inox. 304	20	-	-	21.3	204x61x97
MXPBD-1241	80	24	40	Inox. 304	20	4	3	21.6	204x61x102
MXPBD-1242	80	24	40	Inox. 304	20	4	-	21.6	204x61x102
MXPBD-1243	80	24	40	Inox. 304	20	-	3	21.6	204x61x102
MXPBD-1244	80	24	40	Inox. 304	20	-	-	21.6	204x61x102
MXPBD-1245	80	24	42	Inox. 304	18	4	3	21.9	204x61x107
MXPBD-1246	80	24	42	Inox. 304	18	4	-	21.9	204x61x107
MXPBD-1247	80	24	42	Inox. 304	18	-	3	21.9	204x61x107
MXPBD-1248	80	24	42	Inox. 304	18	-	-	21.9	204x61x107
MXPBD-1249	80	24	44	Inox. 304	18	4	3	22.2	204x61x112
MXPBD-1250	80	24	44	Inox. 304	18	4	-	22.2	204x61x112
MXPBD-1251	80	24	44	Inox. 304	18	-	3	22.2	204x61x112
MXPBD-1252	80	24	44	Inox. 304	18	-	-	22.2	204x61x112
MXPBD-1253	80	24	46	Inox. 304	18	4	3	22.5	204x61x117
MXPBD-1254	80	24	46	Inox. 304	18	4	-	22.5	204x61x117
MXPBD-1255	80	24	46	Inox. 304	18	-	3	22.5	204x61x117
MXPBD-1256	80	24	46	Inox. 304	18	-	-	22.5	204x61x117
MXPBD-1257	80	24	48	Inox. 304	18	4	3	22.8	204x61x122
MXPBD-1258	80	24	48	Inox. 304	18	4	-	22.8	204x61x122
MXPBD-1259	80	24	48	Inox. 304	18	-	3	22.8	204x61x122
MXPBD-1260	80	24	48	Inox. 304	18	-	-	22.8	204x61x122
MXPBD-1261	82	24	20	Inox. 304	20	4	3	18.9	209x61x51
MXPBD-1262	82	24	20	Inox. 304	20	4	-	18.9	209x61x51
MXPBD-1263	82	24	20	Inox. 304	20	-	3	18.9	209x61x51
MXPBD-1264	82	24	20	Inox. 304	20	-	-	18.9	209x61x51
MXPBD-1265	82	24	22	Inox. 304	20	4	3	19.2	209x61x56
MXPBD-1266	82	24	22	Inox. 304	20	4	-	19.2	209x61x56
MXPBD-1267	82	24	22	Inox. 304	20	-	3	19.2	209x61x56
MXPBD-1268	82	24	22	Inox. 304	20	-	-	19.2	209x61x56
MXPBD-1269	82	24	24	Inox. 304	20	4	3	19.5	209x61x61
MXPBD-1270	82	24	24	Inox. 304	20	4	-	19.5	209x61x61
MXPBD-1271	82	24	24	Inox. 304	20	-	3	19.5	209x61x61
MXPBD-1272	82	24	24	Inox. 304	20	-	-	19.5	209x61x61



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-1273	82	24	26	Inox. 304	20	4	3	19.8	209x61x67
MXPBD-1274	82	24	26	Inox. 304	20	4	-	19.8	209x61x67
MXPBD-1275	82	24	26	Inox. 304	20	-	3	19.8	209x61x67
MXPBD-1276	82	24	26	Inox. 304	20	-	-	19.8	209x61x67
MXPBD-1277	82	24	28	Inox. 304	20	4	3	20.1	209x61x72
MXPBD-1278	82	24	28	Inox. 304	20	4	-	20.1	209x61x72
MXPBD-1279	82	24	28	Inox. 304	20	-	3	20.1	209x61x72
MXPBD-1280	82	24	28	Inox. 304	20	-	-	20.1	209x61x72
MXPBD-1281	82	24	30	Inox. 304	20	4	3	20.4	209x61x77
MXPBD-1282	82	24	30	Inox. 304	20	4	-	20.4	209x61x77
MXPBD-1283	82	24	30	Inox. 304	20	-	3	20.4	209x61x77
MXPBD-1284	82	24	30	Inox. 304	20	-	-	20.4	209x61x77
MXPBD-1285	82	24	32	Inox. 304	20	4	3	20.7	209x61x82
MXPBD-1286	82	24	32	Inox. 304	20	4	-	20.7	209x61x82
MXPBD-1287	82	24	32	Inox. 304	20	-	3	20.7	209x61x82
MXPBD-1288	82	24	32	Inox. 304	20	-	-	20.7	209x61x82
MXPBD-1289	82	24	34	Inox. 304	20	4	3	21	209x61x87
MXPBD-1290	82	24	34	Inox. 304	20	4	-	21	209x61x87
MXPBD-1291	82	24	34	Inox. 304	20	-	3	21	209x61x87
MXPBD-1292	82	24	34	Inox. 304	20	-	-	21	209x61x87
MXPBD-1293	82	24	36	Inox. 304	20	4	3	21.3	209x61x92
MXPBD-1294	82	24	36	Inox. 304	20	4	-	21.3	209x61x92
MXPBD-1295	82	24	36	Inox. 304	20	-	3	21.3	209x61x92
MXPBD-1296	82	24	36	Inox. 304	20	-	-	21.3	209x61x92
MXPBD-1297	82	24	38	Inox. 304	20	4	3	21.6	209x61x96
MXPBD-1298	82	24	38	Inox. 304	20	4	-	21.6	209x61x96
MXPBD-1299	82	24	38	Inox. 304	20	-	3	21.6	209x61x96
MXPBD-1300	82	24	38	Inox. 304	20	-	-	21.6	209x61x96
MXPBD-1301	82	24	40	Inox. 304	18	4	3	21.9	209x61x102
MXPBD-1302	82	24	40	Inox. 304	18	4	-	21.9	209x61x102
MXPBD-1303	82	24	40	Inox. 304	18	-	3	21.9	209x61x102
MXPBD-1304	82	24	40	Inox. 304	18	-	-	21.9	209x61x102
MXPBD-1305	82	24	42	Inox. 304	18	4	3	22.2	209x61x107
MXPBD-1306	82	24	42	Inox. 304	18	4	-	22.2	209x61x107
MXPBD-1307	82	24	42	Inox. 304	18	-	3	22.2	209x61x107
MXPBD-1308	82	24	42	Inox. 304	18	-	-	22.2	209x61x107



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-1309	82	24	44	Inox. 304	18	4	3	22.5	209x61x112
MXPBD-1310	82	24	44	Inox. 304	18	4	-	22.5	209x61x112
MXPBD-1311	82	24	44	Inox. 304	18	-	3	22.5	209x61x112
MXPBD-1312	82	24	44	Inox. 304	18	-	-	22.5	209x61x112
MXPBD-1313	82	24	46	Inox. 304	18	4	3	22.8	209x61x117
MXPBD-1314	82	24	46	Inox. 304	18	4	-	22.8	209x61x117
MXPBD-1315	82	24	46	Inox. 304	18	-	3	22.8	209x61x117
MXPBD-1316	82	24	46	Inox. 304	18	-	-	22.8	209x61x117
MXPBD-1317	82	24	48	Inox. 304	18	4	3	23.1	209x61x122
MXPBD-1318	82	24	48	Inox. 304	18	4	-	23.1	209x61x122
MXPBD-1319	82	24	48	Inox. 304	18	-	3	23.1	209x61x122
MXPBD-1320	82	24	48	Inox. 304	18	-	-	23.1	209x61x122
MXPBD-1321	84	24	20	Inox. 304	20	4	3	19.2	214x61x51
MXPBD-1322	84	24	20	Inox. 304	20	4	-	19.2	214x61x51
MXPBD-1323	84	24	20	Inox. 304	20	-	3	19.2	214x61x51
MXPBD-1324	84	24	20	Inox. 304	20	-	-	19.2	214x61x51
MXPBD-1325	84	24	22	Inox. 304	20	4	3	19.5	214x61x56
MXPBD-1326	84	24	22	Inox. 304	20	4	-	19.5	214x61x56
MXPBD-1327	84	24	22	Inox. 304	20	-	3	19.5	214x61x56
MXPBD-1328	84	24	22	Inox. 304	20	-	-	19.5	214x61x56
MXPBD-1329	84	24	24	Inox. 304	20	4	3	19.8	214x61x61
MXPBD-1330	84	24	24	Inox. 304	20	4	-	19.8	214x61x61
MXPBD-1331	84	24	24	Inox. 304	20	-	3	19.8	214x61x61
MXPBD-1332	84	24	24	Inox. 304	20	-	-	19.8	214x61x61
MXPBD-1333	84	24	26	Inox. 304	20	4	3	20.1	214x61x67
MXPBD-1334	84	24	26	Inox. 304	20	4	-	20.1	214x61x67
MXPBD-1335	84	24	26	Inox. 304	20	-	3	20.1	214x61x67
MXPBD-1336	84	24	26	Inox. 304	20	-	-	20.1	214x61x67
MXPBD-1337	84	24	28	Inox. 304	20	4	3	20.4	214x61x72
MXPBD-1338	84	24	28	Inox. 304	20	4	-	20.4	214x61x72
MXPBD-1339	84	24	28	Inox. 304	20	-	3	20.4	214x61x72
MXPBD-1340	84	24	28	Inox. 304	20	-	-	20.4	214x61x72
MXPBD-1341	84	24	30	Inox. 304	20	4	3	20.7	214x61x77
MXPBD-1342	84	24	30	Inox. 304	20	4	-	20.7	214x61x77
MXPBD-1343	84	24	30	Inox. 304	20	-	3	20.7	214x61x77
MXPBD-1344	84	24	30	Inox. 304	20	-	-	20.7	214x61x77



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-1345	84	24	32	Inox. 304	20	4	3	21	214x61x82
MXPBD-1346	84	24	32	Inox. 304	20	4	-	21	214x61x82
MXPBD-1347	84	24	32	Inox. 304	20	-	3	21	214x61x82
MXPBD-1348	84	24	32	Inox. 304	20	-	-	21	214x61x82
MXPBD-1349	84	24	34	Inox. 304	20	4	3	21.3	214x61x87
MXPBD-1350	84	24	34	Inox. 304	20	4	-	21.3	214x61x87
MXPBD-1351	84	24	34	Inox. 304	20	-	3	21.3	214x61x87
MXPBD-1352	84	24	34	Inox. 304	20	-	-	21.3	214x61x87
MXPBD-1353	84	24	36	Inox. 304	20	4	3	21.6	214x61x92
MXPBD-1354	84	24	36	Inox. 304	20	4	-	21.6	214x61x92
MXPBD-1355	84	24	36	Inox. 304	20	-	3	21.6	214x61x92
MXPBD-1356	84	24	36	Inox. 304	20	-	-	21.6	214x61x92
MXPBD-1357	84	24	38	Inox. 304	18	4	3	21.9	214x61x96
MXPBD-1358	84	24	38	Inox. 304	18	4	-	21.9	214x61x96
MXPBD-1359	84	24	38	Inox. 304	18	-	3	21.9	214x61x96
MXPBD-1360	84	24	38	Inox. 304	18	-	-	21.9	214x61x96
MXPBD-1361	84	24	40	Inox. 304	18	4	3	22.2	214x61x102
MXPBD-1362	84	24	40	Inox. 304	18	4	-	22.2	214x61x102
MXPBD-1363	84	24	40	Inox. 304	18	-	3	22.2	214x61x102
MXPBD-1364	84	24	40	Inox. 304	18	-	-	22.2	214x61x102
MXPBD-1365	84	24	42	Inox. 304	18	4	3	22.5	214x61x107
MXPBD-1366	84	24	42	Inox. 304	18	4	-	22.5	214x61x107
MXPBD-1367	84	24	42	Inox. 304	18	-	3	22.5	214x61x107
MXPBD-1368	84	24	42	Inox. 304	18	-	-	22.5	214x61x107
MXPBD-1369	84	24	44	Inox. 304	18	4	3	22.8	214x61x112
MXPBD-1370	84	24	44	Inox. 304	18	4	-	22.8	214x61x112
MXPBD-1371	84	24	44	Inox. 304	18	-	3	22.8	214x61x112
MXPBD-1372	84	24	44	Inox. 304	18	-	-	22.8	214x61x112
MXPBD-1373	84	24	46	Inox. 304	18	4	3	23.1	214x61x117
MXPBD-1374	84	24	46	Inox. 304	18	4	-	23.1	214x61x117
MXPBD-1375	84	24	46	Inox. 304	18	-	3	23.1	214x61x117
MXPBD-1376	84	24	46	Inox. 304	18	-	-	23.1	214x61x117
MXPBD-1377	84	24	48	Inox. 304	18	4	3	23.4	214x61x122
MXPBD-1378	84	24	48	Inox. 304	18	4	-	23.4	214x61x122
MXPBD-1379	84	24	48	Inox. 304	18	-	3	23.4	214x61x122
MXPBD-1380	84	24	48	Inox. 304	18	-	-	23.4	214x61x122



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-1381	86	24	20	Inox. 304	20	4	3	19.5	219x61x51
MXPBD-1382	86	24	20	Inox. 304	20	4	-	19.5	219x61x51
MXPBD-1383	86	24	20	Inox. 304	20	-	3	19.5	219x61x51
MXPBD-1384	86	24	20	Inox. 304	20	-	-	19.5	219x61x51
MXPBD-1385	86	24	22	Inox. 304	20	4	3	19.8	219x61x56
MXPBD-1386	86	24	22	Inox. 304	20	4	-	19.8	219x61x56
MXPBD-1387	86	24	22	Inox. 304	20	-	3	19.8	219x61x56
MXPBD-1388	86	24	22	Inox. 304	20	-	-	19.8	219x61x56
MXPBD-1389	86	24	24	Inox. 304	20	4	3	20.1	219x61x61
MXPBD-1390	86	24	24	Inox. 304	20	4	-	20.1	219x61x61
MXPBD-1391	86	24	24	Inox. 304	20	-	3	20.1	219x61x61
MXPBD-1392	86	24	24	Inox. 304	20	-	-	20.1	219x61x61
MXPBD-1393	86	24	26	Inox. 304	20	4	3	20.4	219x61x67
MXPBD-1394	86	24	26	Inox. 304	20	4	-	20.4	219x61x67
MXPBD-1395	86	24	26	Inox. 304	20	-	3	20.4	219x61x67
MXPBD-1396	86	24	26	Inox. 304	20	-	-	20.4	219x61x67
MXPBD-1397	86	24	28	Inox. 304	20	4	3	20.7	219x61x72
MXPBD-1398	86	24	28	Inox. 304	20	4	-	20.7	219x61x72
MXPBD-1399	86	24	28	Inox. 304	20	-	3	20.7	219x61x72
MXPBD-1400	86	24	28	Inox. 304	20	-	-	20.7	219x61x72
MXPBD-1401	86	24	30	Inox. 304	20	4	3	21	219x61x77
MXPBD-1402	86	24	30	Inox. 304	20	4	-	21	219x61x77
MXPBD-1403	86	24	30	Inox. 304	20	-	3	21	219x61x77
MXPBD-1404	86	24	30	Inox. 304	20	-	-	21	219x61x77
MXPBD-1405	86	24	32	Inox. 304	20	4	3	21.3	219x61x82
MXPBD-1406	86	24	32	Inox. 304	20	4	-	21.3	219x61x82
MXPBD-1407	86	24	32	Inox. 304	20	-	3	21.3	219x61x82
MXPBD-1408	86	24	32	Inox. 304	20	-	-	21.3	219x61x82
MXPBD-1409	86	24	34	Inox. 304	20	4	3	21.6	219x61x87
MXPBD-1410	86	24	34	Inox. 304	20	4	-	21.6	219x61x87
MXPBD-1411	86	24	34	Inox. 304	20	-	3	21.6	219x61x87
MXPBD-1412	86	24	34	Inox. 304	20	-	-	21.6	219x61x87
MXPBD-1413	86	24	36	Inox. 304	18	4	3	21.9	219x61x92
MXPBD-1414	86	24	36	Inox. 304	18	4	-	21.9	219x61x92
MXPBD-1415	86	24	36	Inox. 304	18	-	3	21.9	219x61x92
MXPBD-1416	86	24	36	Inox. 304	18	-	-	21.9	219x61x92



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-1417	86	24	38	Inox. 304	18	4	3	22.2	219x61x96
MXPBD-1418	86	24	38	Inox. 304	18	4	-	22.2	219x61x96
MXPBD-1419	86	24	38	Inox. 304	18	-	3	22.2	219x61x96
MXPBD-1420	86	24	38	Inox. 304	18	-	-	22.2	219x61x96
MXPBD-1421	86	24	40	Inox. 304	18	4	3	22.5	219x61x102
MXPBD-1422	86	24	40	Inox. 304	18	4	-	22.5	219x61x102
MXPBD-1423	86	24	40	Inox. 304	18	-	3	22.5	219x61x102
MXPBD-1424	86	24	40	Inox. 304	18	-	-	22.5	219x61x102
MXPBD-1425	86	24	42	Inox. 304	18	4	3	22.8	219x61x107
MXPBD-1426	86	24	42	Inox. 304	18	4	-	22.8	219x61x107
MXPBD-1427	86	24	42	Inox. 304	18	-	3	22.8	219x61x107
MXPBD-1428	86	24	42	Inox. 304	18	-	-	22.8	219x61x107
MXPBD-1429	86	24	44	Inox. 304	18	4	3	23.1	219x61x112
MXPBD-1430	86	24	44	Inox. 304	18	4	-	23.1	219x61x112
MXPBD-1431	86	24	44	Inox. 304	18	-	3	23.1	219x61x112
MXPBD-1432	86	24	44	Inox. 304	18	-	-	23.1	219x61x112
MXPBD-1433	86	24	46	Inox. 304	18	4	3	23.4	219x61x117
MXPBD-1434	86	24	46	Inox. 304	18	4	-	23.4	219x61x117
MXPBD-1435	86	24	46	Inox. 304	18	-	3	23.4	219x61x117
MXPBD-1436	86	24	46	Inox. 304	18	-	-	23.4	219x61x117
MXPBD-1437	86	24	48	Inox. 304	18	4	3	23.7	219x61x122
MXPBD-1438	86	24	48	Inox. 304	18	4	-	23.7	219x61x122
MXPBD-1439	86	24	48	Inox. 304	18	-	3	23.7	219x61x122
MXPBD-1440	86	24	48	Inox. 304	18	-	-	23.7	219x61x122
MXPBD-1441	88	24	20	Inox. 304	20	4	3	19.8	224x61x51
MXPBD-1442	88	24	20	Inox. 304	20	4	-	19.8	224x61x51
MXPBD-1443	88	24	20	Inox. 304	20	-	3	19.8	224x61x51
MXPBD-1444	88	24	20	Inox. 304	20	-	-	19.8	224x61x51
MXPBD-1445	88	24	22	Inox. 304	20	4	3	20.1	224x61x56
MXPBD-1446	88	24	22	Inox. 304	20	4	-	20.1	224x61x56
MXPBD-1447	88	24	22	Inox. 304	20	-	3	20.1	224x61x56
MXPBD-1448	88	24	22	Inox. 304	20	-	-	20.1	224x61x56
MXPBD-1449	88	24	24	Inox. 304	20	4	3	20.4	224x61x61
MXPBD-1450	88	24	24	Inox. 304	20	4	-	20.4	224x61x61
MXPBD-1451	88	24	24	Inox. 304	20	-	3	20.4	224x61x61
MXPBD-1452	88	24	24	Inox. 304	20	-	-	20.4	224x61x61



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-1453	88	24	26	Inox. 304	20	4	3	20.7	224x61x67
MXPBD-1454	88	24	26	Inox. 304	20	4	-	20.7	224x61x67
MXPBD-1455	88	24	26	Inox. 304	20	-	3	20.7	224x61x67
MXPBD-1456	88	24	26	Inox. 304	20	-	-	20.7	224x61x67
MXPBD-1457	88	24	28	Inox. 304	20	4	3	21	224x61x72
MXPBD-1458	88	24	28	Inox. 304	20	4	-	21	224x61x72
MXPBD-1459	88	24	28	Inox. 304	20	-	3	21	224x61x72
MXPBD-1460	88	24	28	Inox. 304	20	-	-	21	224x61x72
MXPBD-1461	88	24	30	Inox. 304	20	4	3	21.3	224x61x77
MXPBD-1462	88	24	30	Inox. 304	20	4	-	21.3	224x61x77
MXPBD-1463	88	24	30	Inox. 304	20	-	3	21.3	224x61x77
MXPBD-1464	88	24	30	Inox. 304	20	-	-	21.3	224x61x77
MXPBD-1465	88	24	32	Inox. 304	20	4	3	21.6	224x61x82
MXPBD-1466	88	24	32	Inox. 304	20	4	-	21.6	224x61x82
MXPBD-1467	88	24	32	Inox. 304	20	-	3	21.6	224x61x82
MXPBD-1468	88	24	32	Inox. 304	20	-	-	21.6	224x61x82
MXPBD-1469	88	24	34	Inox. 304	18	4	3	21.9	224x61x87
MXPBD-1470	88	24	34	Inox. 304	18	4	-	21.9	224x61x87
MXPBD-1471	88	24	34	Inox. 304	18	-	3	21.9	224x61x87
MXPBD-1472	88	24	34	Inox. 304	18	-	-	21.9	224x61x87
MXPBD-1473	88	24	36	Inox. 304	18	4	3	22.2	224x61x92
MXPBD-1474	88	24	36	Inox. 304	18	4	-	22.2	224x61x92
MXPBD-1475	88	24	36	Inox. 304	18	-	3	22.2	224x61x92
MXPBD-1476	88	24	36	Inox. 304	18	-	-	22.2	224x61x92
MXPBD-1477	88	24	38	Inox. 304	18	4	3	22.5	224x61x96
MXPBD-1478	88	24	38	Inox. 304	18	4	-	22.5	224x61x96
MXPBD-1479	88	24	38	Inox. 304	18	-	3	22.5	224x61x96
MXPBD-1480	88	24	38	Inox. 304	18	-	-	22.5	224x61x96
MXPBD-1481	88	24	40	Inox. 304	18	4	3	22.8	224x61x102
MXPBD-1482	88	24	40	Inox. 304	18	4	-	22.8	224x61x102
MXPBD-1483	88	24	40	Inox. 304	18	-	3	22.8	224x61x102
MXPBD-1484	88	24	40	Inox. 304	18	-	-	22.8	224x61x102
MXPBD-1485	88	24	42	Inox. 304	18	4	3	23.1	224x61x107
MXPBD-1486	88	24	42	Inox. 304	18	4	-	23.1	224x61x107
MXPBD-1487	88	24	42	Inox. 304	18	-	3	23.1	224x61x107
MXPBD-1488	88	24	42	Inox. 304	18	-	-	23.1	224x61x107



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-1489	88	24	44	Inox. 304	18	4	3	23.4	224x61x112
MXPBD-1490	88	24	44	Inox. 304	18	4	-	23.4	224x61x112
MXPBD-1491	88	24	44	Inox. 304	18	-	3	23.4	224x61x112
MXPBD-1492	88	24	44	Inox. 304	18	-	-	23.4	224x61x112
MXPBD-1493	88	24	46	Inox. 304	18	4	3	23.7	224x61x117
MXPBD-1494	88	24	46	Inox. 304	18	4	-	23.7	224x61x117
MXPBD-1495	88	24	46	Inox. 304	18	-	3	23.7	224x61x117
MXPBD-1496	88	24	46	Inox. 304	18	-	-	23.7	224x61x117
MXPBD-1497	88	24	48	Inox. 304	18	4	3	24	224x61x122
MXPBD-1498	88	24	48	Inox. 304	18	4	-	24	224x61x122
MXPBD-1499	88	24	48	Inox. 304	18	-	3	24	224x61x122
MXPBD-1500	88	24	48	Inox. 304	18	-	-	24	224x61x122
MXPBD-1501	90	24	20	Inox. 304	20	4	3	20.1	229x61x51
MXPBD-1502	90	24	20	Inox. 304	20	4	-	20.1	229x61x51
MXPBD-1503	90	24	20	Inox. 304	20	-	3	20.1	229x61x51
MXPBD-1504	90	24	20	Inox. 304	20	-	-	20.1	229x61x51
MXPBD-1505	90	24	22	Inox. 304	20	4	3	20.4	229x61x56
MXPBD-1506	90	24	22	Inox. 304	20	4	-	20.4	229x61x56
MXPBD-1507	90	24	22	Inox. 304	20	-	3	20.4	229x61x56
MXPBD-1508	90	24	22	Inox. 304	20	-	-	20.4	229x61x56
MXPBD-1509	90	24	24	Inox. 304	20	4	3	20.7	229x61x61
MXPBD-1510	90	24	24	Inox. 304	20	4	-	20.7	229x61x61
MXPBD-1511	90	24	24	Inox. 304	20	-	3	20.7	229x61x61
MXPBD-1512	90	24	24	Inox. 304	20	-	-	20.7	229x61x61
MXPBD-1513	90	24	26	Inox. 304	20	4	3	21	229x61x67
MXPBD-1514	90	24	26	Inox. 304	20	4	-	21	229x61x67
MXPBD-1515	90	24	26	Inox. 304	20	-	3	21	229x61x67
MXPBD-1516	90	24	26	Inox. 304	20	-	-	21	229x61x67
MXPBD-1517	90	24	28	Inox. 304	20	4	3	21.3	229x61x72
MXPBD-1518	90	24	28	Inox. 304	20	4	-	21.3	229x61x72
MXPBD-1519	90	24	28	Inox. 304	20	-	3	21.3	229x61x72
MXPBD-1520	90	24	28	Inox. 304	20	-	-	21.3	229x61x72
MXPBD-1521	90	24	30	Inox. 304	20	4	3	21.6	229x61x77
MXPBD-1522	90	24	30	Inox. 304	20	4	-	21.6	229x61x77
MXPBD-1523	90	24	30	Inox. 304	20	-	3	21.6	229x61x77
MXPBD-1524	90	24	30	Inox. 304	20	-	-	21.6	229x61x77



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-1525	90	24	32	Inox. 304	18	4	3	21.9	229x61x82
MXPBD-1526	90	24	32	Inox. 304	18	4	-	21.9	229x61x82
MXPBD-1527	90	24	32	Inox. 304	18	-	3	21.9	229x61x82
MXPBD-1528	90	24	32	Inox. 304	18	-	-	21.9	229x61x82
MXPBD-1529	90	24	34	Inox. 304	18	4	3	22.2	229x61x87
MXPBD-1530	90	24	34	Inox. 304	18	4	-	22.2	229x61x87
MXPBD-1531	90	24	34	Inox. 304	18	-	3	22.2	229x61x87
MXPBD-1532	90	24	34	Inox. 304	18	-	-	22.2	229x61x87
MXPBD-1533	90	24	36	Inox. 304	18	4	3	22.5	229x61x92
MXPBD-1534	90	24	36	Inox. 304	18	4	-	22.5	229x61x92
MXPBD-1535	90	24	36	Inox. 304	18	-	3	22.5	229x61x92
MXPBD-1536	90	24	36	Inox. 304	18	-	-	22.5	229x61x92
MXPBD-1537	90	24	38	Inox. 304	18	4	3	22.8	229x61x96
MXPBD-1538	90	24	38	Inox. 304	18	4	-	22.8	229x61x96
MXPBD-1539	90	24	38	Inox. 304	18	-	3	22.8	229x61x96
MXPBD-1540	90	24	38	Inox. 304	18	-	-	22.8	229x61x96
MXPBD-1541	90	24	40	Inox. 304	18	4	3	23.1	229x61x102
MXPBD-1542	90	24	40	Inox. 304	18	4	-	23.1	229x61x102
MXPBD-1543	90	24	40	Inox. 304	18	-	3	23.1	229x61x102
MXPBD-1544	90	24	40	Inox. 304	18	-	-	23.1	229x61x102
MXPBD-1545	90	24	42	Inox. 304	18	4	3	23.4	229x61x107
MXPBD-1546	90	24	42	Inox. 304	18	4	-	23.4	229x61x107
MXPBD-1547	90	24	42	Inox. 304	18	-	3	23.4	229x61x107
MXPBD-1548	90	24	42	Inox. 304	18	-	-	23.4	229x61x107
MXPBD-1549	90	24	44	Inox. 304	18	4	3	23.7	229x61x112
MXPBD-1550	90	24	44	Inox. 304	18	4	-	23.7	229x61x112
MXPBD-1551	90	24	44	Inox. 304	18	-	3	23.7	229x61x112
MXPBD-1552	90	24	44	Inox. 304	18	-	-	23.7	229x61x112
MXPBD-1553	90	24	46	Inox. 304	18	4	3	24	229x61x117
MXPBD-1554	90	24	46	Inox. 304	18	4	-	24	229x61x117
MXPBD-1555	90	24	46	Inox. 304	18	-	3	24	229x61x117
MXPBD-1556	90	24	46	Inox. 304	18	-	-	24	229x61x117
MXPBD-1557	90	24	48	Inox. 304	18	4	3	24.3	229x61x122
MXPBD-1558	90	24	48	Inox. 304	18	4	-	24.3	229x61x122
MXPBD-1559	90	24	48	Inox. 304	18	-	3	24.3	229x61x122
MXPBD-1560	90	24	48	Inox. 304	18	-	-	24.3	229x61x122



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-1561	92	24	20	Inox. 304	20	4	3	20.4	234x61x51
MXPBD-1562	92	24	20	Inox. 304	20	4	-	20.4	234x61x51
MXPBD-1563	92	24	20	Inox. 304	20	-	3	20.4	234x61x51
MXPBD-1564	92	24	20	Inox. 304	20	-	-	20.4	234x61x51
MXPBD-1565	92	24	22	Inox. 304	20	4	3	20.7	234x61x56
MXPBD-1566	92	24	22	Inox. 304	20	4	-	20.7	234x61x56
MXPBD-1567	92	24	22	Inox. 304	20	-	3	20.7	234x61x56
MXPBD-1568	92	24	22	Inox. 304	20	-	-	20.7	234x61x56
MXPBD-1569	92	24	24	Inox. 304	20	4	3	21	234x61x61
MXPBD-1570	92	24	24	Inox. 304	20	4	-	21	234x61x61
MXPBD-1571	92	24	24	Inox. 304	20	-	3	21	234x61x61
MXPBD-1572	92	24	24	Inox. 304	20	-	-	21	234x61x61
MXPBD-1573	92	24	26	Inox. 304	20	4	3	21.3	234x61x67
MXPBD-1574	92	24	26	Inox. 304	20	4	-	21.3	234x61x67
MXPBD-1575	92	24	26	Inox. 304	20	-	3	21.3	234x61x67
MXPBD-1576	92	24	26	Inox. 304	20	-	-	21.3	234x61x67
MXPBD-1577	92	24	28	Inox. 304	20	4	3	21.6	234x61x72
MXPBD-1578	92	24	28	Inox. 304	20	4	-	21.6	234x61x72
MXPBD-1579	92	24	28	Inox. 304	20	-	3	21.6	234x61x72
MXPBD-1580	92	24	28	Inox. 304	20	-	-	21.6	234x61x72
MXPBD-1581	92	24	30	Inox. 304	18	4	3	21.9	234x61x77
MXPBD-1582	92	24	30	Inox. 304	18	4	-	21.9	234x61x77
MXPBD-1583	92	24	30	Inox. 304	18	-	3	21.9	234x61x77
MXPBD-1584	92	24	30	Inox. 304	18	-	-	21.9	234x61x77
MXPBD-1585	92	24	32	Inox. 304	18	4	3	22.2	234x61x82
MXPBD-1586	92	24	32	Inox. 304	18	4	-	22.2	234x61x82
MXPBD-1587	92	24	32	Inox. 304	18	-	3	22.2	234x61x82
MXPBD-1588	92	24	32	Inox. 304	18	-	-	22.2	234x61x82
MXPBD-1589	92	24	34	Inox. 304	18	4	3	22.5	234x61x87
MXPBD-1590	92	24	34	Inox. 304	18	4	-	22.5	234x61x87
MXPBD-1591	92	24	34	Inox. 304	18	-	3	22.5	234x61x87
MXPBD-1592	92	24	34	Inox. 304	18	-	-	22.5	234x61x87
MXPBD-1593	92	24	36	Inox. 304	18	4	3	22.8	234x61x92
MXPBD-1594	92	24	36	Inox. 304	18	4	-	22.8	234x61x92
MXPBD-1595	92	24	36	Inox. 304	18	-	3	22.8	234x61x92
MXPBD-1596	92	24	36	Inox. 304	18	-	-	22.8	234x61x92



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-1597	92	24	38	Inox. 304	18	4	3	23.1	234x61x96
MXPBD-1598	92	24	38	Inox. 304	18	4	-	23.1	234x61x96
MXPBD-1599	92	24	38	Inox. 304	18	-	3	23.1	234x61x96
MXPBD-1600	92	24	38	Inox. 304	18	-	-	23.1	234x61x96
MXPBD-1601	92	24	40	Inox. 304	18	4	3	23.4	234x61x102
MXPBD-1602	92	24	40	Inox. 304	18	4	-	23.4	234x61x102
MXPBD-1603	92	24	40	Inox. 304	18	-	3	23.4	234x61x102
MXPBD-1604	92	24	40	Inox. 304	18	-	-	23.4	234x61x102
MXPBD-1605	92	24	42	Inox. 304	18	4	3	23.7	234x61x107
MXPBD-1606	92	24	42	Inox. 304	18	4	-	23.7	234x61x107
MXPBD-1607	92	24	42	Inox. 304	18	-	3	23.7	234x61x107
MXPBD-1608	92	24	42	Inox. 304	18	-	-	23.7	234x61x107
MXPBD-1609	92	24	44	Inox. 304	18	4	3	24	234x61x112
MXPBD-1610	92	24	44	Inox. 304	18	4	-	24	234x61x112
MXPBD-1611	92	24	44	Inox. 304	18	-	3	24	234x61x112
MXPBD-1612	92	24	44	Inox. 304	18	-	-	24	234x61x112
MXPBD-1613	92	24	46	Inox. 304	18	4	3	24.3	234x61x117
MXPBD-1614	92	24	46	Inox. 304	18	4	-	24.3	234x61x117
MXPBD-1615	92	24	46	Inox. 304	18	-	3	24.3	234x61x117
MXPBD-1616	92	24	46	Inox. 304	18	-	-	24.3	234x61x117
MXPBD-1617	92	24	48	Inox. 304	18	4	3	24.6	234x61x122
MXPBD-1618	92	24	48	Inox. 304	18	4	-	24.6	234x61x122
MXPBD-1619	92	24	48	Inox. 304	18	-	3	24.6	234x61x122
MXPBD-1620	92	24	48	Inox. 304	18	-	-	24.6	234x61x122
MXPBD-1621	94	24	20	Inox. 304	20	4	3	20.7	239x61x51
MXPBD-1622	94	24	20	Inox. 304	20	4	-	20.7	239x61x51
MXPBD-1623	94	24	20	Inox. 304	20	-	3	20.7	239x61x51
MXPBD-1624	94	24	20	Inox. 304	20	-	-	20.7	239x61x51
MXPBD-1625	94	24	22	Inox. 304	20	4	3	21	239x61x56
MXPBD-1626	94	24	22	Inox. 304	20	4	-	21	239x61x56
MXPBD-1627	94	24	22	Inox. 304	20	-	3	21	239x61x56
MXPBD-1628	94	24	22	Inox. 304	20	-	-	21	239x61x56
MXPBD-1629	94	24	24	Inox. 304	20	4	3	21.3	239x61x61
MXPBD-1630	94	24	24	Inox. 304	20	4	-	21.3	239x61x61
MXPBD-1631	94	24	24	Inox. 304	20	-	3	21.3	239x61x61
MXPBD-1632	94	24	24	Inox. 304	20	-	-	21.3	239x61x61



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-1633	94	24	26	Inox. 304	20	4	3	21.6	239x61x67
MXPBD-1634	94	24	26	Inox. 304	20	4	-	21.6	239x61x67
MXPBD-1635	94	24	26	Inox. 304	20	-	3	21.6	239x61x67
MXPBD-1636	94	24	26	Inox. 304	20	-	-	21.6	239x61x67
MXPBD-1637	94	24	28	Inox. 304	18	4	3	21.9	239x61x72
MXPBD-1638	94	24	28	Inox. 304	18	4	-	21.9	239x61x72
MXPBD-1639	94	24	28	Inox. 304	18	-	3	21.9	239x61x72
MXPBD-1640	94	24	28	Inox. 304	18	-	-	21.9	239x61x72
MXPBD-1641	94	24	30	Inox. 304	18	4	3	22.2	239x61x77
MXPBD-1642	94	24	30	Inox. 304	18	4	-	22.2	239x61x77
MXPBD-1643	94	24	30	Inox. 304	18	-	3	22.2	239x61x77
MXPBD-1644	94	24	30	Inox. 304	18	-	-	22.2	239x61x77
MXPBD-1645	94	24	32	Inox. 304	18	4	3	22.5	239x61x82
MXPBD-1646	94	24	32	Inox. 304	18	4	-	22.5	239x61x82
MXPBD-1647	94	24	32	Inox. 304	18	-	3	22.5	239x61x82
MXPBD-1648	94	24	32	Inox. 304	18	-	-	22.5	239x61x82
MXPBD-1649	94	24	34	Inox. 304	18	4	3	22.8	239x61x87
MXPBD-1650	94	24	34	Inox. 304	18	4	-	22.8	239x61x87
MXPBD-1651	94	24	34	Inox. 304	18	-	3	22.8	239x61x87
MXPBD-1652	94	24	34	Inox. 304	18	-	-	22.8	239x61x87
MXPBD-1653	94	24	36	Inox. 304	18	4	3	23.1	239x61x92
MXPBD-1654	94	24	36	Inox. 304	18	4	-	23.1	239x61x92
MXPBD-1655	94	24	36	Inox. 304	18	-	3	23.1	239x61x92
MXPBD-1656	94	24	36	Inox. 304	18	-	-	23.1	239x61x92
MXPBD-1657	94	24	38	Inox. 304	18	4	3	23.4	239x61x96
MXPBD-1658	94	24	38	Inox. 304	18	4	-	23.4	239x61x96
MXPBD-1659	94	24	38	Inox. 304	18	-	3	23.4	239x61x96
MXPBD-1660	94	24	38	Inox. 304	18	-	-	23.4	239x61x96
MXPBD-1661	94	24	40	Inox. 304	18	4	3	23.7	239x61x102
MXPBD-1662	94	24	40	Inox. 304	18	4	-	23.7	239x61x102
MXPBD-1663	94	24	40	Inox. 304	18	-	3	23.7	239x61x102
MXPBD-1664	94	24	40	Inox. 304	18	-	-	23.7	239x61x102
MXPBD-1665	94	24	42	Inox. 304	18	4	3	24	239x61x107
MXPBD-1666	94	24	42	Inox. 304	18	4	-	24	239x61x107
MXPBD-1667	94	24	42	Inox. 304	18	-	3	24	239x61x107
MXPBD-1668	94	24	42	Inox. 304	18	-	-	24	239x61x107



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-1669	94	24	44	Inox. 304	18	4	3	24.3	239x61x112
MXPBD-1670	94	24	44	Inox. 304	18	4	-	24.3	239x61x112
MXPBD-1671	94	24	44	Inox. 304	18	-	3	24.3	239x61x112
MXPBD-1672	94	24	44	Inox. 304	18	-	-	24.3	239x61x112
MXPBD-1673	94	24	46	Inox. 304	18	4	3	24.6	239x61x117
MXPBD-1674	94	24	46	Inox. 304	18	4	-	24.6	239x61x117
MXPBD-1675	94	24	46	Inox. 304	18	-	3	24.6	239x61x117
MXPBD-1676	94	24	46	Inox. 304	18	-	-	24.6	239x61x117
MXPBD-1677	94	24	48	Inox. 304	18	4	3	24.9	239x61x122
MXPBD-1678	94	24	48	Inox. 304	18	4	-	24.9	239x61x122
MXPBD-1679	94	24	48	Inox. 304	18	-	3	24.9	239x61x122
MXPBD-1680	94	24	48	Inox. 304	18	-	-	24.9	239x61x122
MXPBD-1681	96	24	20	Inox. 304	20	4	4	21	244x61x51
MXPBD-1682	96	24	20	Inox. 304	20	4	-	21	244x61x51
MXPBD-1683	96	24	20	Inox. 304	20	-	4	21	244x61x51
MXPBD-1684	96	24	20	Inox. 304	20	-	-	21	244x61x51
MXPBD-1685	96	24	22	Inox. 304	20	4	4	21.3	244x61x56
MXPBD-1686	96	24	22	Inox. 304	20	4	-	21.3	244x61x56
MXPBD-1687	96	24	22	Inox. 304	20	-	4	21.3	244x61x56
MXPBD-1688	96	24	22	Inox. 304	20	-	-	21.3	244x61x56
MXPBD-1689	96	24	24	Inox. 304	20	4	4	21.6	244x61x61
MXPBD-1690	96	24	24	Inox. 304	20	4	-	21.6	244x61x61
MXPBD-1691	96	24	24	Inox. 304	20	-	4	21.6	244x61x61
MXPBD-1692	96	24	24	Inox. 304	20	-	-	21.6	244x61x61
MXPBD-1693	96	24	26	Inox. 304	18	4	4	21.9	244x61x67
MXPBD-1694	96	24	26	Inox. 304	18	4	-	21.9	244x61x67
MXPBD-1695	96	24	26	Inox. 304	18	-	4	21.9	244x61x67
MXPBD-1696	96	24	26	Inox. 304	18	-	-	21.9	244x61x67
MXPBD-1697	96	24	28	Inox. 304	18	4	4	22.2	244x61x72
MXPBD-1698	96	24	28	Inox. 304	18	4	-	22.2	244x61x72
MXPBD-1699	96	24	28	Inox. 304	18	-	4	22.2	244x61x72
MXPBD-1700	96	24	28	Inox. 304	18	-	-	22.2	244x61x72
MXPBD-1701	96	24	30	Inox. 304	18	4	4	22.5	244x61x77
MXPBD-1702	96	24	30	Inox. 304	18	4	-	22.5	244x61x77
MXPBD-1703	96	24	30	Inox. 304	18	-	4	22.5	244x61x77
MXPBD-1704	96	24	30	Inox. 304	18	-	-	22.5	244x61x77



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-1705	96	24	32	Inox. 304	18	4	4	22.8	244x61x82
MXPBD-1706	96	24	32	Inox. 304	18	4	-	22.8	244x61x82
MXPBD-1707	96	24	32	Inox. 304	18	-	4	22.8	244x61x82
MXPBD-1708	96	24	32	Inox. 304	18	-	-	22.8	244x61x82
MXPBD-1709	96	24	34	Inox. 304	18	4	4	23.1	244x61x87
MXPBD-1710	96	24	34	Inox. 304	18	4	-	23.1	244x61x87
MXPBD-1711	96	24	34	Inox. 304	18	-	4	23.1	244x61x87
MXPBD-1712	96	24	34	Inox. 304	18	-	-	23.1	244x61x87
MXPBD-1713	96	24	36	Inox. 304	18	4	4	23.4	244x61x92
MXPBD-1714	96	24	36	Inox. 304	18	4	-	23.4	244x61x92
MXPBD-1715	96	24	36	Inox. 304	18	-	4	23.4	244x61x92
MXPBD-1716	96	24	36	Inox. 304	18	-	-	23.4	244x61x92
MXPBD-1717	96	24	38	Inox. 304	18	4	4	23.7	244x61x96
MXPBD-1718	96	24	38	Inox. 304	18	4	-	23.7	244x61x96
MXPBD-1719	96	24	38	Inox. 304	18	-	4	23.7	244x61x96
MXPBD-1720	96	24	38	Inox. 304	18	-	-	23.7	244x61x96
MXPBD-1721	96	24	40	Inox. 304	18	4	4	24	244x61x102
MXPBD-1722	96	24	40	Inox. 304	18	4	-	24	244x61x102
MXPBD-1723	96	24	40	Inox. 304	18	-	4	24	244x61x102
MXPBD-1724	96	24	40	Inox. 304	18	-	-	24	244x61x102
MXPBD-1725	96	24	42	Inox. 304	18	4	4	24.3	244x61x107
MXPBD-1726	96	24	42	Inox. 304	18	4	-	24.3	244x61x107
MXPBD-1727	96	24	42	Inox. 304	18	-	4	24.3	244x61x107
MXPBD-1728	96	24	42	Inox. 304	18	-	-	24.3	244x61x107
MXPBD-1729	96	24	44	Inox. 304	18	4	4	24.6	244x61x112
MXPBD-1730	96	24	44	Inox. 304	18	4	-	24.6	244x61x112
MXPBD-1731	96	24	44	Inox. 304	18	-	4	24.6	244x61x112
MXPBD-1732	96	24	44	Inox. 304	18	-	-	24.6	244x61x112
MXPBD-1733	96	24	46	Inox. 304	18	4	4	24.9	244x61x117
MXPBD-1734	96	24	46	Inox. 304	18	4	-	24.9	244x61x117
MXPBD-1735	96	24	46	Inox. 304	18	-	4	24.9	244x61x117
MXPBD-1736	96	24	46	Inox. 304	18	-	-	24.9	244x61x117
MXPBD-1737	96	24	48	Inox. 304	18	4	4	25.2	244x61x122
MXPBD-1738	96	24	48	Inox. 304	18	4	-	25.2	244x61x122
MXPBD-1739	96	24	48	Inox. 304	18	-	4	25.2	244x61x122
MXPBD-1740	96	24	48	Inox. 304	18	-	-	25.2	244x61x122



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-1741	98	24	20	Inox. 304	20	4	4	21.3	249x61x51
MXPBD-1742	98	24	20	Inox. 304	20	4	-	21.3	249x61x51
MXPBD-1743	98	24	20	Inox. 304	20	-	4	21.3	249x61x51
MXPBD-1744	98	24	20	Inox. 304	20	-	-	21.3	249x61x51
MXPBD-1745	98	24	22	Inox. 304	20	4	4	21.6	249x61x56
MXPBD-1746	98	24	22	Inox. 304	20	4	-	21.6	249x61x56
MXPBD-1747	98	24	22	Inox. 304	20	-	4	21.6	249x61x56
MXPBD-1748	98	24	22	Inox. 304	20	-	-	21.6	249x61x56
MXPBD-1749	98	24	24	Inox. 304	18	4	4	21.9	249x61x61
MXPBD-1750	98	24	24	Inox. 304	18	4	-	21.9	249x61x61
MXPBD-1751	98	24	24	Inox. 304	18	-	4	21.9	249x61x61
MXPBD-1752	98	24	24	Inox. 304	18	-	-	21.9	249x61x61
MXPBD-1753	98	24	26	Inox. 304	18	4	4	22.2	249x61x67
MXPBD-1754	98	24	26	Inox. 304	18	4	-	22.2	249x61x67
MXPBD-1755	98	24	26	Inox. 304	18	-	4	22.2	249x61x67
MXPBD-1756	98	24	26	Inox. 304	18	-	-	22.2	249x61x67
MXPBD-1757	98	24	28	Inox. 304	18	4	4	22.5	249x61x72
MXPBD-1758	98	24	28	Inox. 304	18	4	-	22.5	249x61x72
MXPBD-1759	98	24	28	Inox. 304	18	-	4	22.5	249x61x72
MXPBD-1760	98	24	28	Inox. 304	18	-	-	22.5	249x61x72
MXPBD-1761	98	24	30	Inox. 304	18	4	4	22.8	249x61x77
MXPBD-1762	98	24	30	Inox. 304	18	4	-	22.8	249x61x77
MXPBD-1763	98	24	30	Inox. 304	18	-	4	22.8	249x61x77
MXPBD-1764	98	24	30	Inox. 304	18	-	-	22.8	249x61x77
MXPBD-1765	98	24	32	Inox. 304	18	4	4	23.1	249x61x82
MXPBD-1766	98	24	32	Inox. 304	18	4	-	23.1	249x61x82
MXPBD-1767	98	24	32	Inox. 304	18	-	4	23.1	249x61x82
MXPBD-1768	98	24	32	Inox. 304	18	-	-	23.1	249x61x82
MXPBD-1769	98	24	34	Inox. 304	18	4	4	23.4	249x61x87
MXPBD-1770	98	24	34	Inox. 304	18	4	-	23.4	249x61x87
MXPBD-1771	98	24	34	Inox. 304	18	-	4	23.4	249x61x87
MXPBD-1772	98	24	34	Inox. 304	18	-	-	23.4	249x61x87
MXPBD-1773	98	24	36	Inox. 304	18	4	4	23.7	249x61x92
MXPBD-1774	98	24	36	Inox. 304	18	4	-	23.7	249x61x92
MXPBD-1775	98	24	36	Inox. 304	18	-	4	23.7	249x61x92
MXPBD-1776	98	24	36	Inox. 304	18	-	-	23.7	249x61x92



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-1777	98	24	38	Inox. 304	18	4	4	24	249x61x96
MXPBD-1778	98	24	38	Inox. 304	18	4	-	24	249x61x96
MXPBD-1779	98	24	38	Inox. 304	18	-	4	24	249x61x96
MXPBD-1780	98	24	38	Inox. 304	18	-	-	24	249x61x96
MXPBD-1781	98	24	40	Inox. 304	18	4	4	24.3	249x61x102
MXPBD-1782	98	24	40	Inox. 304	18	4	-	24.3	249x61x102
MXPBD-1783	98	24	40	Inox. 304	18	-	4	24.3	249x61x102
MXPBD-1784	98	24	40	Inox. 304	18	-	-	24.3	249x61x102
MXPBD-1785	98	24	42	Inox. 304	18	4	4	24.6	249x61x107
MXPBD-1786	98	24	42	Inox. 304	18	4	-	24.6	249x61x107
MXPBD-1787	98	24	42	Inox. 304	18	-	4	24.6	249x61x107
MXPBD-1788	98	24	42	Inox. 304	18	-	-	24.6	249x61x107
MXPBD-1789	98	24	44	Inox. 304	18	4	4	24.9	249x61x112
MXPBD-1790	98	24	44	Inox. 304	18	4	-	24.9	249x61x112
MXPBD-1791	98	24	44	Inox. 304	18	-	4	24.9	249x61x112
MXPBD-1792	98	24	44	Inox. 304	18	-	-	24.9	249x61x112
MXPBD-1793	98	24	46	Inox. 304	18	4	4	25.2	249x61x117
MXPBD-1794	98	24	46	Inox. 304	18	4	-	25.2	249x61x117
MXPBD-1795	98	24	46	Inox. 304	18	-	4	25.2	249x61x117
MXPBD-1796	98	24	46	Inox. 304	18	-	-	25.2	249x61x117
MXPBD-1797	98	24	48	Inox. 304	18	4	4	25.5	249x61x122
MXPBD-1798	98	24	48	Inox. 304	18	4	-	25.5	249x61x122
MXPBD-1799	98	24	48	Inox. 304	18	-	4	25.5	249x61x122
MXPBD-1800	98	24	48	Inox. 304	18	-	-	25.5	249x61x122
MXPBD-1801	100	24	20	Inox. 304	20	5	4	21.6	254x61x51
MXPBD-1802	100	24	20	Inox. 304	20	5	-	21.6	254x61x51
MXPBD-1803	100	24	20	Inox. 304	20	-	4	21.6	254x61x51
MXPBD-1804	100	24	20	Inox. 304	20	-	-	21.6	254x61x51
MXPBD-1805	100	24	22	Inox. 304	18	5	4	21.9	254x61x56
MXPBD-1806	100	24	22	Inox. 304	18	5	-	21.9	254x61x56
MXPBD-1807	100	24	22	Inox. 304	18	-	4	21.9	254x61x56
MXPBD-1808	100	24	22	Inox. 304	18	-	-	21.9	254x61x56
MXPBD-1809	100	24	24	Inox. 304	18	5	4	22.2	254x61x61
MXPBD-1810	100	24	24	Inox. 304	18	5	-	22.2	254x61x61
MXPBD-1811	100	24	24	Inox. 304	18	-	4	22.2	254x61x61
MXPBD-1812	100	24	24	Inox. 304	18	-	-	22.2	254x61x61



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-1813	100	24	26	Inox. 304	18	5	4	22.5	254x61x67
MXPBD-1814	100	24	26	Inox. 304	18	5	-	22.5	254x61x67
MXPBD-1815	100	24	26	Inox. 304	18	-	4	22.5	254x61x67
MXPBD-1816	100	24	26	Inox. 304	18	-	-	22.5	254x61x67
MXPBD-1817	100	24	28	Inox. 304	18	5	4	22.8	254x61x72
MXPBD-1818	100	24	28	Inox. 304	18	5	-	22.8	254x61x72
MXPBD-1819	100	24	28	Inox. 304	18	-	4	22.8	254x61x72
MXPBD-1820	100	24	28	Inox. 304	18	-	-	22.8	254x61x72
MXPBD-1821	100	24	30	Inox. 304	18	5	4	23.1	254x61x77
MXPBD-1822	100	24	30	Inox. 304	18	5	-	23.1	254x61x77
MXPBD-1823	100	24	30	Inox. 304	18	-	4	23.1	254x61x77
MXPBD-1824	100	24	30	Inox. 304	18	-	-	23.1	254x61x77
MXPBD-1825	100	24	32	Inox. 304	18	5	4	23.4	254x61x82
MXPBD-1826	100	24	32	Inox. 304	18	5	-	23.4	254x61x82
MXPBD-1827	100	24	32	Inox. 304	18	-	4	23.4	254x61x82
MXPBD-1828	100	24	32	Inox. 304	18	-	-	23.4	254x61x82
MXPBD-1829	100	24	34	Inox. 304	18	5	4	23.7	254x61x87
MXPBD-1830	100	24	34	Inox. 304	18	5	-	23.7	254x61x87
MXPBD-1831	100	24	34	Inox. 304	18	-	4	23.7	254x61x87
MXPBD-1832	100	24	34	Inox. 304	18	-	-	23.7	254x61x87
MXPBD-1833	100	24	36	Inox. 304	18	5	4	24	254x61x92
MXPBD-1834	100	24	36	Inox. 304	18	5	-	24	254x61x92
MXPBD-1835	100	24	36	Inox. 304	18	-	4	24	254x61x92
MXPBD-1836	100	24	36	Inox. 304	18	-	-	24	254x61x92
MXPBD-1837	100	24	38	Inox. 304	18	5	4	24.3	254x61x96
MXPBD-1838	100	24	38	Inox. 304	18	5	-	24.3	254x61x96
MXPBD-1839	100	24	38	Inox. 304	18	-	4	24.3	254x61x96
MXPBD-1840	100	24	38	Inox. 304	18	-	-	24.3	254x61x96
MXPBD-1841	100	24	40	Inox. 304	18	5	4	24.6	254x61x102
MXPBD-1842	100	24	40	Inox. 304	18	5	-	24.6	254x61x102
MXPBD-1843	100	24	40	Inox. 304	18	-	4	24.6	254x61x102
MXPBD-1844	100	24	40	Inox. 304	18	-	-	24.6	254x61x102
MXPBD-1845	100	24	42	Inox. 304	18	5	4	24.9	254x61x107
MXPBD-1846	100	24	42	Inox. 304	18	5	-	24.9	254x61x107
MXPBD-1847	100	24	42	Inox. 304	18	-	4	24.9	254x61x107
MXPBD-1848	100	24	42	Inox. 304	18	-	-	24.9	254x61x107



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-1849	100	24	44	Inox. 304	18	5	4	25.2	254x61x112
MXPBD-1850	100	24	44	Inox. 304	18	5	-	25.2	254x61x112
MXPBD-1851	100	24	44	Inox. 304	18	-	4	25.2	254x61x112
MXPBD-1852	100	24	44	Inox. 304	18	-	-	25.2	254x61x112
MXPBD-1853	100	24	46	Inox. 304	18	5	4	25.5	254x61x117
MXPBD-1854	100	24	46	Inox. 304	18	5	-	25.5	254x61x117
MXPBD-1855	100	24	46	Inox. 304	18	-	4	25.5	254x61x117
MXPBD-1856	100	24	46	Inox. 304	18	-	-	25.5	254x61x117
MXPBD-1857	100	24	48	Inox. 304	18	5	4	25.8	254x61x122
MXPBD-1858	100	24	48	Inox. 304	18	5	-	25.8	254x61x122
MXPBD-1859	100	24	48	Inox. 304	18	-	4	25.8	254x61x122
MXPBD-1860	100	24	48	Inox. 304	18	-	-	25.8	254x61x122
MXPBD-1861	102	24	20	Inox. 304	18	5	4	21.9	260x61x51
MXPBD-1862	102	24	20	Inox. 304	18	5	-	21.9	260x61x51
MXPBD-1863	102	24	20	Inox. 304	18	-	4	21.9	260x61x51
MXPBD-1864	102	24	20	Inox. 304	18	-	-	21.9	260x61x51
MXPBD-1865	102	24	22	Inox. 304	18	5	4	22.2	260x61x56
MXPBD-1866	102	24	22	Inox. 304	18	5	-	22.2	260x61x56
MXPBD-1867	102	24	22	Inox. 304	18	-	4	22.2	260x61x56
MXPBD-1868	102	24	22	Inox. 304	18	-	-	22.2	260x61x56
MXPBD-1869	102	24	24	Inox. 304	18	5	4	22.5	260x61x61
MXPBD-1870	102	24	24	Inox. 304	18	5	-	22.5	260x61x61
MXPBD-1871	102	24	24	Inox. 304	18	-	4	22.5	260x61x61
MXPBD-1872	102	24	24	Inox. 304	18	-	-	22.5	260x61x61
MXPBD-1873	102	24	26	Inox. 304	18	5	4	22.8	260x61x67
MXPBD-1874	102	24	26	Inox. 304	18	5	-	22.8	260x61x67
MXPBD-1875	102	24	26	Inox. 304	18	-	4	22.8	260x61x67
MXPBD-1876	102	24	26	Inox. 304	18	-	-	22.8	260x61x67
MXPBD-1877	102	24	28	Inox. 304	18	5	4	23.1	260x61x72
MXPBD-1878	102	24	28	Inox. 304	18	5	-	23.1	260x61x72
MXPBD-1879	102	24	28	Inox. 304	18	-	4	23.1	260x61x72
MXPBD-1880	102	24	28	Inox. 304	18	-	-	23.1	260x61x72
MXPBD-1881	102	24	30	Inox. 304	18	5	4	23.4	260x61x77
MXPBD-1882	102	24	30	Inox. 304	18	5	-	23.4	260x61x77
MXPBD-1883	102	24	30	Inox. 304	18	-	4	23.4	260x61x77
MXPBD-1884	102	24	30	Inox. 304	18	-	-	23.4	260x61x77



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-1885	102	24	32	Inox. 304	18	5	4	23.7	260x61x82
MXPBD-1886	102	24	32	Inox. 304	18	5	-	23.7	260x61x82
MXPBD-1887	102	24	32	Inox. 304	18	-	4	23.7	260x61x82
MXPBD-1888	102	24	32	Inox. 304	18	-	-	23.7	260x61x82
MXPBD-1889	102	24	34	Inox. 304	18	5	4	24	260x61x87
MXPBD-1890	102	24	34	Inox. 304	18	5	-	24	260x61x87
MXPBD-1891	102	24	34	Inox. 304	18	-	4	24	260x61x87
MXPBD-1892	102	24	34	Inox. 304	18	-	-	24	260x61x87
MXPBD-1893	102	24	36	Inox. 304	18	5	4	24.3	260x61x92
MXPBD-1894	102	24	36	Inox. 304	18	5	-	24.3	260x61x92
MXPBD-1895	102	24	36	Inox. 304	18	-	4	24.3	260x61x92
MXPBD-1896	102	24	36	Inox. 304	18	-	-	24.3	260x61x92
MXPBD-1897	102	24	38	Inox. 304	18	5	4	24.6	260x61x96
MXPBD-1898	102	24	38	Inox. 304	18	5	-	24.6	260x61x96
MXPBD-1899	102	24	38	Inox. 304	18	-	4	24.6	260x61x96
MXPBD-1900	102	24	38	Inox. 304	18	-	-	24.6	260x61x96
MXPBD-1901	102	24	40	Inox. 304	18	5	4	24.9	260x61x102
MXPBD-1902	102	24	40	Inox. 304	18	5	-	24.9	260x61x102
MXPBD-1903	102	24	40	Inox. 304	18	-	4	24.9	260x61x102
MXPBD-1904	102	24	40	Inox. 304	18	-	-	24.9	260x61x102
MXPBD-1905	102	24	42	Inox. 304	18	5	4	25.2	260x61x1107
MXPBD-1906	102	24	42	Inox. 304	18	5	-	25.2	260x61x1107
MXPBD-1907	102	24	42	Inox. 304	18	-	4	25.2	260x61x1107
MXPBD-1908	102	24	42	Inox. 304	18	-	-	25.2	260x61x1107
MXPBD-1909	102	24	44	Inox. 304	18	5	4	25.5	260x61x1112
MXPBD-1910	102	24	44	Inox. 304	18	5	-	25.5	260x61x1112
MXPBD-1911	102	24	44	Inox. 304	18	-	4	25.5	260x61x1112
MXPBD-1912	102	24	44	Inox. 304	18	-	-	25.5	260x61x1112
MXPBD-1913	102	24	46	Inox. 304	18	5	4	25.8	260x61x1117
MXPBD-1914	102	24	46	Inox. 304	18	5	-	25.8	260x61x1117
MXPBD-1915	102	24	46	Inox. 304	18	-	4	25.8	260x61x1117
MXPBD-1916	102	24	46	Inox. 304	18	-	-	25.8	260x61x1117
MXPBD-1917	102	24	48	Inox. 304	18	5	4	26.1	260x61x122
MXPBD-1918	102	24	48	Inox. 304	18	5	-	26.1	260x61x122
MXPBD-1919	102	24	48	Inox. 304	18	-	4	26.1	260x61x122
MXPBD-1920	102	24	48	Inox. 304	18	-	-	26.1	260x61x122



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-1921	104	24	20	Inox. 304	18	5	4	22.2	265x61x51
MXPBD-1922	104	24	20	Inox. 304	18	5	-	22.2	265x61x51
MXPBD-1923	104	24	20	Inox. 304	18	-	4	22.2	265x61x51
MXPBD-1924	104	24	20	Inox. 304	18	-	-	22.2	265x61x51
MXPBD-1925	104	24	22	Inox. 304	18	5	4	22.5	265x61x56
MXPBD-1926	104	24	22	Inox. 304	18	5	-	22.5	265x61x56
MXPBD-1927	104	24	22	Inox. 304	18	-	4	22.5	265x61x56
MXPBD-1928	104	24	22	Inox. 304	18	-	-	22.5	265x61x56
MXPBD-1929	104	24	24	Inox. 304	18	5	4	22.8	265x61x61
MXPBD-1930	104	24	24	Inox. 304	18	5	-	22.8	265x61x61
MXPBD-1931	104	24	24	Inox. 304	18	-	4	22.8	265x61x61
MXPBD-1932	104	24	24	Inox. 304	18	-	-	22.8	265x61x61
MXPBD-1933	104	24	26	Inox. 304	18	5	4	23.1	265x61x67
MXPBD-1934	104	24	26	Inox. 304	18	5	-	23.1	265x61x67
MXPBD-1935	104	24	26	Inox. 304	18	-	4	23.1	265x61x67
MXPBD-1936	104	24	26	Inox. 304	18	-	-	23.1	265x61x67
MXPBD-1937	104	24	28	Inox. 304	18	5	4	23.4	265x61x72
MXPBD-1938	104	24	28	Inox. 304	18	5	-	23.4	265x61x72
MXPBD-1939	104	24	28	Inox. 304	18	-	4	23.4	265x61x72
MXPBD-1940	104	24	28	Inox. 304	18	-	-	23.4	265x61x72
MXPBD-1941	104	24	30	Inox. 304	18	5	4	23.7	265x61x77
MXPBD-1942	104	24	30	Inox. 304	18	5	-	23.7	265x61x77
MXPBD-1943	104	24	30	Inox. 304	18	-	4	23.7	265x61x77
MXPBD-1944	104	24	30	Inox. 304	18	-	-	23.7	265x61x77
MXPBD-1945	104	24	32	Inox. 304	18	5	4	24	265x61x82
MXPBD-1946	104	24	32	Inox. 304	18	5	-	24	265x61x82
MXPBD-1947	104	24	32	Inox. 304	18	-	4	24	265x61x82
MXPBD-1948	104	24	32	Inox. 304	18	-	-	24	265x61x82
MXPBD-1949	104	24	34	Inox. 304	18	5	4	24.3	265x61x87
MXPBD-1950	104	24	34	Inox. 304	18	5	-	24.3	265x61x87
MXPBD-1951	104	24	34	Inox. 304	18	-	4	24.3	265x61x87
MXPBD-1952	104	24	34	Inox. 304	18	-	-	24.3	265x61x87
MXPBD-1953	104	24	36	Inox. 304	18	5	4	24.6	265x61x92
MXPBD-1954	104	24	36	Inox. 304	18	5	-	24.6	265x61x92
MXPBD-1955	104	24	36	Inox. 304	18	-	4	24.6	265x61x92
MXPBD-1956	104	24	36	Inox. 304	18	-	-	24.6	265x61x92



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-1957	104	24	38	Inox. 304	18	5	4	24.9	265x61x96
MXPBD-1958	104	24	38	Inox. 304	18	5	-	24.9	265x61x96
MXPBD-1959	104	24	38	Inox. 304	18	-	4	24.9	265x61x96
MXPBD-1960	104	24	38	Inox. 304	18	-	-	24.9	265x61x96
MXPBD-1961	104	24	40	Inox. 304	18	5	4	25.2	265x61x102
MXPBD-1962	104	24	40	Inox. 304	18	5	-	25.2	265x61x102
MXPBD-1963	104	24	40	Inox. 304	18	-	4	25.2	265x61x102
MXPBD-1964	104	24	40	Inox. 304	18	-	-	25.2	265x61x102
MXPBD-1965	104	24	42	Inox. 304	18	5	4	25.5	265x61x107
MXPBD-1966	104	24	42	Inox. 304	18	5	-	25.5	265x61x107
MXPBD-1967	104	24	42	Inox. 304	18	-	4	25.5	265x61x107
MXPBD-1968	104	24	42	Inox. 304	18	-	-	25.5	265x61x107
MXPBD-1969	104	24	44	Inox. 304	18	5	4	25.8	265x61x112
MXPBD-1970	104	24	44	Inox. 304	18	5	-	25.8	265x61x112
MXPBD-1971	104	24	44	Inox. 304	18	-	4	25.8	265x61x112
MXPBD-1972	104	24	44	Inox. 304	18	-	-	25.8	265x61x112
MXPBD-1973	104	24	46	Inox. 304	18	5	4	26.1	265x61x117
MXPBD-1974	104	24	46	Inox. 304	18	5	-	26.1	265x61x117
MXPBD-1975	104	24	46	Inox. 304	18	-	4	26.1	265x61x117
MXPBD-1976	104	24	46	Inox. 304	18	-	-	26.1	265x61x117
MXPBD-1977	104	24	48	Inox. 304	18	5	4	26.4	265x61x122
MXPBD-1978	104	24	48	Inox. 304	18	5	-	26.4	265x61x122
MXPBD-1979	104	24	48	Inox. 304	18	-	4	26.4	265x61x122
MXPBD-1980	104	24	48	Inox. 304	18	-	-	26.4	265x61x122
MXPBD-1981	106	24	20	Inox. 304	18	5	4	22.5	270x61x51
MXPBD-1982	106	24	20	Inox. 304	18	5	-	22.5	270x61x51
MXPBD-1983	106	24	20	Inox. 304	18	-	4	22.5	270x61x51
MXPBD-1984	106	24	20	Inox. 304	18	-	-	22.5	270x61x51
MXPBD-1985	106	24	22	Inox. 304	18	5	4	22.8	270x61x56
MXPBD-1986	106	24	22	Inox. 304	18	5	-	22.8	270x61x56
MXPBD-1987	106	24	22	Inox. 304	18	-	4	22.8	270x61x56
MXPBD-1988	106	24	22	Inox. 304	18	-	-	22.8	270x61x56
MXPBD-1989	106	24	24	Inox. 304	18	5	4	23.1	270x61x61
MXPBD-1990	106	24	24	Inox. 304	18	5	-	23.1	270x61x61
MXPBD-1991	106	24	24	Inox. 304	18	-	4	23.1	270x61x61
MXPBD-1992	106	24	24	Inox. 304	18	-	-	23.1	270x61x61



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-1993	106	24	26	Inox. 304	18	5	4	23.4	270x61x67
MXPBD-1994	106	24	26	Inox. 304	18	5	-	23.4	270x61x67
MXPBD-1995	106	24	26	Inox. 304	18	-	4	23.4	270x61x67
MXPBD-1996	106	24	26	Inox. 304	18	-	-	23.4	270x61x67
MXPBD-1997	106	24	28	Inox. 304	18	5	4	23.7	270x61x72
MXPBD-1998	106	24	28	Inox. 304	18	5	-	23.7	270x61x72
MXPBD-1999	106	24	28	Inox. 304	18	-	4	23.7	270x61x72
MXPBD-2000	106	24	28	Inox. 304	18	-	-	23.7	270x61x72
MXPBD-2001	106	24	30	Inox. 304	18	5	4	24	270x61x77
MXPBD-2002	106	24	30	Inox. 304	18	5	-	24	270x61x77
MXPBD-2003	106	24	30	Inox. 304	18	-	4	24	270x61x77
MXPBD-2004	106	24	30	Inox. 304	18	-	-	24	270x61x77
MXPBD-2005	106	24	32	Inox. 304	18	5	4	24.3	270x61x82
MXPBD-2006	106	24	32	Inox. 304	18	5	-	24.3	270x61x82
MXPBD-2007	106	24	32	Inox. 304	18	-	4	24.3	270x61x82
MXPBD-2008	106	24	32	Inox. 304	18	-	-	24.3	270x61x82
MXPBD-2009	106	24	34	Inox. 304	18	5	4	24.6	270x61x87
MXPBD-2010	106	24	34	Inox. 304	18	5	-	24.6	270x61x87
MXPBD-2011	106	24	34	Inox. 304	18	-	4	24.6	270x61x87
MXPBD-2012	106	24	34	Inox. 304	18	-	-	24.6	270x61x87
MXPBD-2013	106	24	36	Inox. 304	18	5	4	24.9	270x61x92
MXPBD-2014	106	24	36	Inox. 304	18	5	-	24.9	270x61x92
MXPBD-2015	106	24	36	Inox. 304	18	-	4	24.9	270x61x92
MXPBD-2016	106	24	36	Inox. 304	18	-	-	24.9	270x61x92
MXPBD-2017	106	24	38	Inox. 304	18	5	4	25.2	270x61x96
MXPBD-2018	106	24	38	Inox. 304	18	5	-	25.2	270x61x96
MXPBD-2019	106	24	38	Inox. 304	18	-	4	25.2	270x61x96
MXPBD-2020	106	24	38	Inox. 304	18	-	-	25.2	270x61x96
MXPBD-2021	106	24	40	Inox. 304	18	5	4	25.5	270x61x102
MXPBD-2022	106	24	40	Inox. 304	18	5	-	25.5	270x61x102
MXPBD-2023	106	24	40	Inox. 304	18	-	4	25.5	270x61x102
MXPBD-2024	106	24	40	Inox. 304	18	-	-	25.5	270x61x102
MXPBD-2025	106	24	42	Inox. 304	18	5	4	25.8	270x61x107
MXPBD-2026	106	24	42	Inox. 304	18	5	-	25.8	270x61x107
MXPBD-2027	106	24	42	Inox. 304	18	-	4	25.8	270x61x107
MXPBD-2028	106	24	42	Inox. 304	18	-	-	25.8	270x61x107



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-2029	106	24	44	Inox. 304	18	5	4	26.1	270x61x112
MXPBD-2030	106	24	44	Inox. 304	18	5	-	26.1	270x61x112
MXPBD-2031	106	24	44	Inox. 304	18	-	4	26.1	270x61x112
MXPBD-2032	106	24	44	Inox. 304	18	-	-	26.1	270x61x112
MXPBD-2033	106	24	46	Inox. 304	18	5	4	26.4	270x61x117
MXPBD-2034	106	24	46	Inox. 304	18	5	-	26.4	270x61x117
MXPBD-2035	106	24	46	Inox. 304	18	-	4	26.4	270x61x117
MXPBD-2036	106	24	46	Inox. 304	18	-	-	26.4	270x61x117
MXPBD-2037	106	24	48	Inox. 304	18	5	4	26.7	270x61x122
MXPBD-2038	106	24	48	Inox. 304	18	5	-	26.7	270x61x122
MXPBD-2039	106	24	48	Inox. 304	18	-	4	26.7	270x61x122
MXPBD-2040	106	24	48	Inox. 304	18	-	-	26.7	270x61x122
MXPBD-2041	108	24	20	Inox. 304	18	5	4	22.8	275x61x51
MXPBD-2042	108	24	20	Inox. 304	18	5	-	22.8	275x61x51
MXPBD-2043	108	24	20	Inox. 304	18	-	4	22.8	275x61x51
MXPBD-2044	108	24	20	Inox. 304	18	-	-	22.8	275x61x51
MXPBD-2045	108	24	22	Inox. 304	18	5	4	23.1	275x61x56
MXPBD-2046	108	24	22	Inox. 304	18	5	-	23.1	275x61x56
MXPBD-2047	108	24	22	Inox. 304	18	-	4	23.1	275x61x56
MXPBD-2048	108	24	22	Inox. 304	18	-	-	23.1	275x61x56
MXPBD-2049	108	24	24	Inox. 304	18	5	4	23.4	275x61x61
MXPBD-2050	108	24	24	Inox. 304	18	5	-	23.4	275x61x61
MXPBD-2051	108	24	24	Inox. 304	18	-	4	23.4	275x61x61
MXPBD-2052	108	24	24	Inox. 304	18	-	-	23.4	275x61x61
MXPBD-2053	108	24	26	Inox. 304	18	5	4	23.7	275x61x67
MXPBD-2054	108	24	26	Inox. 304	18	5	-	23.7	275x61x67
MXPBD-2055	108	24	26	Inox. 304	18	-	4	23.7	275x61x67
MXPBD-2056	108	24	26	Inox. 304	18	-	-	23.7	275x61x67
MXPBD-2057	108	24	28	Inox. 304	18	5	4	24	275x61x72
MXPBD-2058	108	24	28	Inox. 304	18	5	-	24	275x61x72
MXPBD-2059	108	24	28	Inox. 304	18	-	4	24	275x61x72
MXPBD-2060	108	24	28	Inox. 304	18	-	-	24	275x61x72
MXPBD-2061	108	24	30	Inox. 304	18	5	4	24.3	275x61x77
MXPBD-2062	108	24	30	Inox. 304	18	5	-	24.3	275x61x77
MXPBD-2063	108	24	30	Inox. 304	18	-	4	24.3	275x61x77
MXPBD-2064	108	24	30	Inox. 304	18	-	-	24.3	275x61x77



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-2065	108	24	32	Inox. 304	18	5	4	24.6	275x61x82
MXPBD-2066	108	24	32	Inox. 304	18	5	-	24.6	275x61x82
MXPBD-2067	108	24	32	Inox. 304	18	-	4	24.6	275x61x82
MXPBD-2068	108	24	32	Inox. 304	18	-	-	24.6	275x61x82
MXPBD-2069	108	24	34	Inox. 304	18	5	4	24.9	275x61x87
MXPBD-2070	108	24	34	Inox. 304	18	5	-	24.9	275x61x87
MXPBD-2071	108	24	34	Inox. 304	18	-	4	24.9	275x61x87
MXPBD-2072	108	24	34	Inox. 304	18	-	-	24.9	275x61x87
MXPBD-2073	108	24	36	Inox. 304	18	5	4	25.2	275x61x92
MXPBD-2074	108	24	36	Inox. 304	18	5	-	25.2	275x61x92
MXPBD-2075	108	24	36	Inox. 304	18	-	4	25.2	275x61x92
MXPBD-2076	108	24	36	Inox. 304	18	-	-	25.2	275x61x92
MXPBD-2077	108	24	38	Inox. 304	18	5	4	25.5	275x61x96
MXPBD-2078	108	24	38	Inox. 304	18	5	-	25.5	275x61x96
MXPBD-2079	108	24	38	Inox. 304	18	-	4	25.5	275x61x96
MXPBD-2080	108	24	38	Inox. 304	18	-	-	25.5	275x61x96
MXPBD-2081	108	24	40	Inox. 304	18	5	4	25.8	275x61x102
MXPBD-2082	108	24	40	Inox. 304	18	5	-	25.8	275x61x102
MXPBD-2083	108	24	40	Inox. 304	18	-	4	25.8	275x61x102
MXPBD-2084	108	24	40	Inox. 304	18	-	-	25.8	275x61x102
MXPBD-2085	108	24	42	Inox. 304	18	5	4	26.1	275x61x107
MXPBD-2086	108	24	42	Inox. 304	18	5	-	26.1	275x61x107
MXPBD-2087	108	24	42	Inox. 304	18	-	4	26.1	275x61x107
MXPBD-2088	108	24	42	Inox. 304	18	-	-	26.1	275x61x107
MXPBD-2089	108	24	44	Inox. 304	18	5	4	26.4	275x61x112
MXPBD-2090	108	24	44	Inox. 304	18	5	-	26.4	275x61x112
MXPBD-2091	108	24	44	Inox. 304	18	-	4	26.4	275x61x112
MXPBD-2092	108	24	44	Inox. 304	18	-	-	26.4	275x61x112
MXPBD-2093	108	24	46	Inox. 304	18	5	4	26.7	275x61x117
MXPBD-2094	108	24	46	Inox. 304	18	5	-	26.7	275x61x117
MXPBD-2095	108	24	46	Inox. 304	18	-	4	26.7	275x61x117
MXPBD-2096	108	24	46	Inox. 304	18	-	-	26.7	275x61x117
MXPBD-2097	108	24	48	Inox. 304	18	5	4	27	275x61x122
MXPBD-2098	108	24	48	Inox. 304	18	5	-	27	275x61x122
MXPBD-2099	108	24	48	Inox. 304	18	-	4	27	275x61x122
MXPBD-2100	108	24	48	Inox. 304	18	-	-	27	275x61x122



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-2101	110	24	20	Inox. 304	18	5	4	23.1	280x61x51
MXPBD-2102	110	24	20	Inox. 304	18	5	-	23.1	280x61x51
MXPBD-2103	110	24	20	Inox. 304	18	-	4	23.1	280x61x51
MXPBD-2104	110	24	20	Inox. 304	18	-	-	23.1	280x61x51
MXPBD-2105	110	24	22	Inox. 304	18	5	4	23.4	280x61x56
MXPBD-2106	110	24	22	Inox. 304	18	5	-	23.4	280x61x56
MXPBD-2107	110	24	22	Inox. 304	18	-	4	23.4	280x61x56
MXPBD-2108	110	24	22	Inox. 304	18	-	-	23.4	280x61x56
MXPBD-2109	110	24	24	Inox. 304	18	5	4	23.7	280x61x61
MXPBD-2110	110	24	24	Inox. 304	18	5	-	23.7	280x61x61
MXPBD-2111	110	24	24	Inox. 304	18	-	4	23.7	280x61x61
MXPBD-2112	110	24	24	Inox. 304	18	-	-	23.7	280x61x61
MXPBD-2113	110	24	26	Inox. 304	18	5	4	24	280x61x67
MXPBD-2114	110	24	26	Inox. 304	18	5	-	24	280x61x67
MXPBD-2115	110	24	26	Inox. 304	18	-	4	24	280x61x67
MXPBD-2116	110	24	26	Inox. 304	18	-	-	24	280x61x67
MXPBD-2117	110	24	28	Inox. 304	18	5	4	24.3	280x61x72
MXPBD-2118	110	24	28	Inox. 304	18	5	-	24.3	280x61x72
MXPBD-2119	110	24	28	Inox. 304	18	-	4	24.3	280x61x72
MXPBD-2120	110	24	28	Inox. 304	18	-	-	24.3	280x61x72
MXPBD-2121	110	24	30	Inox. 304	18	5	4	24.6	280x61x77
MXPBD-2122	110	24	30	Inox. 304	18	5	-	24.6	280x61x77
MXPBD-2123	110	24	30	Inox. 304	18	-	4	24.6	280x61x77
MXPBD-2124	110	24	30	Inox. 304	18	-	-	24.6	280x61x77
MXPBD-2125	110	24	32	Inox. 304	18	5	4	24.9	280x61x82
MXPBD-2126	110	24	32	Inox. 304	18	5	-	24.9	280x61x82
MXPBD-2127	110	24	32	Inox. 304	18	-	4	24.9	280x61x82
MXPBD-2128	110	24	32	Inox. 304	18	-	-	24.9	280x61x82
MXPBD-2129	110	24	34	Inox. 304	18	5	4	25.2	280x61x87
MXPBD-2130	110	24	34	Inox. 304	18	5	-	25.2	280x61x87
MXPBD-2131	110	24	34	Inox. 304	18	-	4	25.2	280x61x87
MXPBD-2132	110	24	34	Inox. 304	18	-	-	25.2	280x61x87
MXPBD-2133	110	24	36	Inox. 304	18	5	4	25.5	280x61x92
MXPBD-2134	110	24	36	Inox. 304	18	5	-	25.5	280x61x92
MXPBD-2135	110	24	36	Inox. 304	18	-	4	25.5	280x61x92
MXPBD-2136	110	24	36	Inox. 304	18	-	-	25.5	280x61x92



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-2137	110	24	38	Inox. 304	18	5	4	25.8	280x61x96
MXPBD-2138	110	24	38	Inox. 304	18	5	-	25.8	280x61x96
MXPBD-2139	110	24	38	Inox. 304	18	-	4	25.8	280x61x96
MXPBD-2140	110	24	38	Inox. 304	18	-	-	25.8	280x61x96
MXPBD-2141	110	24	40	Inox. 304	18	5	4	26.1	280x61x102
MXPBD-2142	110	24	40	Inox. 304	18	5	-	26.1	280x61x102
MXPBD-2143	110	24	40	Inox. 304	18	-	4	26.1	280x61x102
MXPBD-2144	110	24	40	Inox. 304	18	-	-	26.1	280x61x102
MXPBD-2145	110	24	42	Inox. 304	18	5	4	26.4	280x61x107
MXPBD-2146	110	24	42	Inox. 304	18	5	-	26.4	280x61x107
MXPBD-2147	110	24	42	Inox. 304	18	-	4	26.4	280x61x107
MXPBD-2148	110	24	42	Inox. 304	18	-	-	26.4	280x61x107
MXPBD-2149	110	24	44	Inox. 304	18	5	4	26.7	280x61x112
MXPBD-2150	110	24	44	Inox. 304	18	5	-	26.7	280x61x112
MXPBD-2151	110	24	44	Inox. 304	18	-	4	26.7	280x61x112
MXPBD-2152	110	24	44	Inox. 304	18	-	-	26.7	280x61x112
MXPBD-2153	110	24	46	Inox. 304	18	5	4	27	280x61x117
MXPBD-2154	110	24	46	Inox. 304	18	5	-	27	280x61x117
MXPBD-2155	110	24	46	Inox. 304	18	-	4	27	280x61x117
MXPBD-2156	110	24	46	Inox. 304	18	-	-	27	280x61x117
MXPBD-2157	110	24	48	Inox. 304	18	5	4	27.3	280x61x122
MXPBD-2158	110	24	48	Inox. 304	18	5	-	27.3	280x61x122
MXPBD-2159	110	24	48	Inox. 304	18	-	4	27.3	280x61x122
MXPBD-2160	110	24	48	Inox. 304	18	-	-	27.3	280x61x122
MXPBD-2161	112	24	20	Inox. 304	18	5	4	23.4	285x61x51
MXPBD-2162	112	24	20	Inox. 304	18	5	-	23.4	285x61x51
MXPBD-2163	112	24	20	Inox. 304	18	-	4	23.4	285x61x51
MXPBD-2164	112	24	20	Inox. 304	18	-	-	23.4	285x61x51
MXPBD-2165	112	24	22	Inox. 304	18	5	4	23.7	285x61x56
MXPBD-2166	112	24	22	Inox. 304	18	5	-	23.7	285x61x56
MXPBD-2167	112	24	22	Inox. 304	18	-	4	23.7	285x61x56
MXPBD-2168	112	24	22	Inox. 304	18	-	-	23.7	285x61x56
MXPBD-2169	112	24	24	Inox. 304	18	5	4	24	285x61x61
MXPBD-2170	112	24	24	Inox. 304	18	5	-	24	285x61x61
MXPBD-2171	112	24	24	Inox. 304	18	-	4	24	285x61x61
MXPBD-2172	112	24	24	Inox. 304	18	-	-	24	285x61x61



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-2173	112	24	26	Inox. 304	18	5	4	24.3	285x61x67
MXPBD-2174	112	24	26	Inox. 304	18	5	-	24.3	285x61x67
MXPBD-2175	112	24	26	Inox. 304	18	-	4	24.3	285x61x67
MXPBD-2176	112	24	26	Inox. 304	18	-	-	24.3	285x61x67
MXPBD-2177	112	24	28	Inox. 304	18	5	4	24.6	285x61x72
MXPBD-2178	112	24	28	Inox. 304	18	5	-	24.6	285x61x72
MXPBD-2179	112	24	28	Inox. 304	18	-	4	24.6	285x61x72
MXPBD-2180	112	24	28	Inox. 304	18	-	-	24.6	285x61x72
MXPBD-2181	112	24	30	Inox. 304	18	5	4	24.9	285x61x77
MXPBD-2182	112	24	30	Inox. 304	18	5	-	24.9	285x61x77
MXPBD-2183	112	24	30	Inox. 304	18	-	4	24.9	285x61x77
MXPBD-2184	112	24	30	Inox. 304	18	-	-	24.9	285x61x77
MXPBD-2185	112	24	32	Inox. 304	18	5	4	25.2	285x61x82
MXPBD-2186	112	24	32	Inox. 304	18	5	-	25.2	285x61x82
MXPBD-2187	112	24	32	Inox. 304	18	-	4	25.2	285x61x82
MXPBD-2188	112	24	32	Inox. 304	18	-	-	25.2	285x61x82
MXPBD-2189	112	24	34	Inox. 304	18	5	4	25.5	285x61x87
MXPBD-2190	112	24	34	Inox. 304	18	5	-	25.5	285x61x87
MXPBD-2191	112	24	34	Inox. 304	18	-	4	25.5	285x61x87
MXPBD-2192	112	24	34	Inox. 304	18	-	-	25.5	285x61x87
MXPBD-2193	112	24	36	Inox. 304	18	5	4	25.8	285x61x92
MXPBD-2194	112	24	36	Inox. 304	18	5	-	25.8	285x61x92
MXPBD-2195	112	24	36	Inox. 304	18	-	4	25.8	285x61x92
MXPBD-2196	112	24	36	Inox. 304	18	-	-	25.8	285x61x92
MXPBD-2197	112	24	38	Inox. 304	18	5	4	26.1	285x61x96
MXPBD-2198	112	24	38	Inox. 304	18	5	-	26.1	285x61x96
MXPBD-2199	112	24	38	Inox. 304	18	-	4	26.1	285x61x96
MXPBD-2200	112	24	38	Inox. 304	18	-	-	26.1	285x61x96
MXPBD-2201	112	24	40	Inox. 304	18	5	4	26.4	285x61x102
MXPBD-2202	112	24	40	Inox. 304	18	5	-	26.4	285x61x102
MXPBD-2203	112	24	40	Inox. 304	18	-	4	26.4	285x61x102
MXPBD-2204	112	24	40	Inox. 304	18	-	-	26.4	285x61x102
MXPBD-2205	112	24	42	Inox. 304	18	5	4	26.7	285x61x107
MXPBD-2206	112	24	42	Inox. 304	18	5	-	26.7	285x61x107
MXPBD-2207	112	24	42	Inox. 304	18	-	4	26.7	285x61x107
MXPBD-2208	112	24	42	Inox. 304	18	-	-	26.7	285x61x107



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-2209	112	24	44	Inox. 304	18	5	4	27	285x61x112
MXPBD-2210	112	24	44	Inox. 304	18	5	-	27	285x61x112
MXPBD-2211	112	24	44	Inox. 304	18	-	4	27	285x61x112
MXPBD-2212	112	24	44	Inox. 304	18	-	-	27	285x61x112
MXPBD-2213	112	24	46	Inox. 304	18	5	4	27.3	285x61x117
MXPBD-2214	112	24	46	Inox. 304	18	5	-	27.3	285x61x117
MXPBD-2215	112	24	46	Inox. 304	18	-	4	27.3	285x61x117
MXPBD-2216	112	24	46	Inox. 304	18	-	-	27.3	285x61x117
MXPBD-2217	112	24	48	Inox. 304	18	5	4	27.6	285x61x122
MXPBD-2218	112	24	48	Inox. 304	18	5	-	27.6	285x61x122
MXPBD-2219	112	24	48	Inox. 304	18	-	4	27.6	285x61x122
MXPBD-2220	112	24	48	Inox. 304	18	-	-	27.6	285x61x122
MXPBD-2221	114	24	20	Inox. 304	18	5	4	23.7	290x61x51
MXPBD-2222	114	24	20	Inox. 304	18	5	-	23.7	290x61x51
MXPBD-2223	114	24	20	Inox. 304	18	-	4	23.7	290x61x51
MXPBD-2224	114	24	20	Inox. 304	18	-	-	23.7	290x61x51
MXPBD-2225	114	24	22	Inox. 304	18	5	4	24	290x61x56
MXPBD-2226	114	24	22	Inox. 304	18	5	-	24	290x61x56
MXPBD-2227	114	24	22	Inox. 304	18	-	4	24	290x61x56
MXPBD-2228	114	24	22	Inox. 304	18	-	-	24	290x61x56
MXPBD-2229	114	24	24	Inox. 304	18	5	4	24.3	290x61x61
MXPBD-2230	114	24	24	Inox. 304	18	5	-	24.3	290x61x61
MXPBD-2231	114	24	24	Inox. 304	18	-	4	24.3	290x61x61
MXPBD-2232	114	24	24	Inox. 304	18	-	-	24.3	290x61x61
MXPBD-2233	114	24	26	Inox. 304	18	5	4	24.6	290x61x67
MXPBD-2234	114	24	26	Inox. 304	18	5	-	24.6	290x61x67
MXPBD-2235	114	24	26	Inox. 304	18	-	4	24.6	290x61x67
MXPBD-2236	114	24	26	Inox. 304	18	-	-	24.6	290x61x67
MXPBD-2237	114	24	28	Inox. 304	18	5	4	24.9	290x61x72
MXPBD-2238	114	24	28	Inox. 304	18	5	-	24.9	290x61x72
MXPBD-2239	114	24	28	Inox. 304	18	-	4	24.9	290x61x72
MXPBD-2240	114	24	28	Inox. 304	18	-	-	24.9	290x61x72
MXPBD-2241	114	24	30	Inox. 304	18	5	4	25.2	290x61x77
MXPBD-2242	114	24	30	Inox. 304	18	5	-	25.2	290x61x77
MXPBD-2243	114	24	30	Inox. 304	18	-	4	25.2	290x61x77
MXPBD-2244	114	24	30	Inox. 304	18	-	-	25.2	290x61x77



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-2245	114	24	32	Inox. 304	18	5	4	25.5	290x61x82
MXPBD-2246	114	24	32	Inox. 304	18	5	-	25.5	290x61x82
MXPBD-2247	114	24	32	Inox. 304	18	-	4	25.5	290x61x82
MXPBD-2248	114	24	32	Inox. 304	18	-	-	25.5	290x61x82
MXPBD-2249	114	24	34	Inox. 304	18	5	4	25.8	290x61x87
MXPBD-2250	114	24	34	Inox. 304	18	5	-	25.8	290x61x87
MXPBD-2251	114	24	34	Inox. 304	18	-	4	25.8	290x61x87
MXPBD-2252	114	24	34	Inox. 304	18	-	-	25.8	290x61x87
MXPBD-2253	114	24	36	Inox. 304	18	5	4	26.1	290x61x92
MXPBD-2254	114	24	36	Inox. 304	18	5	-	26.1	290x61x92
MXPBD-2255	114	24	36	Inox. 304	18	-	4	26.1	290x61x92
MXPBD-2256	114	24	36	Inox. 304	18	-	-	26.1	290x61x92
MXPBD-2257	114	24	38	Inox. 304	18	5	4	26.4	290x61x96
MXPBD-2258	114	24	38	Inox. 304	18	5	-	26.4	290x61x96
MXPBD-2259	114	24	38	Inox. 304	18	-	4	26.4	290x61x96
MXPBD-2260	114	24	38	Inox. 304	18	-	-	26.4	290x61x96
MXPBD-2261	114	24	40	Inox. 304	18	5	4	26.7	290x61x102
MXPBD-2262	114	24	40	Inox. 304	18	5	-	26.7	290x61x102
MXPBD-2263	114	24	40	Inox. 304	18	-	4	26.7	290x61x102
MXPBD-2264	114	24	40	Inox. 304	18	-	-	26.7	290x61x102
MXPBD-2265	114	24	42	Inox. 304	18	5	4	27	290x61x107
MXPBD-2266	114	24	42	Inox. 304	18	5	-	27	290x61x107
MXPBD-2267	114	24	42	Inox. 304	18	-	4	27	290x61x107
MXPBD-2268	114	24	42	Inox. 304	18	-	-	27	290x61x107
MXPBD-2269	114	24	44	Inox. 304	18	5	4	27.3	290x61x112
MXPBD-2270	114	24	44	Inox. 304	18	5	-	27.3	290x61x112
MXPBD-2271	114	24	44	Inox. 304	18	-	4	27.3	290x61x112
MXPBD-2272	114	24	44	Inox. 304	18	-	-	27.3	290x61x112
MXPBD-2273	114	24	46	Inox. 304	18	5	4	27.6	290x61x117
MXPBD-2274	114	24	46	Inox. 304	18	5	-	27.6	290x61x117
MXPBD-2275	114	24	46	Inox. 304	18	-	4	27.6	290x61x117
MXPBD-2276	114	24	46	Inox. 304	18	-	-	27.6	290x61x117
MXPBD-2277	114	24	48	Inox. 304	18	5	4	27.9	290x61x122
MXPBD-2278	114	24	48	Inox. 304	18	5	-	27.9	290x61x122
MXPBD-2279	114	24	48	Inox. 304	18	-	4	27.9	290x61x122
MXPBD-2280	114	24	48	Inox. 304	18	-	-	27.9	290x61x122



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-2281	116	24	20	Inox. 304	18	5	4	24	295x61x51
MXPBD-2282	116	24	20	Inox. 304	18	5	-	24	295x61x51
MXPBD-2283	116	24	20	Inox. 304	18	-	4	24	295x61x51
MXPBD-2284	116	24	20	Inox. 304	18	-	-	24	295x61x51
MXPBD-2285	116	24	22	Inox. 304	18	5	4	24.3	295x61x56
MXPBD-2286	116	24	22	Inox. 304	18	5	-	24.3	295x61x56
MXPBD-2287	116	24	22	Inox. 304	18	-	4	24.3	295x61x56
MXPBD-2288	116	24	22	Inox. 304	18	-	-	24.3	295x61x56
MXPBD-2289	116	24	24	Inox. 304	18	5	4	24.6	295x61x61
MXPBD-2290	116	24	24	Inox. 304	18	5	-	24.6	295x61x61
MXPBD-2291	116	24	24	Inox. 304	18	-	4	24.6	295x61x61
MXPBD-2292	116	24	24	Inox. 304	18	-	-	24.6	295x61x61
MXPBD-2293	116	24	26	Inox. 304	18	5	4	24.9	295x61x67
MXPBD-2294	116	24	26	Inox. 304	18	5	-	24.9	295x61x67
MXPBD-2295	116	24	26	Inox. 304	18	-	4	24.9	295x61x67
MXPBD-2296	116	24	26	Inox. 304	18	-	-	24.9	295x61x67
MXPBD-2297	116	24	28	Inox. 304	18	5	4	25.2	295x61x72
MXPBD-2298	116	24	28	Inox. 304	18	5	-	25.2	295x61x72
MXPBD-2299	116	24	28	Inox. 304	18	-	4	25.2	295x61x72
MXPBD-2300	116	24	28	Inox. 304	18	-	-	25.2	295x61x72
MXPBD-2301	116	24	30	Inox. 304	18	5	4	25.5	295x61x77
MXPBD-2302	116	24	30	Inox. 304	18	5	-	25.5	295x61x77
MXPBD-2303	116	24	30	Inox. 304	18	-	4	25.5	295x61x77
MXPBD-2304	116	24	30	Inox. 304	18	-	-	25.5	295x61x77
MXPBD-2305	116	24	32	Inox. 304	18	5	4	25.8	295x61x82
MXPBD-2306	116	24	32	Inox. 304	18	5	-	25.8	295x61x82
MXPBD-2307	116	24	32	Inox. 304	18	-	4	25.8	295x61x82
MXPBD-2308	116	24	32	Inox. 304	18	-	-	25.8	295x61x82
MXPBD-2309	116	24	34	Inox. 304	18	5	4	26.1	295x61x87
MXPBD-2310	116	24	34	Inox. 304	18	5	-	26.1	295x61x87
MXPBD-2311	116	24	34	Inox. 304	18	-	4	26.1	295x61x87
MXPBD-2312	116	24	34	Inox. 304	18	-	-	26.1	295x61x87
MXPBD-2313	116	24	36	Inox. 304	18	5	4	26.4	295x61x92
MXPBD-2314	116	24	36	Inox. 304	18	5	-	26.4	295x61x92
MXPBD-2315	116	24	36	Inox. 304	18	-	4	26.4	295x61x92
MXPBD-2316	116	24	36	Inox. 304	18	-	-	26.4	295x61x92



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-2317	116	24	38	Inox. 304	18	5	4	26.7	295x61x96
MXPBD-2318	116	24	38	Inox. 304	18	5	-	26.7	295x61x96
MXPBD-2319	116	24	38	Inox. 304	18	-	4	26.7	295x61x96
MXPBD-2320	116	24	38	Inox. 304	18	-	-	26.7	295x61x96
MXPBD-2321	116	24	40	Inox. 304	18	5	4	27	295x61x102
MXPBD-2322	116	24	40	Inox. 304	18	5	-	27	295x61x102
MXPBD-2323	116	24	40	Inox. 304	18	-	4	27	295x61x102
MXPBD-2324	116	24	40	Inox. 304	18	-	-	27	295x61x102
MXPBD-2325	116	24	42	Inox. 304	18	5	4	27.3	295x61x107
MXPBD-2326	116	24	42	Inox. 304	18	5	-	27.3	295x61x107
MXPBD-2327	116	24	42	Inox. 304	18	-	4	27.3	295x61x107
MXPBD-2328	116	24	42	Inox. 304	18	-	-	27.3	295x61x107
MXPBD-2329	116	24	44	Inox. 304	18	5	4	27.6	295x61x112
MXPBD-2330	116	24	44	Inox. 304	18	5	-	27.6	295x61x112
MXPBD-2331	116	24	44	Inox. 304	18	-	4	27.6	295x61x112
MXPBD-2332	116	24	44	Inox. 304	18	-	-	27.6	295x61x112
MXPBD-2333	116	24	46	Inox. 304	18	5	4	27.9	295x61x117
MXPBD-2334	116	24	46	Inox. 304	18	5	-	27.9	295x61x117
MXPBD-2335	116	24	46	Inox. 304	18	-	4	27.9	295x61x117
MXPBD-2336	116	24	46	Inox. 304	18	-	-	27.9	295x61x117
MXPBD-2337	116	24	48	Inox. 304	18	5	4	28.2	295x61x122
MXPBD-2338	116	24	48	Inox. 304	18	5	-	28.2	295x61x122
MXPBD-2339	116	24	48	Inox. 304	18	-	4	28.2	295x61x122
MXPBD-2340	116	24	48	Inox. 304	18	-	-	28.2	295x61x122
MXPBD-2341	118	24	20	Inox. 304	18	5	4	24.3	300x61x51
MXPBD-2342	118	24	20	Inox. 304	18	5	-	24.3	300x61x51
MXPBD-2343	118	24	20	Inox. 304	18	-	4	24.3	300x61x51
MXPBD-2344	118	24	20	Inox. 304	18	-	-	24.3	300x61x51
MXPBD-2345	118	24	22	Inox. 304	18	5	4	24.6	300x61x56
MXPBD-2346	118	24	22	Inox. 304	18	5	-	24.6	300x61x56
MXPBD-2347	118	24	22	Inox. 304	18	-	4	24.6	300x61x56
MXPBD-2348	118	24	22	Inox. 304	18	-	-	24.6	300x61x56
MXPBD-2349	118	24	24	Inox. 304	18	5	4	24.9	300x61x61
MXPBD-2350	118	24	24	Inox. 304	18	5	-	24.9	300x61x61
MXPBD-2351	118	24	24	Inox. 304	18	-	4	24.9	300x61x61
MXPBD-2352	118	24	24	Inox. 304	18	-	-	24.9	300x61x61



PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-2353	118	24	26	Inox. 304	18	5	4	25.2	300x61x67
MXPBD-2354	118	24	26	Inox. 304	18	5	-	25.2	300x61x67
MXPBD-2355	118	24	26	Inox. 304	18	-	4	25.2	300x61x67
MXPBD-2356	118	24	26	Inox. 304	18	-	-	25.2	300x61x67
MXPBD-2357	118	24	28	Inox. 304	18	5	4	25.5	300x61x72
MXPBD-2358	118	24	28	Inox. 304	18	5	-	25.5	300x61x72
MXPBD-2359	118	24	28	Inox. 304	18	-	4	25.5	300x61x72
MXPBD-2360	118	24	28	Inox. 304	18	-	-	25.5	300x61x72
MXPBD-2361	118	24	30	Inox. 304	18	5	4	25.8	300x61x77
MXPBD-2362	118	24	30	Inox. 304	18	5	-	25.8	300x61x77
MXPBD-2363	118	24	30	Inox. 304	18	-	4	25.8	300x61x77
MXPBD-2364	118	24	30	Inox. 304	18	-	-	25.8	300x61x77
MXPBD-2365	118	24	32	Inox. 304	18	5	4	26.1	300x61x82
MXPBD-2366	118	24	32	Inox. 304	18	5	-	26.1	300x61x82
MXPBD-2367	118	24	32	Inox. 304	18	-	4	26.1	300x61x82
MXPBD-2368	118	24	32	Inox. 304	18	-	-	26.1	300x61x82
MXPBD-2369	118	24	34	Inox. 304	18	5	4	26.4	300x61x87
MXPBD-2370	118	24	34	Inox. 304	18	5	-	26.4	300x61x87
MXPBD-2371	118	24	34	Inox. 304	18	-	4	26.4	300x61x87
MXPBD-2372	118	24	34	Inox. 304	18	-	-	26.4	300x61x87
MXPBD-2373	118	24	36	Inox. 304	18	5	4	26.7	300x61x92
MXPBD-2374	118	24	36	Inox. 304	18	5	-	26.7	300x61x92
MXPBD-2375	118	24	36	Inox. 304	18	-	4	26.7	300x61x92
MXPBD-2376	118	24	36	Inox. 304	18	-	-	26.7	300x61x92
MXPBD-2377	118	24	38	Inox. 304	18	5	4	27	300x61x96
MXPBD-2378	118	24	38	Inox. 304	18	5	-	27	300x61x96
MXPBD-2379	118	24	38	Inox. 304	18	-	4	27	300x61x96
MXPBD-2380	118	24	38	Inox. 304	18	-	-	27	300x61x96
MXPBD-2381	118	24	40	Inox. 304	18	5	4	27.3	300x61x102
MXPBD-2382	118	24	40	Inox. 304	18	5	-	27.3	300x61x102
MXPBD-2383	118	24	40	Inox. 304	18	-	4	27.3	300x61x102
MXPBD-2384	118	24	40	Inox. 304	18	-	-	27.3	300x61x102
MXPBD-2385	118	24	42	Inox. 304	18	5	4	27.6	300x61x107
MXPBD-2386	118	24	42	Inox. 304	18	5	-	27.6	300x61x107
MXPBD-2387	118	24	42	Inox. 304	18	-	4	27.6	300x61x107
MXPBD-2388	118	24	42	Inox. 304	18	-	-	27.6	300x61x107




PerimeterBlowPro

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXPBD-2389	118	24	44	Inox. 304	18	5	4	27.9	300x61x112
MXPBD-2390	118	24	44	Inox. 304	18	5	-	27.9	300x61x112
MXPBD-2391	118	24	44	Inox. 304	18	-	4	27.9	300x61x112
MXPBD-2392	118	24	44	Inox. 304	18	-	-	27.9	300x61x112
MXPBD-2393	118	24	46	Inox. 304	18	5	4	28.2	300x61x117
MXPBD-2394	118	24	46	Inox. 304	18	5	-	28.2	300x61x117
MXPBD-2395	118	24	46	Inox. 304	18	-	4	28.2	300x61x117
MXPBD-2396	118	24	46	Inox. 304	18	-	-	28.2	300x61x117
MXPBD-2397	118	24	48	Inox. 304	18	5	4	28.5	300x61x122
MXPBD-2398	118	24	48	Inox. 304	18	5	-	28.5	300x61x122
MXPBD-2399	118	24	48	Inox. 304	18	-	4	28.5	300x61x122
MXPBD-2400	118	24	48	Inox. 304	18	-	-	28.5	300x61x122

Diseño de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro




Nomenclatura de Flechas

	
Aire Caliente	Aire del Exterior




Dimensiones de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro MXPBD-0001 al MXPBD-0016





Dimensiones de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro MXPBD-0017 al MXPBD-0032





Dimensiones de las Campanas para Extracción de Aire PerimeterBlowPro MXPBD-0033 al MXPBD-2400

