

ShortCircuitHood

Características Generales de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood VentDepot, ha sido Diseñada para el uso opcional de filtros inerciales, para la captura de nieblas de grasa.

Construida en Lámina Galvanizada.

Soporta una salida de ducto por la parte superior o posterior de hasta 24"Ø.

Disponibles con o sin Luminarios Led de ahorro de energía.

Cuentan con dren y charola adecuada para vaciar la grasa acumulada.

Cuenta con pleno de Inyección de aire fresco del exterior y pleno de extracción de aire viciado/caliente. Los orificios de inyección y extracción los hace el instalador al momento de montar las campanas de acuerdo al lugar de ubicación y tamaño de ducto calculado por su Ingeniero o Arquitecto.

Su diseño optimizado brinda una estructura sólida que facilita su mantenimiento.

Creadas en diferentes tamaños.

Diseñado con normas internacionales y aprobado por la I.V.S. (Industrial Ventilation Society).


Fácil de colgar del techo y adaptar a cualquier uso.

Aplicaciones de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood son ideales para: Industria Alimenticia, cocinas industriales, hoteles, restaurantes, taquerías, etc. Diseñadas para un mantenimiento fácil y rápido cubriendo prácticamente todas las necesidades de la industria de Alimentos.

Garantía de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood tienen una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.



Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-0001	40	24	20	Galvanizado	24	2	1	8.4	102x61x51
MXSCP-0002	40	24	20	Galvanizado	24	2	-	8.4	102x61x51
MXSCP-0003	40	24	20	Galvanizado	24	-	1	8.4	102x61x51
MXSCP-0004	40	24	20	Galvanizado	24	-	-	8.4	102x61x51
MXSCP-0005	40	24	22	Galvanizado	24	2	1	8.6	102x61x56
MXSCP-0006	40	24	22	Galvanizado	24	2	-	8.6	102x61x56
MXSCP-0007	40	24	22	Galvanizado	24	-	1	8.6	102x61x56
MXSCP-0008	40	24	22	Galvanizado	24	-	-	8.6	102x61x56
MXSCP-0009	40	24	24	Galvanizado	24	2	1	8.8	102x61x61
MXSCP-0010	40	24	24	Galvanizado	24	2	-	8.8	102x61x61
MXSCP-0011	40	24	24	Galvanizado	24	-	1	8.8	102x61x61
MXSCP-0012	40	24	24	Galvanizado	24	-	-	8.8	102x61x61

ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-0013	40	24	26	Galvanizado	24	2	1	9	102x61x67
MXSCP-0014	40	24	26	Galvanizado	24	2	-	9	102x61x67
MXSCP-0015	40	24	26	Galvanizado	24	-	1	9	102x61x67
MXSCP-0016	40	24	26	Galvanizado	24	-	-	9	102x61x67
MXSCP-0017	40	24	28	Galvanizado	24	2	1	9.2	102x61x72
MXSCP-0018	40	24	28	Galvanizado	24	2	-	9.2	102x61x72
MXSCP-0019	40	24	28	Galvanizado	24	-	1	9.2	102x61x72
MXSCP-0020	40	24	28	Galvanizado	24	-	-	9.2	102x61x72
MXSCP-0021	40	24	30	Galvanizado	24	2	1	9.4	102x61x77
MXSCP-0022	40	24	30	Galvanizado	24	2	-	9.4	102x61x77
MXSCP-0023	40	24	30	Galvanizado	24	-	1	9.4	102x61x77
MXSCP-0024	40	24	30	Galvanizado	24	-	-	9.4	102x61x77
MXSCP-0025	40	24	32	Galvanizado	24	2	1	9.6	102x61x82
MXSCP-0026	40	24	32	Galvanizado	24	2	-	9.6	102x61x82
MXSCP-0027	40	24	32	Galvanizado	24	-	1	9.6	102x61x82
MXSCP-0028	40	24	32	Galvanizado	24	-	-	9.6	102x61x82
MXSCP-0029	40	24	34	Galvanizado	24	2	1	9.8	102x61x87
MXSCP-0030	40	24	34	Galvanizado	24	2	-	9.8	102x61x87
MXSCP-0031	40	24	34	Galvanizado	24	-	1	9.8	102x61x87
MXSCP-0032	40	24	34	Galvanizado	24	-	-	9.8	102x61x87
MXSCP-0033	40	24	36	Galvanizado	24	2	1	10	102x61x92
MXSCP-0034	40	24	36	Galvanizado	24	2	-	10	102x61x92
MXSCP-0035	40	24	36	Galvanizado	24	-	1	10	102x61x92
MXSCP-0036	40	24	36	Galvanizado	24	-	-	10	102x61x92
MXSCP-0037	40	24	38	Galvanizado	24	2	1	10.2	102x61x97
MXSCP-0038	40	24	38	Galvanizado	24	2	-	10.2	102x61x97
MXSCP-0039	40	24	38	Galvanizado	24	-	1	10.2	102x61x97
MXSCP-0040	40	24	38	Galvanizado	24	-	-	10.2	102x61x97
MXSCP-0041	40	24	40	Galvanizado	24	2	1	10.4	102x61x102
MXSCP-0042	40	24	40	Galvanizado	24	2	-	10.4	102x61x102
MXSCP-0043	40	24	40	Galvanizado	24	-	1	10.4	102x61x102
MXSCP-0044	40	24	40	Galvanizado	24	-	-	10.4	102x61x102
MXSCP-0045	40	24	42	Galvanizado	22	2	1	10.6	102x61x107
MXSCP-0046	40	24	42	Galvanizado	22	2	-	10.6	102x61x107
MXSCP-0047	40	24	42	Galvanizado	22	-	1	10.6	102x61x107
MXSCP-0048	40	24	42	Galvanizado	22	-	-	10.6	102x61x107

ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-0049	40	24	44	Galvanizado	22	2	1	10.8	102x61x112
MXSCP-0050	40	24	44	Galvanizado	22	2	-	10.8	102x61x112
MXSCP-0051	40	24	44	Galvanizado	22	-	1	10.8	102x61x112
MXSCP-0052	40	24	44	Galvanizado	22	-	-	10.8	102x61x112
MXSCP-0053	40	24	46	Galvanizado	22	2	1	11	102x61x117
MXSCP-0054	40	24	46	Galvanizado	22	2	-	11	102x61x117
MXSCP-0055	40	24	46	Galvanizado	22	-	1	11	102x61x117
MXSCP-0056	40	24	46	Galvanizado	22	-	-	11	102x61x117
MXSCP-0057	40	24	48	Galvanizado	22	2	1	11.2	102x61x122
MXSCP-0058	40	24	48	Galvanizado	22	2	-	11.2	102x61x122
MXSCP-0059	40	24	48	Galvanizado	22	-	1	11.2	102x61x122
MXSCP-0060	40	24	48	Galvanizado	22	-	-	11.2	102x61x122
MXSCP-0061	42	24	20	Galvanizado	22	2	1	8.6	107x61x51
MXSCP-0062	42	24	20	Galvanizado	22	2	-	8.6	107x61x51
MXSCP-0063	42	24	20	Galvanizado	22	-	1	8.6	107x61x51
MXSCP-0064	42	24	20	Galvanizado	22	-	-	8.6	107x61x51
MXSCP-0065	42	24	22	Galvanizado	22	2	1	8.8	107x61x56
MXSCP-0066	42	24	22	Galvanizado	22	2	-	8.8	107x61x56
MXSCP-0067	42	24	22	Galvanizado	22	-	1	8.8	107x61x56
MXSCP-0068	42	24	22	Galvanizado	22	-	-	8.8	107x61x56
MXSCP-0069	42	24	24	Galvanizado	22	2	1	9	107x61x61
MXSCP-0070	42	24	24	Galvanizado	22	2	-	9	107x61x61
MXSCP-0071	42	24	24	Galvanizado	22	-	1	9	107x61x61
MXSCP-0072	42	24	24	Galvanizado	22	-	-	9	107x61x61
MXSCP-0073	42	24	26	Galvanizado	22	2	1	9.2	107x61x67
MXSCP-0074	42	24	26	Galvanizado	22	2	-	9.2	107x61x67
MXSCP-0075	42	24	26	Galvanizado	22	-	1	9.2	107x61x67
MXSCP-0076	42	24	26	Galvanizado	22	-	-	9.2	107x61x67
MXSCP-0077	42	24	28	Galvanizado	22	2	1	9.4	107x61x72
MXSCP-0078	42	24	28	Galvanizado	22	2	-	9.4	107x61x72
MXSCP-0079	42	24	28	Galvanizado	22	-	1	9.4	107x61x72
MXSCP-0080	42	24	28	Galvanizado	22	-	-	9.4	107x61x72
MXSCP-0081	42	24	30	Galvanizado	22	2	1	9.6	107x61x77
MXSCP-0082	42	24	30	Galvanizado	22	2	-	9.6	107x61x77
MXSCP-0083	42	24	30	Galvanizado	22	-	1	9.6	107x61x77
MXSCP-0084	42	24	30	Galvanizado	22	-	-	9.6	107x61x77

ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-0085	42	24	32	Galvanizado	22	2	1	9.8	107x61x82
MXSCP-0086	42	24	32	Galvanizado	22	2	-	9.8	107x61x82
MXSCP-0087	42	24	32	Galvanizado	22	-	1	9.8	107x61x82
MXSCP-0088	42	24	32	Galvanizado	22	-	-	9.8	107x61x82
MXSCP-0089	42	24	34	Galvanizado	22	2	1	10	107x61x87
MXSCP-0090	42	24	34	Galvanizado	22	2	-	10	107x61x87
MXSCP-0091	42	24	34	Galvanizado	22	-	1	10	107x61x87
MXSCP-0092	42	24	34	Galvanizado	22	-	-	10	107x61x87
MXSCP-0093	42	24	36	Galvanizado	22	2	1	10.2	107x61x92
MXSCP-0094	42	24	36	Galvanizado	22	2	-	10.2	107x61x92
MXSCP-0095	42	24	36	Galvanizado	22	-	1	10.2	107x61x92
MXSCP-0096	42	24	36	Galvanizado	22	-	-	10.2	107x61x92
MXSCP-0097	42	24	38	Galvanizado	22	2	1	10.4	107x61x97
MXSCP-0098	42	24	38	Galvanizado	22	2	-	10.4	107x61x97
MXSCP-0099	42	24	38	Galvanizado	22	-	1	10.4	107x61x97
MXSCP-0100	42	24	38	Galvanizado	22	-	-	10.4	107x61x97
MXSCP-0101	42	24	40	Galvanizado	22	2	1	10.6	107x61x102
MXSCP-0102	42	24	40	Galvanizado	22	2	-	10.6	107x61x102
MXSCP-0103	42	24	40	Galvanizado	22	-	1	10.6	107x61x102
MXSCP-0104	42	24	40	Galvanizado	22	-	-	10.6	107x61x102
MXSCP-0105	42	24	42	Galvanizado	22	2	1	10.8	107x61x107
MXSCP-0106	42	24	42	Galvanizado	22	2	-	10.8	107x61x107
MXSCP-0107	42	24	42	Galvanizado	22	-	1	10.8	107x61x107
MXSCP-0108	42	24	42	Galvanizado	22	-	-	10.8	107x61x107
MXSCP-0109	42	24	44	Galvanizado	22	2	1	11	107x61x112
MXSCP-0110	42	24	44	Galvanizado	22	2	-	11	107x61x112
MXSCP-0111	42	24	44	Galvanizado	22	-	1	11	107x61x112
MXSCP-0112	42	24	44	Galvanizado	22	-	-	11	107x61x112
MXSCP-0113	42	24	46	Galvanizado	22	2	1	11.2	107x61x116
MXSCP-0114	42	24	46	Galvanizado	22	2	-	11.2	107x61x116
MXSCP-0115	42	24	46	Galvanizado	22	-	1	11.2	107x61x116
MXSCP-0116	42	24	46	Galvanizado	22	-	-	11.2	107x61x116
MXSCP-0117	42	24	48	Galvanizado	22	2	1	11.4	107x61x122
MXSCP-0118	42	24	48	Galvanizado	22	2	-	11.4	107x61x122
MXSCP-0119	42	24	48	Galvanizado	22	-	1	11.4	107x61x122
MXSCP-0120	42	24	48	Galvanizado	22	-	-	11.4	107x61x122



ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-0121	44	24	20	Galvanizado	22	2	1	8.8	112x61x51
MXSCP-0122	44	24	20	Galvanizado	22	2	-	8.8	112x61x51
MXSCP-0123	44	24	20	Galvanizado	22	-	1	8.8	112x61x51
MXSCP-0124	44	24	20	Galvanizado	22	-	-	8.8	112x61x51
MXSCP-0125	44	24	22	Galvanizado	22	2	1	9	112x61x56
MXSCP-0126	44	24	22	Galvanizado	22	2	-	9	112x61x56
MXSCP-0127	44	24	22	Galvanizado	22	-	1	9	112x61x56
MXSCP-0128	44	24	22	Galvanizado	22	-	-	9	112x61x56
MXSCP-0129	44	24	24	Galvanizado	22	2	1	9.2	112x61x61
MXSCP-0130	44	24	24	Galvanizado	22	2	-	9.2	112x61x61
MXSCP-0131	44	24	24	Galvanizado	22	-	1	9.2	112x61x61
MXSCP-0132	44	24	24	Galvanizado	22	-	-	9.2	112x61x61
MXSCP-0133	44	24	26	Galvanizado	22	2	1	9.4	112x61x67
MXSCP-0134	44	24	26	Galvanizado	22	2	-	9.4	112x61x67
MXSCP-0135	44	24	26	Galvanizado	22	-	1	9.4	112x61x67
MXSCP-0136	44	24	26	Galvanizado	22	-	-	9.4	112x61x67
MXSCP-0137	44	24	28	Galvanizado	22	2	1	9.6	112x61x72
MXSCP-0138	44	24	28	Galvanizado	22	2	-	9.6	112x61x72
MXSCP-0139	44	24	28	Galvanizado	22	-	1	9.6	112x61x72
MXSCP-0140	44	24	28	Galvanizado	22	-	-	9.6	112x61x72
MXSCP-0141	44	24	30	Galvanizado	22	2	1	9.8	112x61x77
MXSCP-0142	44	24	30	Galvanizado	22	2	-	9.8	112x61x77
MXSCP-0143	44	24	30	Galvanizado	22	-	1	9.8	112x61x77
MXSCP-0144	44	24	30	Galvanizado	22	-	-	9.8	112x61x77
MXSCP-0145	44	24	32	Galvanizado	22	2	1	10	112x61x82
MXSCP-0146	44	24	32	Galvanizado	22	2	-	10	112x61x82
MXSCP-0147	44	24	32	Galvanizado	22	-	1	10	112x61x82
MXSCP-0148	44	24	32	Galvanizado	22	-	-	10	112x61x82
MXSCP-0149	44	24	34	Galvanizado	22	2	1	10.2	112x61x87
MXSCP-0150	44	24	34	Galvanizado	22	2	-	10.2	112x61x87
MXSCP-0151	44	24	34	Galvanizado	22	-	1	10.2	112x61x87
MXSCP-0152	44	24	34	Galvanizado	22	-	-	10.2	112x61x87
MXSCP-0153	44	24	36	Galvanizado	24	2	1	10.4	112x61x92
MXSCP-0154	44	24	36	Galvanizado	24	2	-	10.4	112x61x92
MXSCP-0155	44	24	36	Galvanizado	24	-	1	10.4	112x61x92
MXSCP-0156	44	24	36	Galvanizado	24	-	-	10.4	112x61x92



ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-0157	44	24	38	Galvanizado	22	2	1	10.6	112x61x97
MXSCP-0158	44	24	38	Galvanizado	22	2	-	10.6	112x61x97
MXSCP-0159	44	24	38	Galvanizado	22	-	1	10.6	112x61x97
MXSCP-0160	44	24	38	Galvanizado	22	-	-	10.6	112x61x97
MXSCP-0161	44	24	40	Galvanizado	22	2	1	10.8	112x61x102
MXSCP-0162	44	24	40	Galvanizado	22	2	-	10.8	112x61x102
MXSCP-0163	44	24	40	Galvanizado	22	-	1	10.8	112x61x102
MXSCP-0164	44	24	40	Galvanizado	22	-	-	10.8	112x61x102
MXSCP-0165	44	24	42	Galvanizado	22	2	1	11	112x61x107
MXSCP-0166	44	24	42	Galvanizado	22	2	-	11	112x61x107
MXSCP-0167	44	24	42	Galvanizado	22	-	1	11	112x61x107
MXSCP-0168	44	24	42	Galvanizado	22	-	-	11	112x61x107
MXSCP-0169	44	24	44	Galvanizado	22	2	1	11.2	112x61x112
MXSCP-0170	44	24	44	Galvanizado	22	2	-	11.2	112x61x112
MXSCP-0171	44	24	44	Galvanizado	22	-	1	11.2	112x61x112
MXSCP-0172	44	24	44	Galvanizado	22	-	-	11.2	112x61x112
MXSCP-0173	44	24	46	Galvanizado	22	2	1	11.4	112x61x117
MXSCP-0174	44	24	46	Galvanizado	22	2	-	11.4	112x61x117
MXSCP-0175	44	24	46	Galvanizado	22	-	1	11.4	112x61x117
MXSCP-0176	44	24	46	Galvanizado	22	-	-	11.4	112x61x117
MXSCP-0177	44	24	48	Galvanizado	22	2	1	11.6	112x61x122
MXSCP-0178	44	24	48	Galvanizado	22	2	-	11.6	112x61x122
MXSCP-0179	44	24	48	Galvanizado	22	-	1	11.6	112x61x122
MXSCP-0180	44	24	48	Galvanizado	22	-	-	11.6	112x61x122
MXSCP-0181	46	24	20	Galvanizado	24	2	1	9	117x61x51
MXSCP-0182	46	24	20	Galvanizado	24	2	-	9	117x61x51
MXSCP-0183	46	24	20	Galvanizado	24	-	1	9	117x61x51
MXSCP-0184	46	24	20	Galvanizado	24	-	-	9	117x61x51
MXSCP-0185	46	24	22	Galvanizado	24	2	1	9.2	117x61x56
MXSCP-0186	46	24	22	Galvanizado	24	2	-	9.2	117x61x56
MXSCP-0187	46	24	22	Galvanizado	24	-	1	9.2	117x61x56
MXSCP-0188	46	24	22	Galvanizado	24	-	-	9.2	117x61x56
MXSCP-0189	46	24	24	Galvanizado	24	2	1	9.4	117x61x61
MXSCP-0190	46	24	24	Galvanizado	24	2	-	9.4	117x61x61
MXSCP-0191	46	24	24	Galvanizado	24	-	1	9.4	117x61x61
MXSCP-0192	46	24	24	Galvanizado	24	-	-	9.4	117x61x61

ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-0193	46	24	26	Galvanizado	24	2	1	9.6	117x61x66
MXSCP-0194	46	24	26	Galvanizado	24	2	-	9.6	117x61x66
MXSCP-0195	46	24	26	Galvanizado	24	-	1	9.6	117x61x66
MXSCP-0196	46	24	26	Galvanizado	24	-	-	9.6	117x61x66
MXSCP-0197	46	24	28	Galvanizado	24	2	1	9.8	117x61x72
MXSCP-0198	46	24	28	Galvanizado	24	2	-	9.8	117x61x72
MXSCP-0199	46	24	28	Galvanizado	24	-	1	9.8	117x61x72
MXSCP-0200	46	24	28	Galvanizado	24	-	-	9.8	117x61x72
MXSCP-0201	46	24	30	Galvanizado	24	2	1	10	117x61x77
MXSCP-0202	46	24	30	Galvanizado	24	2	-	10	117x61x77
MXSCP-0203	46	24	30	Galvanizado	24	-	1	10	117x61x77
MXSCP-0204	46	24	30	Galvanizado	24	-	-	10	117x61x77
MXSCP-0205	46	24	32	Galvanizado	24	2	1	10.2	117x61x82
MXSCP-0206	46	24	32	Galvanizado	24	2	-	10.2	117x61x82
MXSCP-0207	46	24	32	Galvanizado	24	-	1	10.2	117x61x82
MXSCP-0208	46	24	32	Galvanizado	24	-	-	10.2	117x61x82
MXSCP-0209	46	24	34	Galvanizado	24	2	1	10.4	117x61x87
MXSCP-0210	46	24	34	Galvanizado	24	2	-	10.4	117x61x87
MXSCP-0211	46	24	34	Galvanizado	24	-	1	10.4	117x61x87
MXSCP-0212	46	24	34	Galvanizado	24	-	-	10.4	117x61x87
MXSCP-0213	46	24	36	Galvanizado	22	2	1	10.6	117x61x92
MXSCP-0214	46	24	36	Galvanizado	22	2	-	10.6	117x61x92
MXSCP-0215	46	24	36	Galvanizado	22	-	1	10.6	117x61x92
MXSCP-0216	46	24	36	Galvanizado	22	-	-	10.6	117x61x92
MXSCP-0217	46	24	38	Galvanizado	22	2	1	10.8	117x61x97
MXSCP-0218	46	24	38	Galvanizado	22	2	-	10.8	117x61x97
MXSCP-0219	46	24	38	Galvanizado	22	-	1	10.8	117x61x97
MXSCP-0220	46	24	38	Galvanizado	22	-	-	10.8	117x61x97
MXSCP-0221	46	24	40	Galvanizado	22	2	1	11	117x61x102
MXSCP-0222	46	24	40	Galvanizado	22	2	-	11	117x61x102
MXSCP-0223	46	24	40	Galvanizado	22	-	1	11	117x61x102
MXSCP-0224	46	24	40	Galvanizado	22	-	-	11	117x61x102
MXSCP-0225	46	24	42	Galvanizado	22	2	1	11.2	117x61x107
MXSCP-0226	46	24	42	Galvanizado	22	2	-	11.2	117x61x107
MXSCP-0227	46	24	42	Galvanizado	22	-	1	11.2	117x61x107
MXSCP-0228	46	24	42	Galvanizado	22	-	-	11.2	117x61x107



ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-0229	46	24	44	Galvanizado	22	2	1	11.4	117x61x112
MXSCP-0230	46	24	44	Galvanizado	22	2	-	11.4	117x61x112
MXSCP-0231	46	24	44	Galvanizado	22	-	1	11.4	117x61x112
MXSCP-0232	46	24	44	Galvanizado	22	-	-	11.4	117x61x112
MXSCP-0233	46	24	46	Galvanizado	22	2	1	11.6	117x61x117
MXSCP-0234	46	24	46	Galvanizado	22	2	-	11.6	117x61x117
MXSCP-0235	46	24	46	Galvanizado	22	-	1	11.6	117x61x117
MXSCP-0236	46	24	46	Galvanizado	22	-	-	11.6	117x61x117
MXSCP-0237	46	24	48	Galvanizado	22	2	1	11.8	117x61x122
MXSCP-0238	46	24	48	Galvanizado	22	2	-	11.8	117x61x122
MXSCP-0239	46	24	48	Galvanizado	22	-	1	11.8	117x61x122
MXSCP-0240	46	24	48	Galvanizado	22	-	-	11.8	117x61x122
MXSCP-0241	48	24	20	Galvanizado	24	2	2	9.2	122x61x51
MXSCP-0242	48	24	20	Galvanizado	24	2	-	9.2	122x61x51
MXSCP-0243	48	24	20	Galvanizado	24	-	2	9.2	122x61x51
MXSCP-0244	48	24	20	Galvanizado	24	-	-	9.2	122x61x51
MXSCP-0245	48	24	22	Galvanizado	24	2	2	9.4	122x61x56
MXSCP-0246	48	24	22	Galvanizado	24	2	-	9.4	122x61x56
MXSCP-0247	48	24	22	Galvanizado	24	-	2	9.4	122x61x56
MXSCP-0248	48	24	22	Galvanizado	24	-	-	9.4	122x61x56
MXSCP-0249	48	24	24	Galvanizado	24	2	2	9.6	122x61x61
MXSCP-0250	48	24	24	Galvanizado	24	2	-	9.6	122x61x61
MXSCP-0251	48	24	24	Galvanizado	24	-	2	9.6	122x61x61
MXSCP-0252	48	24	24	Galvanizado	24	-	-	9.6	122x61x61
MXSCP-0253	48	24	26	Galvanizado	24	2	2	9.8	122x61x67
MXSCP-0254	48	24	26	Galvanizado	24	2	-	9.8	122x61x67
MXSCP-0255	48	24	26	Galvanizado	24	-	2	9.8	122x61x67
MXSCP-0256	48	24	26	Galvanizado	24	-	-	9.8	122x61x67
MXSCP-0257	48	24	28	Galvanizado	24	2	2	10	122x61x72
MXSCP-0258	48	24	28	Galvanizado	24	2	-	10	122x61x72
MXSCP-0259	48	24	28	Galvanizado	24	-	2	10	122x61x72
MXSCP-0260	48	24	28	Galvanizado	24	-	-	10	122x61x72
MXSCP-0261	48	24	30	Galvanizado	24	2	2	10.2	122x61x77
MXSCP-0262	48	24	30	Galvanizado	24	2	-	10.2	122x61x77
MXSCP-0263	48	24	30	Galvanizado	24	-	2	10.2	122x61x77
MXSCP-0264	48	24	30	Galvanizado	24	-	-	10.2	122x61x77



ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-0265	48	24	32	Galvanizado	24	2	2	10.4	122x61x82
MXSCP-0266	48	24	32	Galvanizado	24	2	-	10.4	122x61x82
MXSCP-0267	48	24	32	Galvanizado	24	-	2	10.4	122x61x82
MXSCP-0268	48	24	32	Galvanizado	24	-	-	10.4	122x61x82
MXSCP-0269	48	24	34	Galvanizado	22	2	2	10.6	122x61x87
MXSCP-0270	48	24	34	Galvanizado	22	2	-	10.6	122x61x87
MXSCP-0271	48	24	34	Galvanizado	22	-	2	10.6	122x61x87
MXSCP-0272	48	24	34	Galvanizado	22	-	-	10.6	122x61x87
MXSCP-0273	48	24	36	Galvanizado	22	2	2	10.8	122x61x92
MXSCP-0274	48	24	36	Galvanizado	22	2	-	10.8	122x61x92
MXSCP-0275	48	24	36	Galvanizado	22	-	2	10.8	122x61x92
MXSCP-0276	48	24	36	Galvanizado	22	-	-	10.8	122x61x92
MXSCP-0277	48	24	38	Galvanizado	22	2	2	11	122x61x97
MXSCP-0278	48	24	38	Galvanizado	22	2	-	11	122x61x97
MXSCP-0279	48	24	38	Galvanizado	22	-	2	11	122x61x97
MXSCP-0280	48	24	38	Galvanizado	22	-	-	11	122x61x97
MXSCP-0281	48	24	40	Galvanizado	22	2	2	11.2	122x61x102
MXSCP-0282	48	24	40	Galvanizado	22	2	-	11.2	122x61x102
MXSCP-0283	48	24	40	Galvanizado	22	-	2	11.2	122x61x102
MXSCP-0284	48	24	40	Galvanizado	22	-	-	11.2	122x61x102
MXSCP-0285	48	24	42	Galvanizado	22	2	2	11.4	122x61x107
MXSCP-0286	48	24	42	Galvanizado	22	2	-	11.4	122x61x107
MXSCP-0287	48	24	42	Galvanizado	22	-	2	11.4	122x61x107
MXSCP-0288	48	24	42	Galvanizado	22	-	-	11.4	122x61x107
MXSCP-0289	48	24	44	Galvanizado	22	2	2	11.6	122x61x112
MXSCP-0290	48	24	44	Galvanizado	22	2	-	11.6	122x61x112
MXSCP-0291	48	24	44	Galvanizado	22	-	2	11.6	122x61x112
MXSCP-0292	48	24	44	Galvanizado	22	-	-	11.6	122x61x112
MXSCP-0293	48	24	46	Galvanizado	22	2	2	11.8	122x61x117
MXSCP-0294	48	24	46	Galvanizado	22	2	-	11.8	122x61x117
MXSCP-0295	48	24	46	Galvanizado	22	-	2	11.8	122x61x117
MXSCP-0296	48	24	46	Galvanizado	22	-	-	11.8	122x61x117
MXSCP-0297	48	24	48	Galvanizado	22	2	2	12	122x61x122
MXSCP-0298	48	24	48	Galvanizado	22	2	-	12	122x61x122
MXSCP-0299	48	24	48	Galvanizado	22	-	2	12	122x61x122
MXSCP-0300	48	24	48	Galvanizado	22	-	-	12	122x61x122



ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-0301	50	24	20	Galvanizado	24	2	2	9.4	127x61x51
MXSCP-0302	50	24	20	Galvanizado	24	2	-	9.4	127x61x51
MXSCP-0303	50	24	20	Galvanizado	24	-	2	9.4	127x61x51
MXSCP-0304	50	24	20	Galvanizado	24	-	-	9.4	127x61x51
MXSCP-0305	50	24	22	Galvanizado	24	2	2	9.6	127x61x56
MXSCP-0306	50	24	22	Galvanizado	24	2	-	9.6	127x61x56
MXSCP-0307	50	24	22	Galvanizado	24	-	2	9.6	127x61x56
MXSCP-0308	50	24	22	Galvanizado	24	-	-	9.6	127x61x56
MXSCP-0309	50	24	24	Galvanizado	24	2	2	9.8	127x61x61
MXSCP-0310	50	24	24	Galvanizado	24	2	-	9.8	127x61x61
MXSCP-0311	50	24	24	Galvanizado	24	-	2	9.8	127x61x61
MXSCP-0312	50	24	24	Galvanizado	24	-	-	9.8	127x61x61
MXSCP-0313	50	24	26	Galvanizado	24	2	2	10	127x61x67
MXSCP-0314	50	24	26	Galvanizado	24	2	-	10	127x61x67
MXSCP-0315	50	24	26	Galvanizado	24	-	2	10	127x61x67
MXSCP-0316	50	24	26	Galvanizado	24	-	-	10	127x61x67
MXSCP-0317	50	24	28	Galvanizado	24	2	2	10.2	127x61x72
MXSCP-0318	50	24	28	Galvanizado	24	2	-	10.2	127x61x72
MXSCP-0319	50	24	28	Galvanizado	24	-	2	10.2	127x61x72
MXSCP-0320	50	24	28	Galvanizado	24	-	-	10.2	127x61x72
MXSCP-0321	50	24	30	Galvanizado	24	2	2	10.4	127x61x77
MXSCP-0322	50	24	30	Galvanizado	24	2	-	10.4	127x61x77
MXSCP-0323	50	24	30	Galvanizado	24	-	2	10.4	127x61x77
MXSCP-0324	50	24	30	Galvanizado	24	-	-	10.4	127x61x77
MXSCP-0325	50	24	32	Galvanizado	22	2	2	10.6	127x61x82
MXSCP-0326	50	24	32	Galvanizado	22	2	-	10.6	127x61x82
MXSCP-0327	50	24	32	Galvanizado	22	-	2	10.6	127x61x82
MXSCP-0328	50	24	32	Galvanizado	22	-	-	10.6	127x61x82
MXSCP-0329	50	24	34	Galvanizado	22	2	2	10.8	127x61x87
MXSCP-0330	50	24	34	Galvanizado	22	2	-	10.8	127x61x87
MXSCP-0331	50	24	34	Galvanizado	22	-	2	10.8	127x61x87
MXSCP-0332	50	24	34	Galvanizado	22	-	-	10.8	127x61x87
MXSCP-0333	50	24	36	Galvanizado	22	2	2	11	127x61x92
MXSCP-0334	50	24	36	Galvanizado	22	2	-	11	127x61x92
MXSCP-0335	50	24	36	Galvanizado	22	-	2	11	127x61x92
MXSCP-0336	50	24	36	Galvanizado	22	-	-	11	127x61x92

ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-0337	50	24	38	Galvanizado	22	2	2	11.2	127x61x97
MXSCP-0338	50	24	38	Galvanizado	22	2	-	11.2	127x61x97
MXSCP-0339	50	24	38	Galvanizado	22	-	2	11.2	127x61x97
MXSCP-0340	50	24	38	Galvanizado	22	-	-	11.2	127x61x97
MXSCP-0341	50	24	40	Galvanizado	22	2	2	11.4	127x61x102
MXSCP-0342	50	24	40	Galvanizado	22	2	-	11.4	127x61x102
MXSCP-0343	50	24	40	Galvanizado	22	-	2	11.4	127x61x102
MXSCP-0344	50	24	40	Galvanizado	22	-	-	11.4	127x61x102
MXSCP-0345	50	24	42	Galvanizado	22	2	2	11.6	127x61x107
MXSCP-0346	50	24	42	Galvanizado	22	2	-	11.6	127x61x107
MXSCP-0347	50	24	42	Galvanizado	22	-	2	11.6	127x61x107
MXSCP-0348	50	24	42	Galvanizado	22	-	-	11.6	127x61x107
MXSCP-0349	50	24	44	Galvanizado	22	2	2	11.8	127x61x112
MXSCP-0350	50	24	44	Galvanizado	22	2	-	11.8	127x61x112
MXSCP-0351	50	24	44	Galvanizado	22	-	2	11.8	127x61x112
MXSCP-0352	50	24	44	Galvanizado	22	-	-	11.8	127x61x112
MXSCP-0353	50	24	46	Galvanizado	22	2	2	12	127x61x117
MXSCP-0354	50	24	46	Galvanizado	22	2	-	12	127x61x117
MXSCP-0355	50	24	46	Galvanizado	22	-	2	12	127x61x117
MXSCP-0356	50	24	46	Galvanizado	22	-	-	12	127x61x117
MXSCP-0357	50	24	48	Galvanizado	22	2	2	12.2	127x61x122
MXSCP-0358	50	24	48	Galvanizado	22	2	-	12.2	127x61x122
MXSCP-0359	50	24	48	Galvanizado	22	-	2	12.2	127x61x122
MXSCP-0360	50	24	48	Galvanizado	22	-	-	12.2	127x61x122
MXSCP-0361	52	24	20	Galvanizado	24	2	2	9.6	133x61x51
MXSCP-0362	52	24	20	Galvanizado	24	2	-	9.6	133x61x51
MXSCP-0363	52	24	20	Galvanizado	24	-	2	9.6	133x61x51
MXSCP-0364	52	24	20	Galvanizado	24	-	-	9.6	133x61x51
MXSCP-0365	52	24	22	Galvanizado	24	2	2	9.8	133x61x56
MXSCP-0366	52	24	22	Galvanizado	24	2	-	9.8	133x61x56
MXSCP-0367	52	24	22	Galvanizado	24	-	2	9.8	133x61x56
MXSCP-0368	52	24	22	Galvanizado	24	-	-	9.8	133x61x56
MXSCP-0369	52	24	24	Galvanizado	24	2	2	10	133x61x61
MXSCP-0370	52	24	24	Galvanizado	24	2	-	10	133x61x61
MXSCP-0371	52	24	24	Galvanizado	24	-	2	10	133x61x61
MXSCP-0372	52	24	24	Galvanizado	24	-	-	10	133x61x61



Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-0373	52	24	26	Galvanizado	24	2	2	10.2	133x61x67
MXSCP-0374	52	24	26	Galvanizado	24	2	-	10.2	133x61x67
MXSCP-0375	52	24	26	Galvanizado	24	-	2	10.2	133x61x67
MXSCP-0376	52	24	26	Galvanizado	24	-	-	10.2	133x61x67
MXSCP-0377	52	24	28	Galvanizado	24	2	2	10.4	133x61x72
MXSCP-0378	52	24	28	Galvanizado	24	2	-	10.4	133x61x72
MXSCP-0379	52	24	28	Galvanizado	24	-	2	10.4	133x61x72
MXSCP-0380	52	24	28	Galvanizado	24	-	-	10.4	133x61x72
MXSCP-0381	52	24	30	Galvanizado	22	2	2	10.6	133x61x77
MXSCP-0382	52	24	30	Galvanizado	22	2	-	10.6	133x61x77
MXSCP-0383	52	24	30	Galvanizado	22	-	2	10.6	133x61x77
MXSCP-0384	52	24	30	Galvanizado	22	-	-	10.6	133x61x77
MXSCP-0385	52	24	32	Galvanizado	22	2	2	10.8	133x61x82
MXSCP-0386	52	24	32	Galvanizado	22	2	-	10.8	133x61x82
MXSCP-0387	52	24	32	Galvanizado	22	-	2	10.8	133x61x82
MXSCP-0388	52	24	32	Galvanizado	22	-	-	10.8	133x61x82
MXSCP-0389	52	24	34	Galvanizado	22	2	2	11	133x61x87
MXSCP-0390	52	24	34	Galvanizado	22	2	-	11	133x61x87
MXSCP-0391	52	24	34	Galvanizado	22	-	2	11	133x61x87
MXSCP-0392	52	24	34	Galvanizado	22	-	-	11	133x61x87
MXSCP-0393	52	24	36	Galvanizado	22	2	2	11.2	133x61x92
MXSCP-0394	52	24	36	Galvanizado	22	2	-	11.2	133x61x92
MXSCP-0395	52	24	36	Galvanizado	22	-	2	11.2	133x61x92
MXSCP-0396	52	24	36	Galvanizado	22	-	-	11.2	133x61x92
MXSCP-0397	52	24	38	Galvanizado	22	2	2	11.4	133x61x97
MXSCP-0398	52	24	38	Galvanizado	22	2	-	11.4	133x61x97
MXSCP-0399	52	24	38	Galvanizado	22	-	2	11.4	133x61x97
MXSCP-0400	52	24	38	Galvanizado	22	-	-	11.4	133x61x97
MXSCP-0401	52	24	40	Galvanizado	22	2	2	11.6	133x61x102
MXSCP-0402	52	24	40	Galvanizado	22	2	-	11.6	133x61x102
MXSCP-0403	52	24	40	Galvanizado	22	-	2	11.6	133x61x102
MXSCP-0404	52	24	40	Galvanizado	22	-	-	11.6	133x61x102
MXSCP-0405	52	24	42	Galvanizado	22	2	2	11.8	133x61x107
MXSCP-0406	52	24	42	Galvanizado	22	2	-	11.8	133x61x107
MXSCP-0407	52	24	42	Galvanizado	22	-	2	11.8	133x61x107
MXSCP-0408	52	24	42	Galvanizado	22	-	-	11.8	133x61x107



ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-0409	52	24	44	Galvanizado	22	2	2	12	133x61x112
MXSCP-0410	52	24	44	Galvanizado	22	2	-	12	133x61x112
MXSCP-0411	52	24	44	Galvanizado	22	-	2	12	133x61x112
MXSCP-0412	52	24	44	Galvanizado	22	-	-	12	133x61x112
MXSCP-0413	52	24	46	Galvanizado	22	2	2	12.2	133x61x116
MXSCP-0414	52	24	46	Galvanizado	22	2	-	12.2	133x61x116
MXSCP-0415	52	24	46	Galvanizado	22	-	2	12.2	133x61x116
MXSCP-0416	52	24	46	Galvanizado	22	-	-	12.2	133x61x116
MXSCP-0417	52	24	48	Galvanizado	22	2	2	12.4	133x61x122
MXSCP-0418	52	24	48	Galvanizado	22	2	-	12.4	133x61x122
MXSCP-0419	52	24	48	Galvanizado	22	-	2	12.4	133x61x122
MXSCP-0420	52	24	48	Galvanizado	22	-	-	12.4	133x61x122
MXSCP-0421	54	24	20	Galvanizado	24	2	2	9.8	138x61x51
MXSCP-0422	54	24	20	Galvanizado	24	2	-	9.8	138x61x51
MXSCP-0423	54	24	20	Galvanizado	24	-	2	9.8	138x61x51
MXSCP-0424	54	24	20	Galvanizado	24	-	-	9.8	138x61x51
MXSCP-0425	54	24	22	Galvanizado	24	2	2	10	138x61x56
MXSCP-0426	54	24	22	Galvanizado	24	2	-	10	138x61x56
MXSCP-0427	54	24	22	Galvanizado	24	-	2	10	138x61x56
MXSCP-0428	54	24	22	Galvanizado	24	-	-	10	138x61x56
MXSCP-0429	54	24	24	Galvanizado	24	2	2	10.2	138x61x61
MXSCP-0430	54	24	24	Galvanizado	24	2	-	10.2	138x61x61
MXSCP-0431	54	24	24	Galvanizado	24	-	2	10.2	138x61x61
MXSCP-0432	54	24	24	Galvanizado	24	-	-	10.2	138x61x61
MXSCP-0433	54	24	26	Galvanizado	24	2	2	10.4	138x61x67
MXSCP-0434	54	24	26	Galvanizado	24	2	-	10.4	138x61x67
MXSCP-0435	54	24	26	Galvanizado	24	-	2	10.4	138x61x67
MXSCP-0436	54	24	26	Galvanizado	24	-	-	10.4	138x61x67
MXSCP-0437	54	24	28	Galvanizado	22	2	2	10.6	138x61x72
MXSCP-0438	54	24	28	Galvanizado	22	2	-	10.6	138x61x72
MXSCP-0439	54	24	28	Galvanizado	22	-	2	10.6	138x61x72
MXSCP-0440	54	24	28	Galvanizado	22	-	-	10.6	138x61x72
MXSCP-0441	54	24	30	Galvanizado	22	2	2	10.8	138x61x77
MXSCP-0442	54	24	30	Galvanizado	22	2	-	10.8	138x61x77
MXSCP-0443	54	24	30	Galvanizado	22	-	2	10.8	138x61x77
MXSCP-0444	54	24	30	Galvanizado	22	-	-	10.8	138x61x77

ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-0445	54	24	32	Galvanizado	22	2	2	11	138x61x82
MXSCP-0446	54	24	32	Galvanizado	22	2	-	11	138x61x82
MXSCP-0447	54	24	32	Galvanizado	22	-	2	11	138x61x82
MXSCP-0448	54	24	32	Galvanizado	22	-	-	11	138x61x82
MXSCP-0449	54	24	34	Galvanizado	22	2	2	11.2	138x61x87
MXSCP-0450	54	24	34	Galvanizado	22	2	-	11.2	138x61x87
MXSCP-0451	54	24	34	Galvanizado	22	-	2	11.2	138x61x87
MXSCP-0452	54	24	34	Galvanizado	22	-	-	11.2	138x61x87
MXSCP-0453	54	24	36	Galvanizado	22	2	2	11.4	138x61x92
MXSCP-0454	54	24	36	Galvanizado	22	2	-	11.4	138x61x92
MXSCP-0455	54	24	36	Galvanizado	22	-	2	11.4	138x61x92
MXSCP-0456	54	24	36	Galvanizado	22	-	-	11.4	138x61x92
MXSCP-0457	54	24	38	Galvanizado	22	2	2	11.6	138x61x97
MXSCP-0458	54	24	38	Galvanizado	22	2	-	11.6	138x61x97
MXSCP-0459	54	24	38	Galvanizado	22	-	2	11.6	138x61x97
MXSCP-0460	54	24	38	Galvanizado	22	-	-	11.6	138x61x97
MXSCP-0461	54	24	40	Galvanizado	22	2	2	11.8	138x61x102
MXSCP-0462	54	24	40	Galvanizado	22	2	-	11.8	138x61x102
MXSCP-0463	54	24	40	Galvanizado	22	-	2	11.8	138x61x102
MXSCP-0464	54	24	40	Galvanizado	22	-	-	11.8	138x61x102
MXSCP-0465	54	24	42	Galvanizado	22	2	2	12	138x61x107
MXSCP-0466	54	24	42	Galvanizado	22	2	-	12	138x61x107
MXSCP-0467	54	24	42	Galvanizado	22	-	2	12	138x61x107
MXSCP-0468	54	24	42	Galvanizado	22	-	-	12	138x61x107
MXSCP-0469	54	24	44	Galvanizado	22	2	2	12.2	138x61x112
MXSCP-0470	54	24	44	Galvanizado	22	2	-	12.2	138x61x112
MXSCP-0471	54	24	44	Galvanizado	22	-	2	12.2	138x61x112
MXSCP-0472	54	24	44	Galvanizado	22	-	-	12.2	138x61x112
MXSCP-0473	54	24	46	Galvanizado	22	2	2	12.4	138x61x117
MXSCP-0474	54	24	46	Galvanizado	22	2	-	12.4	138x61x117
MXSCP-0475	54	24	46	Galvanizado	22	-	2	12.4	138x61x117
MXSCP-0476	54	24	46	Galvanizado	22	-	-	12.4	138x61x117
MXSCP-0477	54	24	48	Galvanizado	20	2	2	12.6	138x61x122
MXSCP-0478	54	24	48	Galvanizado	20	2	-	12.6	138x61x122
MXSCP-0479	54	24	48	Galvanizado	20	-	2	12.6	138x61x122
MXSCP-0480	54	24	48	Galvanizado	20	-	-	12.6	138x61x122

ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-0481	56	24	20	Galvanizado	24	2	2	10	143x61x51
MXSCP-0482	56	24	20	Galvanizado	24	2	-	10	143x61x51
MXSCP-0483	56	24	20	Galvanizado	24	-	2	10	143x61x51
MXSCP-0484	56	24	20	Galvanizado	24	-	-	10	143x61x51
MXSCP-0485	56	24	22	Galvanizado	24	2	2	10.2	143x61x56
MXSCP-0486	56	24	22	Galvanizado	24	2	-	10.2	143x61x56
MXSCP-0487	56	24	22	Galvanizado	24	-	2	10.2	143x61x56
MXSCP-0488	56	24	22	Galvanizado	24	-	-	10.2	143x61x56
MXSCP-0489	56	24	24	Galvanizado	24	2	2	10.4	143x61x61
MXSCP-0490	56	24	24	Galvanizado	24	2	-	10.4	143x61x61
MXSCP-0491	56	24	24	Galvanizado	24	-	2	10.4	143x61x61
MXSCP-0492	56	24	24	Galvanizado	24	-	-	10.4	143x61x61
MXSCP-0493	56	24	26	Galvanizado	22	2	2	10.6	143x61x67
MXSCP-0494	56	24	26	Galvanizado	22	2	-	10.6	143x61x67
MXSCP-0495	56	24	26	Galvanizado	22	-	2	10.6	143x61x67
MXSCP-0496	56	24	26	Galvanizado	22	-	-	10.6	143x61x67
MXSCP-0497	56	24	28	Galvanizado	22	2	2	10.8	143x61x72
MXSCP-0498	56	24	28	Galvanizado	22	2	-	10.8	143x61x72
MXSCP-0499	56	24	28	Galvanizado	22	-	2	10.8	143x61x72
MXSCP-0500	56	24	28	Galvanizado	22	-	-	10.8	143x61x72
MXSCP-0501	56	24	30	Galvanizado	22	2	2	11	143x61x77
MXSCP-0502	56	24	30	Galvanizado	22	2	-	11	143x61x77
MXSCP-0503	56	24	30	Galvanizado	22	-	2	11	143x61x77
MXSCP-0504	56	24	30	Galvanizado	22	-	-	11	143x61x77
MXSCP-0505	56	24	32	Galvanizado	22	2	2	11.2	143x61x82
MXSCP-0506	56	24	32	Galvanizado	22	2	-	11.2	143x61x82
MXSCP-0507	56	24	32	Galvanizado	22	-	2	11.2	143x61x82
MXSCP-0508	56	24	32	Galvanizado	22	-	-	11.2	143x61x82
MXSCP-0509	56	24	34	Galvanizado	22	2	2	11.4	143x61x87
MXSCP-0510	56	24	34	Galvanizado	22	2	-	11.4	143x61x87
MXSCP-0511	56	24	34	Galvanizado	22	-	2	11.4	143x61x87
MXSCP-0512	56	24	34	Galvanizado	22	-	-	11.4	143x61x87
MXSCP-0513	56	24	36	Galvanizado	22	2	2	11.6	143x61x92
MXSCP-0514	56	24	36	Galvanizado	22	2	-	11.6	143x61x92
MXSCP-0515	56	24	36	Galvanizado	22	-	2	11.6	143x61x92
MXSCP-0516	56	24	36	Galvanizado	22	-	-	11.6	143x61x92



ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-0517	56	24	38	Galvanizado	22	2	2	11.8	143x61x97
MXSCP-0518	56	24	38	Galvanizado	22	2	-	11.8	143x61x97
MXSCP-0519	56	24	38	Galvanizado	22	-	2	11.8	143x61x97
MXSCP-0520	56	24	38	Galvanizado	22	-	-	11.8	143x61x97
MXSCP-0521	56	24	40	Galvanizado	22	2	2	12	143x61x102
MXSCP-0522	56	24	40	Galvanizado	22	2	-	12	143x61x102
MXSCP-0523	56	24	40	Galvanizado	22	-	2	12	143x61x102
MXSCP-0524	56	24	40	Galvanizado	22	-	-	12	143x61x102
MXSCP-0525	56	24	42	Galvanizado	22	2	2	12.2	143x61x107
MXSCP-0526	56	24	42	Galvanizado	22	2	-	12.2	143x61x107
MXSCP-0527	56	24	42	Galvanizado	22	-	2	12.2	143x61x107
MXSCP-0528	56	24	42	Galvanizado	22	-	-	12.2	143x61x107
MXSCP-0529	56	24	44	Galvanizado	22	2	2	12.4	143x61x112
MXSCP-0530	56	24	44	Galvanizado	22	2	-	12.4	143x61x112
MXSCP-0531	56	24	44	Galvanizado	22	-	2	12.4	143x61x112
MXSCP-0532	56	24	44	Galvanizado	22	-	-	12.4	143x61x112
MXSCP-0533	56	24	46	Galvanizado	20	2	2	12.6	143x61x117
MXSCP-0534	56	24	46	Galvanizado	20	2	-	12.6	143x61x117
MXSCP-0535	56	24	46	Galvanizado	20	-	2	12.6	143x61x117
MXSCP-0536	56	24	46	Galvanizado	20	-	-	12.6	143x61x117
MXSCP-0537	56	24	48	Galvanizado	20	2	2	12.8	143x61x122
MXSCP-0538	56	24	48	Galvanizado	20	2	-	12.8	143x61x122
MXSCP-0539	56	24	48	Galvanizado	20	-	2	12.8	143x61x122
MXSCP-0540	56	24	48	Galvanizado	20	-	-	12.8	143x61x122
MXSCP-0541	58	24	20	Galvanizado	24	2	2	10.2	148x61x51
MXSCP-0542	58	24	20	Galvanizado	24	2	-	10.2	148x61x51
MXSCP-0543	58	24	20	Galvanizado	24	-	2	10.2	148x61x51
MXSCP-0544	58	24	20	Galvanizado	24	-	-	10.2	148x61x51
MXSCP-0545	58	24	22	Galvanizado	24	2	2	10.4	148x61x56
MXSCP-0546	58	24	22	Galvanizado	24	2	-	10.4	148x61x56
MXSCP-0547	58	24	22	Galvanizado	24	-	2	10.4	148x61x56
MXSCP-0548	58	24	22	Galvanizado	24	-	-	10.4	148x61x56
MXSCP-0549	58	24	24	Galvanizado	22	2	2	10.6	148x61x61
MXSCP-0550	58	24	24	Galvanizado	22	2	-	10.6	148x61x61
MXSCP-0551	58	24	24	Galvanizado	22	-	2	10.6	148x61x61
MXSCP-0552	58	24	24	Galvanizado	22	-	-	10.6	148x61x61

ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-0553	58	24	26	Galvanizado	22	2	2	10.8	148x61x67
MXSCP-0554	58	24	26	Galvanizado	22	2	-	10.8	148x61x67
MXSCP-0555	58	24	26	Galvanizado	22	-	2	10.8	148x61x67
MXSCP-0556	58	24	26	Galvanizado	22	-	-	10.8	148x61x67
MXSCP-0557	58	24	28	Galvanizado	22	2	2	11	148x61x72
MXSCP-0558	58	24	28	Galvanizado	22	2	-	11	148x61x72
MXSCP-0559	58	24	28	Galvanizado	22	-	2	11	148x61x72
MXSCP-0560	58	24	28	Galvanizado	22	-	-	11	148x61x72
MXSCP-0561	58	24	30	Galvanizado	22	2	2	11.2	148x61x77
MXSCP-0562	58	24	30	Galvanizado	22	2	-	11.2	148x61x77
MXSCP-0563	58	24	30	Galvanizado	22	-	2	11.2	148x61x77
MXSCP-0564	58	24	30	Galvanizado	22	-	-	11.2	148x61x77
MXSCP-0565	58	24	32	Galvanizado	22	2	2	11.4	148x61x82
MXSCP-0566	58	24	32	Galvanizado	22	2	-	11.4	148x61x82
MXSCP-0567	58	24	32	Galvanizado	22	-	2	11.4	148x61x82
MXSCP-0568	58	24	32	Galvanizado	22	-	-	11.4	148x61x82
MXSCP-0569	58	24	34	Galvanizado	22	2	2	11.6	148x61x87
MXSCP-0570	58	24	34	Galvanizado	22	2	-	11.6	148x61x87
MXSCP-0571	58	24	34	Galvanizado	22	-	2	11.6	148x61x87
MXSCP-0572	58	24	34	Galvanizado	22	-	-	11.6	148x61x87
MXSCP-0573	58	24	36	Galvanizado	22	2	2	11.8	148x61x92
MXSCP-0574	58	24	36	Galvanizado	22	2	-	11.8	148x61x92
MXSCP-0575	58	24	36	Galvanizado	22	-	2	11.8	148x61x92
MXSCP-0576	58	24	36	Galvanizado	22	-	-	11.8	148x61x92
MXSCP-0577	58	24	38	Galvanizado	22	2	2	12	148x61x96
MXSCP-0578	58	24	38	Galvanizado	22	2	-	12	148x61x96
MXSCP-0579	58	24	38	Galvanizado	22	-	2	12	148x61x96
MXSCP-0580	58	24	38	Galvanizado	22	-	-	12	148x61x96
MXSCP-0581	58	24	40	Galvanizado	22	2	2	12.2	148x61x102
MXSCP-0582	58	24	40	Galvanizado	22	2	-	12.2	148x61x102
MXSCP-0583	58	24	40	Galvanizado	22	-	2	12.2	148x61x102
MXSCP-0584	58	24	40	Galvanizado	22	-	-	12.2	148x61x102
MXSCP-0585	58	24	42	Galvanizado	22	2	2	12.4	148x61x107
MXSCP-0586	58	24	42	Galvanizado	22	2	-	12.4	148x61x107
MXSCP-0587	58	24	42	Galvanizado	22	-	2	12.4	148x61x107
MXSCP-0588	58	24	42	Galvanizado	22	-	-	12.4	148x61x107



ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-0589	58	24	44	Galvanizado	20	2	2	12.6	148x61x112
MXSCP-0590	58	24	44	Galvanizado	20	2	-	12.6	148x61x112
MXSCP-0591	58	24	44	Galvanizado	20	-	2	12.6	148x61x112
MXSCP-0592	58	24	44	Galvanizado	20	-	-	12.6	148x61x112
MXSCP-0593	58	24	46	Galvanizado	20	2	2	12.8	148x61x117
MXSCP-0594	58	24	46	Galvanizado	20	2	-	12.8	148x61x117
MXSCP-0595	58	24	46	Galvanizado	20	-	2	12.8	148x61x117
MXSCP-0596	58	24	46	Galvanizado	20	-	-	12.8	148x61x117
MXSCP-0597	58	24	48	Galvanizado	20	2	2	13	148x61x122
MXSCP-0598	58	24	48	Galvanizado	20	2	-	13	148x61x122
MXSCP-0599	58	24	48	Galvanizado	20	-	2	13	148x61x122
MXSCP-0600	58	24	48	Galvanizado	20	-	-	13	148x61x122
MXSCP-0601	60	24	20	Galvanizado	24	3	2	10.4	153x61x51
MXSCP-0602	60	24	20	Galvanizado	24	3	-	10.4	153x61x51
MXSCP-0603	60	24	20	Galvanizado	24	-	2	10.4	153x61x51
MXSCP-0604	60	24	20	Galvanizado	24	-	-	10.4	153x61x51
MXSCP-0605	60	24	22	Galvanizado	22	3	2	10.6	153x61x56
MXSCP-0606	60	24	22	Galvanizado	22	3	-	10.6	153x61x56
MXSCP-0607	60	24	22	Galvanizado	22	-	2	10.6	153x61x56
MXSCP-0608	60	24	22	Galvanizado	22	-	-	10.6	153x61x56
MXSCP-0609	60	24	24	Galvanizado	22	3	2	10.8	153x61x61
MXSCP-0610	60	24	24	Galvanizado	22	3	-	10.8	153x61x61
MXSCP-0611	60	24	24	Galvanizado	22	-	2	10.8	153x61x61
MXSCP-0612	60	24	24	Galvanizado	22	-	-	10.8	153x61x61
MXSCP-0613	60	24	26	Galvanizado	22	3	2	11	153x61x67
MXSCP-0614	60	24	26	Galvanizado	22	3	-	11	153x61x67
MXSCP-0615	60	24	26	Galvanizado	22	-	2	11	153x61x67
MXSCP-0616	60	24	26	Galvanizado	22	-	-	11	153x61x67
MXSCP-0617	60	24	28	Galvanizado	22	3	2	11.2	153x61x72
MXSCP-0618	60	24	28	Galvanizado	22	3	-	11.2	153x61x72
MXSCP-0619	60	24	28	Galvanizado	22	-	2	11.2	153x61x72
MXSCP-0620	60	24	28	Galvanizado	22	-	-	11.2	153x61x72
MXSCP-0621	60	24	30	Galvanizado	22	3	2	11.4	153x61x77
MXSCP-0622	60	24	30	Galvanizado	22	3	-	11.4	153x61x77
MXSCP-0623	60	24	30	Galvanizado	22	-	2	11.4	153x61x77
MXSCP-0624	60	24	30	Galvanizado	22	-	-	11.4	153x61x77



ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-0625	60	24	32	Galvanizado	22	3	2	11.6	153x61x82
MXSCP-0626	60	24	32	Galvanizado	22	3	-	11.6	153x61x82
MXSCP-0627	60	24	32	Galvanizado	22	-	2	11.6	153x61x82
MXSCP-0628	60	24	32	Galvanizado	22	-	-	11.6	153x61x82
MXSCP-0629	60	24	34	Galvanizado	22	3	2	11.8	153x61x87
MXSCP-0630	60	24	34	Galvanizado	22	3	-	11.8	153x61x87
MXSCP-0631	60	24	34	Galvanizado	22	-	2	11.8	153x61x87
MXSCP-0632	60	24	34	Galvanizado	22	-	-	11.8	153x61x87
MXSCP-0633	60	24	36	Galvanizado	22	3	2	12	153x61x92
MXSCP-0634	60	24	36	Galvanizado	22	3	-	12	153x61x92
MXSCP-0635	60	24	36	Galvanizado	22	-	2	12	153x61x92
MXSCP-0636	60	24	36	Galvanizado	22	-	-	12	153x61x92
MXSCP-0637	60	24	38	Galvanizado	22	3	2	12.2	153x61x97
MXSCP-0638	60	24	38	Galvanizado	22	3	-	12.2	153x61x97
MXSCP-0639	60	24	38	Galvanizado	22	-	2	12.2	153x61x97
MXSCP-0640	60	24	38	Galvanizado	22	-	-	12.2	153x61x97
MXSCP-0641	60	24	40	Galvanizado	22	3	2	12.4	153x61x102
MXSCP-0642	60	24	40	Galvanizado	22	3	-	12.4	153x61x102
MXSCP-0643	60	24	40	Galvanizado	22	-	2	12.4	153x61x102
MXSCP-0644	60	24	40	Galvanizado	22	-	-	12.4	153x61x102
MXSCP-0645	60	24	42	Galvanizado	20	3	2	12.6	153x61x107
MXSCP-0646	60	24	42	Galvanizado	20	3	-	12.6	153x61x107
MXSCP-0647	60	24	42	Galvanizado	20	-	2	12.6	153x61x107
MXSCP-0648	60	24	42	Galvanizado	20	-	-	12.6	153x61x107
MXSCP-0649	60	24	44	Galvanizado	20	3	2	12.8	153x61x112
MXSCP-0650	60	24	44	Galvanizado	20	3	-	12.8	153x61x112
MXSCP-0651	60	24	44	Galvanizado	20	-	2	12.8	153x61x112
MXSCP-0652	60	24	44	Galvanizado	20	-	-	12.8	153x61x112
MXSCP-0653	60	24	46	Galvanizado	20	3	2	13	153x61x117
MXSCP-0654	60	24	46	Galvanizado	20	3	-	13	153x61x117
MXSCP-0655	60	24	46	Galvanizado	20	-	2	13	153x61x117
MXSCP-0656	60	24	46	Galvanizado	20	-	-	13	153x61x117
MXSCP-0657	60	24	48	Galvanizado	20	3	2	13.2	153x61x122
MXSCP-0658	60	24	48	Galvanizado	20	3	-	13.2	153x61x122
MXSCP-0659	60	24	48	Galvanizado	20	-	2	13.2	153x61x122
MXSCP-0660	60	24	48	Galvanizado	20	-	-	13.2	153x61x122



ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-0661	62	24	20	Galvanizado	22	3	2	10.6	157x61x51
MXSCP-0662	62	24	20	Galvanizado	22	3	-	10.6	157x61x51
MXSCP-0663	62	24	20	Galvanizado	22	-	2	10.6	157x61x51
MXSCP-0664	62	24	20	Galvanizado	22	-	-	10.6	157x61x51
MXSCP-0665	62	24	22	Galvanizado	22	3	2	10.8	157x61x56
MXSCP-0666	62	24	22	Galvanizado	22	3	-	10.8	157x61x56
MXSCP-0667	62	24	22	Galvanizado	22	-	2	10.8	157x61x56
MXSCP-0668	62	24	22	Galvanizado	22	-	-	10.8	157x61x56
MXSCP-0669	62	24	24	Galvanizado	22	3	2	11	157x61x61
MXSCP-0670	62	24	24	Galvanizado	22	3	-	11	157x61x61
MXSCP-0671	62	24	24	Galvanizado	22	-	2	11	157x61x61
MXSCP-0672	62	24	24	Galvanizado	22	-	-	11	157x61x61
MXSCP-0673	62	24	26	Galvanizado	22	3	2	11.2	157x61x67
MXSCP-0674	62	24	26	Galvanizado	22	3	-	11.2	157x61x67
MXSCP-0675	62	24	26	Galvanizado	22	-	2	11.2	157x61x67
MXSCP-0676	62	24	26	Galvanizado	22	-	-	11.2	157x61x67
MXSCP-0677	62	24	28	Galvanizado	22	3	2	11.4	157x61x72
MXSCP-0678	62	24	28	Galvanizado	22	3	-	11.4	157x61x72
MXSCP-0679	62	24	28	Galvanizado	22	-	2	11.4	157x61x72
MXSCP-0680	62	24	28	Galvanizado	22	-	-	11.4	157x61x72
MXSCP-0681	62	24	30	Galvanizado	22	3	2	11.6	157x61x76
MXSCP-0682	62	24	30	Galvanizado	22	3	-	11.6	157x61x76
MXSCP-0683	62	24	30	Galvanizado	22	-	2	11.6	157x61x76
MXSCP-0684	62	24	30	Galvanizado	22	-	-	11.6	157x61x76
MXSCP-0685	62	24	32	Galvanizado	22	3	2	11.8	157x61x82
MXSCP-0686	62	24	32	Galvanizado	22	3	-	11.8	157x61x82
MXSCP-0687	62	24	32	Galvanizado	22	-	2	11.8	157x61x82
MXSCP-0688	62	24	32	Galvanizado	22	-	-	11.8	157x61x82
MXSCP-0689	62	24	34	Galvanizado	22	3	2	12	157x61x86
MXSCP-0690	62	24	34	Galvanizado	22	3	-	12	157x61x86
MXSCP-0691	62	24	34	Galvanizado	22	-	2	12	157x61x86
MXSCP-0692	62	24	34	Galvanizado	22	-	-	12	157x61x86
MXSCP-0693	62	24	36	Galvanizado	22	3	2	12.2	157x61x92
MXSCP-0694	62	24	36	Galvanizado	22	3	-	12.2	157x61x92
MXSCP-0695	62	24	36	Galvanizado	22	-	2	12.2	157x61x92
MXSCP-0696	62	24	36	Galvanizado	22	-	-	12.2	157x61x92

ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-0697	62	24	38	Galvanizado	22	3	2	12.4	157x61x97
MXSCP-0698	62	24	38	Galvanizado	22	3	-	12.4	157x61x97
MXSCP-0699	62	24	38	Galvanizado	22	-	2	12.4	157x61x97
MXSCP-0700	62	24	38	Galvanizado	22	-	-	12.4	157x61x97
MXSCP-0701	62	24	40	Galvanizado	20	3	2	12.6	157x61x102
MXSCP-0702	62	24	40	Galvanizado	20	3	-	12.6	157x61x102
MXSCP-0703	62	24	40	Galvanizado	20	-	2	12.6	157x61x102
MXSCP-0704	62	24	40	Galvanizado	20	-	-	12.6	157x61x102
MXSCP-0705	62	24	42	Galvanizado	20	3	2	12.8	157x61x107
MXSCP-0706	62	24	42	Galvanizado	20	3	-	12.8	157x61x107
MXSCP-0707	62	24	42	Galvanizado	20	-	2	12.8	157x61x107
MXSCP-0708	62	24	42	Galvanizado	20	-	-	12.8	157x61x107
MXSCP-0709	62	24	44	Galvanizado	20	3	2	13	157x61x112
MXSCP-0710	62	24	44	Galvanizado	20	3	-	13	157x61x112
MXSCP-0711	62	24	44	Galvanizado	20	-	2	13	157x61x112
MXSCP-0712	62	24	44	Galvanizado	20	-	-	13	157x61x112
MXSCP-0713	62	24	46	Galvanizado	20	3	2	13.2	157x61x117
MXSCP-0714	62	24	46	Galvanizado	20	3	-	13.2	157x61x117
MXSCP-0715	62	24	46	Galvanizado	20	-	2	13.2	157x61x117
MXSCP-0716	62	24	46	Galvanizado	20	-	-	13.2	157x61x117
MXSCP-0717	62	24	48	Galvanizado	20	3	2	13.4	157x61x122
MXSCP-0718	62	24	48	Galvanizado	20	3	-	13.4	157x61x122
MXSCP-0719	62	24	48	Galvanizado	20	-	2	13.4	157x61x122
MXSCP-0720	62	24	48	Galvanizado	20	-	-	13.4	157x61x122
MXSCP-0721	64	24	20	Galvanizado	22	3	2	10.8	163x61x51
MXSCP-0722	64	24	20	Galvanizado	22	3	-	10.8	163x61x51
MXSCP-0723	64	24	20	Galvanizado	22	-	2	10.8	163x61x51
MXSCP-0724	64	24	20	Galvanizado	22	-	-	10.8	163x61x51
MXSCP-0725	64	24	22	Galvanizado	22	3	2	11	163x61x56
MXSCP-0726	64	24	22	Galvanizado	22	3	-	11	163x61x56
MXSCP-0727	64	24	22	Galvanizado	22	-	2	11	163x61x56
MXSCP-0728	64	24	22	Galvanizado	22	-	-	11	163x61x56
MXSCP-0729	64	24	24	Galvanizado	22	3	2	11.2	163x61x61
MXSCP-0730	64	24	24	Galvanizado	22	3	-	11.2	163x61x61
MXSCP-0731	64	24	24	Galvanizado	22	-	2	11.2	163x61x61
MXSCP-0732	64	24	24	Galvanizado	22	-	-	11.2	163x61x61

ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-0733	64	24	26	Galvanizado	22	3	2	11.4	163x61x67
MXSCP-0734	64	24	26	Galvanizado	22	3	-	11.4	163x61x67
MXSCP-0735	64	24	26	Galvanizado	22	-	2	11.4	163x61x67
MXSCP-0736	64	24	26	Galvanizado	22	-	-	11.4	163x61x67
MXSCP-0737	64	24	28	Galvanizado	22	3	2	11.6	163x61x72
MXSCP-0738	64	24	28	Galvanizado	22	3	-	11.6	163x61x72
MXSCP-0739	64	24	28	Galvanizado	22	-	2	11.6	163x61x72
MXSCP-0740	64	24	28	Galvanizado	22	-	-	11.6	163x61x72
MXSCP-0741	64	24	30	Galvanizado	22	3	2	11.8	163x61x77
MXSCP-0742	64	24	30	Galvanizado	22	3	-	11.8	163x61x77
MXSCP-0743	64	24	30	Galvanizado	22	-	2	11.8	163x61x77
MXSCP-0744	64	24	30	Galvanizado	22	-	-	11.8	163x61x77
MXSCP-0745	64	24	32	Galvanizado	22	3	2	12	163x61x82
MXSCP-0746	64	24	32	Galvanizado	22	3	-	12	163x61x82
MXSCP-0747	64	24	32	Galvanizado	22	-	2	12	163x61x82
MXSCP-0748	64	24	32	Galvanizado	22	-	-	12	163x61x82
MXSCP-0749	64	24	34	Galvanizado	22	3	2	12.2	163x61x87
MXSCP-0750	64	24	34	Galvanizado	22	3	-	12.2	163x61x87
MXSCP-0751	64	24	34	Galvanizado	22	-	2	12.2	163x61x87
MXSCP-0752	64	24	34	Galvanizado	22	-	-	12.2	163x61x87
MXSCP-0753	64	24	36	Galvanizado	22	3	2	12.4	163x61x92
MXSCP-0754	64	24	36	Galvanizado	22	3	-	12.4	163x61x92
MXSCP-0755	64	24	36	Galvanizado	22	-	2	12.4	163x61x92
MXSCP-0756	64	24	36	Galvanizado	22	-	-	12.4	163x61x92
MXSCP-0757	64	24	38	Galvanizado	20	3	2	12.6	163x61x97
MXSCP-0758	64	24	38	Galvanizado	20	3	-	12.6	163x61x97
MXSCP-0759	64	24	38	Galvanizado	20	-	2	12.6	163x61x97
MXSCP-0760	64	24	38	Galvanizado	20	-	-	12.6	163x61x97
MXSCP-0761	64	24	40	Galvanizado	20	3	2	12.8	163x61x102
MXSCP-0762	64	24	40	Galvanizado	20	3	-	12.8	163x61x102
MXSCP-0763	64	24	40	Galvanizado	20	-	2	12.8	163x61x102
MXSCP-0764	64	24	40	Galvanizado	20	-	-	12.8	163x61x102
MXSCP-0765	64	24	42	Galvanizado	20	3	2	13	163x61x107
MXSCP-0766	64	24	42	Galvanizado	20	3	-	13	163x61x107
MXSCP-0767	64	24	42	Galvanizado	20	-	2	13	163x61x107
MXSCP-0768	64	24	42	Galvanizado	20	-	-	13	163x61x107

ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-0769	64	24	44	Galvanizado	20	3	2	13.2	163x61x112
MXSCP-0770	64	24	44	Galvanizado	20	3	-	13.2	163x61x112
MXSCP-0771	64	24	44	Galvanizado	20	-	2	13.2	163x61x112
MXSCP-0772	64	24	44	Galvanizado	20	-	-	13.2	163x61x112
MXSCP-0773	64	24	46	Galvanizado	20	3	2	13.4	163x61x117
MXSCP-0774	64	24	46	Galvanizado	20	3	-	13.4	163x61x117
MXSCP-0775	64	24	46	Galvanizado	20	-	2	13.4	163x61x117
MXSCP-0776	64	24	46	Galvanizado	20	-	-	13.4	163x61x117
MXSCP-0777	64	24	48	Galvanizado	20	3	2	13.6	163x61x122
MXSCP-0778	64	24	48	Galvanizado	20	3	-	13.6	163x61x122
MXSCP-0779	64	24	48	Galvanizado	20	-	2	13.6	163x61x122
MXSCP-0780	64	24	48	Galvanizado	20	-	-	13.6	163x61x122
MXSCP-0781	66	24	20	Galvanizado	22	3	2	11	168x61x51
MXSCP-0782	66	24	20	Galvanizado	22	3	-	11	168x61x51
MXSCP-0783	66	24	20	Galvanizado	22	-	2	11	168x61x51
MXSCP-0784	66	24	20	Galvanizado	22	-	-	11	168x61x51
MXSCP-0785	66	24	22	Galvanizado	22	3	2	11.2	168x61x56
MXSCP-0786	66	24	22	Galvanizado	22	3	-	11.2	168x61x56
MXSCP-0787	66	24	22	Galvanizado	22	-	2	11.2	168x61x56
MXSCP-0788	66	24	22	Galvanizado	22	-	-	11.2	168x61x56
MXSCP-0789	66	24	24	Galvanizado	22	3	2	11.4	168x61x61
MXSCP-0790	66	24	24	Galvanizado	22	3	-	11.4	168x61x61
MXSCP-0791	66	24	24	Galvanizado	22	-	2	11.4	168x61x61
MXSCP-0792	66	24	24	Galvanizado	22	-	-	11.4	168x61x61
MXSCP-0793	66	24	26	Galvanizado	22	3	2	11.6	168x61x67
MXSCP-0794	66	24	26	Galvanizado	22	3	-	11.6	168x61x67
MXSCP-0795	66	24	26	Galvanizado	22	-	2	11.6	168x61x67
MXSCP-0796	66	24	26	Galvanizado	22	-	-	11.6	168x61x67
MXSCP-0797	66	24	28	Galvanizado	22	3	2	11.8	168x61x72
MXSCP-0798	66	24	28	Galvanizado	22	3	-	11.8	168x61x72
MXSCP-0799	66	24	28	Galvanizado	22	-	2	11.8	168x61x72
MXSCP-0800	66	24	28	Galvanizado	22	-	-	11.8	168x61x72
MXSCP-0801	66	24	30	Galvanizado	22	3	2	12	168x61x77
MXSCP-0802	66	24	30	Galvanizado	22	3	-	12	168x61x77
MXSCP-0803	66	24	30	Galvanizado	22	-	2	12	168x61x77
MXSCP-0804	66	24	30	Galvanizado	22	-	-	12	168x61x77

ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-0805	66	24	32	Galvanizado	22	3	2	12.2	168x61x82
MXSCP-0806	66	24	32	Galvanizado	22	3	-	12.2	168x61x82
MXSCP-0807	66	24	32	Galvanizado	22	-	2	12.2	168x61x82
MXSCP-0808	66	24	32	Galvanizado	22	-	-	12.2	168x61x82
MXSCP-0809	66	24	34	Galvanizado	22	3	2	12.4	168x61x87
MXSCP-0810	66	24	34	Galvanizado	22	3	-	12.4	168x61x87
MXSCP-0811	66	24	34	Galvanizado	22	-	2	12.4	168x61x87
MXSCP-0812	66	24	34	Galvanizado	22	-	-	12.4	168x61x87
MXSCP-0813	66	24	36	Galvanizado	20	3	2	12.6	168x61x92
MXSCP-0814	66	24	36	Galvanizado	20	3	-	12.6	168x61x92
MXSCP-0815	66	24	36	Galvanizado	20	-	2	12.6	168x61x92
MXSCP-0816	66	24	36	Galvanizado	20	-	-	12.6	168x61x92
MXSCP-0817	66	24	38	Galvanizado	20	3	2	12.8	168x61x97
MXSCP-0818	66	24	38	Galvanizado	20	3	-	12.8	168x61x97
MXSCP-0819	66	24	38	Galvanizado	20	-	2	12.8	168x61x97
MXSCP-0820	66	24	38	Galvanizado	20	-	-	12.8	168x61x97
MXSCP-0821	66	24	40	Galvanizado	20	3	2	13	168x61x102
MXSCP-0822	66	24	40	Galvanizado	20	3	-	13	168x61x102
MXSCP-0823	66	24	40	Galvanizado	20	-	2	13	168x61x102
MXSCP-0824	66	24	40	Galvanizado	20	-	-	13	168x61x102
MXSCP-0825	66	24	42	Galvanizado	20	3	2	13.2	168x61x107
MXSCP-0826	66	24	42	Galvanizado	20	3	-	13.2	168x61x107
MXSCP-0827	66	24	42	Galvanizado	20	-	2	13.2	168x61x107
MXSCP-0828	66	24	42	Galvanizado	20	-	-	13.2	168x61x107
MXSCP-0829	66	24	44	Galvanizado	20	3	2	13.4	168x61x112
MXSCP-0830	66	24	44	Galvanizado	20	3	-	13.4	168x61x112
MXSCP-0831	66	24	44	Galvanizado	20	-	2	13.4	168x61x112
MXSCP-0832	66	24	44	Galvanizado	20	-	-	13.4	168x61x112
MXSCP-0833	66	24	46	Galvanizado	20	3	2	13.6	168x61x117
MXSCP-0834	66	24	46	Galvanizado	20	3	-	13.6	168x61x117
MXSCP-0835	66	24	46	Galvanizado	20	-	2	13.6	168x61x117
MXSCP-0836	66	24	46	Galvanizado	20	-	-	13.6	168x61x117
MXSCP-0837	66	24	48	Galvanizado	20	3	2	13.8	168x61x122
MXSCP-0838	66	24	48	Galvanizado	20	3	-	13.8	168x61x122
MXSCP-0839	66	24	48	Galvanizado	20	-	2	13.8	168x61x122
MXSCP-0840	66	24	48	Galvanizado	20	-	-	13.8	168x61x122

ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-0841	68	24	20	Galvanizado	22	3	2	11.2	173x61x51
MXSCP-0842	68	24	20	Galvanizado	22	3	-	11.2	173x61x51
MXSCP-0843	68	24	20	Galvanizado	22	-	2	11.2	173x61x51
MXSCP-0844	68	24	20	Galvanizado	22	-	-	11.2	173x61x51
MXSCP-0845	68	24	22	Galvanizado	22	3	2	11.4	173x61x56
MXSCP-0846	68	24	22	Galvanizado	22	3	-	11.4	173x61x56
MXSCP-0847	68	24	22	Galvanizado	22	-	2	11.4	173x61x56
MXSCP-0848	68	24	22	Galvanizado	22	-	-	11.4	173x61x56
MXSCP-0849	68	24	24	Galvanizado	22	3	2	11.6	173x61x61
MXSCP-0850	68	24	24	Galvanizado	22	3	-	11.6	173x61x61
MXSCP-0851	68	24	24	Galvanizado	22	-	2	11.6	173x61x61
MXSCP-0852	68	24	24	Galvanizado	22	-	-	11.6	173x61x61
MXSCP-0853	68	24	26	Galvanizado	22	3	2	11.8	173x61x67
MXSCP-0854	68	24	26	Galvanizado	22	3	-	11.8	173x61x67
MXSCP-0855	68	24	26	Galvanizado	22	-	2	11.8	173x61x67
MXSCP-0856	68	24	26	Galvanizado	22	-	-	11.8	173x61x67
MXSCP-0857	68	24	28	Galvanizado	22	3	2	12	173x61x72
MXSCP-0858	68	24	28	Galvanizado	22	3	-	12	173x61x72
MXSCP-0859	68	24	28	Galvanizado	22	-	2	12	173x61x72
MXSCP-0860	68	24	28	Galvanizado	22	-	-	12	173x61x72
MXSCP-0861	68	24	30	Galvanizado	22	3	2	12.2	173x61x77
MXSCP-0862	68	24	30	Galvanizado	22	3	-	12.2	173x61x77
MXSCP-0863	68	24	30	Galvanizado	22	-	2	12.2	173x61x77
MXSCP-0864	68	24	30	Galvanizado	22	-	-	12.2	173x61x77
MXSCP-0865	68	24	32	Galvanizado	22	3	2	12.4	173x61x82
MXSCP-0866	68	24	32	Galvanizado	22	3	-	12.4	173x61x82
MXSCP-0867	68	24	32	Galvanizado	22	-	2	12.4	173x61x82
MXSCP-0868	68	24	32	Galvanizado	22	-	-	12.4	173x61x82
MXSCP-0869	68	24	34	Galvanizado	20	3	2	12.6	173x61x87
MXSCP-0870	68	24	34	Galvanizado	20	3	-	12.6	173x61x87
MXSCP-0871	68	24	34	Galvanizado	20	-	2	12.6	173x61x87
MXSCP-0872	68	24	34	Galvanizado	20	-	-	12.6	173x61x87
MXSCP-0873	68	24	36	Galvanizado	20	3	2	12.8	173x61x92
MXSCP-0874	68	24	36	Galvanizado	20	3	-	12.8	173x61x92
MXSCP-0875	68	24	36	Galvanizado	20	-	2	12.8	173x61x92
MXSCP-0876	68	24	36	Galvanizado	20	-	-	12.8	173x61x92

ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-0877	68	24	38	Galvanizado	20	3	2	13	173x61x97
MXSCP-0878	68	24	38	Galvanizado	20	3	-	13	173x61x97
MXSCP-0879	68	24	38	Galvanizado	20	-	2	13	173x61x97
MXSCP-0880	68	24	38	Galvanizado	20	-	-	13	173x61x97
MXSCP-0881	68	24	40	Galvanizado	20	3	2	13.2	173x61x102
MXSCP-0882	68	24	40	Galvanizado	20	3	-	13.2	173x61x102
MXSCP-0883	68	24	40	Galvanizado	20	-	2	13.2	173x61x102
MXSCP-0884	68	24	40	Galvanizado	20	-	-	13.2	173x61x102
MXSCP-0885	68	24	42	Galvanizado	20	3	2	13.4	173x61x107
MXSCP-0886	68	24	42	Galvanizado	20	3	-	13.4	173x61x107
MXSCP-0887	68	24	42	Galvanizado	20	-	2	13.4	173x61x107
MXSCP-0888	68	24	42	Galvanizado	20	-	-	13.4	173x61x107
MXSCP-0889	68	24	44	Galvanizado	20	3	2	13.6	173x61x112
MXSCP-0890	68	24	44	Galvanizado	20	3	-	13.6	173x61x112
MXSCP-0891	68	24	44	Galvanizado	20	-	2	13.6	173x61x112
MXSCP-0892	68	24	44	Galvanizado	20	-	-	13.6	173x61x112
MXSCP-0893	68	24	46	Galvanizado	20	3	2	13.8	173x61x117
MXSCP-0894	68	24	46	Galvanizado	20	3	-	13.8	173x61x117
MXSCP-0895	68	24	46	Galvanizado	20	-	2	13.8	173x61x117
MXSCP-0896	68	24	46	Galvanizado	20	-	-	13.8	173x61x117
MXSCP-0897	68	24	48	Galvanizado	20	3	2	14	173x61x122
MXSCP-0898	68	24	48	Galvanizado	20	3	-	14	173x61x122
MXSCP-0899	68	24	48	Galvanizado	20	-	2	14	173x61x122
MXSCP-0900	68	24	48	Galvanizado	20	-	-	14	173x61x122
MXSCP-0901	70	24	20	Galvanizado	22	3	2	17.1	178x61x51
MXSCP-0902	70	24	20	Galvanizado	22	3	-	17.1	178x61x51
MXSCP-0903	70	24	20	Galvanizado	22	-	2	17.1	178x61x51
MXSCP-0904	70	24	20	Galvanizado	22	-	-	17.1	178x61x51
MXSCP-0905	70	24	22	Galvanizado	22	3	2	17.4	178x61x56
MXSCP-0906	70	24	22	Galvanizado	22	3	-	17.4	178x61x56
MXSCP-0907	70	24	22	Galvanizado	22	-	2	17.4	178x61x56
MXSCP-0908	70	24	22	Galvanizado	22	-	-	17.4	178x61x56
MXSCP-0909	70	24	24	Galvanizado	22	3	2	17.7	178x61x61
MXSCP-0910	70	24	24	Galvanizado	22	3	-	17.7	178x61x61
MXSCP-0911	70	24	24	Galvanizado	22	-	2	17.7	178x61x61
MXSCP-0912	70	24	24	Galvanizado	22	-	-	17.7	178x61x61

ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-0913	70	24	26	Galvanizado	22	3	2	18	178x61x67
MXSCP-0914	70	24	26	Galvanizado	22	3	-	18	178x61x67
MXSCP-0915	70	24	26	Galvanizado	22	-	2	18	178x61x67
MXSCP-0916	70	24	26	Galvanizado	22	-	-	18	178x61x67
MXSCP-0917	70	24	28	Galvanizado	22	3	2	18.3	178x61x72
MXSCP-0918	70	24	28	Galvanizado	22	3	-	18.3	178x61x72
MXSCP-0919	70	24	28	Galvanizado	22	-	2	18.3	178x61x72
MXSCP-0920	70	24	28	Galvanizado	22	-	-	18.3	178x61x72
MXSCP-0921	70	24	30	Galvanizado	22	3	2	18.6	178x61x77
MXSCP-0922	70	24	30	Galvanizado	22	3	-	18.6	178x61x77
MXSCP-0923	70	24	30	Galvanizado	22	-	2	18.6	178x61x77
MXSCP-0924	70	24	30	Galvanizado	22	-	-	18.6	178x61x77
MXSCP-0925	70	24	32	Galvanizado	20	3	2	18.9	178x61x82
MXSCP-0926	70	24	32	Galvanizado	20	3	-	18.9	178x61x82
MXSCP-0927	70	24	32	Galvanizado	20	-	2	18.9	178x61x82
MXSCP-0928	70	24	32	Galvanizado	20	-	-	18.9	178x61x82
MXSCP-0929	70	24	34	Galvanizado	20	3	2	19.2	178x61x87
MXSCP-0930	70	24	34	Galvanizado	20	3	-	19.2	178x61x87
MXSCP-0931	70	24	34	Galvanizado	20	-	2	19.2	178x61x87
MXSCP-0932	70	24	34	Galvanizado	20	-	-	19.2	178x61x87
MXSCP-0933	70	24	36	Galvanizado	20	3	2	19.5	178x61x92
MXSCP-0934	70	24	36	Galvanizado	20	3	-	19.5	178x61x92
MXSCP-0935	70	24	36	Galvanizado	20	-	2	19.5	178x61x92
MXSCP-0936	70	24	36	Galvanizado	20	-	-	19.5	178x61x92
MXSCP-0937	70	24	38	Galvanizado	20	3	2	19.8	178x61x97
MXSCP-0938	70	24	38	Galvanizado	20	3	-	19.8	178x61x97
MXSCP-0939	70	24	38	Galvanizado	20	-	2	19.8	178x61x97
MXSCP-0940	70	24	38	Galvanizado	20	-	-	19.8	178x61x97
MXSCP-0941	70	24	40	Galvanizado	20	3	2	20.1	178x61x102
MXSCP-0942	70	24	40	Galvanizado	20	3	-	20.1	178x61x102
MXSCP-0943	70	24	40	Galvanizado	20	-	2	20.1	178x61x102
MXSCP-0944	70	24	40	Galvanizado	20	-	-	20.1	178x61x102
MXSCP-0945	70	24	42	Galvanizado	20	3	2	20.4	178x61x107
MXSCP-0946	70	24	42	Galvanizado	20	3	-	20.4	178x61x107
MXSCP-0947	70	24	42	Galvanizado	20	-	2	20.4	178x61x107
MXSCP-0948	70	24	42	Galvanizado	20	-	-	20.4	178x61x107



ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-0949	70	24	44	Galvanizado	20	3	2	20.7	178x61x112
MXSCP-0950	70	24	44	Galvanizado	20	3	-	20.7	178x61x112
MXSCP-0951	70	24	44	Galvanizado	20	-	2	20.7	178x61x112
MXSCP-0952	70	24	44	Galvanizado	20	-	-	20.7	178x61x112
MXSCP-0953	70	24	46	Galvanizado	20	3	2	21	178x61x117
MXSCP-0954	70	24	46	Galvanizado	20	3	-	21	178x61x117
MXSCP-0955	70	24	46	Galvanizado	20	-	2	21	178x61x117
MXSCP-0956	70	24	46	Galvanizado	20	-	-	21	178x61x117
MXSCP-0957	70	24	48	Galvanizado	20	3	2	21.3	178x61x122
MXSCP-0958	70	24	48	Galvanizado	20	3	-	21.3	178x61x122
MXSCP-0959	70	24	48	Galvanizado	20	-	2	21.3	178x61x122
MXSCP-0960	70	24	48	Galvanizado	20	-	-	21.3	178x61x122
MXSCP-0961	72	24	20	Galvanizado	22	3	3	17.4	183x61x51
MXSCP-0962	72	24	20	Galvanizado	22	3	-	17.4	183x61x51
MXSCP-0963	72	24	20	Galvanizado	22	-	3	17.4	183x61x51
MXSCP-0964	72	24	20	Galvanizado	22	-	-	17.4	183x61x51
MXSCP-0965	72	24	22	Galvanizado	22	3	3	17.7	183x61x56
MXSCP-0966	72	24	22	Galvanizado	22	3	-	17.7	183x61x56
MXSCP-0967	72	24	22	Galvanizado	22	-	3	17.7	183x61x56
MXSCP-0968	72	24	22	Galvanizado	22	-	-	17.7	183x61x56
MXSCP-0969	72	24	24	Galvanizado	22	3	3	18	183x61x61
MXSCP-0970	72	24	24	Galvanizado	22	3	-	18	183x61x61
MXSCP-0971	72	24	24	Galvanizado	22	-	3	18	183x61x61
MXSCP-0972	72	24	24	Galvanizado	22	-	-	18	183x61x61
MXSCP-0973	72	24	26	Galvanizado	22	3	3	18.3	183x61x67
MXSCP-0974	72	24	26	Galvanizado	22	3	-	18.3	183x61x67
MXSCP-0975	72	24	26	Galvanizado	22	-	3	18.3	183x61x67
MXSCP-0976	72	24	26	Galvanizado	22	-	-	18.3	183x61x67
MXSCP-0977	72	24	28	Galvanizado	22	3	3	18.6	183x61x72
MXSCP-0978	72	24	28	Galvanizado	22	3	-	18.6	183x61x72
MXSCP-0979	72	24	28	Galvanizado	22	-	3	18.6	183x61x72
MXSCP-0980	72	24	28	Galvanizado	22	-	-	18.6	183x61x72
MXSCP-0981	72	24	30	Galvanizado	20	3	3	18.9	183x61x77
MXSCP-0982	72	24	30	Galvanizado	20	3	-	18.9	183x61x77
MXSCP-0983	72	24	30	Galvanizado	20	-	3	18.9	183x61x77
MXSCP-0984	72	24	30	Galvanizado	20	-	-	18.9	183x61x77

ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-0985	72	24	32	Galvanizado	20	3	3	19.2	183x61x82
MXSCP-0986	72	24	32	Galvanizado	20	3	-	19.2	183x61x82
MXSCP-0987	72	24	32	Galvanizado	20	-	3	19.2	183x61x82
MXSCP-0988	72	24	32	Galvanizado	20	-	-	19.2	183x61x82
MXSCP-0989	72	24	34	Galvanizado	20	3	3	19.5	183x61x87
MXSCP-0990	72	24	34	Galvanizado	20	3	-	19.5	183x61x87
MXSCP-0991	72	24	34	Galvanizado	20	-	3	19.5	183x61x87
MXSCP-0992	72	24	34	Galvanizado	20	-	-	19.5	183x61x87
MXSCP-0993	72	24	36	Galvanizado	20	3	3	19.8	183x61x92
MXSCP-0994	72	24	36	Galvanizado	20	3	-	19.8	183x61x92
MXSCP-0995	72	24	36	Galvanizado	20	-	3	19.8	183x61x92
MXSCP-0996	72	24	36	Galvanizado	20	-	-	19.8	183x61x92
MXSCP-0997	72	24	38	Galvanizado	20	3	3	20.1	183x61x97
MXSCP-0998	72	24	38	Galvanizado	20	3	-	20.1	183x61x97
MXSCP-0999	72	24	38	Galvanizado	20	-	3	20.1	183x61x97
MXSCP-1000	72	24	38	Galvanizado	20	-	-	20.1	183x61x97
MXSCP-1001	72	24	40	Galvanizado	20	3	3	20.4	183x61x102
MXSCP-1002	72	24	40	Galvanizado	20	3	-	20.4	183x61x102
MXSCP-1003	72	24	40	Galvanizado	20	-	3	20.4	183x61x102
MXSCP-1004	72	24	40	Galvanizado	20	-	-	20.4	183x61x102
MXSCP-1005	72	24	42	Galvanizado	20	3	3	20.7	183x61x107
MXSCP-1006	72	24	42	Galvanizado	20	3	-	20.7	183x61x107
MXSCP-1007	72	24	42	Galvanizado	20	-	3	20.7	183x61x107
MXSCP-1008	72	24	42	Galvanizado	20	-	-	20.7	183x61x107
MXSCP-1009	72	24	44	Galvanizado	20	3	3	21	183x61x112
MXSCP-1010	72	24	44	Galvanizado	20	3	-	21	183x61x112
MXSCP-1011	72	24	44	Galvanizado	20	-	3	21	183x61x112
MXSCP-1012	72	24	44	Galvanizado	20	-	-	21	183x61x112
MXSCP-1013	72	24	46	Galvanizado	20	3	3	21.3	183x61x117
MXSCP-1014	72	24	46	Galvanizado	20	3	-	21.3	183x61x117
MXSCP-1015	72	24	46	Galvanizado	20	-	3	21.3	183x61x117
MXSCP-1016	72	24	46	Galvanizado	20	-	-	21.3	183x61x117
MXSCP-1017	72	24	48	Galvanizado	20	3	3	21.6	183x61x122
MXSCP-1018	72	24	48	Galvanizado	20	3	-	21.6	183x61x122
MXSCP-1019	72	24	48	Galvanizado	20	-	3	21.6	183x61x122
MXSCP-1020	72	24	48	Galvanizado	20	-	-	21.6	183x61x122

ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-1021	74	24	20	Galvanizado	22	3	3	17.7	188x61x51
MXSCP-1022	74	24	20	Galvanizado	22	3	-	17.7	188x61x51
MXSCP-1023	74	24	20	Galvanizado	22	-	3	17.7	188x61x51
MXSCP-1024	74	24	20	Galvanizado	22	-	-	17.7	188x61x51
MXSCP-1025	74	24	22	Galvanizado	22	3	3	18	188x61x56
MXSCP-1026	74	24	22	Galvanizado	22	3	-	18	188x61x56
MXSCP-1027	74	24	22	Galvanizado	22	-	3	18	188x61x56
MXSCP-1028	74	24	22	Galvanizado	22	-	-	18	188x61x56
MXSCP-1029	74	24	24	Galvanizado	22	3	3	18.3	188x61x61
MXSCP-1030	74	24	24	Galvanizado	22	3	-	18.3	188x61x61
MXSCP-1031	74	24	24	Galvanizado	22	-	3	18.3	188x61x61
MXSCP-1032	74	24	24	Galvanizado	22	-	-	18.3	188x61x61
MXSCP-1033	74	24	26	Galvanizado	22	3	3	18.6	188x61x67
MXSCP-1034	74	24	26	Galvanizado	22	3	-	18.6	188x61x67
MXSCP-1035	74	24	26	Galvanizado	22	-	3	18.6	188x61x67
MXSCP-1036	74	24	26	Galvanizado	22	-	-	18.6	188x61x67
MXSCP-1037	74	24	28	Galvanizado	20	3	3	18.9	188x61x72
MXSCP-1038	74	24	28	Galvanizado	20	3	-	18.9	188x61x72
MXSCP-1039	74	24	28	Galvanizado	20	-	3	18.9	188x61x72
MXSCP-1040	74	24	28	Galvanizado	20	-	-	18.9	188x61x72
MXSCP-1041	74	24	30	Galvanizado	20	3	3	19.2	188x61x77
MXSCP-1042	74	24	30	Galvanizado	20	3	-	19.2	188x61x77
MXSCP-1043	74	24	30	Galvanizado	20	-	3	19.2	188x61x77
MXSCP-1044	74	24	30	Galvanizado	20	-	-	19.2	188x61x77
MXSCP-1045	74	24	32	Galvanizado	20	3	3	19.5	188x61x82
MXSCP-1046	74	24	32	Galvanizado	20	3	-	19.5	188x61x82
MXSCP-1047	74	24	32	Galvanizado	20	-	3	19.5	188x61x82
MXSCP-1048	74	24	32	Galvanizado	20	-	-	19.5	188x61x82
MXSCP-1049	74	24	34	Galvanizado	20	3	3	19.8	188x61x87
MXSCP-1050	74	24	34	Galvanizado	20	3	-	19.8	188x61x87
MXSCP-1051	74	24	34	Galvanizado	20	-	3	19.8	188x61x87
MXSCP-1052	74	24	34	Galvanizado	20	-	-	19.8	188x61x87
MXSCP-1053	74	24	36	Galvanizado	20	3	3	20.1	188x61x92
MXSCP-1054	74	24	36	Galvanizado	20	3	-	20.1	188x61x92
MXSCP-1055	74	24	36	Galvanizado	20	-	3	20.1	188x61x92
MXSCP-1056	74	24	36	Galvanizado	20	-	-	20.1	188x61x92

ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-1057	74	24	38	Galvanizado	20	3	3	20.4	188x61x97
MXSCP-1058	74	24	38	Galvanizado	20	3	-	20.4	188x61x97
MXSCP-1059	74	24	38	Galvanizado	20	-	3	20.4	188x61x97
MXSCP-1060	74	24	38	Galvanizado	20	-	-	20.4	188x61x97
MXSCP-1061	74	24	40	Galvanizado	20	3	3	20.7	188x61x102
MXSCP-1062	74	24	40	Galvanizado	20	3	-	20.7	188x61x102
MXSCP-1063	74	24	40	Galvanizado	20	-	3	20.7	188x61x102
MXSCP-1064	74	24	40	Galvanizado	20	-	-	20.7	188x61x102
MXSCP-1065	74	24	42	Galvanizado	20	3	3	21	188x61x107
MXSCP-1066	74	24	42	Galvanizado	20	3	-	21	188x61x107
MXSCP-1067	74	24	42	Galvanizado	20	-	3	21	188x61x107
MXSCP-1068	74	24	42	Galvanizado	20	-	-	21	188x61x107
MXSCP-1069	74	24	44	Galvanizado	20	3	3	21.3	188x61x112
MXSCP-1070	74	24	44	Galvanizado	20	3	-	21.3	188x61x112
MXSCP-1071	74	24	44	Galvanizado	20	-	3	21.3	188x61x112
MXSCP-1072	74	24	44	Galvanizado	20	-	-	21.3	188x61x112
MXSCP-1073	74	24	46	Galvanizado	20	3	3	21.6	188x61x117
MXSCP-1074	74	24	46	Galvanizado	20	3	-	21.6	188x61x117
MXSCP-1075	74	24	46	Galvanizado	20	-	3	21.6	188x61x117
MXSCP-1076	74	24	46	Galvanizado	20	-	-	21.6	188x61x117
MXSCP-1077	74	24	48	Galvanizado	18	3	3	21.9	188x61x122
MXSCP-1078	74	24	48	Galvanizado	18	3	-	21.9	188x61x122
MXSCP-1079	74	24	48	Galvanizado	18	-	3	21.9	188x61x122
MXSCP-1080	74	24	48	Galvanizado	18	-	-	21.9	188x61x122
MXSCP-1081	76	24	20	Galvanizado	22	3	3	18	194x61x51
MXSCP-1082	76	24	20	Galvanizado	22	3	-	18	194x61x51
MXSCP-1083	76	24	20	Galvanizado	22	-	3	18	194x61x51
MXSCP-1084	76	24	20	Galvanizado	22	-	-	18	194x61x51
MXSCP-1085	76	24	22	Galvanizado	22	3	3	18.3	194x61x56
MXSCP-1086	76	24	22	Galvanizado	22	3	-	18.3	194x61x56
MXSCP-1087	76	24	22	Galvanizado	22	-	3	18.3	194x61x56
MXSCP-1088	76	24	22	Galvanizado	22	-	-	18.3	194x61x56
MXSCP-1089	76	24	24	Galvanizado	22	3	3	18.6	194x61x61
MXSCP-1090	76	24	24	Galvanizado	22	3	-	18.6	194x61x61
MXSCP-1091	76	24	24	Galvanizado	22	-	3	18.6	194x61x61
MXSCP-1092	76	24	24	Galvanizado	22	-	-	18.6	194x61x61

ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-1093	76	24	26	Galvanizado	20	3	3	18.9	194x61x67
MXSCP-1094	76	24	26	Galvanizado	20	3	-	18.9	194x61x67
MXSCP-1095	76	24	26	Galvanizado	20	-	3	18.9	194x61x67
MXSCP-1096	76	24	26	Galvanizado	20	-	-	18.9	194x61x67
MXSCP-1097	76	24	28	Galvanizado	20	3	3	19.2	194x61x72
MXSCP-1098	76	24	28	Galvanizado	20	3	-	19.2	194x61x72
MXSCP-1099	76	24	28	Galvanizado	20	-	3	19.2	194x61x72
MXSCP-1100	76	24	28	Galvanizado	20	-	-	19.2	194x61x72
MXSCP-1101	76	24	30	Galvanizado	20	3	3	19.5	194x61x77
MXSCP-1102	76	24	30	Galvanizado	20	3	-	19.5	194x61x77
MXSCP-1103	76	24	30	Galvanizado	20	-	3	19.5	194x61x77
MXSCP-1104	76	24	30	Galvanizado	20	-	-	19.5	194x61x77
MXSCP-1105	76	24	32	Galvanizado	20	3	3	19.8	194x61x82
MXSCP-1106	76	24	32	Galvanizado	20	3	-	19.8	194x61x82
MXSCP-1107	76	24	32	Galvanizado	20	-	3	19.8	194x61x82
MXSCP-1108	76	24	32	Galvanizado	20	-	-	19.8	194x61x82
MXSCP-1109	76	24	34	Galvanizado	20	3	3	20.1	194x61x87
MXSCP-1110	76	24	34	Galvanizado	20	3	-	20.1	194x61x87
MXSCP-1111	76	24	34	Galvanizado	20	-	3	20.1	194x61x87
MXSCP-1112	76	24	34	Galvanizado	20	-	-	20.1	194x61x87
MXSCP-1113	76	24	36	Galvanizado	20	3	3	20.4	194x61x92
MXSCP-1114	76	24	36	Galvanizado	20	3	-	20.4	194x61x92
MXSCP-1115	76	24	36	Galvanizado	20	-	3	20.4	194x61x92
MXSCP-1116	76	24	36	Galvanizado	20	-	-	20.4	194x61x92
MXSCP-1117	76	24	38	Galvanizado	20	3	3	20.7	194x61x97
MXSCP-1118	76	24	38	Galvanizado	20	3	-	20.7	194x61x97
MXSCP-1119	76	24	38	Galvanizado	20	-	3	20.7	194x61x97
MXSCP-1120	76	24	38	Galvanizado	20	-	-	20.7	194x61x97
MXSCP-1121	76	24	40	Galvanizado	20	3	3	21	194x61x102
MXSCP-1122	76	24	40	Galvanizado	20	3	-	21	194x61x102
MXSCP-1123	76	24	40	Galvanizado	20	-	3	21	194x61x102
MXSCP-1124	76	24	40	Galvanizado	20	-	-	21	194x61x102
MXSCP-1125	76	24	42	Galvanizado	20	3	3	21.3	194x61x107
MXSCP-1126	76	24	42	Galvanizado	20	3	-	21.3	194x61x107
MXSCP-1127	76	24	42	Galvanizado	20	-	3	21.3	194x61x107
MXSCP-1128	76	24	42	Galvanizado	20	-	-	21.3	194x61x107



ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-1129	76	24	44	Galvanizado	20	3	3	21.6	194x61x112
MXSCP-1130	76	24	44	Galvanizado	20	3	-	21.6	194x61x112
MXSCP-1131	76	24	44	Galvanizado	20	-	3	21.6	194x61x112
MXSCP-1132	76	24	44	Galvanizado	20	-	-	21.6	194x61x112
MXSCP-1133	76	24	46	Galvanizado	18	3	3	21.9	194x61x117
MXSCP-1134	76	24	46	Galvanizado	18	3	-	21.9	194x61x117
MXSCP-1135	76	24	46	Galvanizado	18	-	3	21.9	194x61x117
MXSCP-1136	76	24	46	Galvanizado	18	-	-	21.9	194x61x117
MXSCP-1137	76	24	48	Galvanizado	18	3	3	22.2	194x61x122
MXSCP-1138	76	24	48	Galvanizado	18	3	-	22.2	194x61x122
MXSCP-1139	76	24	48	Galvanizado	18	-	3	22.2	194x61x122
MXSCP-1140	76	24	48	Galvanizado	18	-	-	22.2	194x61x122
MXSCP-1141	78	24	20	Galvanizado	22	3	3	18.3	199x61x51
MXSCP-1142	78	24	20	Galvanizado	22	3	-	18.3	199x61x51
MXSCP-1143	78	24	20	Galvanizado	22	-	3	18.3	199x61x51
MXSCP-1144	78	24	20	Galvanizado	22	-	-	18.3	199x61x51
MXSCP-1145	78	24	22	Galvanizado	22	3	3	18.6	199x61x56
MXSCP-1146	78	24	22	Galvanizado	22	3	-	18.6	199x61x56
MXSCP-1147	78	24	22	Galvanizado	22	-	3	18.6	199x61x56
MXSCP-1148	78	24	22	Galvanizado	22	-	-	18.6	199x61x56
MXSCP-1149	78	24	24	Galvanizado	20	3	3	18.9	199x61x61
MXSCP-1150	78	24	24	Galvanizado	20	3	-	18.9	199x61x61
MXSCP-1151	78	24	24	Galvanizado	20	-	3	18.9	199x61x61
MXSCP-1152	78	24	24	Galvanizado	20	-	-	18.9	199x61x61
MXSCP-1153	78	24	26	Galvanizado	20	3	3	19.2	199x61x67
MXSCP-1154	78	24	26	Galvanizado	20	3	-	19.2	199x61x67
MXSCP-1155	78	24	26	Galvanizado	20	-	3	19.2	199x61x67
MXSCP-1156	78	24	26	Galvanizado	20	-	-	19.2	199x61x67
MXSCP-1157	78	24	28	Galvanizado	20	3	3	19.5	199x61x72
MXSCP-1158	78	24	28	Galvanizado	20	3	-	19.5	199x61x72
MXSCP-1159	78	24	28	Galvanizado	20	-	3	19.5	199x61x72
MXSCP-1160	78	24	28	Galvanizado	20	-	-	19.5	199x61x72
MXSCP-1161	78	24	30	Galvanizado	20	3	3	19.8	199x61x77
MXSCP-1162	78	24	30	Galvanizado	20	3	-	19.8	199x61x77
MXSCP-1163	78	24	30	Galvanizado	20	-	3	19.8	199x61x77
MXSCP-1164	78	24	30	Galvanizado	20	-	-	19.8	199x61x77



ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-1165	78	24	32	Galvanizado	20	3	3	20.1	199x61x82
MXSCP-1166	78	24	32	Galvanizado	20	3	-	20.1	199x61x82
MXSCP-1167	78	24	32	Galvanizado	20	-	3	20.1	199x61x82
MXSCP-1168	78	24	32	Galvanizado	20	-	-	20.1	199x61x82
MXSCP-1169	78	24	34	Galvanizado	20	3	3	20.4	199x61x87
MXSCP-1170	78	24	34	Galvanizado	20	3	-	20.4	199x61x87
MXSCP-1171	78	24	34	Galvanizado	20	-	3	20.4	199x61x87
MXSCP-1172	78	24	34	Galvanizado	20	-	-	20.4	199x61x87
MXSCP-1173	78	24	36	Galvanizado	20	3	3	20.7	199x61x92
MXSCP-1174	78	24	36	Galvanizado	20	3	-	20.7	199x61x92
MXSCP-1175	78	24	36	Galvanizado	20	-	3	20.7	199x61x92
MXSCP-1176	78	24	36	Galvanizado	20	-	-	20.7	199x61x92
MXSCP-1177	78	24	38	Galvanizado	20	3	3	21	199x61x97
MXSCP-1178	78	24	38	Galvanizado	20	3	-	21	199x61x97
MXSCP-1179	78	24	38	Galvanizado	20	-	3	21	199x61x97
MXSCP-1180	78	24	38	Galvanizado	20	-	-	21	199x61x97
MXSCP-1181	78	24	40	Galvanizado	20	3	3	21.3	199x61x102
MXSCP-1182	78	24	40	Galvanizado	20	3	-	21.3	199x61x102
MXSCP-1183	78	24	40	Galvanizado	20	-	3	21.3	199x61x102
MXSCP-1184	78	24	40	Galvanizado	20	-	-	21.3	199x61x102
MXSCP-1185	78	24	42	Galvanizado	20	3	3	21.6	199x61x107
MXSCP-1186	78	24	42	Galvanizado	20	3	-	21.6	199x61x107
MXSCP-1187	78	24	42	Galvanizado	20	-	3	21.6	199x61x107
MXSCP-1188	78	24	42	Galvanizado	20	-	-	21.6	199x61x107
MXSCP-1189	78	24	44	Galvanizado	18	3	3	21.9	199x61x112
MXSCP-1190	78	24	44	Galvanizado	18	3	-	21.9	199x61x112
MXSCP-1191	78	24	44	Galvanizado	18	-	3	21.9	199x61x112
MXSCP-1192	78	24	44	Galvanizado	18	-	-	21.9	199x61x112
MXSCP-1193	78	24	46	Galvanizado	18	3	3	22.2	199x61x117
MXSCP-1194	78	24	46	Galvanizado	18	3	-	22.2	199x61x117
MXSCP-1195	78	24	46	Galvanizado	18	-	3	22.2	199x61x117
MXSCP-1196	78	24	46	Galvanizado	18	-	-	22.2	199x61x117
MXSCP-1197	78	24	48	Galvanizado	18	3	3	22.5	199x61x122
MXSCP-1198	78	24	48	Galvanizado	18	3	-	22.5	199x61x122
MXSCP-1199	78	24	48	Galvanizado	18	-	3	22.5	199x61x122
MXSCP-1200	78	24	48	Galvanizado	18	-	-	22.5	199x61x122

ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-1201	80	24	20	Galvanizado	22	4	3	18.6	204x61x51
MXSCP-1202	80	24	20	Galvanizado	22	4	-	18.6	204x61x51
MXSCP-1203	80	24	20	Galvanizado	22	-	3	18.6	204x61x51
MXSCP-1204	80	24	20	Galvanizado	22	-	-	18.6	204x61x51
MXSCP-1205	80	24	22	Galvanizado	20	4	3	18.9	204x61x56
MXSCP-1206	80	24	22	Galvanizado	20	4	-	18.9	204x61x56
MXSCP-1207	80	24	22	Galvanizado	20	-	3	18.9	204x61x56
MXSCP-1208	80	24	22	Galvanizado	20	-	-	18.9	204x61x56
MXSCP-1209	80	24	24	Galvanizado	20	4	3	19.2	204x61x61
MXSCP-1210	80	24	24	Galvanizado	20	4	-	19.2	204x61x61
MXSCP-1211	80	24	24	Galvanizado	20	-	3	19.2	204x61x61
MXSCP-1212	80	24	24	Galvanizado	20	-	-	19.2	204x61x61
MXSCP-1213	80	24	26	Galvanizado	20	4	3	19.5	204x61x67
MXSCP-1214	80	24	26	Galvanizado	20	4	-	19.5	204x61x67
MXSCP-1215	80	24	26	Galvanizado	20	-	3	19.5	204x61x67
MXSCP-1216	80	24	26	Galvanizado	20	-	-	19.5	204x61x67
MXSCP-1217	80	24	28	Galvanizado	20	4	3	19.8	204x61x72
MXSCP-1218	80	24	28	Galvanizado	20	4	-	19.8	204x61x72
MXSCP-1219	80	24	28	Galvanizado	20	-	3	19.8	204x61x72
MXSCP-1220	80	24	28	Galvanizado	20	-	-	19.8	204x61x72
MXSCP-1221	80	24	30	Galvanizado	20	4	3	20.1	204x61x77
MXSCP-1222	80	24	30	Galvanizado	20	4	-	20.1	204x61x77
MXSCP-1223	80	24	30	Galvanizado	20	-	3	20.1	204x61x77
MXSCP-1224	80	24	30	Galvanizado	20	-	-	20.1	204x61x77
MXSCP-1225	80	24	32	Galvanizado	20	4	3	20.4	204x61x82
MXSCP-1226	80	24	32	Galvanizado	20	4	-	20.4	204x61x82
MXSCP-1227	80	24	32	Galvanizado	20	-	3	20.4	204x61x82
MXSCP-1228	80	24	32	Galvanizado	20	-	-	20.4	204x61x82
MXSCP-1229	80	24	34	Galvanizado	20	4	3	20.7	204x61x87
MXSCP-1230	80	24	34	Galvanizado	20	4	-	20.7	204x61x87
MXSCP-1231	80	24	34	Galvanizado	20	-	3	20.7	204x61x87
MXSCP-1232	80	24	34	Galvanizado	20	-	-	20.7	204x61x87
MXSCP-1233	80	24	36	Galvanizado	20	4	3	21	204x61x92
MXSCP-1234	80	24	36	Galvanizado	20	4	-	21	204x61x92
MXSCP-1235	80	24	36	Galvanizado	20	-	3	21	204x61x92
MXSCP-1236	80	24	36	Galvanizado	20	-	-	21	204x61x92



ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-1237	80	24	38	Galvanizado	20	4	3	21.3	204x61x97
MXSCP-1238	80	24	38	Galvanizado	20	4	-	21.3	204x61x97
MXSCP-1239	80	24	38	Galvanizado	20	-	3	21.3	204x61x97
MXSCP-1240	80	24	38	Galvanizado	20	-	-	21.3	204x61x97
MXSCP-1241	80	24	40	Galvanizado	20	4	3	21.6	204x61x102
MXSCP-1242	80	24	40	Galvanizado	20	4	-	21.6	204x61x102
MXSCP-1243	80	24	40	Galvanizado	20	-	3	21.6	204x61x102
MXSCP-1244	80	24	40	Galvanizado	20	-	-	21.6	204x61x102
MXSCP-1245	80	24	42	Galvanizado	18	4	3	21.9	204x61x107
MXSCP-1246	80	24	42	Galvanizado	18	4	-	21.9	204x61x107
MXSCP-1247	80	24	42	Galvanizado	18	-	3	21.9	204x61x107
MXSCP-1248	80	24	42	Galvanizado	18	-	-	21.9	204x61x107
MXSCP-1249	80	24	44	Galvanizado	18	4	3	22.2	204x61x112
MXSCP-1250	80	24	44	Galvanizado	18	4	-	22.2	204x61x112
MXSCP-1251	80	24	44	Galvanizado	18	-	3	22.2	204x61x112
MXSCP-1252	80	24	44	Galvanizado	18	-	-	22.2	204x61x112
MXSCP-1253	80	24	46	Galvanizado	18	4	3	22.5	204x61x117
MXSCP-1254	80	24	46	Galvanizado	18	4	-	22.5	204x61x117
MXSCP-1255	80	24	46	Galvanizado	18	-	3	22.5	204x61x117
MXSCP-1256	80	24	46	Galvanizado	18	-	-	22.5	204x61x117
MXSCP-1257	80	24	48	Galvanizado	18	4	3	22.8	204x61x122
MXSCP-1258	80	24	48	Galvanizado	18	4	-	22.8	204x61x122
MXSCP-1259	80	24	48	Galvanizado	18	-	3	22.8	204x61x122
MXSCP-1260	80	24	48	Galvanizado	18	-	-	22.8	204x61x122
MXSCP-1261	82	24	20	Galvanizado	20	4	3	18.9	209x61x51
MXSCP-1262	82	24	20	Galvanizado	20	4	-	18.9	209x61x51
MXSCP-1263	82	24	20	Galvanizado	20	-	3	18.9	209x61x51
MXSCP-1264	82	24	20	Galvanizado	20	-	-	18.9	209x61x51
MXSCP-1265	82	24	22	Galvanizado	20	4	3	19.2	209x61x56
MXSCP-1266	82	24	22	Galvanizado	20	4	-	19.2	209x61x56
MXSCP-1267	82	24	22	Galvanizado	20	-	3	19.2	209x61x56
MXSCP-1268	82	24	22	Galvanizado	20	-	-	19.2	209x61x56
MXSCP-1269	82	24	24	Galvanizado	20	4	3	19.5	209x61x61
MXSCP-1270	82	24	24	Galvanizado	20	4	-	19.5	209x61x61
MXSCP-1271	82	24	24	Galvanizado	20	-	3	19.5	209x61x61
MXSCP-1272	82	24	24	Galvanizado	20	-	-	19.5	209x61x61

ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-1273	82	24	26	Galvanizado	20	4	3	19.8	209x61x67
MXSCP-1274	82	24	26	Galvanizado	20	4	-	19.8	209x61x67
MXSCP-1275	82	24	26	Galvanizado	20	-	3	19.8	209x61x67
MXSCP-1276	82	24	26	Galvanizado	20	-	-	19.8	209x61x67
MXSCP-1277	82	24	28	Galvanizado	20	4	3	20.1	209x61x72
MXSCP-1278	82	24	28	Galvanizado	20	4	-	20.1	209x61x72
MXSCP-1279	82	24	28	Galvanizado	20	-	3	20.1	209x61x72
MXSCP-1280	82	24	28	Galvanizado	20	-	-	20.1	209x61x72
MXSCP-1281	82	24	30	Galvanizado	20	4	3	20.4	209x61x77
MXSCP-1282	82	24	30	Galvanizado	20	4	-	20.4	209x61x77
MXSCP-1283	82	24	30	Galvanizado	20	-	3	20.4	209x61x77
MXSCP-1284	82	24	30	Galvanizado	20	-	-	20.4	209x61x77
MXSCP-1285	82	24	32	Galvanizado	20	4	3	20.7	209x61x82
MXSCP-1286	82	24	32	Galvanizado	20	4	-	20.7	209x61x82
MXSCP-1287	82	24	32	Galvanizado	20	-	3	20.7	209x61x82
MXSCP-1288	82	24	32	Galvanizado	20	-	-	20.7	209x61x82
MXSCP-1289	82	24	34	Galvanizado	20	4	3	21	209x61x87
MXSCP-1290	82	24	34	Galvanizado	20	4	-	21	209x61x87
MXSCP-1291	82	24	34	Galvanizado	20	-	3	21	209x61x87
MXSCP-1292	82	24	34	Galvanizado	20	-	-	21	209x61x87
MXSCP-1293	82	24	36	Galvanizado	20	4	3	21.3	209x61x92
MXSCP-1294	82	24	36	Galvanizado	20	4	-	21.3	209x61x92
MXSCP-1295	82	24	36	Galvanizado	20	-	3	21.3	209x61x92
MXSCP-1296	82	24	36	Galvanizado	20	-	-	21.3	209x61x92
MXSCP-1297	82	24	38	Galvanizado	20	4	3	21.6	209x61x96
MXSCP-1298	82	24	38	Galvanizado	20	4	-	21.6	209x61x96
MXSCP-1299	82	24	38	Galvanizado	20	-	3	21.6	209x61x96
MXSCP-1300	82	24	38	Galvanizado	20	-	-	21.6	209x61x96
MXSCP-1301	82	24	40	Galvanizado	18	4	3	21.9	209x61x102
MXSCP-1302	82	24	40	Galvanizado	18	4	-	21.9	209x61x102
MXSCP-1303	82	24	40	Galvanizado	18	-	3	21.9	209x61x102
MXSCP-1304	82	24	40	Galvanizado	18	-	-	21.9	209x61x102
MXSCP-1305	82	24	42	Galvanizado	18	4	3	22.2	209x61x107
MXSCP-1306	82	24	42	Galvanizado	18	4	-	22.2	209x61x107
MXSCP-1307	82	24	42	Galvanizado	18	-	3	22.2	209x61x107
MXSCP-1308	82	24	42	Galvanizado	18	-	-	22.2	209x61x107

ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-1309	82	24	44	Galvanizado	18	4	3	22.5	209x61x112
MXSCP-1310	82	24	44	Galvanizado	18	4	-	22.5	209x61x112
MXSCP-1311	82	24	44	Galvanizado	18	-	3	22.5	209x61x112
MXSCP-1312	82	24	44	Galvanizado	18	-	-	22.5	209x61x112
MXSCP-1313	82	24	46	Galvanizado	18	4	3	22.8	209x61x117
MXSCP-1314	82	24	46	Galvanizado	18	4	-	22.8	209x61x117
MXSCP-1315	82	24	46	Galvanizado	18	-	3	22.8	209x61x117
MXSCP-1316	82	24	46	Galvanizado	18	-	-	22.8	209x61x117
MXSCP-1317	82	24	48	Galvanizado	18	4	3	23.1	209x61x122
MXSCP-1318	82	24	48	Galvanizado	18	4	-	23.1	209x61x122
MXSCP-1319	82	24	48	Galvanizado	18	-	3	23.1	209x61x122
MXSCP-1320	82	24	48	Galvanizado	18	-	-	23.1	209x61x122
MXSCP-1321	84	24	20	Galvanizado	20	4	3	19.2	214x61x51
MXSCP-1322	84	24	20	Galvanizado	20	4	-	19.2	214x61x51
MXSCP-1323	84	24	20	Galvanizado	20	-	3	19.2	214x61x51
MXSCP-1324	84	24	20	Galvanizado	20	-	-	19.2	214x61x51
MXSCP-1325	84	24	22	Galvanizado	20	4	3	19.5	214x61x56
MXSCP-1326	84	24	22	Galvanizado	20	4	-	19.5	214x61x56
MXSCP-1327	84	24	22	Galvanizado	20	-	3	19.5	214x61x56
MXSCP-1328	84	24	22	Galvanizado	20	-	-	19.5	214x61x56
MXSCP-1329	84	24	24	Galvanizado	20	4	3	19.8	214x61x61
MXSCP-1330	84	24	24	Galvanizado	20	4	-	19.8	214x61x61
MXSCP-1331	84	24	24	Galvanizado	20	-	3	19.8	214x61x61
MXSCP-1332	84	24	24	Galvanizado	20	-	-	19.8	214x61x61
MXSCP-1333	84	24	26	Galvanizado	20	4	3	20.1	214x61x67
MXSCP-1334	84	24	26	Galvanizado	20	4	-	20.1	214x61x67
MXSCP-1335	84	24	26	Galvanizado	20	-	3	20.1	214x61x67
MXSCP-1336	84	24	26	Galvanizado	20	-	-	20.1	214x61x67
MXSCP-1337	84	24	28	Galvanizado	20	4	3	20.4	214x61x72
MXSCP-1338	84	24	28	Galvanizado	20	4	-	20.4	214x61x72
MXSCP-1339	84	24	28	Galvanizado	20	-	3	20.4	214x61x72
MXSCP-1340	84	24	28	Galvanizado	20	-	-	20.4	214x61x72
MXSCP-1341	84	24	30	Galvanizado	20	4	3	20.7	214x61x77
MXSCP-1342	84	24	30	Galvanizado	20	4	-	20.7	214x61x77
MXSCP-1343	84	24	30	Galvanizado	20	-	3	20.7	214x61x77
MXSCP-1344	84	24	30	Galvanizado	20	-	-	20.7	214x61x77

ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-1345	84	24	32	Galvanizado	20	4	3	21	214x61x82
MXSCP-1346	84	24	32	Galvanizado	20	4	-	21	214x61x82
MXSCP-1347	84	24	32	Galvanizado	20	-	3	21	214x61x82
MXSCP-1348	84	24	32	Galvanizado	20	-	-	21	214x61x82
MXSCP-1349	84	24	34	Galvanizado	20	4	3	21.3	214x61x87
MXSCP-1350	84	24	34	Galvanizado	20	4	-	21.3	214x61x87
MXSCP-1351	84	24	34	Galvanizado	20	-	3	21.3	214x61x87
MXSCP-1352	84	24	34	Galvanizado	20	-	-	21.3	214x61x87
MXSCP-1353	84	24	36	Galvanizado	20	4	3	21.6	214x61x92
MXSCP-1354	84	24	36	Galvanizado	20	4	-	21.6	214x61x92
MXSCP-1355	84	24	36	Galvanizado	20	-	3	21.6	214x61x92
MXSCP-1356	84	24	36	Galvanizado	20	-	-	21.6	214x61x92
MXSCP-1357	84	24	38	Galvanizado	18	4	3	21.9	214x61x96
MXSCP-1358	84	24	38	Galvanizado	18	4	-	21.9	214x61x96
MXSCP-1359	84	24	38	Galvanizado	18	-	3	21.9	214x61x96
MXSCP-1360	84	24	38	Galvanizado	18	-	-	21.9	214x61x96
MXSCP-1361	84	24	40	Galvanizado	18	4	3	22.2	214x61x102
MXSCP-1362	84	24	40	Galvanizado	18	4	-	22.2	214x61x102
MXSCP-1363	84	24	40	Galvanizado	18	-	3	22.2	214x61x102
MXSCP-1364	84	24	40	Galvanizado	18	-	-	22.2	214x61x102
MXSCP-1365	84	24	42	Galvanizado	18	4	3	22.5	214x61x107
MXSCP-1366	84	24	42	Galvanizado	18	4	-	22.5	214x61x107
MXSCP-1367	84	24	42	Galvanizado	18	-	3	22.5	214x61x107
MXSCP-1368	84	24	42	Galvanizado	18	-	-	22.5	214x61x107
MXSCP-1369	84	24	44	Galvanizado	18	4	3	22.8	214x61x112
MXSCP-1370	84	24	44	Galvanizado	18	4	-	22.8	214x61x112
MXSCP-1371	84	24	44	Galvanizado	18	-	3	22.8	214x61x112
MXSCP-1372	84	24	44	Galvanizado	18	-	-	22.8	214x61x112
MXSCP-1373	84	24	46	Galvanizado	18	4	3	23.1	214x61x117
MXSCP-1374	84	24	46	Galvanizado	18	4	-	23.1	214x61x117
MXSCP-1375	84	24	46	Galvanizado	18	-	3	23.1	214x61x117
MXSCP-1376	84	24	46	Galvanizado	18	-	-	23.1	214x61x117
MXSCP-1377	84	24	48	Galvanizado	18	4	3	23.4	214x61x122
MXSCP-1378	84	24	48	Galvanizado	18	4	-	23.4	214x61x122
MXSCP-1379	84	24	48	Galvanizado	18	-	3	23.4	214x61x122
MXSCP-1380	84	24	48	Galvanizado	18	-	-	23.4	214x61x122

ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-1381	86	24	20	Galvanizado	20	4	3	19.5	219x61x51
MXSCP-1382	86	24	20	Galvanizado	20	4	-	19.5	219x61x51
MXSCP-1383	86	24	20	Galvanizado	20	-	3	19.5	219x61x51
MXSCP-1384	86	24	20	Galvanizado	20	-	-	19.5	219x61x51
MXSCP-1385	86	24	22	Galvanizado	20	4	3	19.8	219x61x56
MXSCP-1386	86	24	22	Galvanizado	20	4	-	19.8	219x61x56
MXSCP-1387	86	24	22	Galvanizado	20	-	3	19.8	219x61x56
MXSCP-1388	86	24	22	Galvanizado	20	-	-	19.8	219x61x56
MXSCP-1389	86	24	24	Galvanizado	20	4	3	20.1	219x61x61
MXSCP-1390	86	24	24	Galvanizado	20	4	-	20.1	219x61x61
MXSCP-1391	86	24	24	Galvanizado	20	-	3	20.1	219x61x61
MXSCP-1392	86	24	24	Galvanizado	20	-	-	20.1	219x61x61
MXSCP-1393	86	24	26	Galvanizado	20	4	3	20.4	219x61x67
MXSCP-1394	86	24	26	Galvanizado	20	4	-	20.4	219x61x67
MXSCP-1395	86	24	26	Galvanizado	20	-	3	20.4	219x61x67
MXSCP-1396	86	24	26	Galvanizado	20	-	-	20.4	219x61x67
MXSCP-1397	86	24	28	Galvanizado	20	4	3	20.7	219x61x72
MXSCP-1398	86	24	28	Galvanizado	20	4	-	20.7	219x61x72
MXSCP-1399	86	24	28	Galvanizado	20	-	3	20.7	219x61x72
MXSCP-1400	86	24	28	Galvanizado	20	-	-	20.7	219x61x72
MXSCP-1401	86	24	30	Galvanizado	20	4	3	21	219x61x77
MXSCP-1402	86	24	30	Galvanizado	20	4	-	21	219x61x77
MXSCP-1403	86	24	30	Galvanizado	20	-	3	21	219x61x77
MXSCP-1404	86	24	30	Galvanizado	20	-	-	21	219x61x77
MXSCP-1405	86	24	32	Galvanizado	20	4	3	21.3	219x61x82
MXSCP-1406	86	24	32	Galvanizado	20	4	-	21.3	219x61x82
MXSCP-1407	86	24	32	Galvanizado	20	-	3	21.3	219x61x82
MXSCP-1408	86	24	32	Galvanizado	20	-	-	21.3	219x61x82
MXSCP-1409	86	24	34	Galvanizado	20	4	3	21.6	219x61x87
MXSCP-1410	86	24	34	Galvanizado	20	4	-	21.6	219x61x87
MXSCP-1411	86	24	34	Galvanizado	20	-	3	21.6	219x61x87
MXSCP-1412	86	24	34	Galvanizado	20	-	-	21.6	219x61x87
MXSCP-1413	86	24	36	Galvanizado	18	4	3	21.9	219x61x92
MXSCP-1414	86	24	36	Galvanizado	18	4	-	21.9	219x61x92
MXSCP-1415	86	24	36	Galvanizado	18	-	3	21.9	219x61x92
MXSCP-1416	86	24	36	Galvanizado	18	-	-	21.9	219x61x92

ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-1417	86	24	38	Galvanizado	18	4	3	22.2	219x61x96
MXSCP-1418	86	24	38	Galvanizado	18	4	-	22.2	219x61x96
MXSCP-1419	86	24	38	Galvanizado	18	-	3	22.2	219x61x96
MXSCP-1420	86	24	38	Galvanizado	18	-	-	22.2	219x61x96
MXSCP-1421	86	24	40	Galvanizado	18	4	3	22.5	219x61x102
MXSCP-1422	86	24	40	Galvanizado	18	4	-	22.5	219x61x102
MXSCP-1423	86	24	40	Galvanizado	18	-	3	22.5	219x61x102
MXSCP-1424	86	24	40	Galvanizado	18	-	-	22.5	219x61x102
MXSCP-1425	86	24	42	Galvanizado	18	4	3	22.8	219x61x107
MXSCP-1426	86	24	42	Galvanizado	18	4	-	22.8	219x61x107
MXSCP-1427	86	24	42	Galvanizado	18	-	3	22.8	219x61x107
MXSCP-1428	86	24	42	Galvanizado	18	-	-	22.8	219x61x107
MXSCP-1429	86	24	44	Galvanizado	18	4	3	23.1	219x61x112
MXSCP-1430	86	24	44	Galvanizado	18	4	-	23.1	219x61x112
MXSCP-1431	86	24	44	Galvanizado	18	-	3	23.1	219x61x112
MXSCP-1432	86	24	44	Galvanizado	18	-	-	23.1	219x61x112
MXSCP-1433	86	24	46	Galvanizado	18	4	3	23.4	219x61x117
MXSCP-1434	86	24	46	Galvanizado	18	4	-	23.4	219x61x117
MXSCP-1435	86	24	46	Galvanizado	18	-	3	23.4	219x61x117
MXSCP-1436	86	24	46	Galvanizado	18	-	-	23.4	219x61x117
MXSCP-1437	86	24	48	Galvanizado	18	4	3	23.7	219x61x122
MXSCP-1438	86	24	48	Galvanizado	18	4	-	23.7	219x61x122
MXSCP-1439	86	24	48	Galvanizado	18	-	3	23.7	219x61x122
MXSCP-1440	86	24	48	Galvanizado	18	-	-	23.7	219x61x122
MXSCP-1441	88	24	20	Galvanizado	20	4	3	19.8	224x61x51
MXSCP-1442	88	24	20	Galvanizado	20	4	-	19.8	224x61x51
MXSCP-1443	88	24	20	Galvanizado	20	-	3	19.8	224x61x51
MXSCP-1444	88	24	20	Galvanizado	20	-	-	19.8	224x61x51
MXSCP-1445	88	24	22	Galvanizado	20	4	3	20.1	224x61x56
MXSCP-1446	88	24	22	Galvanizado	20	4	-	20.1	224x61x56
MXSCP-1447	88	24	22	Galvanizado	20	-	3	20.1	224x61x56
MXSCP-1448	88	24	22	Galvanizado	20	-	-	20.1	224x61x56
MXSCP-1449	88	24	24	Galvanizado	20	4	3	20.4	224x61x61
MXSCP-1450	88	24	24	Galvanizado	20	4	-	20.4	224x61x61
MXSCP-1451	88	24	24	Galvanizado	20	-	3	20.4	224x61x61
MXSCP-1452	88	24	24	Galvanizado	20	-	-	20.4	224x61x61

ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-1453	88	24	26	Galvanizado	20	4	3	20.7	224x61x67
MXSCP-1454	88	24	26	Galvanizado	20	4	-	20.7	224x61x67
MXSCP-1455	88	24	26	Galvanizado	20	-	3	20.7	224x61x67
MXSCP-1456	88	24	26	Galvanizado	20	-	-	20.7	224x61x67
MXSCP-1457	88	24	28	Galvanizado	20	4	3	21	224x61x72
MXSCP-1458	88	24	28	Galvanizado	20	4	-	21	224x61x72
MXSCP-1459	88	24	28	Galvanizado	20	-	3	21	224x61x72
MXSCP-1460	88	24	28	Galvanizado	20	-	-	21	224x61x72
MXSCP-1461	88	24	30	Galvanizado	20	4	3	21.3	224x61x77
MXSCP-1462	88	24	30	Galvanizado	20	4	-	21.3	224x61x77
MXSCP-1463	88	24	30	Galvanizado	20	-	3	21.3	224x61x77
MXSCP-1464	88	24	30	Galvanizado	20	-	-	21.3	224x61x77
MXSCP-1465	88	24	32	Galvanizado	20	4	3	21.6	224x61x82
MXSCP-1466	88	24	32	Galvanizado	20	4	-	21.6	224x61x82
MXSCP-1467	88	24	32	Galvanizado	20	-	3	21.6	224x61x82
MXSCP-1468	88	24	32	Galvanizado	20	-	-	21.6	224x61x82
MXSCP-1469	88	24	34	Galvanizado	18	4	3	21.9	224x61x87
MXSCP-1470	88	24	34	Galvanizado	18	4	-	21.9	224x61x87
MXSCP-1471	88	24	34	Galvanizado	18	-	3	21.9	224x61x87
MXSCP-1472	88	24	34	Galvanizado	18	-	-	21.9	224x61x87
MXSCP-1473	88	24	36	Galvanizado	18	4	3	22.2	224x61x92
MXSCP-1474	88	24	36	Galvanizado	18	4	-	22.2	224x61x92
MXSCP-1475	88	24	36	Galvanizado	18	-	3	22.2	224x61x92
MXSCP-1476	88	24	36	Galvanizado	18	-	-	22.2	224x61x92
MXSCP-1477	88	24	38	Galvanizado	18	4	3	22.5	224x61x96
MXSCP-1478	88	24	38	Galvanizado	18	4	-	22.5	224x61x96
MXSCP-1479	88	24	38	Galvanizado	18	-	3	22.5	224x61x96
MXSCP-1480	88	24	38	Galvanizado	18	-	-	22.5	224x61x96
MXSCP-1481	88	24	40	Galvanizado	18	4	3	22.8	224x61x102
MXSCP-1482	88	24	40	Galvanizado	18	4	-	22.8	224x61x102
MXSCP-1483	88	24	40	Galvanizado	18	-	3	22.8	224x61x102
MXSCP-1484	88	24	40	Galvanizado	18	-	-	22.8	224x61x102
MXSCP-1485	88	24	42	Galvanizado	18	4	3	23.1	224x61x107
MXSCP-1486	88	24	42	Galvanizado	18	4	-	23.1	224x61x107
MXSCP-1487	88	24	42	Galvanizado	18	-	3	23.1	224x61x107
MXSCP-1488	88	24	42	Galvanizado	18	-	-	23.1	224x61x107



ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-1489	88	24	44	Galvanizado	18	4	3	23.4	224x61x112
MXSCP-1490	88	24	44	Galvanizado	18	4	-	23.4	224x61x112
MXSCP-1491	88	24	44	Galvanizado	18	-	3	23.4	224x61x112
MXSCP-1492	88	24	44	Galvanizado	18	-	-	23.4	224x61x112
MXSCP-1493	88	24	46	Galvanizado	18	4	3	23.7	224x61x117
MXSCP-1494	88	24	46	Galvanizado	18	4	-	23.7	224x61x117
MXSCP-1495	88	24	46	Galvanizado	18	-	3	23.7	224x61x117
MXSCP-1496	88	24	46	Galvanizado	18	-	-	23.7	224x61x117
MXSCP-1497	88	24	48	Galvanizado	18	4	3	24	224x61x122
MXSCP-1498	88	24	48	Galvanizado	18	4	-	24	224x61x122
MXSCP-1499	88	24	48	Galvanizado	18	-	3	24	224x61x122
MXSCP-1500	88	24	48	Galvanizado	18	-	-	24	224x61x122
MXSCP-1501	90	24	20	Galvanizado	20	4	3	20.1	229x61x51
MXSCP-1502	90	24	20	Galvanizado	20	4	-	20.1	229x61x51
MXSCP-1503	90	24	20	Galvanizado	20	-	3	20.1	229x61x51
MXSCP-1504	90	24	20	Galvanizado	20	-	-	20.1	229x61x51
MXSCP-1505	90	24	22	Galvanizado	20	4	3	20.4	229x61x56
MXSCP-1506	90	24	22	Galvanizado	20	4	-	20.4	229x61x56
MXSCP-1507	90	24	22	Galvanizado	20	-	3	20.4	229x61x56
MXSCP-1508	90	24	22	Galvanizado	20	-	-	20.4	229x61x56
MXSCP-1509	90	24	24	Galvanizado	20	4	3	20.7	229x61x61
MXSCP-1510	90	24	24	Galvanizado	20	4	-	20.7	229x61x61
MXSCP-1511	90	24	24	Galvanizado	20	-	3	20.7	229x61x61
MXSCP-1512	90	24	24	Galvanizado	20	-	-	20.7	229x61x61
MXSCP-1513	90	24	26	Galvanizado	20	4	3	21	229x61x67
MXSCP-1514	90	24	26	Galvanizado	20	4	-	21	229x61x67
MXSCP-1515	90	24	26	Galvanizado	20	-	3	21	229x61x67
MXSCP-1516	90	24	26	Galvanizado	20	-	-	21	229x61x67
MXSCP-1517	90	24	28	Galvanizado	20	4	3	21.3	229x61x72
MXSCP-1518	90	24	28	Galvanizado	20	4	-	21.3	229x61x72
MXSCP-1519	90	24	28	Galvanizado	20	-	3	21.3	229x61x72
MXSCP-1520	90	24	28	Galvanizado	20	-	-	21.3	229x61x72
MXSCP-1521	90	24	30	Galvanizado	20	4	3	21.6	229x61x77
MXSCP-1522	90	24	30	Galvanizado	20	4	-	21.6	229x61x77
MXSCP-1523	90	24	30	Galvanizado	20	-	3	21.6	229x61x77
MXSCP-1524	90	24	30	Galvanizado	20	-	-	21.6	229x61x77



ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-1525	90	24	32	Galvanizado	18	4	3	21.9	229x61x82
MXSCP-1526	90	24	32	Galvanizado	18	4	-	21.9	229x61x82
MXSCP-1527	90	24	32	Galvanizado	18	-	3	21.9	229x61x82
MXSCP-1528	90	24	32	Galvanizado	18	-	-	21.9	229x61x82
MXSCP-1529	90	24	34	Galvanizado	18	4	3	22.2	229x61x87
MXSCP-1530	90	24	34	Galvanizado	18	4	-	22.2	229x61x87
MXSCP-1531	90	24	34	Galvanizado	18	-	3	22.2	229x61x87
MXSCP-1532	90	24	34	Galvanizado	18	-	-	22.2	229x61x87
MXSCP-1533	90	24	36	Galvanizado	18	4	3	22.5	229x61x92
MXSCP-1534	90	24	36	Galvanizado	18	4	-	22.5	229x61x92
MXSCP-1535	90	24	36	Galvanizado	18	-	3	22.5	229x61x92
MXSCP-1536	90	24	36	Galvanizado	18	-	-	22.5	229x61x92
MXSCP-1537	90	24	38	Galvanizado	18	4	3	22.8	229x61x96
MXSCP-1538	90	24	38	Galvanizado	18	4	-	22.8	229x61x96
MXSCP-1539	90	24	38	Galvanizado	18	-	3	22.8	229x61x96
MXSCP-1540	90	24	38	Galvanizado	18	-	-	22.8	229x61x96
MXSCP-1541	90	24	40	Galvanizado	18	4	3	23.1	229x61x102
MXSCP-1542	90	24	40	Galvanizado	18	4	-	23.1	229x61x102
MXSCP-1543	90	24	40	Galvanizado	18	-	3	23.1	229x61x102
MXSCP-1544	90	24	40	Galvanizado	18	-	-	23.1	229x61x102
MXSCP-1545	90	24	42	Galvanizado	18	4	3	23.4	229x61x107
MXSCP-1546	90	24	42	Galvanizado	18	4	-	23.4	229x61x107
MXSCP-1547	90	24	42	Galvanizado	18	-	3	23.4	229x61x107
MXSCP-1548	90	24	42	Galvanizado	18	-	-	23.4	229x61x107
MXSCP-1549	90	24	44	Galvanizado	18	4	3	23.7	229x61x112
MXSCP-1550	90	24	44	Galvanizado	18	4	-	23.7	229x61x112
MXSCP-1551	90	24	44	Galvanizado	18	-	3	23.7	229x61x112
MXSCP-1552	90	24	44	Galvanizado	18	-	-	23.7	229x61x112
MXSCP-1553	90	24	46	Galvanizado	18	4	3	24	229x61x117
MXSCP-1554	90	24	46	Galvanizado	18	4	-	24	229x61x117
MXSCP-1555	90	24	46	Galvanizado	18	-	3	24	229x61x117
MXSCP-1556	90	24	46	Galvanizado	18	-	-	24	229x61x117
MXSCP-1557	90	24	48	Galvanizado	18	4	3	24.3	229x61x122
MXSCP-1558	90	24	48	Galvanizado	18	4	-	24.3	229x61x122
MXSCP-1559	90	24	48	Galvanizado	18	-	3	24.3	229x61x122
MXSCP-1560	90	24	48	Galvanizado	18	-	-	24.3	229x61x122

ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-1561	92	24	20	Galvanizado	20	4	3	20.4	234x61x51
MXSCP-1562	92	24	20	Galvanizado	20	4	-	20.4	234x61x51
MXSCP-1563	92	24	20	Galvanizado	20	-	3	20.4	234x61x51
MXSCP-1564	92	24	20	Galvanizado	20	-	-	20.4	234x61x51
MXSCP-1565	92	24	22	Galvanizado	20	4	3	20.7	234x61x56
MXSCP-1566	92	24	22	Galvanizado	20	4	-	20.7	234x61x56
MXSCP-1567	92	24	22	Galvanizado	20	-	3	20.7	234x61x56
MXSCP-1568	92	24	22	Galvanizado	20	-	-	20.7	234x61x56
MXSCP-1569	92	24	24	Galvanizado	20	4	3	21	234x61x61
MXSCP-1570	92	24	24	Galvanizado	20	4	-	21	234x61x61
MXSCP-1571	92	24	24	Galvanizado	20	-	3	21	234x61x61
MXSCP-1572	92	24	24	Galvanizado	20	-	-	21	234x61x61
MXSCP-1573	92	24	26	Galvanizado	20	4	3	21.3	234x61x67
MXSCP-1574	92	24	26	Galvanizado	20	4	-	21.3	234x61x67
MXSCP-1575	92	24	26	Galvanizado	20	-	3	21.3	234x61x67
MXSCP-1576	92	24	26	Galvanizado	20	-	-	21.3	234x61x67
MXSCP-1577	92	24	28	Galvanizado	20	4	3	21.6	234x61x72
MXSCP-1578	92	24	28	Galvanizado	20	4	-	21.6	234x61x72
MXSCP-1579	92	24	28	Galvanizado	20	-	3	21.6	234x61x72
MXSCP-1580	92	24	28	Galvanizado	20	-	-	21.6	234x61x72
MXSCP-1581	92	24	30	Galvanizado	18	4	3	21.9	234x61x77
MXSCP-1582	92	24	30	Galvanizado	18	4	-	21.9	234x61x77
MXSCP-1583	92	24	30	Galvanizado	18	-	3	21.9	234x61x77
MXSCP-1584	92	24	30	Galvanizado	18	-	-	21.9	234x61x77
MXSCP-1585	92	24	32	Galvanizado	18	4	3	22.2	234x61x82
MXSCP-1586	92	24	32	Galvanizado	18	4	-	22.2	234x61x82
MXSCP-1587	92	24	32	Galvanizado	18	-	3	22.2	234x61x82
MXSCP-1588	92	24	32	Galvanizado	18	-	-	22.2	234x61x82
MXSCP-1589	92	24	34	Galvanizado	18	4	3	22.5	234x61x87
MXSCP-1590	92	24	34	Galvanizado	18	4	-	22.5	234x61x87
MXSCP-1591	92	24	34	Galvanizado	18	-	3	22.5	234x61x87
MXSCP-1592	92	24	34	Galvanizado	18	-	-	22.5	234x61x87
MXSCP-1593	92	24	36	Galvanizado	18	4	3	22.8	234x61x92
MXSCP-1594	92	24	36	Galvanizado	18	4	-	22.8	234x61x92
MXSCP-1595	92	24	36	Galvanizado	18	-	3	22.8	234x61x92
MXSCP-1596	92	24	36	Galvanizado	18	-	-	22.8	234x61x92

ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-1597	92	24	38	Galvanizado	18	4	3	23.1	234x61x96
MXSCP-1598	92	24	38	Galvanizado	18	4	-	23.1	234x61x96
MXSCP-1599	92	24	38	Galvanizado	18	-	3	23.1	234x61x96
MXSCP-1600	92	24	38	Galvanizado	18	-	-	23.1	234x61x96
MXSCP-1601	92	24	40	Galvanizado	18	4	3	23.4	234x61x102
MXSCP-1602	92	24	40	Galvanizado	18	4	-	23.4	234x61x102
MXSCP-1603	92	24	40	Galvanizado	18	-	3	23.4	234x61x102
MXSCP-1604	92	24	40	Galvanizado	18	-	-	23.4	234x61x102
MXSCP-1605	92	24	42	Galvanizado	18	4	3	23.7	234x61x107
MXSCP-1606	92	24	42	Galvanizado	18	4	-	23.7	234x61x107
MXSCP-1607	92	24	42	Galvanizado	18	-	3	23.7	234x61x107
MXSCP-1608	92	24	42	Galvanizado	18	-	-	23.7	234x61x107
MXSCP-1609	92	24	44	Galvanizado	18	4	3	24	234x61x112
MXSCP-1610	92	24	44	Galvanizado	18	4	-	24	234x61x112
MXSCP-1611	92	24	44	Galvanizado	18	-	3	24	234x61x112
MXSCP-1612	92	24	44	Galvanizado	18	-	-	24	234x61x112
MXSCP-1613	92	24	46	Galvanizado	18	4	3	24.3	234x61x117
MXSCP-1614	92	24	46	Galvanizado	18	4	-	24.3	234x61x117
MXSCP-1615	92	24	46	Galvanizado	18	-	3	24.3	234x61x117
MXSCP-1616	92	24	46	Galvanizado	18	-	-	24.3	234x61x117
MXSCP-1617	92	24	48	Galvanizado	18	4	3	24.6	234x61x122
MXSCP-1618	92	24	48	Galvanizado	18	4	-	24.6	234x61x122
MXSCP-1619	92	24	48	Galvanizado	18	-	3	24.6	234x61x122
MXSCP-1620	92	24	48	Galvanizado	18	-	-	24.6	234x61x122
MXSCP-1621	94	24	20	Galvanizado	20	4	3	20.7	239x61x51
MXSCP-1622	94	24	20	Galvanizado	20	4	-	20.7	239x61x51
MXSCP-1623	94	24	20	Galvanizado	20	-	3	20.7	239x61x51
MXSCP-1624	94	24	20	Galvanizado	20	-	-	20.7	239x61x51
MXSCP-1625	94	24	22	Galvanizado	20	4	3	21	239x61x56
MXSCP-1626	94	24	22	Galvanizado	20	4	-	21	239x61x56
MXSCP-1627	94	24	22	Galvanizado	20	-	3	21	239x61x56
MXSCP-1628	94	24	22	Galvanizado	20	-	-	21	239x61x56
MXSCP-1629	94	24	24	Galvanizado	20	4	3	21.3	239x61x61
MXSCP-1630	94	24	24	Galvanizado	20	4	-	21.3	239x61x61
MXSCP-1631	94	24	24	Galvanizado	20	-	3	21.3	239x61x61
MXSCP-1632	94	24	24	Galvanizado	20	-	-	21.3	239x61x61

ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-1633	94	24	26	Galvanizado	20	4	3	21.6	239x61x67
MXSCP-1634	94	24	26	Galvanizado	20	4	-	21.6	239x61x67
MXSCP-1635	94	24	26	Galvanizado	20	-	3	21.6	239x61x67
MXSCP-1636	94	24	26	Galvanizado	20	-	-	21.6	239x61x67
MXSCP-1637	94	24	28	Galvanizado	18	4	3	21.9	239x61x72
MXSCP-1638	94	24	28	Galvanizado	18	4	-	21.9	239x61x72
MXSCP-1639	94	24	28	Galvanizado	18	-	3	21.9	239x61x72
MXSCP-1640	94	24	28	Galvanizado	18	-	-	21.9	239x61x72
MXSCP-1641	94	24	30	Galvanizado	18	4	3	22.2	239x61x77
MXSCP-1642	94	24	30	Galvanizado	18	4	-	22.2	239x61x77
MXSCP-1643	94	24	30	Galvanizado	18	-	3	22.2	239x61x77
MXSCP-1644	94	24	30	Galvanizado	18	-	-	22.2	239x61x77
MXSCP-1645	94	24	32	Galvanizado	18	4	3	22.5	239x61x82
MXSCP-1646	94	24	32	Galvanizado	18	4	-	22.5	239x61x82
MXSCP-1647	94	24	32	Galvanizado	18	-	3	22.5	239x61x82
MXSCP-1648	94	24	32	Galvanizado	18	-	-	22.5	239x61x82
MXSCP-1649	94	24	34	Galvanizado	18	4	3	22.8	239x61x87
MXSCP-1650	94	24	34	Galvanizado	18	4	-	22.8	239x61x87
MXSCP-1651	94	24	34	Galvanizado	18	-	3	22.8	239x61x87
MXSCP-1652	94	24	34	Galvanizado	18	-	-	22.8	239x61x87
MXSCP-1653	94	24	36	Galvanizado	18	4	3	23.1	239x61x92
MXSCP-1654	94	24	36	Galvanizado	18	4	-	23.1	239x61x92
MXSCP-1655	94	24	36	Galvanizado	18	-	3	23.1	239x61x92
MXSCP-1656	94	24	36	Galvanizado	18	-	-	23.1	239x61x92
MXSCP-1657	94	24	38	Galvanizado	18	4	3	23.4	239x61x96
MXSCP-1658	94	24	38	Galvanizado	18	4	-	23.4	239x61x96
MXSCP-1659	94	24	38	Galvanizado	18	-	3	23.4	239x61x96
MXSCP-1660	94	24	38	Galvanizado	18	-	-	23.4	239x61x96
MXSCP-1661	94	24	40	Galvanizado	18	4	3	23.7	239x61x102
MXSCP-1662	94	24	40	Galvanizado	18	4	-	23.7	239x61x102
MXSCP-1663	94	24	40	Galvanizado	18	-	3	23.7	239x61x102
MXSCP-1664	94	24	40	Galvanizado	18	-	-	23.7	239x61x102
MXSCP-1665	94	24	42	Galvanizado	18	4	3	24	239x61x107
MXSCP-1666	94	24	42	Galvanizado	18	4	-	24	239x61x107
MXSCP-1667	94	24	42	Galvanizado	18	-	3	24	239x61x107
MXSCP-1668	94	24	42	Galvanizado	18	-	-	24	239x61x107



ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-1669	94	24	44	Galvanizado	18	4	3	24.3	239x61x112
MXSCP-1670	94	24	44	Galvanizado	18	4	-	24.3	239x61x112
MXSCP-1671	94	24	44	Galvanizado	18	-	3	24.3	239x61x112
MXSCP-1672	94	24	44	Galvanizado	18	-	-	24.3	239x61x112
MXSCP-1673	94	24	46	Galvanizado	18	4	3	24.6	239x61x117
MXSCP-1674	94	24	46	Galvanizado	18	4	-	24.6	239x61x117
MXSCP-1675	94	24	46	Galvanizado	18	-	3	24.6	239x61x117
MXSCP-1676	94	24	46	Galvanizado	18	-	-	24.6	239x61x117
MXSCP-1677	94	24	48	Galvanizado	18	4	3	24.9	239x61x122
MXSCP-1678	94	24	48	Galvanizado	18	4	-	24.9	239x61x122
MXSCP-1679	94	24	48	Galvanizado	18	-	3	24.9	239x61x122
MXSCP-1680	94	24	48	Galvanizado	18	-	-	24.9	239x61x122
MXSCP-1681	96	24	20	Galvanizado	20	4	4	21	244x61x51
MXSCP-1682	96	24	20	Galvanizado	20	4	-	21	244x61x51
MXSCP-1683	96	24	20	Galvanizado	20	-	4	21	244x61x51
MXSCP-1684	96	24	20	Galvanizado	20	-	-	21	244x61x51
MXSCP-1685	96	24	22	Galvanizado	20	4	4	21.3	244x61x56
MXSCP-1686	96	24	22	Galvanizado	20	4	-	21.3	244x61x56
MXSCP-1687	96	24	22	Galvanizado	20	-	4	21.3	244x61x56
MXSCP-1688	96	24	22	Galvanizado	20	-	-	21.3	244x61x56
MXSCP-1689	96	24	24	Galvanizado	20	4	4	21.6	244x61x61
MXSCP-1690	96	24	24	Galvanizado	20	4	-	21.6	244x61x61
MXSCP-1691	96	24	24	Galvanizado	20	-	4	21.6	244x61x61
MXSCP-1692	96	24	24	Galvanizado	20	-	-	21.6	244x61x61
MXSCP-1693	96	24	26	Galvanizado	18	4	4	21.9	244x61x67
MXSCP-1694	96	24	26	Galvanizado	18	4	-	21.9	244x61x67
MXSCP-1695	96	24	26	Galvanizado	18	-	4	21.9	244x61x67
MXSCP-1696	96	24	26	Galvanizado	18	-	-	21.9	244x61x67
MXSCP-1697	96	24	28	Galvanizado	18	4	4	22.2	244x61x72
MXSCP-1698	96	24	28	Galvanizado	18	4	-	22.2	244x61x72
MXSCP-1699	96	24	28	Galvanizado	18	-	4	22.2	244x61x72
MXSCP-1700	96	24	28	Galvanizado	18	-	-	22.2	244x61x72
MXSCP-1701	96	24	30	Galvanizado	18	4	4	22.5	244x61x77
MXSCP-1702	96	24	30	Galvanizado	18	4	-	22.5	244x61x77
MXSCP-1703	96	24	30	Galvanizado	18	-	4	22.5	244x61x77
MXSCP-1704	96	24	30	Galvanizado	18	-	-	22.5	244x61x77

ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-1705	96	24	32	Galvanizado	18	4	4	22.8	244x61x82
MXSCP-1706	96	24	32	Galvanizado	18	4	-	22.8	244x61x82
MXSCP-1707	96	24	32	Galvanizado	18	-	4	22.8	244x61x82
MXSCP-1708	96	24	32	Galvanizado	18	-	-	22.8	244x61x82
MXSCP-1709	96	24	34	Galvanizado	18	4	4	23.1	244x61x87
MXSCP-1710	96	24	34	Galvanizado	18	4	-	23.1	244x61x87
MXSCP-1711	96	24	34	Galvanizado	18	-	4	23.1	244x61x87
MXSCP-1712	96	24	34	Galvanizado	18	-	-	23.1	244x61x87
MXSCP-1713	96	24	36	Galvanizado	18	4	4	23.4	244x61x92
MXSCP-1714	96	24	36	Galvanizado	18	4	-	23.4	244x61x92
MXSCP-1715	96	24	36	Galvanizado	18	-	4	23.4	244x61x92
MXSCP-1716	96	24	36	Galvanizado	18	-	-	23.4	244x61x92
MXSCP-1717	96	24	38	Galvanizado	18	4	4	23.7	244x61x96
MXSCP-1718	96	24	38	Galvanizado	18	4	-	23.7	244x61x96
MXSCP-1719	96	24	38	Galvanizado	18	-	4	23.7	244x61x96
MXSCP-1720	96	24	38	Galvanizado	18	-	-	23.7	244x61x96
MXSCP-1721	96	24	40	Galvanizado	18	4	4	24	244x61x102
MXSCP-1722	96	24	40	Galvanizado	18	4	-	24	244x61x102
MXSCP-1723	96	24	40	Galvanizado	18	-	4	24	244x61x102
MXSCP-1724	96	24	40	Galvanizado	18	-	-	24	244x61x102
MXSCP-1725	96	24	42	Galvanizado	18	4	4	24.3	244x61x107
MXSCP-1726	96	24	42	Galvanizado	18	4	-	24.3	244x61x107
MXSCP-1727	96	24	42	Galvanizado	18	-	4	24.3	244x61x107
MXSCP-1728	96	24	42	Galvanizado	18	-	-	24.3	244x61x107
MXSCP-1729	96	24	44	Galvanizado	18	4	4	24.6	244x61x112
MXSCP-1730	96	24	44	Galvanizado	18	4	-	24.6	244x61x112
MXSCP-1731	96	24	44	Galvanizado	18	-	4	24.6	244x61x112
MXSCP-1732	96	24	44	Galvanizado	18	-	-	24.6	244x61x112
MXSCP-1733	96	24	46	Galvanizado	18	4	4	24.9	244x61x117
MXSCP-1734	96	24	46	Galvanizado	18	4	-	24.9	244x61x117
MXSCP-1735	96	24	46	Galvanizado	18	-	4	24.9	244x61x117
MXSCP-1736	96	24	46	Galvanizado	18	-	-	24.9	244x61x117
MXSCP-1737	96	24	48	Galvanizado	18	4	4	25.2	244x61x122
MXSCP-1738	96	24	48	Galvanizado	18	4	-	25.2	244x61x122
MXSCP-1739	96	24	48	Galvanizado	18	-	4	25.2	244x61x122
MXSCP-1740	96	24	48	Galvanizado	18	-	-	25.2	244x61x122

ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-1741	98	24	20	Galvanizado	20	4	4	21.3	249x61x51
MXSCP-1742	98	24	20	Galvanizado	20	4	-	21.3	249x61x51
MXSCP-1743	98	24	20	Galvanizado	20	-	4	21.3	249x61x51
MXSCP-1744	98	24	20	Galvanizado	20	-	-	21.3	249x61x51
MXSCP-1745	98	24	22	Galvanizado	20	4	4	21.6	249x61x56
MXSCP-1746	98	24	22	Galvanizado	20	4	-	21.6	249x61x56
MXSCP-1747	98	24	22	Galvanizado	20	-	4	21.6	249x61x56
MXSCP-1748	98	24	22	Galvanizado	20	-	-	21.6	249x61x56
MXSCP-1749	98	24	24	Galvanizado	18	4	4	21.9	249x61x61
MXSCP-1750	98	24	24	Galvanizado	18	4	-	21.9	249x61x61
MXSCP-1751	98	24	24	Galvanizado	18	-	4	21.9	249x61x61
MXSCP-1752	98	24	24	Galvanizado	18	-	-	21.9	249x61x61
MXSCP-1753	98	24	26	Galvanizado	18	4	4	22.2	249x61x67
MXSCP-1754	98	24	26	Galvanizado	18	4	-	22.2	249x61x67
MXSCP-1755	98	24	26	Galvanizado	18	-	4	22.2	249x61x67
MXSCP-1756	98	24	26	Galvanizado	18	-	-	22.2	249x61x67
MXSCP-1757	98	24	28	Galvanizado	18	4	4	22.5	249x61x72
MXSCP-1758	98	24	28	Galvanizado	18	4	-	22.5	249x61x72
MXSCP-1759	98	24	28	Galvanizado	18	-	4	22.5	249x61x72
MXSCP-1760	98	24	28	Galvanizado	18	-	-	22.5	249x61x72
MXSCP-1761	98	24	30	Galvanizado	18	4	4	22.8	249x61x77
MXSCP-1762	98	24	30	Galvanizado	18	4	-	22.8	249x61x77
MXSCP-1763	98	24	30	Galvanizado	18	-	4	22.8	249x61x77
MXSCP-1764	98	24	30	Galvanizado	18	-	-	22.8	249x61x77
MXSCP-1765	98	24	32	Galvanizado	18	4	4	23.1	249x61x82
MXSCP-1766	98	24	32	Galvanizado	18	4	-	23.1	249x61x82
MXSCP-1767	98	24	32	Galvanizado	18	-	4	23.1	249x61x82
MXSCP-1768	98	24	32	Galvanizado	18	-	-	23.1	249x61x82
MXSCP-1769	98	24	34	Galvanizado	18	4	4	23.4	249x61x87
MXSCP-1770	98	24	34	Galvanizado	18	4	-	23.4	249x61x87
MXSCP-1771	98	24	34	Galvanizado	18	-	4	23.4	249x61x87
MXSCP-1772	98	24	34	Galvanizado	18	-	-	23.4	249x61x87
MXSCP-1773	98	24	36	Galvanizado	18	4	4	23.7	249x61x92
MXSCP-1774	98	24	36	Galvanizado	18	4	-	23.7	249x61x92
MXSCP-1775	98	24	36	Galvanizado	18	-	4	23.7	249x61x92
MXSCP-1776	98	24	36	Galvanizado	18	-	-	23.7	249x61x92

ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-1777	98	24	38	Galvanizado	18	4	4	24	249x61x96
MXSCP-1778	98	24	38	Galvanizado	18	4	-	24	249x61x96
MXSCP-1779	98	24	38	Galvanizado	18	-	4	24	249x61x96
MXSCP-1780	98	24	38	Galvanizado	18	-	-	24	249x61x96
MXSCP-1781	98	24	40	Galvanizado	18	4	4	24.3	249x61x102
MXSCP-1782	98	24	40	Galvanizado	18	4	-	24.3	249x61x102
MXSCP-1783	98	24	40	Galvanizado	18	-	4	24.3	249x61x102
MXSCP-1784	98	24	40	Galvanizado	18	-	-	24.3	249x61x102
MXSCP-1785	98	24	42	Galvanizado	18	4	4	24.6	249x61x107
MXSCP-1786	98	24	42	Galvanizado	18	4	-	24.6	249x61x107
MXSCP-1787	98	24	42	Galvanizado	18	-	4	24.6	249x61x107
MXSCP-1788	98	24	42	Galvanizado	18	-	-	24.6	249x61x107
MXSCP-1789	98	24	44	Galvanizado	18	4	4	24.9	249x61x112
MXSCP-1790	98	24	44	Galvanizado	18	4	-	24.9	249x61x112
MXSCP-1791	98	24	44	Galvanizado	18	-	4	24.9	249x61x112
MXSCP-1792	98	24	44	Galvanizado	18	-	-	24.9	249x61x112
MXSCP-1793	98	24	46	Galvanizado	18	4	4	25.2	249x61x117
MXSCP-1794	98	24	46	Galvanizado	18	4	-	25.2	249x61x117
MXSCP-1795	98	24	46	Galvanizado	18	-	4	25.2	249x61x117
MXSCP-1796	98	24	46	Galvanizado	18	-	-	25.2	249x61x117
MXSCP-1797	98	24	48	Galvanizado	18	4	4	25.5	249x61x122
MXSCP-1798	98	24	48	Galvanizado	18	4	-	25.5	249x61x122
MXSCP-1799	98	24	48	Galvanizado	18	-	4	25.5	249x61x122
MXSCP-1800	98	24	48	Galvanizado	18	-	-	25.5	249x61x122
MXSCP-1801	100	24	20	Galvanizado	20	5	4	21.6	254x61x51
MXSCP-1802	100	24	20	Galvanizado	20	5	-	21.6	254x61x51
MXSCP-1803	100	24	20	Galvanizado	20	-	4	21.6	254x61x51
MXSCP-1804	100	24	20	Galvanizado	20	-	-	21.6	254x61x51
MXSCP-1805	100	24	22	Galvanizado	18	5	4	21.9	254x61x56
MXSCP-1806	100	24	22	Galvanizado	18	5	-	21.9	254x61x56
MXSCP-1807	100	24	22	Galvanizado	18	-	4	21.9	254x61x56
MXSCP-1808	100	24	22	Galvanizado	18	-	-	21.9	254x61x56
MXSCP-1809	100	24	24	Galvanizado	18	5	4	22.2	254x61x61
MXSCP-1810	100	24	24	Galvanizado	18	5	-	22.2	254x61x61
MXSCP-1811	100	24	24	Galvanizado	18	-	4	22.2	254x61x61
MXSCP-1812	100	24	24	Galvanizado	18	-	-	22.2	254x61x61



ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-1813	100	24	26	Galvanizado	18	5	4	22.5	254x61x67
MXSCP-1814	100	24	26	Galvanizado	18	5	-	22.5	254x61x67
MXSCP-1815	100	24	26	Galvanizado	18	-	4	22.5	254x61x67
MXSCP-1816	100	24	26	Galvanizado	18	-	-	22.5	254x61x67
MXSCP-1817	100	24	28	Galvanizado	18	5	4	22.8	254x61x72
MXSCP-1818	100	24	28	Galvanizado	18	5	-	22.8	254x61x72
MXSCP-1819	100	24	28	Galvanizado	18	-	4	22.8	254x61x72
MXSCP-1820	100	24	28	Galvanizado	18	-	-	22.8	254x61x72
MXSCP-1821	100	24	30	Galvanizado	18	5	4	23.1	254x61x77
MXSCP-1822	100	24	30	Galvanizado	18	5	-	23.1	254x61x77
MXSCP-1823	100	24	30	Galvanizado	18	-	4	23.1	254x61x77
MXSCP-1824	100	24	30	Galvanizado	18	-	-	23.1	254x61x77
MXSCP-1825	100	24	32	Galvanizado	18	5	4	23.4	254x61x82
MXSCP-1826	100	24	32	Galvanizado	18	5	-	23.4	254x61x82
MXSCP-1827	100	24	32	Galvanizado	18	-	4	23.4	254x61x82
MXSCP-1828	100	24	32	Galvanizado	18	-	-	23.4	254x61x82
MXSCP-1829	100	24	34	Galvanizado	18	5	4	23.7	254x61x87
MXSCP-1830	100	24	34	Galvanizado	18	5	-	23.7	254x61x87
MXSCP-1831	100	24	34	Galvanizado	18	-	4	23.7	254x61x87
MXSCP-1832	100	24	34	Galvanizado	18	-	-	23.7	254x61x87
MXSCP-1833	100	24	36	Galvanizado	18	5	4	24	254x61x92
MXSCP-1834	100	24	36	Galvanizado	18	5	-	24	254x61x92
MXSCP-1835	100	24	36	Galvanizado	18	-	4	24	254x61x92
MXSCP-1836	100	24	36	Galvanizado	18	-	-	24	254x61x92
MXSCP-1837	100	24	38	Galvanizado	18	5	4	24.3	254x61x96
MXSCP-1838	100	24	38	Galvanizado	18	5	-	24.3	254x61x96
MXSCP-1839	100	24	38	Galvanizado	18	-	4	24.3	254x61x96
MXSCP-1840	100	24	38	Galvanizado	18	-	-	24.3	254x61x96
MXSCP-1841	100	24	40	Galvanizado	18	5	4	24.6	254x61x102
MXSCP-1842	100	24	40	Galvanizado	18	5	-	24.6	254x61x102
MXSCP-1843	100	24	40	Galvanizado	18	-	4	24.6	254x61x102
MXSCP-1844	100	24	40	Galvanizado	18	-	-	24.6	254x61x102
MXSCP-1845	100	24	42	Galvanizado	18	5	4	24.9	254x61x107
MXSCP-1846	100	24	42	Galvanizado	18	5	-	24.9	254x61x107
MXSCP-1847	100	24	42	Galvanizado	18	-	4	24.9	254x61x107
MXSCP-1848	100	24	42	Galvanizado	18	-	-	24.9	254x61x107



ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-1849	100	24	44	Galvanizado	18	5	4	25.2	254x61x112
MXSCP-1850	100	24	44	Galvanizado	18	5	-	25.2	254x61x112
MXSCP-1851	100	24	44	Galvanizado	18	-	4	25.2	254x61x112
MXSCP-1852	100	24	44	Galvanizado	18	-	-	25.2	254x61x112
MXSCP-1853	100	24	46	Galvanizado	18	5	4	25.5	254x61x117
MXSCP-1854	100	24	46	Galvanizado	18	5	-	25.5	254x61x117
MXSCP-1855	100	24	46	Galvanizado	18	-	4	25.5	254x61x117
MXSCP-1856	100	24	46	Galvanizado	18	-	-	25.5	254x61x117
MXSCP-1857	100	24	48	Galvanizado	18	5	4	25.8	254x61x122
MXSCP-1858	100	24	48	Galvanizado	18	5	-	25.8	254x61x122
MXSCP-1859	100	24	48	Galvanizado	18	-	4	25.8	254x61x122
MXSCP-1860	100	24	48	Galvanizado	18	-	-	25.8	254x61x122
MXSCP-1861	102	24	20	Galvanizado	18	5	4	21.9	260x61x51
MXSCP-1862	102	24	20	Galvanizado	18	5	-	21.9	260x61x51
MXSCP-1863	102	24	20	Galvanizado	18	-	4	21.9	260x61x51
MXSCP-1864	102	24	20	Galvanizado	18	-	-	21.9	260x61x51
MXSCP-1865	102	24	22	Galvanizado	18	5	4	22.2	260x61x56
MXSCP-1866	102	24	22	Galvanizado	18	5	-	22.2	260x61x56
MXSCP-1867	102	24	22	Galvanizado	18	-	4	22.2	260x61x56
MXSCP-1868	102	24	22	Galvanizado	18	-	-	22.2	260x61x56
MXSCP-1869	102	24	24	Galvanizado	18	5	4	22.5	260x61x61
MXSCP-1870	102	24	24	Galvanizado	18	5	-	22.5	260x61x61
MXSCP-1871	102	24	24	Galvanizado	18	-	4	22.5	260x61x61
MXSCP-1872	102	24	24	Galvanizado	18	-	-	22.5	260x61x61
MXSCP-1873	102	24	26	Galvanizado	18	5	4	22.8	260x61x67
MXSCP-1874	102	24	26	Galvanizado	18	5	-	22.8	260x61x67
MXSCP-1875	102	24	26	Galvanizado	18	-	4	22.8	260x61x67
MXSCP-1876	102	24	26	Galvanizado	18	-	-	22.8	260x61x67
MXSCP-1877	102	24	28	Galvanizado	18	5	4	23.1	260x61x72
MXSCP-1878	102	24	28	Galvanizado	18	5	-	23.1	260x61x72
MXSCP-1879	102	24	28	Galvanizado	18	-	4	23.1	260x61x72
MXSCP-1880	102	24	28	Galvanizado	18	-	-	23.1	260x61x72
MXSCP-1881	102	24	30	Galvanizado	18	5	4	23.4	260x61x77
MXSCP-1882	102	24	30	Galvanizado	18	5	-	23.4	260x61x77
MXSCP-1883	102	24	30	Galvanizado	18	-	4	23.4	260x61x77
MXSCP-1884	102	24	30	Galvanizado	18	-	-	23.4	260x61x77



ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-1885	102	24	32	Galvanizado	18	5	4	23.7	260x61x82
MXSCP-1886	102	24	32	Galvanizado	18	5	-	23.7	260x61x82
MXSCP-1887	102	24	32	Galvanizado	18	-	4	23.7	260x61x82
MXSCP-1888	102	24	32	Galvanizado	18	-	-	23.7	260x61x82
MXSCP-1889	102	24	34	Galvanizado	18	5	4	24	260x61x87
MXSCP-1890	102	24	34	Galvanizado	18	5	-	24	260x61x87
MXSCP-1891	102	24	34	Galvanizado	18	-	4	24	260x61x87
MXSCP-1892	102	24	34	Galvanizado	18	-	-	24	260x61x87
MXSCP-1893	102	24	36	Galvanizado	18	5	4	24.3	260x61x92
MXSCP-1894	102	24	36	Galvanizado	18	5	-	24.3	260x61x92
MXSCP-1895	102	24	36	Galvanizado	18	-	4	24.3	260x61x92
MXSCP-1896	102	24	36	Galvanizado	18	-	-	24.3	260x61x92
MXSCP-1897	102	24	38	Galvanizado	18	5	4	24.6	260x61x96
MXSCP-1898	102	24	38	Galvanizado	18	5	-	24.6	260x61x96
MXSCP-1899	102	24	38	Galvanizado	18	-	4	24.6	260x61x96
MXSCP-1900	102	24	38	Galvanizado	18	-	-	24.6	260x61x96
MXSCP-1901	102	24	40	Galvanizado	18	5	4	24.9	260x61x102
MXSCP-1902	102	24	40	Galvanizado	18	5	-	24.9	260x61x102
MXSCP-1903	102	24	40	Galvanizado	18	-	4	24.9	260x61x102
MXSCP-1904	102	24	40	Galvanizado	18	-	-	24.9	260x61x102
MXSCP-1905	102	24	42	Galvanizado	18	5	4	25.2	260x61x1107
MXSCP-1906	102	24	42	Galvanizado	18	5	-	25.2	260x61x1107
MXSCP-1907	102	24	42	Galvanizado	18	-	4	25.2	260x61x1107
MXSCP-1908	102	24	42	Galvanizado	18	-	-	25.2	260x61x1107
MXSCP-1909	102	24	44	Galvanizado	18	5	4	25.5	260x61x1112
MXSCP-1910	102	24	44	Galvanizado	18	5	-	25.5	260x61x1112
MXSCP-1911	102	24	44	Galvanizado	18	-	4	25.5	260x61x1112
MXSCP-1912	102	24	44	Galvanizado	18	-	-	25.5	260x61x1112
MXSCP-1913	102	24	46	Galvanizado	18	5	4	25.8	260x61x1117
MXSCP-1914	102	24	46	Galvanizado	18	5	-	25.8	260x61x1117
MXSCP-1915	102	24	46	Galvanizado	18	-	4	25.8	260x61x1117
MXSCP-1916	102	24	46	Galvanizado	18	-	-	25.8	260x61x1117
MXSCP-1917	102	24	48	Galvanizado	18	5	4	26.1	260x61x122
MXSCP-1918	102	24	48	Galvanizado	18	5	-	26.1	260x61x122
MXSCP-1919	102	24	48	Galvanizado	18	-	4	26.1	260x61x122
MXSCP-1920	102	24	48	Galvanizado	18	-	-	26.1	260x61x122



ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-1921	104	24	20	Galvanizado	18	5	4	22.2	265x61x51
MXSCP-1922	104	24	20	Galvanizado	18	5	-	22.2	265x61x51
MXSCP-1923	104	24	20	Galvanizado	18	-	4	22.2	265x61x51
MXSCP-1924	104	24	20	Galvanizado	18	-	-	22.2	265x61x51
MXSCP-1925	104	24	22	Galvanizado	18	5	4	22.5	265x61x56
MXSCP-1926	104	24	22	Galvanizado	18	5	-	22.5	265x61x56
MXSCP-1927	104	24	22	Galvanizado	18	-	4	22.5	265x61x56
MXSCP-1928	104	24	22	Galvanizado	18	-	-	22.5	265x61x56
MXSCP-1929	104	24	24	Galvanizado	18	5	4	22.8	265x61x61
MXSCP-1930	104	24	24	Galvanizado	18	5	-	22.8	265x61x61
MXSCP-1931	104	24	24	Galvanizado	18	-	4	22.8	265x61x61
MXSCP-1932	104	24	24	Galvanizado	18	-	-	22.8	265x61x61
MXSCP-1933	104	24	26	Galvanizado	18	5	4	23.1	265x61x67
MXSCP-1934	104	24	26	Galvanizado	18	5	-	23.1	265x61x67
MXSCP-1935	104	24	26	Galvanizado	18	-	4	23.1	265x61x67
MXSCP-1936	104	24	26	Galvanizado	18	-	-	23.1	265x61x67
MXSCP-1937	104	24	28	Galvanizado	18	5	4	23.4	265x61x72
MXSCP-1938	104	24	28	Galvanizado	18	5	-	23.4	265x61x72
MXSCP-1939	104	24	28	Galvanizado	18	-	4	23.4	265x61x72
MXSCP-1940	104	24	28	Galvanizado	18	-	-	23.4	265x61x72
MXSCP-1941	104	24	30	Galvanizado	18	5	4	23.7	265x61x77
MXSCP-1942	104	24	30	Galvanizado	18	5	-	23.7	265x61x77
MXSCP-1943	104	24	30	Galvanizado	18	-	4	23.7	265x61x77
MXSCP-1944	104	24	30	Galvanizado	18	-	-	23.7	265x61x77
MXSCP-1945	104	24	32	Galvanizado	18	5	4	24	265x61x82
MXSCP-1946	104	24	32	Galvanizado	18	5	-	24	265x61x82
MXSCP-1947	104	24	32	Galvanizado	18	-	4	24	265x61x82
MXSCP-1948	104	24	32	Galvanizado	18	-	-	24	265x61x82
MXSCP-1949	104	24	34	Galvanizado	18	5	4	24.3	265x61x87
MXSCP-1950	104	24	34	Galvanizado	18	5	-	24.3	265x61x87
MXSCP-1951	104	24	34	Galvanizado	18	-	4	24.3	265x61x87
MXSCP-1952	104	24	34	Galvanizado	18	-	-	24.3	265x61x87
MXSCP-1953	104	24	36	Galvanizado	18	5	4	24.6	265x61x92
MXSCP-1954	104	24	36	Galvanizado	18	5	-	24.6	265x61x92
MXSCP-1955	104	24	36	Galvanizado	18	-	4	24.6	265x61x92
MXSCP-1956	104	24	36	Galvanizado	18	-	-	24.6	265x61x92

ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-1957	104	24	38	Galvanizado	18	5	4	24.9	265x61x96
MXSCP-1958	104	24	38	Galvanizado	18	5	-	24.9	265x61x96
MXSCP-1959	104	24	38	Galvanizado	18	-	4	24.9	265x61x96
MXSCP-1960	104	24	38	Galvanizado	18	-	-	24.9	265x61x96
MXSCP-1961	104	24	40	Galvanizado	18	5	4	25.2	265x61x102
MXSCP-1962	104	24	40	Galvanizado	18	5	-	25.2	265x61x102
MXSCP-1963	104	24	40	Galvanizado	18	-	4	25.2	265x61x102
MXSCP-1964	104	24	40	Galvanizado	18	-	-	25.2	265x61x102
MXSCP-1965	104	24	42	Galvanizado	18	5	4	25.5	265x61x107
MXSCP-1966	104	24	42	Galvanizado	18	5	-	25.5	265x61x107
MXSCP-1967	104	24	42	Galvanizado	18	-	4	25.5	265x61x107
MXSCP-1968	104	24	42	Galvanizado	18	-	-	25.5	265x61x107
MXSCP-1969	104	24	44	Galvanizado	18	5	4	25.8	265x61x112
MXSCP-1970	104	24	44	Galvanizado	18	5	-	25.8	265x61x112
MXSCP-1971	104	24	44	Galvanizado	18	-	4	25.8	265x61x112
MXSCP-1972	104	24	44	Galvanizado	18	-	-	25.8	265x61x112
MXSCP-1973	104	24	46	Galvanizado	18	5	4	26.1	265x61x117
MXSCP-1974	104	24	46	Galvanizado	18	5	-	26.1	265x61x117
MXSCP-1975	104	24	46	Galvanizado	18	-	4	26.1	265x61x117
MXSCP-1976	104	24	46	Galvanizado	18	-	-	26.1	265x61x117
MXSCP-1977	104	24	48	Galvanizado	18	5	4	26.4	265x61x122
MXSCP-1978	104	24	48	Galvanizado	18	5	-	26.4	265x61x122
MXSCP-1979	104	24	48	Galvanizado	18	-	4	26.4	265x61x122
MXSCP-1980	104	24	48	Galvanizado	18	-	-	26.4	265x61x122
MXSCP-1981	106	24	20	Galvanizado	18	5	4	22.5	270x61x51
MXSCP-1982	106	24	20	Galvanizado	18	5	-	22.5	270x61x51
MXSCP-1983	106	24	20	Galvanizado	18	-	4	22.5	270x61x51
MXSCP-1984	106	24	20	Galvanizado	18	-	-	22.5	270x61x51
MXSCP-1985	106	24	22	Galvanizado	18	5	4	22.8	270x61x56
MXSCP-1986	106	24	22	Galvanizado	18	5	-	22.8	270x61x56
MXSCP-1987	106	24	22	Galvanizado	18	-	4	22.8	270x61x56
MXSCP-1988	106	24	22	Galvanizado	18	-	-	22.8	270x61x56
MXSCP-1989	106	24	24	Galvanizado	18	5	4	23.1	270x61x61
MXSCP-1990	106	24	24	Galvanizado	18	5	-	23.1	270x61x61
MXSCP-1991	106	24	24	Galvanizado	18	-	4	23.1	270x61x61
MXSCP-1992	106	24	24	Galvanizado	18	-	-	23.1	270x61x61



ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-1993	106	24	26	Galvanizado	18	5	4	23.4	270x61x67
MXSCP-1994	106	24	26	Galvanizado	18	5	-	23.4	270x61x67
MXSCP-1995	106	24	26	Galvanizado	18	-	4	23.4	270x61x67
MXSCP-1996	106	24	26	Galvanizado	18	-	-	23.4	270x61x67
MXSCP-1997	106	24	28	Galvanizado	18	5	4	23.7	270x61x72
MXSCP-1998	106	24	28	Galvanizado	18	5	-	23.7	270x61x72
MXSCP-1999	106	24	28	Galvanizado	18	-	4	23.7	270x61x72
MXSCP-2000	106	24	28	Galvanizado	18	-	-	23.7	270x61x72
MXSCP-2001	106	24	30	Galvanizado	18	5	4	24	270x61x77
MXSCP-2002	106	24	30	Galvanizado	18	5	-	24	270x61x77
MXSCP-2003	106	24	30	Galvanizado	18	-	4	24	270x61x77
MXSCP-2004	106	24	30	Galvanizado	18	-	-	24	270x61x77
MXSCP-2005	106	24	32	Galvanizado	18	5	4	24.3	270x61x82
MXSCP-2006	106	24	32	Galvanizado	18	5	-	24.3	270x61x82
MXSCP-2007	106	24	32	Galvanizado	18	-	4	24.3	270x61x82
MXSCP-2008	106	24	32	Galvanizado	18	-	-	24.3	270x61x82
MXSCP-2009	106	24	34	Galvanizado	18	5	4	24.6	270x61x87
MXSCP-2010	106	24	34	Galvanizado	18	5	-	24.6	270x61x87
MXSCP-2011	106	24	34	Galvanizado	18	-	4	24.6	270x61x87
MXSCP-2012	106	24	34	Galvanizado	18	-	-	24.6	270x61x87
MXSCP-2013	106	24	36	Galvanizado	18	5	4	24.9	270x61x92
MXSCP-2014	106	24	36	Galvanizado	18	5	-	24.9	270x61x92
MXSCP-2015	106	24	36	Galvanizado	18	-	4	24.9	270x61x92
MXSCP-2016	106	24	36	Galvanizado	18	-	-	24.9	270x61x92
MXSCP-2017	106	24	38	Galvanizado	18	5	4	25.2	270x61x96
MXSCP-2018	106	24	38	Galvanizado	18	5	-	25.2	270x61x96
MXSCP-2019	106	24	38	Galvanizado	18	-	4	25.2	270x61x96
MXSCP-2020	106	24	38	Galvanizado	18	-	-	25.2	270x61x96
MXSCP-2021	106	24	40	Galvanizado	18	5	4	25.5	270x61x102
MXSCP-2022	106	24	40	Galvanizado	18	5	-	25.5	270x61x102
MXSCP-2023	106	24	40	Galvanizado	18	-	4	25.5	270x61x102
MXSCP-2024	106	24	40	Galvanizado	18	-	-	25.5	270x61x102
MXSCP-2025	106	24	42	Galvanizado	18	5	4	25.8	270x61x107
MXSCP-2026	106	24	42	Galvanizado	18	5	-	25.8	270x61x107
MXSCP-2027	106	24	42	Galvanizado	18	-	4	25.8	270x61x107
MXSCP-2028	106	24	42	Galvanizado	18	-	-	25.8	270x61x107

ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-2029	106	24	44	Galvanizado	18	5	4	26.1	270x61x112
MXSCP-2030	106	24	44	Galvanizado	18	5	-	26.1	270x61x112
MXSCP-2031	106	24	44	Galvanizado	18	-	4	26.1	270x61x112
MXSCP-2032	106	24	44	Galvanizado	18	-	-	26.1	270x61x112
MXSCP-2033	106	24	46	Galvanizado	18	5	4	26.4	270x61x117
MXSCP-2034	106	24	46	Galvanizado	18	5	-	26.4	270x61x117
MXSCP-2035	106	24	46	Galvanizado	18	-	4	26.4	270x61x117
MXSCP-2036	106	24	46	Galvanizado	18	-	-	26.4	270x61x117
MXSCP-2037	106	24	48	Galvanizado	18	5	4	26.7	270x61x122
MXSCP-2038	106	24	48	Galvanizado	18	5	-	26.7	270x61x122
MXSCP-2039	106	24	48	Galvanizado	18	-	4	26.7	270x61x122
MXSCP-2040	106	24	48	Galvanizado	18	-	-	26.7	270x61x122
MXSCP-2041	108	24	20	Galvanizado	18	5	4	22.8	275x61x51
MXSCP-2042	108	24	20	Galvanizado	18	5	-	22.8	275x61x51
MXSCP-2043	108	24	20	Galvanizado	18	-	4	22.8	275x61x51
MXSCP-2044	108	24	20	Galvanizado	18	-	-	22.8	275x61x51
MXSCP-2045	108	24	22	Galvanizado	18	5	4	23.1	275x61x56
MXSCP-2046	108	24	22	Galvanizado	18	5	-	23.1	275x61x56
MXSCP-2047	108	24	22	Galvanizado	18	-	4	23.1	275x61x56
MXSCP-2048	108	24	22	Galvanizado	18	-	-	23.1	275x61x56
MXSCP-2049	108	24	24	Galvanizado	18	5	4	23.4	275x61x61
MXSCP-2050	108	24	24	Galvanizado	18	5	-	23.4	275x61x61
MXSCP-2051	108	24	24	Galvanizado	18	-	4	23.4	275x61x61
MXSCP-2052	108	24	24	Galvanizado	18	-	-	23.4	275x61x61
MXSCP-2053	108	24	26	Galvanizado	18	5	4	23.7	275x61x67
MXSCP-2054	108	24	26	Galvanizado	18	5	-	23.7	275x61x67
MXSCP-2055	108	24	26	Galvanizado	18	-	4	23.7	275x61x67
MXSCP-2056	108	24	26	Galvanizado	18	-	-	23.7	275x61x67
MXSCP-2057	108	24	28	Galvanizado	18	5	4	24	275x61x72
MXSCP-2058	108	24	28	Galvanizado	18	5	-	24	275x61x72
MXSCP-2059	108	24	28	Galvanizado	18	-	4	24	275x61x72
MXSCP-2060	108	24	28	Galvanizado	18	-	-	24	275x61x72
MXSCP-2061	108	24	30	Galvanizado	18	5	4	24.3	275x61x77
MXSCP-2062	108	24	30	Galvanizado	18	5	-	24.3	275x61x77
MXSCP-2063	108	24	30	Galvanizado	18	-	4	24.3	275x61x77
MXSCP-2064	108	24	30	Galvanizado	18	-	-	24.3	275x61x77

ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-2065	108	24	32	Galvanizado	18	5	4	24.6	275x61x82
MXSCP-2066	108	24	32	Galvanizado	18	5	-	24.6	275x61x82
MXSCP-2067	108	24	32	Galvanizado	18	-	4	24.6	275x61x82
MXSCP-2068	108	24	32	Galvanizado	18	-	-	24.6	275x61x82
MXSCP-2069	108	24	34	Galvanizado	18	5	4	24.9	275x61x87
MXSCP-2070	108	24	34	Galvanizado	18	5	-	24.9	275x61x87
MXSCP-2071	108	24	34	Galvanizado	18	-	4	24.9	275x61x87
MXSCP-2072	108	24	34	Galvanizado	18	-	-	24.9	275x61x87
MXSCP-2073	108	24	36	Galvanizado	18	5	4	25.2	275x61x92
MXSCP-2074	108	24	36	Galvanizado	18	5	-	25.2	275x61x92
MXSCP-2075	108	24	36	Galvanizado	18	-	4	25.2	275x61x92
MXSCP-2076	108	24	36	Galvanizado	18	-	-	25.2	275x61x92
MXSCP-2077	108	24	38	Galvanizado	18	5	4	25.5	275x61x96
MXSCP-2078	108	24	38	Galvanizado	18	5	-	25.5	275x61x96
MXSCP-2079	108	24	38	Galvanizado	18	-	4	25.5	275x61x96
MXSCP-2080	108	24	38	Galvanizado	18	-	-	25.5	275x61x96
MXSCP-2081	108	24	40	Galvanizado	18	5	4	25.8	275x61x102
MXSCP-2082	108	24	40	Galvanizado	18	5	-	25.8	275x61x102
MXSCP-2083	108	24	40	Galvanizado	18	-	4	25.8	275x61x102
MXSCP-2084	108	24	40	Galvanizado	18	-	-	25.8	275x61x102
MXSCP-2085	108	24	42	Galvanizado	18	5	4	26.1	275x61x107
MXSCP-2086	108	24	42	Galvanizado	18	5	-	26.1	275x61x107
MXSCP-2087	108	24	42	Galvanizado	18	-	4	26.1	275x61x107
MXSCP-2088	108	24	42	Galvanizado	18	-	-	26.1	275x61x107
MXSCP-2089	108	24	44	Galvanizado	18	5	4	26.4	275x61x112
MXSCP-2090	108	24	44	Galvanizado	18	5	-	26.4	275x61x112
MXSCP-2091	108	24	44	Galvanizado	18	-	4	26.4	275x61x112
MXSCP-2092	108	24	44	Galvanizado	18	-	-	26.4	275x61x112
MXSCP-2093	108	24	46	Galvanizado	18	5	4	26.7	275x61x117
MXSCP-2094	108	24	46	Galvanizado	18	5	-	26.7	275x61x117
MXSCP-2095	108	24	46	Galvanizado	18	-	4	26.7	275x61x117
MXSCP-2096	108	24	46	Galvanizado	18	-	-	26.7	275x61x117
MXSCP-2097	108	24	48	Galvanizado	18	5	4	27	275x61x122
MXSCP-2098	108	24	48	Galvanizado	18	5	-	27	275x61x122
MXSCP-2099	108	24	48	Galvanizado	18	-	4	27	275x61x122
MXSCP-2100	108	24	48	Galvanizado	18	-	-	27	275x61x122

ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-2101	110	24	20	Galvanizado	18	5	4	23.1	280x61x51
MXSCP-2102	110	24	20	Galvanizado	18	5	-	23.1	280x61x51
MXSCP-2103	110	24	20	Galvanizado	18	-	4	23.1	280x61x51
MXSCP-2104	110	24	20	Galvanizado	18	-	-	23.1	280x61x51
MXSCP-2105	110	24	22	Galvanizado	18	5	4	23.4	280x61x56
MXSCP-2106	110	24	22	Galvanizado	18	5	-	23.4	280x61x56
MXSCP-2107	110	24	22	Galvanizado	18	-	4	23.4	280x61x56
MXSCP-2108	110	24	22	Galvanizado	18	-	-	23.4	280x61x56
MXSCP-2109	110	24	24	Galvanizado	18	5	4	23.7	280x61x61
MXSCP-2110	110	24	24	Galvanizado	18	5	-	23.7	280x61x61
MXSCP-2111	110	24	24	Galvanizado	18	-	4	23.7	280x61x61
MXSCP-2112	110	24	24	Galvanizado	18	-	-	23.7	280x61x61
MXSCP-2113	110	24	26	Galvanizado	18	5	4	24	280x61x67
MXSCP-2114	110	24	26	Galvanizado	18	5	-	24	280x61x67
MXSCP-2115	110	24	26	Galvanizado	18	-	4	24	280x61x67
MXSCP-2116	110	24	26	Galvanizado	18	-	-	24	280x61x67
MXSCP-2117	110	24	28	Galvanizado	18	5	4	24.3	280x61x72
MXSCP-2118	110	24	28	Galvanizado	18	5	-	24.3	280x61x72
MXSCP-2119	110	24	28	Galvanizado	18	-	4	24.3	280x61x72
MXSCP-2120	110	24	28	Galvanizado	18	-	-	24.3	280x61x72
MXSCP-2121	110	24	30	Galvanizado	18	5	4	24.6	280x61x77
MXSCP-2122	110	24	30	Galvanizado	18	5	-	24.6	280x61x77
MXSCP-2123	110	24	30	Galvanizado	18	-	4	24.6	280x61x77
MXSCP-2124	110	24	30	Galvanizado	18	-	-	24.6	280x61x77
MXSCP-2125	110	24	32	Galvanizado	18	5	4	24.9	280x61x82
MXSCP-2126	110	24	32	Galvanizado	18	5	-	24.9	280x61x82
MXSCP-2127	110	24	32	Galvanizado	18	-	4	24.9	280x61x82
MXSCP-2128	110	24	32	Galvanizado	18	-	-	24.9	280x61x82
MXSCP-2129	110	24	34	Galvanizado	18	5	4	25.2	280x61x87
MXSCP-2130	110	24	34	Galvanizado	18	5	-	25.2	280x61x87
MXSCP-2131	110	24	34	Galvanizado	18	-	4	25.2	280x61x87
MXSCP-2132	110	24	34	Galvanizado	18	-	-	25.2	280x61x87
MXSCP-2133	110	24	36	Galvanizado	18	5	4	25.5	280x61x92
MXSCP-2134	110	24	36	Galvanizado	18	5	-	25.5	280x61x92
MXSCP-2135	110	24	36	Galvanizado	18	-	4	25.5	280x61x92
MXSCP-2136	110	24	36	Galvanizado	18	-	-	25.5	280x61x92



ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-2137	110	24	38	Galvanizado	18	5	4	25.8	280x61x96
MXSCP-2138	110	24	38	Galvanizado	18	5	-	25.8	280x61x96
MXSCP-2139	110	24	38	Galvanizado	18	-	4	25.8	280x61x96
MXSCP-2140	110	24	38	Galvanizado	18	-	-	25.8	280x61x96
MXSCP-2141	110	24	40	Galvanizado	18	5	4	26.1	280x61x102
MXSCP-2142	110	24	40	Galvanizado	18	5	-	26.1	280x61x102
MXSCP-2143	110	24	40	Galvanizado	18	-	4	26.1	280x61x102
MXSCP-2144	110	24	40	Galvanizado	18	-	-	26.1	280x61x102
MXSCP-2145	110	24	42	Galvanizado	18	5	4	26.4	280x61x107
MXSCP-2146	110	24	42	Galvanizado	18	5	-	26.4	280x61x107
MXSCP-2147	110	24	42	Galvanizado	18	-	4	26.4	280x61x107
MXSCP-2148	110	24	42	Galvanizado	18	-	-	26.4	280x61x107
MXSCP-2149	110	24	44	Galvanizado	18	5	4	26.7	280x61x112
MXSCP-2150	110	24	44	Galvanizado	18	5	-	26.7	280x61x112
MXSCP-2151	110	24	44	Galvanizado	18	-	4	26.7	280x61x112
MXSCP-2152	110	24	44	Galvanizado	18	-	-	26.7	280x61x112
MXSCP-2153	110	24	46	Galvanizado	18	5	4	27	280x61x117
MXSCP-2154	110	24	46	Galvanizado	18	5	-	27	280x61x117
MXSCP-2155	110	24	46	Galvanizado	18	-	4	27	280x61x117
MXSCP-2156	110	24	46	Galvanizado	18	-	-	27	280x61x117
MXSCP-2157	110	24	48	Galvanizado	18	5	4	27.3	280x61x122
MXSCP-2158	110	24	48	Galvanizado	18	5	-	27.3	280x61x122
MXSCP-2159	110	24	48	Galvanizado	18	-	4	27.3	280x61x122
MXSCP-2160	110	24	48	Galvanizado	18	-	-	27.3	280x61x122
MXSCP-2161	112	24	20	Galvanizado	18	5	4	23.4	285x61x51
MXSCP-2162	112	24	20	Galvanizado	18	5	-	23.4	285x61x51
MXSCP-2163	112	24	20	Galvanizado	18	-	4	23.4	285x61x51
MXSCP-2164	112	24	20	Galvanizado	18	-	-	23.4	285x61x51
MXSCP-2165	112	24	22	Galvanizado	18	5	4	23.7	285x61x56
MXSCP-2166	112	24	22	Galvanizado	18	5	-	23.7	285x61x56
MXSCP-2167	112	24	22	Galvanizado	18	-	4	23.7	285x61x56
MXSCP-2168	112	24	22	Galvanizado	18	-	-	23.7	285x61x56
MXSCP-2169	112	24	24	Galvanizado	18	5	4	24	285x61x61
MXSCP-2170	112	24	24	Galvanizado	18	5	-	24	285x61x61
MXSCP-2171	112	24	24	Galvanizado	18	-	4	24	285x61x61
MXSCP-2172	112	24	24	Galvanizado	18	-	-	24	285x61x61



ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-2173	112	24	26	Galvanizado	18	5	4	24.3	285x61x67
MXSCP-2174	112	24	26	Galvanizado	18	5	-	24.3	285x61x67
MXSCP-2175	112	24	26	Galvanizado	18	-	4	24.3	285x61x67
MXSCP-2176	112	24	26	Galvanizado	18	-	-	24.3	285x61x67
MXSCP-2177	112	24	28	Galvanizado	18	5	4	24.6	285x61x72
MXSCP-2178	112	24	28	Galvanizado	18	5	-	24.6	285x61x72
MXSCP-2179	112	24	28	Galvanizado	18	-	4	24.6	285x61x72
MXSCP-2180	112	24	28	Galvanizado	18	-	-	24.6	285x61x72
MXSCP-2181	112	24	30	Galvanizado	18	5	4	24.9	285x61x77
MXSCP-2182	112	24	30	Galvanizado	18	5	-	24.9	285x61x77
MXSCP-2183	112	24	30	Galvanizado	18	-	4	24.9	285x61x77
MXSCP-2184	112	24	30	Galvanizado	18	-	-	24.9	285x61x77
MXSCP-2185	112	24	32	Galvanizado	18	5	4	25.2	285x61x82
MXSCP-2186	112	24	32	Galvanizado	18	5	-	25.2	285x61x82
MXSCP-2187	112	24	32	Galvanizado	18	-	4	25.2	285x61x82
MXSCP-2188	112	24	32	Galvanizado	18	-	-	25.2	285x61x82
MXSCP-2189	112	24	34	Galvanizado	18	5	4	25.5	285x61x87
MXSCP-2190	112	24	34	Galvanizado	18	5	-	25.5	285x61x87
MXSCP-2191	112	24	34	Galvanizado	18	-	4	25.5	285x61x87
MXSCP-2192	112	24	34	Galvanizado	18	-	-	25.5	285x61x87
MXSCP-2193	112	24	36	Galvanizado	18	5	4	25.8	285x61x92
MXSCP-2194	112	24	36	Galvanizado	18	5	-	25.8	285x61x92
MXSCP-2195	112	24	36	Galvanizado	18	-	4	25.8	285x61x92
MXSCP-2196	112	24	36	Galvanizado	18	-	-	25.8	285x61x92
MXSCP-2197	112	24	38	Galvanizado	18	5	4	26.1	285x61x96
MXSCP-2198	112	24	38	Galvanizado	18	5	-	26.1	285x61x96
MXSCP-2199	112	24	38	Galvanizado	18	-	4	26.1	285x61x96
MXSCP-2200	112	24	38	Galvanizado	18	-	-	26.1	285x61x96
MXSCP-2201	112	24	40	Galvanizado	18	5	4	26.4	285x61x102
MXSCP-2202	112	24	40	Galvanizado	18	5	-	26.4	285x61x102
MXSCP-2203	112	24	40	Galvanizado	18	-	4	26.4	285x61x102
MXSCP-2204	112	24	40	Galvanizado	18	-	-	26.4	285x61x102
MXSCP-2205	112	24	42	Galvanizado	18	5	4	26.7	285x61x107
MXSCP-2206	112	24	42	Galvanizado	18	5	-	26.7	285x61x107
MXSCP-2207	112	24	42	Galvanizado	18	-	4	26.7	285x61x107
MXSCP-2208	112	24	42	Galvanizado	18	-	-	26.7	285x61x107



ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-2209	112	24	44	Galvanizado	18	5	4	27	285x61x112
MXSCP-2210	112	24	44	Galvanizado	18	5	-	27	285x61x112
MXSCP-2211	112	24	44	Galvanizado	18	-	4	27	285x61x112
MXSCP-2212	112	24	44	Galvanizado	18	-	-	27	285x61x112
MXSCP-2213	112	24	46	Galvanizado	18	5	4	27.3	285x61x117
MXSCP-2214	112	24	46	Galvanizado	18	5	-	27.3	285x61x117
MXSCP-2215	112	24	46	Galvanizado	18	-	4	27.3	285x61x117
MXSCP-2216	112	24	46	Galvanizado	18	-	-	27.3	285x61x117
MXSCP-2217	112	24	48	Galvanizado	18	5	4	27.6	285x61x122
MXSCP-2218	112	24	48	Galvanizado	18	5	-	27.6	285x61x122
MXSCP-2219	112	24	48	Galvanizado	18	-	4	27.6	285x61x122
MXSCP-2220	112	24	48	Galvanizado	18	-	-	27.6	285x61x122
MXSCP-2221	114	24	20	Galvanizado	18	5	4	23.7	290x61x51
MXSCP-2222	114	24	20	Galvanizado	18	5	-	23.7	290x61x51
MXSCP-2223	114	24	20	Galvanizado	18	-	4	23.7	290x61x51
MXSCP-2224	114	24	20	Galvanizado	18	-	-	23.7	290x61x51
MXSCP-2225	114	24	22	Galvanizado	18	5	4	24	290x61x56
MXSCP-2226	114	24	22	Galvanizado	18	5	-	24	290x61x56
MXSCP-2227	114	24	22	Galvanizado	18	-	4	24	290x61x56
MXSCP-2228	114	24	22	Galvanizado	18	-	-	24	290x61x56
MXSCP-2229	114	24	24	Galvanizado	18	5	4	24.3	290x61x61
MXSCP-2230	114	24	24	Galvanizado	18	5	-	24.3	290x61x61
MXSCP-2231	114	24	24	Galvanizado	18	-	4	24.3	290x61x61
MXSCP-2232	114	24	24	Galvanizado	18	-	-	24.3	290x61x61
MXSCP-2233	114	24	26	Galvanizado	18	5	4	24.6	290x61x67
MXSCP-2234	114	24	26	Galvanizado	18	5	-	24.6	290x61x67
MXSCP-2235	114	24	26	Galvanizado	18	-	4	24.6	290x61x67
MXSCP-2236	114	24	26	Galvanizado	18	-	-	24.6	290x61x67
MXSCP-2237	114	24	28	Galvanizado	18	5	4	24.9	290x61x72
MXSCP-2238	114	24	28	Galvanizado	18	5	-	24.9	290x61x72
MXSCP-2239	114	24	28	Galvanizado	18	-	4	24.9	290x61x72
MXSCP-2240	114	24	28	Galvanizado	18	-	-	24.9	290x61x72
MXSCP-2241	114	24	30	Galvanizado	18	5	4	25.2	290x61x77
MXSCP-2242	114	24	30	Galvanizado	18	5	-	25.2	290x61x77
MXSCP-2243	114	24	30	Galvanizado	18	-	4	25.2	290x61x77
MXSCP-2244	114	24	30	Galvanizado	18	-	-	25.2	290x61x77



ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-2245	114	24	32	Galvanizado	18	5	4	25.5	290x61x82
MXSCP-2246	114	24	32	Galvanizado	18	5	-	25.5	290x61x82
MXSCP-2247	114	24	32	Galvanizado	18	-	4	25.5	290x61x82
MXSCP-2248	114	24	32	Galvanizado	18	-	-	25.5	290x61x82
MXSCP-2249	114	24	34	Galvanizado	18	5	4	25.8	290x61x87
MXSCP-2250	114	24	34	Galvanizado	18	5	-	25.8	290x61x87
MXSCP-2251	114	24	34	Galvanizado	18	-	4	25.8	290x61x87
MXSCP-2252	114	24	34	Galvanizado	18	-	-	25.8	290x61x87
MXSCP-2253	114	24	36	Galvanizado	18	5	4	26.1	290x61x92
MXSCP-2254	114	24	36	Galvanizado	18	5	-	26.1	290x61x92
MXSCP-2255	114	24	36	Galvanizado	18	-	4	26.1	290x61x92
MXSCP-2256	114	24	36	Galvanizado	18	-	-	26.1	290x61x92
MXSCP-2257	114	24	38	Galvanizado	18	5	4	26.4	290x61x96
MXSCP-2258	114	24	38	Galvanizado	18	5	-	26.4	290x61x96
MXSCP-2259	114	24	38	Galvanizado	18	-	4	26.4	290x61x96
MXSCP-2260	114	24	38	Galvanizado	18	-	-	26.4	290x61x96
MXSCP-2261	114	24	40	Galvanizado	18	5	4	26.7	290x61x102
MXSCP-2262	114	24	40	Galvanizado	18	5	-	26.7	290x61x102
MXSCP-2263	114	24	40	Galvanizado	18	-	4	26.7	290x61x102
MXSCP-2264	114	24	40	Galvanizado	18	-	-	26.7	290x61x102
MXSCP-2265	114	24	42	Galvanizado	18	5	4	27	290x61x107
MXSCP-2266	114	24	42	Galvanizado	18	5	-	27	290x61x107
MXSCP-2267	114	24	42	Galvanizado	18	-	4	27	290x61x107
MXSCP-2268	114	24	42	Galvanizado	18	-	-	27	290x61x107
MXSCP-2269	114	24	44	Galvanizado	18	5	4	27.3	290x61x112
MXSCP-2270	114	24	44	Galvanizado	18	5	-	27.3	290x61x112
MXSCP-2271	114	24	44	Galvanizado	18	-	4	27.3	290x61x112
MXSCP-2272	114	24	44	Galvanizado	18	-	-	27.3	290x61x112
MXSCP-2273	114	24	46	Galvanizado	18	5	4	27.6	290x61x117
MXSCP-2274	114	24	46	Galvanizado	18	5	-	27.6	290x61x117
MXSCP-2275	114	24	46	Galvanizado	18	-	4	27.6	290x61x117
MXSCP-2276	114	24	46	Galvanizado	18	-	-	27.6	290x61x117
MXSCP-2277	114	24	48	Galvanizado	18	5	4	27.9	290x61x122
MXSCP-2278	114	24	48	Galvanizado	18	5	-	27.9	290x61x122
MXSCP-2279	114	24	48	Galvanizado	18	-	4	27.9	290x61x122
MXSCP-2280	114	24	48	Galvanizado	18	-	-	27.9	290x61x122



ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-2281	116	24	20	Galvanizado	18	5	4	24	295x61x51
MXSCP-2282	116	24	20	Galvanizado	18	5	-	24	295x61x51
MXSCP-2283	116	24	20	Galvanizado	18	-	4	24	295x61x51
MXSCP-2284	116	24	20	Galvanizado	18	-	-	24	295x61x51
MXSCP-2285	116	24	22	Galvanizado	18	5	4	24.3	295x61x56
MXSCP-2286	116	24	22	Galvanizado	18	5	-	24.3	295x61x56
MXSCP-2287	116	24	22	Galvanizado	18	-	4	24.3	295x61x56
MXSCP-2288	116	24	22	Galvanizado	18	-	-	24.3	295x61x56
MXSCP-2289	116	24	24	Galvanizado	18	5	4	24.6	295x61x61
MXSCP-2290	116	24	24	Galvanizado	18	5	-	24.6	295x61x61
MXSCP-2291	116	24	24	Galvanizado	18	-	4	24.6	295x61x61
MXSCP-2292	116	24	24	Galvanizado	18	-	-	24.6	295x61x61
MXSCP-2293	116	24	26	Galvanizado	18	5	4	24.9	295x61x67
MXSCP-2294	116	24	26	Galvanizado	18	5	-	24.9	295x61x67
MXSCP-2295	116	24	26	Galvanizado	18	-	4	24.9	295x61x67
MXSCP-2296	116	24	26	Galvanizado	18	-	-	24.9	295x61x67
MXSCP-2297	116	24	28	Galvanizado	18	5	4	25.2	295x61x72
MXSCP-2298	116	24	28	Galvanizado	18	5	-	25.2	295x61x72
MXSCP-2299	116	24	28	Galvanizado	18	-	4	25.2	295x61x72
MXSCP-2300	116	24	28	Galvanizado	18	-	-	25.2	295x61x72
MXSCP-2301	116	24	30	Galvanizado	18	5	4	25.5	295x61x77
MXSCP-2302	116	24	30	Galvanizado	18	5	-	25.5	295x61x77
MXSCP-2303	116	24	30	Galvanizado	18	-	4	25.5	295x61x77
MXSCP-2304	116	24	30	Galvanizado	18	-	-	25.5	295x61x77
MXSCP-2305	116	24	32	Galvanizado	18	5	4	25.8	295x61x82
MXSCP-2306	116	24	32	Galvanizado	18	5	-	25.8	295x61x82
MXSCP-2307	116	24	32	Galvanizado	18	-	4	25.8	295x61x82
MXSCP-2308	116	24	32	Galvanizado	18	-	-	25.8	295x61x82
MXSCP-2309	116	24	34	Galvanizado	18	5	4	26.1	295x61x87
MXSCP-2310	116	24	34	Galvanizado	18	5	-	26.1	295x61x87
MXSCP-2311	116	24	34	Galvanizado	18	-	4	26.1	295x61x87
MXSCP-2312	116	24	34	Galvanizado	18	-	-	26.1	295x61x87
MXSCP-2313	116	24	36	Galvanizado	18	5	4	26.4	295x61x92
MXSCP-2314	116	24	36	Galvanizado	18	5	-	26.4	295x61x92
MXSCP-2315	116	24	36	Galvanizado	18	-	4	26.4	295x61x92
MXSCP-2316	116	24	36	Galvanizado	18	-	-	26.4	295x61x92



ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-2317	116	24	38	Galvanizado	18	5	4	26.7	295x61x96
MXSCP-2318	116	24	38	Galvanizado	18	5	-	26.7	295x61x96
MXSCP-2319	116	24	38	Galvanizado	18	-	4	26.7	295x61x96
MXSCP-2320	116	24	38	Galvanizado	18	-	-	26.7	295x61x96
MXSCP-2321	116	24	40	Galvanizado	18	5	4	27	295x61x102
MXSCP-2322	116	24	40	Galvanizado	18	5	-	27	295x61x102
MXSCP-2323	116	24	40	Galvanizado	18	-	4	27	295x61x102
MXSCP-2324	116	24	40	Galvanizado	18	-	-	27	295x61x102
MXSCP-2325	116	24	42	Galvanizado	18	5	4	27.3	295x61x107
MXSCP-2326	116	24	42	Galvanizado	18	5	-	27.3	295x61x107
MXSCP-2327	116	24	42	Galvanizado	18	-	4	27.3	295x61x107
MXSCP-2328	116	24	42	Galvanizado	18	-	-	27.3	295x61x107
MXSCP-2329	116	24	44	Galvanizado	18	5	4	27.6	295x61x112
MXSCP-2330	116	24	44	Galvanizado	18	5	-	27.6	295x61x112
MXSCP-2331	116	24	44	Galvanizado	18	-	4	27.6	295x61x112
MXSCP-2332	116	24	44	Galvanizado	18	-	-	27.6	295x61x112
MXSCP-2333	116	24	46	Galvanizado	18	5	4	27.9	295x61x117
MXSCP-2334	116	24	46	Galvanizado	18	5	-	27.9	295x61x117
MXSCP-2335	116	24	46	Galvanizado	18	-	4	27.9	295x61x117
MXSCP-2336	116	24	46	Galvanizado	18	-	-	27.9	295x61x117
MXSCP-2337	116	24	48	Galvanizado	18	5	4	28.2	295x61x122
MXSCP-2338	116	24	48	Galvanizado	18	5	-	28.2	295x61x122
MXSCP-2339	116	24	48	Galvanizado	18	-	4	28.2	295x61x122
MXSCP-2340	116	24	48	Galvanizado	18	-	-	28.2	295x61x122
MXSCP-2341	118	24	20	Galvanizado	18	5	4	24.3	300x61x51
MXSCP-2342	118	24	20	Galvanizado	18	5	-	24.3	300x61x51
MXSCP-2343	118	24	20	Galvanizado	18	-	4	24.3	300x61x51
MXSCP-2344	118	24	20	Galvanizado	18	-	-	24.3	300x61x51
MXSCP-2345	118	24	22	Galvanizado	18	5	4	24.6	300x61x56
MXSCP-2346	118	24	22	Galvanizado	18	5	-	24.6	300x61x56
MXSCP-2347	118	24	22	Galvanizado	18	-	4	24.6	300x61x56
MXSCP-2348	118	24	22	Galvanizado	18	-	-	24.6	300x61x56
MXSCP-2349	118	24	24	Galvanizado	18	5	4	24.9	300x61x61
MXSCP-2350	118	24	24	Galvanizado	18	5	-	24.9	300x61x61
MXSCP-2351	118	24	24	Galvanizado	18	-	4	24.9	300x61x61
MXSCP-2352	118	24	24	Galvanizado	18	-	-	24.9	300x61x61



ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood


Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-2353	118	24	26	Galvanizado	18	5	4	25.2	300x61x67
MXSCP-2354	118	24	26	Galvanizado	18	5	-	25.2	300x61x67
MXSCP-2355	118	24	26	Galvanizado	18	-	4	25.2	300x61x67
MXSCP-2356	118	24	26	Galvanizado	18	-	-	25.2	300x61x67
MXSCP-2357	118	24	28	Galvanizado	18	5	4	25.5	300x61x72
MXSCP-2358	118	24	28	Galvanizado	18	5	-	25.5	300x61x72
MXSCP-2359	118	24	28	Galvanizado	18	-	4	25.5	300x61x72
MXSCP-2360	118	24	28	Galvanizado	18	-	-	25.5	300x61x72
MXSCP-2361	118	24	30	Galvanizado	18	5	4	25.8	300x61x77
MXSCP-2362	118	24	30	Galvanizado	18	5	-	25.8	300x61x77
MXSCP-2363	118	24	30	Galvanizado	18	-	4	25.8	300x61x77
MXSCP-2364	118	24	30	Galvanizado	18	-	-	25.8	300x61x77
MXSCP-2365	118	24	32	Galvanizado	18	5	4	26.1	300x61x82
MXSCP-2366	118	24	32	Galvanizado	18	5	-	26.1	300x61x82
MXSCP-2367	118	24	32	Galvanizado	18	-	4	26.1	300x61x82
MXSCP-2368	118	24	32	Galvanizado	18	-	-	26.1	300x61x82
MXSCP-2369	118	24	34	Galvanizado	18	5	4	26.4	300x61x87
MXSCP-2370	118	24	34	Galvanizado	18	5	-	26.4	300x61x87
MXSCP-2371	118	24	34	Galvanizado	18	-	4	26.4	300x61x87
MXSCP-2372	118	24	34	Galvanizado	18	-	-	26.4	300x61x87
MXSCP-2373	118	24	36	Galvanizado	18	5	4	26.7	300x61x92
MXSCP-2374	118	24	36	Galvanizado	18	5	-	26.7	300x61x92
MXSCP-2375	118	24	36	Galvanizado	18	-	4	26.7	300x61x92
MXSCP-2376	118	24	36	Galvanizado	18	-	-	26.7	300x61x92
MXSCP-2377	118	24	38	Galvanizado	18	5	4	27	300x61x96
MXSCP-2378	118	24	38	Galvanizado	18	5	-	27	300x61x96
MXSCP-2379	118	24	38	Galvanizado	18	-	4	27	300x61x96
MXSCP-2380	118	24	38	Galvanizado	18	-	-	27	300x61x96
MXSCP-2381	118	24	40	Galvanizado	18	5	4	27.3	300x61x102
MXSCP-2382	118	24	40	Galvanizado	18	5	-	27.3	300x61x102
MXSCP-2383	118	24	40	Galvanizado	18	-	4	27.3	300x61x102
MXSCP-2384	118	24	40	Galvanizado	18	-	-	27.3	300x61x102
MXSCP-2385	118	24	42	Galvanizado	18	5	4	27.6	300x61x107
MXSCP-2386	118	24	42	Galvanizado	18	5	-	27.6	300x61x107
MXSCP-2387	118	24	42	Galvanizado	18	-	4	27.6	300x61x107
MXSCP-2388	118	24	42	Galvanizado	18	-	-	27.6	300x61x107


ShortCircuitHood

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood

Clave	Frente A	Alto B	Fondo C	Material	Calibre	No. de Luminarios	No. de Filtros	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	in	in	in						
MXSCP-2389	118	24	44	Galvanizado	18	5	4	27.9	300x61x112
MXSCP-2390	118	24	44	Galvanizado	18	5	-	27.9	300x61x112
MXSCP-2391	118	24	44	Galvanizado	18	-	4	27.9	300x61x112
MXSCP-2392	118	24	44	Galvanizado	18	-	-	27.9	300x61x112
MXSCP-2393	118	24	46	Galvanizado	18	5	4	28.2	300x61x117
MXSCP-2394	118	24	46	Galvanizado	18	5	-	28.2	300x61x117
MXSCP-2395	118	24	46	Galvanizado	18	-	4	28.2	300x61x117
MXSCP-2396	118	24	46	Galvanizado	18	-	-	28.2	300x61x117
MXSCP-2397	118	24	48	Galvanizado	18	5	4	28.5	300x61x122
MXSCP-2398	118	24	48	Galvanizado	18	5	-	28.5	300x61x122
MXSCP-2399	118	24	48	Galvanizado	18	-	4	28.5	300x61x122
MXSCP-2400	118	24	48	Galvanizado	18	-	-	28.5	300x61x122

Características Técnicas Específicas de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood




Nomenclatura de Flechas	
	
Aire Caliente	Aire del Exterior



ShortCircuitHood

Dimensiones de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood MXSCP-0001 al MXSCP-0016





ShortCircuitHood

Dimensiones de las Campanas para Extracción de Aire ShortCircuitHood MXSCP-0017 al MXSCP-0032

