

CassetteCold

Ficha Técnica

Características Generales de la Evaporadora Tipo Cassette, CassetteCold

La unidad interior CassetteCold, conocida por su versatilidad y eficiencia, ofrece una serie de características y beneficios destacados para brindar un ambiente cómodo y agradable en cualquier espacio. Esta unidad puede ser instalada tanto de manera colgante como vertical, adaptándose a las necesidades y estética de la ubicación.

El CassetteCold es su sistema de ventilación de salida de aire que genera oscilaciones, permitiendo una gran cobertura y un suministro directo de aire en toda la habitación. Gracias a esto, se logra una distribución uniforme y una rápida climatización del entorno.

En cuanto a su compatibilidad con otros sistemas, CassetteCold se adapta a sistemas de comunicación de 24 V, lo que permite una integración sencilla con otras tecnologías en el hogar o la oficina.

Cabe destacar que CassetteCold es una opción respetuosa con el medio ambiente, ya que está diseñada para utilizar el refrigerante R-410A, un gas ecológico.

Encendido y apagado programable.

Disponible en solo frío y 8 vías

Control remoto inalámbrico con display digital.

Gran altura de flujo de aire de hasta 3 metros.

Gabinete de acero con recubrimiento anticorrosivo.

Persianas en los paneles que protegen el serpentín.

En cuanto a su rendimiento y calidad, CassetteCold incorpora un compresor rotativo marca Landa, líder en el mercado, lo que garantiza una operación eficiente y un producto de alto desempeño.

Nota: Esta evaporadora no incluye condensadora.

La unidad condensadora se vende por separado.

La evaporadora es para reemplazo de otra evaporadora similar y/o de la misma marca.

Aplicaciones de la Evaporadora Tipo Cassette, CassetteCold

La Evaporadora Tipo Cassette, CassetteCold es ideal para Corredores, Pasillos de Hospitales, Hoteles, Empresas, Industrias, Centros Comerciales, Plazas, etc.

Garantía de la Evaporadora Tipo Cassette, CassetteCold

La Evaporadora Tipo Cassette, CassetteCold tiene una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.




Características Técnicas Específicas del Aire Acondicionado Cassette, AirCasset.

Clave	Capacidad		Refrigerante	Descripción Funcionamiento	Voltaje			A	EER	Nivel de Ruido dB	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
	Ton	BTUs			V	F	Hz				W	Kg	Base	Alto
MXCAC-001	2	24000	R410A	Sólo Frío	220	1	60	12	2.59	48	38	119	35	119
MXCAC-002	3	36000	R410A	Sólo Frío	220	1	60	18	2.88	52	51	143	35	143
MXCAC-003	4	48000	R410A	Sólo Frío	220	1	60	23	2.82	54	42	143	35	143
MXCAC-005	5	60000	R410A	Sólo Frío	220	1	60	17	2.84	50	45	143	35	143

Clave		MXCAC-001	MXCAC-002	MXCAC-003	MXCAC-004		
Entrada de Energía	Refrigeración	2.70kW	3.75kW	5kW	5.49Kw		
Volumen del Flujo de Aire (SH/H/M/L)	CFM	765	1059/942/824/736	1118/1030/971/883	1118/1030/971/883		
	m³/h	1300	1800/1600/1400/1250	1900/1750/1650/1500	1900/1750/1650/1500		
Tubo de Conexión	Diámetro exterior	Líquido	mm	9.52	9.52	9.52	9.52
		Gas	mm	16	16	16	16
	Distancia máxima	Alto	m	15	20	30	30
		Longitud	m	30	30	50	50

Dimensiones Específicas de Cassette Cold en mm.

Clave	A	B	C
MXCAC-001	840	840	240
MXCAC-002	840	840	290
MXCAC-003	840	840	290
MXCAC-004	840	840	290



Galería de Imágenes de la Evaporadora Tipo Cassette, CassetteCold



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de Corrección	Vo.Bo. Supervisor.
V1	Arell Romero	Ficha Nueva	Ninguna	Julio Delgado