

Características Generales

El CentriRoof es un extractor centrífugo de tejado de descarga horizontal para baja presión, proporciona gran eficiencia y reduce sus niveles sonoros. Ventilación forzada durante la operación para enfriar el motor. Cubierta superior y base-embocadura fabricadas en aluminio de alta resistencia. Tacones anti vibratorios, en el ensamble de base del motor para reducir el nivel sonoro. Malla de protección para impedir la entrada de objetos extraños. Motor con transmisión de polea y banda. Diseñado con normas internacionales y aprobado por la I.V.S. (Industrial Ventilation Society).

Aplicaciones


Para extracción de aire limpio.
Para uso en: Hornos de secado, procesos industriales, calderas, hornos alimenticios, campanas industriales con filtros, etc.

Garantía

1 (un) año de garantía certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.



Dimensiones (mm)



Clave	ØA	B	ØC
MXCER-(001 AL 022)	659	638	530
MXCER-(023 AL 044)	749	742	610
MXCER-(067 AL 088)	906	861	710
MXCER-(089 AL 110)	906	944	710
MXCER-(111 AL 132)	1190	1043	914
MXCER-(133 AL 154)	1190	1081	914
MXCER-(155 AL 176)	1304	1108	1016
MXCER-(177 AL 198)	1304	1113	1016
MXCER-(199 AL 220)	1520	1202	1150
MXCER-(201 AL 242)	1520	1249	1150

Características Generales												
Clave	Caudal a descarga libre		HP	Ø Rotor pulg	RPM	Amperaje			BHP	Nivel Sonoro dB	Peso y dimensiones con empaque de madera	
	CFM	m3/hr				127V	220V	440V			kg	cm
MXCER-005	984	1674	1/4	10	1040	2.8	---	---	0.05	55	45	710x690x580
MXCER-006	1031	1754	1/4	10	1090	2.8	---	---	0.06	55	45	710x690x580
MXCER-007	1078	1834	1/4	10	1140	2.8	---	---	0.07	56	45	710x690x580
MXCER-008	1102	1874	1/4	10	1185	2.8	---	---	0.08	57	45	710x690x580
MXCER-009	1163	1978	1/4	10	1230	2.8	---	---	0.09	58	45	710x690x580
MXCER-010	1210	2058	1/4	10	1280	2.8	---	---	0.1	59	45	710x690x580
MXCER-011	1257	2138	1/4	10	1330	2.8	---	---	0.13	60	45	710x690x580
MXCER-012	1299	2210	1/4	10	1375	2.8	---	---	0.14	60	45	710x690x580
MXCER-013	1342	2282	1/4	10	1420	2.8	---	---	0.15	61	45	710x690x580
MXCER-014	1384	2354	1/4	10	1465	2.8	---	---	0.16	62	45	710x690x580
MXCER-015	1426	2426	1/4	10	1510	2.8	---	---	0.18	62	45	710x690x580
MXCER-016	1469	2498	1/4	10	1555	2.8	---	---	0.2	63	45	710x690x580
MXCER-017	1516	2578	1/3	10	1605	3.5	---	---	0.23	63	45	710x690x580
MXCER-018	1563	2658	1/3	10	1655	3.5	---	---	0.25	64	45	710x690x580
MXCER-019	1601	2722	1/3	10	1695	3.5	---	---	0.27	65	45	710x690x580
MXCER-020	1643	2794	1/3	10	1740	3.5	---	---	0.29	65	45	710x690x580
MXCER-021	1681	2858	1/2	10	1780	5.8	---	---	0.31	66	45	710x690x580
MXCER-022	1718	2922	1/2	10	1820	5.8	---	---	0.33	67	45	710x690x580
MXCER-026	958	1630	1/4	12	700	2.8	---	---	0.02	52	45	780x790x680
MXCER-027	1020	1734	1/4	12	745	2.8	---	---	0.03	53	45	780x790x680
MXCER-028	1081	1839	1/4	12	790	2.8	---	---	0.04	54	45	780x790x680
MXCER-029	1143	1944	1/4	12	835	2.8	---	---	0.04	55	45	780x790x680
MXCER-030	1204	2048	1/4	12	880	2.8	---	---	0.05	56	45	780x790x680
MXCER-031	1272	2164	1/4	12	930	2.8	---	---	0.06	57	45	780x790x680
MXCER-032	1327	2257	1/4	12	970	2.8	---	---	0.07	58	45	780x790x680
MXCER-033	1389	2362	1/4	12	1015	2.8	---	---	0.08	59	45	780x790x680
MXCER-034	1451	2467	1/4	12	1060	2.8	---	---	0.1	60	45	780x790x680
MXCER-035	1512	2572	1/4	12	1105	2.8	---	---	0.11	61	45	780x790x680
MXCER-036	1573	2676	1/4	12	1150	2.8	---	---	0.12	62	45	780x790x680
MXCER-037	1635	2781	1/4	12	1195	2.8	---	---	0.14	63	45	780x790x680
MXCER-038	1697	2886	1/4	12	1240	2.8	---	---	0.15	64	45	780x790x680
MXCER-039	1758	2990	1/3	12	1285	3.5	---	---	0.17	65	45	780x790x680
MXCER-040	1820	3095	1/3	12	1330	3.5	---	---	0.19	66	45	780x790x680
MXCER-041	1882	3200	1/3	12	1375	3.5	---	---	0.21	67	45	780x790x680
MXCER-042	1943	3304	1/3	12	1420	3.5	---	---	0.23	68	45	780x790x680
MXCER-043	2004	3409	1/2	12	1465	5.8	---	---	0.25	68	45	780x790x680
MXCER-044	2066	3514	1/2	12	1510	5.8	---	---	0.28	69	45	780x790x680
MXCER-067	1941	3301	1/4	18	500	2.8	---	---	0.06	52	65	956x795x660
MXCER-068	2117	3600	1/4	18	545	2.8	---	---	0.08	53	65	956x795x660
MXCER-069	2311	3930	1/4	18	595	2.8	---	---	0.12	55	65	956x795x660
MXCER-070	2485	4227	1/4	18	640	2.8	---	---	0.15	56	65	956x795x660
MXCER-071	2680	4557	1/4	18	690	2.8	---	---	0.19	58	65	956x795x660

Características Generales												
Clave	Caudal a descarga libre		HP	Ø Rotor pulg	RPM	Amperaje			BHP	Nivel Sonoro dB	Peso y dimensiones con empaque de madera	
	CFM	m3/hr				127V	220V	440V			kg	cm
MXCER-072	2855	4855	1/4	18	735	2.8	---	---	0.23	59	65	956x795x660
MXCER-073	3009	5118	1/3	18	775	3.5	---	---	0.27	61	65	956x795x660
MXCER-074	3165	5382	1/3	18	815	3.5	---	---	0.31	62	65	956x795x660
MXCER-075	3339	5678	1/2	18	860	5.8	---	---	0.36	64	65	956x795x660
MXCER-076	3512	5973	1/2	18	905	5.8	---	---	0.42	65	65	956x795x660
MXCER-077	3667	6237	1/2	18	945	5.8	---	---	0.48	67	65	956x795x660
MXCER-078	3900	6633	3/4	18	1005	---	3	1.5	0.58	70	65	956x795x660
MXCER-079	4114	6997	3/4	18	1060	---	3	1.5	0.68	71	65	956x795x660
MXCER-080	4308	7327	1	18	1110	---	3.6	1.8	0.78	71	65	956x795x660
MXCER-081	4444	7558	1	18	1045	---	3.6	1.8	0.85	72	65	956x795x660
MXCER-082	4619	7855	1	18	1190	---	3.6	1.8	0.95	73	65	956x795x660
MXCER-083	4813	8185	1 ½	18	1240	---	4.6	2.3	1.07	74	65	956x795x660
MXCER-084	5007	8515	1 ½	18	1290	---	4.6	2.3	1.2	74	65	956x795x660
MXCER-085	5201	8845	1 ½	18	1340	---	4.6	2.3	1.34	75	65	956x795x660
MXCER-086	5356	9108	2	18	1380	---	5.8	2.9	1.43	76	65	956x795x660
MXCER-087	5531	9406	2	18	1425	---	5.8	2.9	1.57	77	65	956x795x660
MXCER-088	5685	9669	2	18	1465	---	5.8	2.9	1.71	77	65	956x795x660
MXCER-089	2488	4232	1/4	20	450	2.8	---	---	0.1	57	66	956x795x760
MXCER-090	2765	4702	1/4	20	500	2.8	---	---	0.14	58	66	956x795x760
MXCER-091	2986	5078	1/4	20	540	2.8	---	---	0.18	59	66	956x795x760
MXCER-092	3207	5454	1/4	20	580	2.8	---	---	0.22	60	66	956x795x760
MXCER-093	3429	5831	1/3	20	620	3.5	---	---	0.27	61	66	956x795x760
MXCER-094	3622	6160	1/3	20	665	3.5	---	---	0.32	62	66	956x795x760
MXCER-095	3788	6442	1/2	20	685	5.8	---	---	0.37	63	66	956x795x760
MXCER-096	3981	6771	1/2	20	720	5.8	---	---	0.43	64	66	956x795x760
MXCER-097	4175	7100	1/2	20	755	5.8	---	---	0.5	65	66	956x795x760
MXCER-098	4368	7429	3/4	20	790	---	3	1.5	0.56	66	66	956x795x760
MXCER-099	4534	7711	3/4	20	820	---	3	1.5	0.63	67	66	956x795x760
MXCER-100	4700	7993	3/4	20	850	---	3	1.5	0.71	68	66	956x795x760
MXCER-101	4866	8276	1	20	880	---	3.6	1.8	0.78	69	66	956x795x760
MXCER-102	5060	8605	1	20	915	---	3.6	1.8	0.88	69	66	956x795x760
MXCER-103	5253	8934	1	20	950	---	3.6	1.8	0.98	70	66	956x795x760
MXCER-104	5447	9263	1 ½	20	985	---	4.6	2.3	1.1	71	66	956x795x760
MXCER-105	5668	9639	1 ½	20	1025	---	4.6	2.3	1.24	72	66	956x795x760
MXCER-106	5916	10062	1 ½	20	1070	---	4.6	2.3	1.41	73	66	956x795x760
MXCER-107	6138	10439	2	20	1110	---	5.8	2.9	1.57	74	66	956x795x760
MXCER-108	6332	10768	2	20	1145	---	5.8	2.9	1.73	74	66	956x795x760
MXCER-109	6553	11144	2	20	1185	---	5.8	2.9	1.91	75	66	956x795x760
MXCER-110	6746	11473	2	20	1220	---	5.8	2.9	2.09	76	66	956x795x760

Características Generales												
Clave	Caudal a descarga libre		HP	Ø Rotor pulg	RPM	Amperaje			BHP	Nivel Sonoro dB	Peso y dimensiones con empaque de madera	
	CFM	m3/hr				127V	220V	440V			kg	cm
MXCER-111	2582	4391	1/4	22	340	2.8	---	---	0.07	57	110	1240x1095x965
MXCER-112	2885	4907	1/4	22	380	2.8	---	---	0.1	57	110	1240x1095x965
MXCER-113	3189	5423	1/4	22	420	2.8	---	---	0.14	58	110	1240x1095x965
MXCER-114	3492	5939	1/4	22	460	2.8	---	---	0.18	59	110	1240x1095x965
MXCER-115	3796	6455	1/4	22	500	2.8	---	---	0.23	61	110	1240x1095x965
MXCER-116	3871	6584	1/4	22	510	2.8	---	---	0.24	61	110	1240x1095x965
MXCER-117	4137	7035	1/3	22	545	3.5	---	---	0.29	62	110	1240x1095x965
MXCER-118	4251	7230	1/3	22	560	3.5	---	---	0.31	63	110	1240x1095x965
MXCER-119	4555	7746	1/2	22	600	5.8	---	---	0.38	64	110	1240x1095x965
MXCER-120	4782	8133	1/2	22	630	5.8	---	---	0.44	66	110	1240x1095x965
MXCER-121	4934	8391	1/2	22	650	5.8	---	---	0.48	66	110	1240x1095x965
MXCER-122	5237	8907	3/4	22	690	---	3	1.5	0.57	68	110	1240x1095x965
MXCER-123	5465	9294	3/4	22	720	---	3	1.5	0.65	69	110	1240x1095x965
MXCER-124	5731	9746	1	22	755	---	3.6	1.8	0.75	69	110	1240x1095x965
MXCER-125	5996	10198	1	22	790	---	3.6	1.8	0.89	70	110	1240x1095x965
MXCER-126	6148	10456	1	22	810	---	3.6	1.8	0.93	70	110	1240x1095x965
MXCER-127	6452	10972	1 ½	22	850	---	4.6	2.3	1.07	71	110	1240x1095x965
MXCER-128	6679	11359	1 ½	22	880	---	4.6	2.3	1.19	72	110	1240x1095x965
MXCER-129	6869	11682	1 ½	22	905	---	4.6	2.3	1.49	72	110	1240x1095x965
MXCER-130	7097	12069	2	22	935	---	5.8	2.9	1.49	73	110	1240x1095x965
MXCER-131	7324	12456	2	22	965	---	5.8	2.9	1.59	74	110	1240x1095x965
MXCER-132	7552	12843	2	22	995	---	5.8	2.9	1.76	75	110	1240x1095x965
MXCER-133	3232	5491	1/4	24	320	2.8	---	---	0.08	49	141	1240x1130x965
MXCER-134	3535	6006	1/4	24	350	2.8	---	---	0.1	50	141	1240x1130x965
MXCER-135	3838	6521	1/4	24	380	2.8	---	---	0.14	51	141	1240x1130x965
MXCER-136	4191	7121	1/4	24	415	2.8	---	---	0.18	52	141	1240x1130x965
MXCER-137	4494	7635	1/4	24	445	2.8	---	---	0.22	53	141	1240x1130x965
MXCER-138	4848	8237	1/3	24	480	3.5	---	---	0.27	55	141	1240x1130x965
MXCER-139	5050	8580	1/3	24	500	3.5	---	---	0.31	56	141	1240x1130x965
MXCER-140	5302	9008	1/2	24	525	5.8	---	---	0.36	57	141	1240x1130x965
MXCER-141	5540	9351	1/2	24	545	5.8	---	---	0.4	58	141	1240x1130x965
MXCER-142	5757	9781	1/2	24	570	5.8	---	---	0.46	59	141	1240x1130x965
MXCER-143	6110	10381	3/4	24	605	---	3	1.5	0.55	61	141	1240x1130x965
MXCER-144	6413	10896	3/4	24	635	---	3	1.5	0.63	63	141	1240x1130x965
MXCER-145	6868	11669	1	24	680	---	3.6	1.8	0.78	65	141	1240x1130x965
MXCER-146	7019	11925	1	24	695	---	3.6	1.8	0.83	65	141	1240x1130x965
MXCER-147	7272	12355	1	24	720	---	3.6	1.8	0.92	66	141	1240x1130x965
MXCER-148	7575	12870	1 ½	24	750	---	4.6	2.3	1.04	67	141	1240x1130x965
MXCER-149	7828	13299	1 ½	24	775	---	4.6	2.3	1.15	68	141	1240x1130x965

Características Generales

Clave	Caudal a descarga libre		HP	Ø Rotor pulg	RPM	Amperaje			BHP	Nivel Sonoro dB	Peso y dimensiones con empaque de madera	
	CFM	m3/hr				127V	220V	440V			kg	cm
MXCER-150	8181	13900	1 ½	24	810	---	4.6	2.3	1.31	69	141	1240x1130x965
MXCER-151	8535	14500	2	24	845	---	5.8	2.9	1.49	70	141	1240x1130x965
MXCER-152	8787	14929	2	24	870	---	5.8	2.9	1.63	71	141	1240x1130x965
MXCER-153	9090	15444	2	24	900	---	5.8	2.9	1.8	72	141	1240x1130x965
MXCER-154	9393	15959	2	24	930	---	5.8	2.9	1.99	73	141	1240x1130x965
MXCER-155	3681	6254	1/4	26	285	2.8	---	---	0.1	57	161	1355x1160x1065
MXCER-156	4004	6803	1/4	26	310	2.8	---	---	0.13	57	161	1355x1160x1065
MXCER-157	4327	7351	1/4	26	335	2.8	---	---	0.17	58	161	1355x1160x1065
MXCER-158	4650	7900	1/4	26	360	2.8	---	---	0.21	59	161	1355x1160x1065
MXCER-159	4908	8339	1/3	26	380	3.5	---	---	0.25	60	161	1355x1160x1065
MXCER-160	5166	8778	1/3	26	400	3.5	---	---	0.29	60	161	1355x1160x1065
MXCER-161	5425	9216	1/2	26	420	5.8	---	---	0.33	61	161	1355x1160x1065
MXCER-162	5683	9655	1/2	26	440	5.8	---	---	0.38	61	161	1355x1160x1065
MXCER-163	5941	10094	1/2	26	460	5.8	---	---	0.44	62	161	1355x1160x1065
MXCER-164	6200	10533	3/4	26	480	---	3	1.5	0.5	63	161	1355x1160x1065
MXCER-165	6522	11082	3/4	26	505	---	3	1.5	0.58	63	161	1355x1160x1065
MXCER-166	6910	11740	1	26	535	---	3.6	1.8	6.69	64	161	1355x1160x1065
MXCER-167	7168	12179	1	26	555	---	3.6	1.8	0.77	65	161	1355x1160x1065
MXCER-168	7491	12727	1	26	580	---	3.6	1.8	0.88	66	161	1355x1160x1065
MXCER-169	7685	13057	1 ½	26	595	---	4.6	2.3	0.95	66	161	1355x1160x1065
MXCER-170	8072	13715	1 ½	26	625	---	4.6	2.3	1.1	67	161	1355x1160x1065
MXCER-171	8266	14044	1 ½	26	640	---	4.6	2.3	1.18	67	161	1355x1160x1065
MXCER-172	8524	14483	1 ½	26	660	---	4.6	2.3	1.29	68	161	1355x1160x1065
MXCER-173	8783	14922	2	26	680	---	5.8	2.9	1.41	68	161	1355x1160x1065
MXCER-174	9106	15470	2	26	705	---	5.8	2.9	1.57	69	161	1355x1160x1065
MXCER-175	9429	16019	2	26	730	---	5.8	2.9	1.75	69	161	1355x1160x1065
MXCER-176	9687	16458	2	26	750	---	5.8	2.9	1.9	70	161	1355x1160x1065
MXCER-177	3644	6197	1/3	28	260	3.5	---	---	0.11	60	172	1355x1160x1065
MXCER-178	3995	6794	1/3	28	285	3.5	---	---	0.15	60	172	1355x1163x1065
MXCER-179	4415	7509	1/3	28	315	3.5	---	---	0.2	60	172	1355x1163x1065
MXCER-180	4766	8105	1/3	28	340	3.5	---	---	0.25	60	172	1355x1163x1065
MXCER-181	5116	8701	1/3	28	365	3.5	---	---	0.31	60	172	1355x1163x1065
MXCER-182	5466	9296	1/2	28	390	5.8	---	---	0.38	60	172	1355x1163x1065
MXCER-183	5817	9893	1/2	28	415	5.8	---	---	0.46	60	172	1355x1163x1065
MXCER-184	6167	10488	3/4	28	44	---	3	1.5	0.54	61	172	1355x1163x1065
MXCER-185	6448	10966	3/4	28	460	---	3	1.5	0.62	63	172	1355x1163x1065
MXCER-186	7008	11918	1	28	500	---	3.6	1.8	0.8	64	172	1355x1163x1065
MXCER-187	7148	12156	1	28	510	---	3.6	1.8	0.85	65	172	1355x1163x1065
MXCER-188	7639	12991	1 ½	28	545	---	4.6	2.3	1.04	66	172	1355x1163x1065
MXCER-189	7989	13587	1 ½	28	570	---	4.6	2.3	1.18	67	172	1355x1163x1065
MXCER-190	8410	14303	1 ½	28	600	---	4.6	2.3	1.38	69	172	1355x1163x1065
MXCER-191	8760	14898	2	28	625	---	5.8	2.9	1.56	70	172	1355x1163x1065
MXCER-192	9181	15614	2	28	655	---	5.8	2.9	1.8	71	172	1355x1163x1065

Copyright© desde 1996, VentDepot tiene todos los derechos reservados y se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso.

VentDepot México, Tel:(52)(55)5822-1516, Fax:(52)(55)5825-0752

<http://www.VentDepot.com> ventas@ventdepot.net

Características Generales												
Clave	Caudal a descarga libre		HP	Ø Rotor pulg	RPM	Amperaje			BHP	Nivel Sonoro dB	Peso y dimensiones con empaque de madera	
	CFM	m3/hr				127V	220V	440V			kg	cm
MXCER-193	9531	16209	2	28	680	---	5.8	2.9	2.01	71	172	1355x1163x1065
MXCER-194	9812	16687	3	28	700	---	10.6	5.3	2.19	73	172	1355x1163x1065
MXCER-195	10232	17401	3	28	730	---	10.6	5.3	2.49	73	172	1355x1163x1065
MXCER-196	10653	17117	3	28	760	---	10.6	5.3	2.81	74	172	1355x1163x1065
MXCER-197	11073	18832	5	28	790	---	14.8	7.1	3.15	75	172	1355x1163x1065
MXCER-198	11423	19427	5	28	815	---	14.8	7.1	3.46	76	172	1355x1163x1065
MXCER-199	5913	10046	1/3	30	225	3.5	---	---	0.21	51	180	1570x1250x1200
MXCER-200	6376	10832	1/3	30	275	3.5	---	---	0.27	53	180	1570x1250x1200
MXCER-201	6840	11621	1/2	30	295	5.8	---	---	0.33	55	180	1570x1250x1200
MXCER-202	7536	12803	1/2	30	325	5.8	---	---	0.44	58	180	1570x1250x1200
MXCER-203	7884	13394	3/4	30	340	---	3	1.5	0.5	60	180	1570x1250x1200
MXCER-204	8231	13984	3/4	30	355	---	3	1.5	0.58	60	180	1570x1250x1200
MXCER-205	8580	14577	3/4	30	370	---	3	1.5	0.64	61	180	1570x1250x1200
MXCER-206	9043	15364	1	30	390	---	3.6	1.8	0.76	62	180	1570x1250x1200
MXCER-207	9623	16349	1	30	415	---	3.6	1.8	0.91	64	180	1570x1250x1200
MXCER-208	10203	17334	1 ½	30	440	---	4.6	2.3	1.08	65	180	1570x1250x1200
MXCER-209	10782	18318	1 ½	30	465	---	4.6	2.3	1.29	67	180	1570x1250x1200
MXCER-210	11362	19303	2	30	490	---	5.8	2.9	1.51	68	180	1570x1250x1200
MXCER-211	11825	20090	2	30	510	---	5.8	2.9	1.7	69	180	1570x1250x1200
MXCER-212	12289	20878	3	30	530	---	10.6	5.3	1.9	70	180	1570x1250x1200
MXCER-213	12754	21668	3	30	550	---	10.6	5.3	2.13	70	180	1570x1250x1200
MXCER-214	13217	22455	3	30	570	---	10.6	5.3	2.37	71	180	1570x1250x1200
MXCER-215	13681	23243	3	30	590	---	10.6	5.3	2.63	72	180	1570x1250x1200
MXCER-216	14261	24229	5	30	615	---	14.8	7.1	2.98	73	180	1570x1250x1200
MXCER-217	14724	25015	5	30	635	---	14.8	7.1	3.27	73	180	1570x1250x1200
MXCER-218	15304	26001	5	30	660	---	14.8	7.1	3.68	74	180	1570x1250x1200
MXCER-219	14768	26789	5	30	680	---	14.8	7.1	4.02	74	180	1570x1250x1200
MXCER-220	16232	27577	5	30	700	---	14.8	7.1	4.39	76	180	1570x1250x1200
MXCER-221	5520	9378	1/2	33	215	5.8	---	---	0.14	52	188	1570x1300x1200
MXCER-222	6162	10469	1/2	33	240	5.8	---	---	0.2	54	188	1570x1300x1200
MXCER-223	6804	11560	1/2	33	265	5.8	---	---	0.27	56	188	1570x1300x1200
MXCER-224	7446	12650	1/2	33	290	5.8	---	---	0.35	58	188	1570x1300x1200
MXCER-225	8344	14176	1/2	33	325	5.8	---	---	0.49	61	188	1570x1300x1200
MXCER-226	8730	14832	3/4	33	340	---	3	1.5	0.56	62	188	1570x1300x1200
MXCER-227	9372	15923	3/4	33	365	---	3	1.5	0.69	64	188	1570x1300x1200
MXCER-228	9756	16575	1	33	380	---	3.6	1.8	0.79	65	188	1570x1300x1200
MXCER-229	10527	17885	1	33	410	---	3.6	1.8	0.98	67	188	1570x1300x1200
MXCER-230	10784	18321	1 ½	33	420	---	4.6	2.3	1.06	68	188	1570x1300x1200
MXCER-231	11170	18977	1 ½	33	435	---	4.6	2.3	1.17	68	188	1570x1300x1200
MXCER-232	11811	20066	1 ½	33	460	---	4.6	2.3	1.39	69	188	1570x1300x1200
MXCER-233	12324	20938	2	33	480	---	5.8	2.9	1.57	70	188	1570x1300x1200
MXCER-234	12967	22030	2	33	505	---	5.8	2.9	1.83	71	188	1570x1300x1200
MXCER-235	13480	22902	3	33	525	---	10.6	5.3	2.06	72	188	1570x1300x1200

Copyright© desde 1996, VentDepot tiene todos los derechos reservados y se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso.

VentDepot México, Tel:(52)(55)5822-1516, Fax:(52)(55)5825-0752

<http://www.VentDepot.com> ventas@ventdepot.net

Características Generales

Clave	Caudal a descarga libre		HP	Ø Rotor pulg	RPM	Amperaje			BHP	Nivel Sonoro dB	Peso y dimensiones con empaque de madera	
	CFM	m3/hr				127V	220V	440V			kg	cm
MXCER-236	13994	23775	3	33	545	---	10.6	5.3	2.3	73	188	1570x1300x1200
MXCER-237	14892	25301	3	33	580	---	10.6	5.3	2.78	74	188	1570x1300x1200
MXCER-238	15149	25737	5	33	590	---	14.8	7.1	2.93	75	188	1570x1300x1200
MXCER-239	15791	26828	5	33	615	---	14.8	7.1	3.32	75	188	1570x1300x1200
MXCER-240	16305	27701	5	33	635	---	14.8	7.1	3.65	76	188	1570x1300x1200

Presión Estática mmca

Clave	3	6	9	12	15	19	22	25
MXCER-005	1493	1309	1008	---	---	---	---	---
MXCER-006	1583	1414	1174	---	---	---	---	---

Presión Estática mmca

Clave	3	6	9	12	15	19	22	25
MXCER-007	1669	1514	1305	---	---	---	---	---
MXCER-008	1718	1575	1387	1096	---	---	---	---
MXCER-009	1825	1686	1512	1269	---	---	---	---
MXCER-010	1911	1776	1619	1416	741	---	---	---
MXCER-011	1995	1864	1723	1543	1270	---	---	---
MXCER-012	2073	1944	1815	1647	1422	---	---	---
MXCER-013	2149	2022	1902	1748	1557	1216	---	---
MXCER-014	2225	2101	1989	1842	1672	1422	---	---
MXCER-015	2301	2181	2073	1938	1780	1574	---	---
MXCER-016	2376	2260	2152	2031	1883	1706	1446	---
MXCER-017	2458	2346	2240	2128	1991	1833	1614	---
MXCER-018	2542	2434	2328	2226	2097	1953	1778	1517
MXCER-019	2610	2502	2398	2304	2181	2044	1885	1660
MXCER-020	2684	2580	2478	2386	2274	2143	2001	1811
MXCER-021	2752	2648	2548	2457	2353	2228	2094	1931
MXCER-022	2818	2716	2618	2527	2431	2312	2183	2035
MXCER-026	1380	1007	---	---	---	---	---	---
MXCER-027	1502	1188	---	---	---	---	---	---
MXCER-028	1623	1345	---	---	---	---	---	---
MXCER-029	1738	1490	1108	---	---	---	---	---
MXCER-030	1855	1625	1316	---	---	---	---	---
MXCER-031	1979	1766	1495	---	---	---	---	---
MXCER-032	2080	1883	1643	1291	---	---	---	---
MXCER-033	2194	2010	1792	1501	---	---	---	---
MXCER-034	2305	2133	1928	1679	---	---	---	---
MXCER-035	2417	2254	2064	1837	1534	---	---	---
MXCER-036	2526	2371	2194	1992	1735	---	---	---
MXCER-037	2637	2487	2321	2133	1940	1620	---	---
MXCER-038	2747	2605	2447	2269	2096	1831	---	---

MXCER-039	2857	2720	2570	2403	2220	1995	---	---
MXCER-040	2967	2834	2693	2536	2363	2157	1896	---
MXCER-041	3073	2943	2807	2653	2487	2296	2071	---
MXCER-042	3336	3205	3069	2919	2755	2579	2364	2091
MXCER-043	3394	3270	3141	3002	2851	2708	2516	2303
MXCER-044	3400	3286	3170	3045	2907	2757	2598	2407

Presión Estática mmcd								
Clave	3	6	9	12	15	19	22	25
MXCER-066	5461	5254	5050	4837	4604	4360	4082	3753
MXCER-067	2822	1972	---	---	---	---	---	---
MXCER-068	3179	1544	---	---	---	---	---	---
MXCER-069	3471	2961	2014	---	---	---	---	---
MXCER-070	3886	3446	2824	---	---	---	---	---
MXCER-071	4243	3858	3361	2492	---	---	---	---
MXCER-072	4562	4223	3783	3218	---	---	---	---
MXCER-073	4842	4530	4147	3654	2904	---	---	---
MXCER-074	5122	4840	4482	4058	3506	---	---	---
MXCER-075	5433	5171	4848	4474	4019	3366	---	---
MXCER-076	5742	5494	5207	4875	4477	4004	3104	---
MXCER-077	6016	5778	5516	5205	4848	4433	3873	---
MXCER-078	6428	6206	5977	5695	5396	5034	4624	4069
MXCER-079	6804	6594	6380	6132	5852	5543	5200	4792
MXCER-080	7141	6940	6734	6507	6245	5974	5646	5265
MXCER-081	7380	7189	6992	6785	6541	6278	5989	5671
MXCER-082	7684	7501	7313	7123	6894	6646	6395	6091
MXCER-083	8021	7847	7666	7485	7280	7051	6809	6549
MXCER-084	8358	8192	8019	7843	7660	7448	7218	6986
MXCER-085	8693	8536	8369	8202	8033	7835	7622	7398
MXCER-086	8961	8809	8648	8484	8322	8139	7939	7722
MXCER-087	9262	9118	8961	8804	8645	8483	8290	8087
MXCER-088	9529	9931	9237	9085	8931	8740	8560	8371
MXCER-089	3434	---	---	---	---	---	---	---
MXCER-090	3971	2815	---	---	---	---	---	---
MXCER-091	4405	3545	---	---	---	---	---	---
MXCER-092	4827	4119	2149	---	---	---	---	---
MXCER-093	5241	4631	3667	---	---	---	---	---
MXCER-094	5599	5054	4285	---	---	---	---	---

Presión Estática mmcd								
Clave	3	6	9	12	15	19	22	25
MXCER-095	5914	5399	4735	3653	---	---	---	---
MXCER-096	6277	5780	5196	4357	---	---	---	---
MXCER-097	6637	6159	5640	4954	3850	---	---	---
MXCER-098	6998	6528	6062	5474	4607	---	---	---
MXCER-099	7303	6841	6417	5870	5181	4068	---	---
MXCER-100	7606	7150	6748	6259	5653	4767	---	---

MXCER-101	7909	7459	7075	6626	6094	5365	4276	---
MXCER-102	8261	7816	7451	7046	9554	5958	5110	---
MXCER-103	8606	8182	7820	7455	7005	6498	5804	451
MXCER-104	8946	8547	8186	7839	7433	6965	6399	5618
MXCER-105	9336	8961	8600	8272	7909	7483	7015	6407
MXCER-106	9771	9423	9063	8771	8446	8057	7625	7130
MXCER-107	10160	9833	9473	9175	8867	8522	8131	7700
MXCER-108	10496	10155	9803	9508	9215	8908	8535	8133
MXCER-109	10882	10593	10252	9951	9673	9381	9046	8678
MXCER-110	11219	10947	10615	10311	10041	9761	9460	9111
MXCER-111	3438	---	---	---	---	---	---	---
MXCER-112	4159	---	---	---	---	---	---	---
MXCER-113	4786	3653	---	---	---	---	---	---
MXCER-114	5371	4497	---	---	---	---	---	---
MXCER-115	5943	5248	4173	---	---	---	---	---
MXCER-116	6085	5426	4403	---	---	---	---	---
MXCER-117	6578	6040	5168	---	---	---	---	---
MXCER-118	5932	5486	4774	---	---	---	---	---
MXCER-119	7345	6870	6222	5360	---	---	---	---
MXCER-120	7758	7307	6756	5996	5054	---	---	---
MXCER-121	8029	7597	7107	6387	5534	---	---	---
MXCER-122	8566	8171	7757	7143	6433	5559	---	---
MXCER-123	8968	8596	8201	7679	7021	6258	---	---
MXCER-124	9436	9088	8714	8294	7693	7040	6248	---
MXCER-125	9902	9578	9222	8862	8329	7727	7051	---
MXCER-126	10167	9857	9502	9153	8677	7105	7491	6752
MXCER-127	10697	10476	10144	9810	9440	8911	7340	7716
MXCER-128	11094	10825	10507	10187	963	9388	8865	8307
MXCER-129	11426	11168	10860	10549	10236	9829	9336	8797
MXCER-130	11820	11571	11282	10981	10679	10351	9874	9374
MXCER-131	12216	11974	11701	11411	11119	10827	10405	9941
MXCER-132	12610	12377	12119	11837	11554	11271	10928	10478
MXCER-133	3777	---	---	---	---	---	---	---
MXCER-134	4596	---	---	---	---	---	---	---
MXCER-135	5313	---	---	---	---	---	---	---
MXCER-136	6077	4293	---	---	---	---	---	---
MXCER-137	6696	5264	---	---	---	---	---	---
MXCER-138	7380	6218	3971	---	---	---	---	---

Presión Estática mmcd								
Clave	3	6	9	12	15	19	22	25
MXCER-139	7764	6728	5073	---	---	---	---	---
MXCER-140	8240	7306	5943	---	---	---	---	---
MXCER-141	8616	7756	6522	4123	---	---	---	---
MXCER-142	9081	8295	7211	5673	---	---	---	---
MXCER-143	9722	9017	8106	6884	4083	---	---	---
MXCER-144	10270	9621	8806	7744	6322	---	---	---

MXCER-145	11086	10495	9808	8928	7844	6196	---	---
MXCER-146	11356	10780	10123	9305	8272	6952	---	---
MXCER-147	11805	11256	10639	9895	8972	7849	5792	---
MXCER-148	12342	11823	11254	10573	9747	8770	7528	---
MXCER-149	12790	12289	1752	11130	10384	9480	8424	6645
MXCER-150	13412	12933	12428	11861	11198	10405	9496	8412
MXCER-151	14034	13575	13101	12583	11986	11297	10485	9576
MXCER-152	14475	14030	13575	13091	12535	11890	11132	10293
MXCER-153	15006	14576	14144	13682	13160	12569	11898	11137
MXCER-154	15536	14119	14705	14261	13777	13239	12635	11917
MXCER-155	4693	---	---	---	---	---	---	---
MXCER-156	5428	---	---	---	---	---	---	---
MXCER-157	6123	4293	---	---	---	---	---	---
MXCER-158	6791	5343	---	---	---	---	---	---
MXCER-159	7307	6001	3554	---	---	---	---	---
MXCER-160	7810	6633	4837	---	---	---	---	---
MXCER-161	8312	7217	5807	---	---	---	---	---
MXCER-162	8804	7787	6585	4351	---	---	---	---
MXCER-163	9292	8342	7231	5581	---	---	---	---
MXCER-164	9769	8879	7865	6570	---	---	---	---
MXCER-165	10354	9538	8605	7544	5807	---	---	---
MXCER-166	11055	10310	9462	8510	7324	5257	---	---
MXCER-167	11516	10812	10022	9137	8106	6522	---	---
MXCER-168	12095	11438	10694	9875	8966	7820	5918	---
MXCER-169	12440	11808	11091	10306	9443	8412	6852	---
MXCER-170	13126	12544	11874	11152	10379	9511	8419	6757
MXCER-171	13470	12911	12262	11572	10816	9994	9010	7584
MXCER-172	13927	13390	12766	12105	11392	10624	9783	8660
MXCER-173	14384	13862	13269	12639	11961	11249	10454	9842
MXCER-174	14951	14448	13893	13296	12663	11980	12985	10426
MXCER-175	15519	15116	14511	13944	13341	12697	12029	11288
MXCER-176	15971	15497	15002	14450	13872	13261	12622	11924
MXCER-177	4515	---	---	---	---	---	---	---
MXCER-178	5379	---	---	---	---	---	---	---
MXCER-179	6248	4128	---	---	---	---	---	---
MXCER-180	6964	5408	---	---	---	---	---	---
MXCER-181	7658	6332	---	---	---	---	---	---
MXCER-182	8335	7179	5389	---	---	---	---	---

Presión Estática mmcd								
Clave	3	6	9	12	15	19	22	25
MXCER-183	8991	7920	6526	---	---	---	---	---
MXCER-184	9655	8670	7491	5473	---	---	---	---
MXCER-185	10187	9274	8218	6748	---	---	---	---
MXCER-186	11168	10286	9306	8085	8010	---	---	---
MXCER-187	11464	10668	9789	8776	7325	6838	---	---
MXCER-188	12337	11605	10804	9915	8816	7138	6558	---

MXCER-189	12966	12289	11546	10731	9793	8512	7721	---
MXCER-190	13714	13088	12388	11643	10823	9815	8386	---
MXCER-191	14327	3735	13063	12352	11578	10684	9490	7364
MXCER-192	15066	14519	13884	13218	12514	11743	10801	9546
MXCER-193	15684	15165	14560	13929	13264	12534	11713	10622
MXCER-194	16182	15689	15117	14520	13891	13219	12500	11600
MXCER-195	16915	16439	15901	15330	14730	14112	13425	12663
MXCER-196	17645	17182	16680	16131	15563	14968	15146	13662
MXCER-197	18378	17932	17466	16940	16401	15833	15259	14619
MXCER-198	18988	18554	18112	17609	17087	16548	15993	15398
MXCER-199	8223	---	---	---	---	---	---	---
MXCER-200	9186	7025	---	---	---	---	---	---
MXCER-201	10119	8220	---	---	---	---	---	---
MXCER-202	11463	9844	7759	---	---	---	---	---
MXCER-203	12127	10615	8816	---	---	---	---	---
MXCER-204	12783	11356	9701	---	---	---	---	---
MXCER-205	13425	12086	10567	8575	---	---	---	---
MXCER-206	14276	13045	11638	10012	---	---	---	---
MXCER-207	15333	14210	12927	11498	9684	---	---	---
MXCER-208	16381	15338	14162	12893	11444	---	---	---
MXCER-209	17423	16451	15372	14200	12914	11361	---	---
MXCER-210	18459	17552	16561	15467	14314	13014	11381	---
MXCER-211	19285	18418	17482	16449	15362	14183	12825	---
MXCER-212	20105	19275	18386	17418	16395	15319	14100	12618
MXCER-213	20921	20124	19281	18372	19399	16376	15270	14050
MXCER-214	21735	20972	20168	19349	18379	17416	16415	15274
MXCER-215	22547	21814	21052	20238	19349	18440	17474	16441
MXCER-216	23559	22863	22146	21364	20547	19674	18777	17851
MXCER-217	24368	23699	23004	22260	21493	20651	19801	18904
MXCER-218	25379	24738	24071	23371	22642	21854	21041	20204
MXCER-219	26186	25569	24920	24252	23546	22805	22018	21228
MXCER-220	26989	26397	25765	25131	24444	23751	22985	22221
MXCER-221	6876	---	---	---	---	---	---	---
MXCER-222	8361	---	---	---	---	---	---	---
MXCER-223	9723	6624	---	---	---	---	---	---
MXCER-224	11028	8818	---	---	---	---	---	---
MXCER-225	12771	11019	8157	---	---	---	---	---
MXCER-226	13507	11857	9640	---	---	---	---	---

Presión Estática mmcd								
Clave	3	6	9	12	15	19	22	25
MXCER-227	14718	13226	11437	---	---	---	---	---
MXCER-228	15437	14032	12396	9890	---	---	---	---
MXCER-229	16847	15590	14166	12460	---	---	---	---
MXCER-230	17309	16092	14721	13111	10572	---	---	---
MXCER-231	17999	16842	15544	14074	12060	---	---	---
MXCER-232	19142	18080	16896	15603	14038	11573	---	---

MXCER-233	20053	19060	17961	16723	15330	13552	---	---
MXCER-234	21186	20274	19235	18095	16908	15449	13314	---
MXCER-235	22091	21237	20241	19179	18047	16740	15217	---
MXCER-236	22994	22197	21235	2246	19158	18009	16657	14741
MXCER-237	24567	23833	22958	22045	21067	20043	18906	14634
MXCER-238	25015	24295	23447	22559	21606	20599	19536	18287
MXCER-239	26137	25445	24660	23809	22938	21973	21007	19892
MXCER-240	27030	26361	25627	24803	23977	23059	22123	21152