

Características Generales de la Evaporadora Hidrónica Fan and Coil, CoilMax.

La Evaporadora Hidrónica CoilMax, es tipo Fan and Coil Horizontal.

Cuenta con tres bobinas que intercambian el calor y permite calentar o enfriar el aire interior o exterior mezclado a través del enfriador de superficie y luego enviarlo a la habitación, de modo que la temperatura del interior pueda reducirse o aumentarse para cumplir con los requisitos de comodidad de las personas. Estructura simple y altamente eficiente y duradera, su volumen de aire es el adecuado en cuanto a intercambio de calor y enfriamiento.

Utiliza agua como medio para intercambiar frío y calor, lo que permite ahorro de energía y protege el medio ambiente.

Carcaza de acero galvanizado con un espesor de 1.0 mm.

La Evaporadora Hidrónica CoilMax cuenta con una bandeja de drenado con placa de acero de alto brillo y asilamiento de cacho y plástico.

Sus aspas delgadas y en forma de espiral tridimensional aseguran un mejor volumen de aire y el paso irregular de las aspas reduce en gran medida el ruido del funcionamiento.

Compresor de alta eficiencia y bajo nivel de ruido.

Serpentín de tubo de cobre y aletas de aluminio.

Nota: solo se incluye la evaporadora hidrónica. La unidad chiller se vende por separado.

La evaporadora hidrónica es para reemplazo de otra evaporadora similar y/o de la misma marca.



Aplicaciones de la Evaporadora Hidrónica Fan and Coil, CoilMax.

La Evaporadora Hidrónica Fan and Coil, CoilMax es ideal para Corredores, Pasillos de Hospitales, Hoteles, Restaurantes, Empresas, Industrias, Centros Comerciales, Plazas, etc.

Garantía de la Evaporadora Hidrónica Fan and Coil, CoilMax.

La Evaporadora Hidrónica Fan and Coil, CoilMax tiene garantía de un 1 año certificado por escrito, Sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.

Características Técnicas Específicas de la Evaporadora Hidrónica Fan and Coil, CoilMax.

Clave	Capacidad		Flujo de Aire		Capacidad de Enfriamiento	Capacidad de Calentamiento	Ventiladores	Alimentación Eléctrica			Potencia Máxima	Nivel de Sonido	Peso	Dimensiones con empaque en cm.		
	Ton	BTU	m3/h	CFM	Kw/h	Kw/h		V	F	Hz	Watts	dB	Kg	Base	Ancho	Alto
MXCMA-001	3.0	36800	1360	800	1.8	10.8	3	220	1	60	134	45	26	138	49	10.8





Clave		MXCMA-001	
CFM		800	
Flujo de aire	m³/h	Alta	1360
		Media	1020
		Baja	680
Capacidad de Refrigeración	Kw		7.2
	Kcal/h		6192
Capacidad de Calefacción	Kw		10.8
	Kcal/h		9288
Potencia	12 Pa		134
	30 Pa		156
	50 Pa		174
Flujo de Agua	m³/h		1.275
Presión Máxima de Trabajo	Kpa		40
Número de Motores		1	






CoilMax

Ficha Técnica

Dimensiones Específicas de la Evaporadora Hidrónica Fan and Coil, CoilMax en mm.

Clave	A	B	C
MXCMA-001	1370	485	260





Galería de la Evaporadora Hidrónica Fan and Coil, CoilMax.





Galería de la Evaporadora Hidrónica Fan and Coil, CoilMax.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de Corrección	Vo.Bo. Supervisor.
V1	Guadalupe Reyes	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo

