

Características Generales de la Evaporadora Hidrónica Fan and Coil, CoilZPlus.

La Evaporadora Hidrónica CoilZPlus, es tipo Fan and Coil Horizontal con diseño ultradelgado.

Cuenta con un ventilador centrífugo y un intercambiador de calor que permite calentar o enfriar el aire interior o exterior mezclado a través del enfriador de superficie y luego enviarlo a la habitación, de modo que la temperatura del interior pueda reducirse o aumentarse para cumplir con los requisitos de comodidad de las personas.

Estructura simple y altamente eficiente y duradera, su volumen de aire es el adecuado en cuanto a intercambio de calor y enfriamiento.

Utiliza agua como medio para intercambiar frío y calor, lo que permite ahorro de energía y protege el medio ambiente.

Carcasa de acero galvanizado.

La Evaporadora Hidrónica CoilZPlus cuenta con una bandeja de drenado con placa de acero de alto brillo y asilamiento de cacho y plástico.

Sus aspas delgadas y en forma de espiral tridimensional aseguran un mejor volumen de aire y el paso irregular de las aspas reduce en gran medida el ruido del funcionamiento.

Compresor de alta eficiencia y bajo nivel de ruido.

Serpentín de tubo de cobre y aletas de aluminio.

Cuenta con retorno por plenum.

Se proporcionan drenajes de condensación en ambos lados de la unidad.

Nota: solo se incluye la evaporadora hidrónica. La unidad chiller se vende por separado.

La evaporadora hidrónica es para reemplazo de otra evaporadora similar y/o de la misma marca.

Aplicaciones de la Evaporadora Hidrónica Fan and Coil, CoilZPlus.

La Evaporadora Hidrónica, CoilZPlus es ideal para Corredores, Pasillos de Hospitales, Hoteles, Restaurantes, Empresas, Industrias, Centros Comerciales, Plazas, etc.

Garantía de la Evaporadora Hidrónica Fan and Coil, CoilZPlus.

La Evaporadora Hidrónica, CoilZPlus tiene garantía de un 1 año certificado por escrito, Sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.



Características Técnicas Específicas de la Evaporadora Hidrónica Fan and Coil, CoilZPlus.

Clave	Capacidad		Flujo de Aire		Capacidad de Enfriamiento	Capacidad de Calentamiento	Ventiladores	Alimentación Eléctrica			Potencia Máxima	Nivel de Sonido	Peso	Dimensiones con empaque en cm.		
	Ton	BTU	m3/h	CFM				V	F	Hz				Base	Ancho	Alto
MXCZS-001	1.5	18740	680	400	3.7	5.5	2	220	1	60	62	38	18	95	52	22
MXCZS-002	1.8	22148	850	500	4.3	6.5	2	220	1	60	76	40	19	106	52	22
MXCZS-003	2.1	25555	1020	600	4.9	7.5	2	220	1	60	96	42	21	120	52	22







Clave			MXCZS-001	MXCZS-002	MXCZS-003
CFM			400	500	600
Flujo de aire	m³/h	Alta	680	850	1020
		Media	510	640	770
		Baja	340	430	510
Capacidad de Refrigeración	Kw		3.7	4.3	4.9
	Kcal/h		3096	3870	4644
Capacidad de Calefacción	Kw		5.5	6.5	7.5
	Kcal/h		4644	5805	6966
Potencia	12 Pa		62	76	96
	30 Pa		72	87	108
	50 Pa		84	100	118
Flujo de Agua	m³/h		0.638	0.797	0.956
Presión Máxima de Trabajo	Kpa		30	30	40
Número de Motores			1	1	1





Dimensiones Específicas de la Evaporadora Hidrónica Fan and Coil, CoilZPlus en mm.

Clave	A	B	C
MXCZS-001	940	510	215
MXCZS-002	1050	510	215
MXCZS-003	1190	510	215






CoilZPlus

Ficha Técnica

Galería de la Evaporadora Hidrónica Fan and Coil, CoilZPlus.





Galería de la Evaporadora Hidrónica Fan and Coil, CoilZPlus.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de Corrección	Vo.Bo. Supervisor.
V1	Guadalupe Reyes	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo

