VentDepot.com
Aire Acondicionado, Ventilación y Calefacción Ecológica
Call Center Nacional: 01 800 999.1516
Call Center México: (55) 5822.1516
Tienda: www.VentDepot.com E-mail: ventas@ventdepot.com

DuctPlus

Ficha Técnica

Características Generales de la Evaporadora Hidrónica de Ducto, DuctPlus.

La Evaporadora Hidrónica DuctPlus, es una unidad tipo Fan and Coil de alta presión estática y gracias a su diseño se puede utilizar como evaporadora de piso techo al mismo tiempo.
Es una de las mejores opciones para su uso en naves y edificios o talleres de gran espacio.
Cuenta con un ventilador centrífugo y un intercambiador de calor que permite calentar o enfriar el aire interior o exterior mezclado a través del enfriador de superficie y luego enviarlo a la habitación, de modo que la temperatura del interior pueda reducirse o aumentarse para cumplir con los requisitos de comodidad de las personas.
Estructura simple y altamente eficiente y duradera, su volumen de aire es el adecuado en cuanto a intercambio de calor y enfriamiento.
Utiliza agua como medio para intercambiar frio y calor, lo que permite ahorro de energía y protege el medio ambiente.
Carcaza de acero galvanizado.
La Evaporadora Hidrónica de Ducto DuctPlus cuenta con una bandeja de drenado con placa de acero de alto brillo y asilamiento de cacho y plástico.
Sus aspas delgadas y en forma de espiral tridimensional aseguran un mejor volumen de aire y el paso irregular de las aspas reduce en gran medida el ruido del funcionamiento.
Compresor de alta eficiencia y bajo nivel de ruido.
Serpentín de tubo de cobre y aletas de aluminio.
Cuenta con retorno por plenum.
Se proporcionan drenajes de condensación en ambos lados de la unidad.
Nota: solo se incluye la evaporadora hidrónica. La unidad chiller se vende por separado.
La evaporadora hidrónica es para reemplazo de otra evaporadora similar y/o de la misma marca.

Aplicaciones de la Evaporadora Hidrónica de Ducto, DuctPlus.

La Evaporadora Hidrónica de Ducto, DuctPlus es ideal para Corredores, Pasillos de Hospitales, Hoteles, Restaurantes, Empresas, Industrias, Centros Comerciales, Plazas, etc.

Garantía de la Evaporadora Hidrónica de Ducto, DuctPlus.

La Evaporadora Hidrónica de Ducto, DuctPlus tiene garantía de un 1 año certificado por escrito, Sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.

Características Técnicas Específicas de la Evaporadora Hidrónica de Ducto, DuctPlus.

Clave	Capacidad		Flujo de Aire		Capacidad de Enfriamiento	Capacidad de Calentamiento	Motores	Alimentación Eléctrica			Potencia Máxima	Nivel de Sonido	Peso	Dimensiones con empaque en cm.		
	Ton	BTU	m3/h	CFM	Kw/h	Kw/h		V	F	Hz	Watts	dB	Kg	Base	Ancho	Alto
MXDUT-001	1.5	18740	680	400	3.7	5.5	1	220	1	60	88	44	33	98	58	29
MXDUT-002	1.8	22148	850	500	4.3	6.5	1	220	1	60	110	45	34	98	58	29
MXDUT-003	2.1	25555	1020	600	4.9	7.5	1	220	1	60	143	47	35	98	58	29

VentDepot.com
Aire Acondicionado, Ventilación y Calefacción Ecológica
Call Center Nacional: 01 800 999. 1516
Call Center México: (55) 5822.1516
Tienda: www.VentDepot.com E-mail: ventas@ventdepot.com
ESCANEA Y PAGA
DESDE TU CELULAR
mercado pago
mercado libre

VentDepot.com
Aire Acondicionado, Ventilación y Calefacción Ecológica
Call Center Nacional: 01 800 999.1516
Call Center México: (55) 5822.1516
Tienda: www.VentDepot.com E-mail: ventas@ventdepot.com

DuctPlus

Ficha Técnica

Características Técnicas Específicas de la Evaporadora Hidrónica de Ducto, DuctPlus.																
Clave	Capacidad		Flujo de Aire		Capacidad de Enfriamiento	Capacidad de Calentamiento	Motores	Alimentación Eléctrica			Potencia Máxima	Nivel de Sonido	Peso	Dimensiones con empaque en cm.		
	Ton	BTU	m3/h	CFM	Kw/h	Kw/h		V	F	Hz	Watts	dB	Kg	Base	Ancho	Alto
MXDUT-004	3.2	38503	1360	800	7.5	11.3	1	220	1	60	202	52	45	113	63	36
MXDUT-005	3.9	47362	1700	1000	9.3	13.9	1	220	1	60	256	52	56	113	63	36
MXDUT-006	4.7	57585	2040	1200	11.4	16.9	1	220	1	60	278	56	70	133	70	34
MXDUT-007	5.4	65081	2380	1400	12.8	19.1	1	220	1	60	333	58	70	133	70	34
MXDUT-008	6.2	75303	2720	1600	14.6	22.1	1	220	1	60	385	58	90	153	70	38
MXDUT-009	6.8	82459	3060	1801	15.9	24.2	1	220	1	60	485	60	90	153	70	38
MXDUT-010	7.5	90977	3400	2001	17.7	26.7	1	220	1	60	573	60	98	153	75	43
MXDUT-011	8.7	104607	4080	2401	20.1	30.7	1	220	1	60	715	60	98	153	75	43
MXDUT-012	9.7	117555	4590	2701	22.6	34.5	1	220	1	60	860	62	110	153	75	48

Clave			MXDUT-001	MXDUT-002	MXDUT-003	MXDUT-004	MXDUT-005	MXDUT-006	MXDUT-007	MXDUT-008	MXDUT-009	MXDUT-010	MXDUT-011	MXDUT-012
CFM			400	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1801	2001	2401	2701
Flujo de aire	m^3/h	Alta	680	850	1020	1360	1700	2040	2380	2720	3060	3400	4080	4590
		Media	510	638	765	1020	1275	1530	1785	2040	2295	2550	3060	3443
		Baja	340	425	510	680	850	1020	1190	1360	1530	1700	2040	2295
Capacidad de Refrigeración	Kw		3.7	4.3	4.9	7.5	9.3	11.4	12.8	14.6	15.9	17.7	20.1	22.6
Capacidad de Calefacción	Kw		5.5	6.5	7.5	11.3	13.9	16.9	19.1	22.1	24.2	26.7	30.7	34.5
Potencia	Watts		88	110	143	202	256	278	333	385	485	573	715	860
Flujo de Agua	m^3/h		0.63	0.74	0.84	1.30	1.60	1.96	2.20	2.52	2.73	3.03	3.45	3.88
Presión Máxima de Trabajo	Kpa		1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Número de Motores			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ESCANEA Y PAGA
DESDE TU CELULAR
mercado pago
mercado libre

DuctPlus

Ficha Técnica

Dimensiones Específicas de la Evaporadora Hidrónica Fan and Coil, DuctPlus en mm.			
Clave	**A**	**B**	**C**
MXDUT-001	975	570	280
MXDUT-002	975	570	280
MXDUT-003	975	570	280
MXDUT-004	1120	620	335
MXDUT-005	1120	620	335
MXDUT-006	1320	690	335
MXDUT-007	1320	690	336
MXDUT-008	1520	690	370
MXDUT-009	1520	690	371
MXDUT-010	1520	740	420
MXDUT-011	1520	740	420
MXDUT-012	1520	740	470



DuctPlus

Ficha Técnica

Galería de la Evaporadora Hidrónica de Ducto, DuctPlus.





Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de Corrección	Vo.Bo. Supervisor.
V1	Guadalupe Reyes	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo