

BigScroll Air

Características Generales de los Enfriadores de Aire BigScroll Air

Los Enfriadores de Aire BigScroll Air VentDepot, son unidades enfriadoras de líquido o generadoras de agua helada y son la solución ideal para sus requerimientos de Aire Acondicionado; pueden ser monitoreadas en todas sus funciones por medio de un Software, estos equipos tienen la ventaja de llevar el agua refrigerada a las manejadoras a cualquier distancia mediante el bombeo adecuado.

Los Enfriadores de Aire BigScroll Air, funcionan con carga completa de gas refrigerante R-410a.

Incluyen switch de flujo.

Resortes anti vibratorios.

Arrancador "Across the line".

Transformador de control.

Cuentan con un panel de control con pantalla alfanumérica y teclado.

Evaporador e intercambiador de casco y tubo.

Serpentín condensador de tubos de cobre y aletas de aluminio.

Cuentan con calefactor de carter del compresor.

Sus aplicaciones pueden ser tanto de confort como para procesos industriales.

Aplicaciones de los Enfriadores de Aire BigScroll Air

Los Enfriadores de Aire BigScroll Air, son ideales para su uso en Industrias, oficinas, edificios con departamentos, hospitales, escuelas, centros comerciales, subestaciones eléctricas, industrias farmacéuticas, naves industriales plazas de comercio, edificios gubernamentales, etc.

Garantía de los Enfriadores de Aire BigScroll Air

Los Enfriadores de Aire BigScroll Air, tienen 1 año en partes, por escrito sujeto a Cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas de los Enfriadores de Aire BigScroll Air

Clave	Capacidad		Eficiencia EER	Descripción	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm		
	Toneladas	BTUs			V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo
MXBCS-001	72	864000	10.2	Compresor Scroll Enfriado por Aire	220	3	60	1698	254	239	310
MXBCS-002	78	936000	9.9	Compresor Scroll Enfriado por Aire	220	3	60	1793	254	239	310
MXBCS-003	84	1008000	9.8	Compresor Scroll Enfriado por Aire	220	3	60	1924	254	239	310
MXBCS-004	96	1152000	9.7	Compresor Scroll Enfriado por Aire	220	3	60	2206	254	239	378
MXBCS-005	114	1368000	9.7	Compresor Scroll Enfriado por Aire	220	3	60	2314	254	239	378
MXBCS-006	120	1440000	10.0	Compresor Scroll Enfriado por Aire	220	3	60	2401	254	239	378
MXBCS-007	128	1536000	9.9	Compresor Scroll Enfriado por Aire	220	3	60	3293	254	239	493
MXBCS-008	141	1692000	9.7	Compresor Scroll Enfriado por Aire	220	3	60	3363	254	239	493
MXBCS-009	144	1728000	9.8	Compresor Scroll Enfriado por Aire	220	3	60	3495	254	239	493
MXBCS-010	169	2028000	9.9	Compresor Scroll Enfriado por Aire	220	3	60	4012	254	239	607
MXBCS-011	175	2100000	10.1	Compresor Scroll Enfriado por Aire	220	3	60	4252	254	239	607

Características Técnicas Específicas de los Enfriadores de Aire BigScroll Air

Clave	Capacidad		Eficiencia EER	Descripción	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm		
	Toneladas	BTUs			V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo
MXBCS-012	72	864000	10.2	Compresor Scroll Enfriado por Aire	440	3	60	1698	254	239	310
MXBCS-013	78	936000	9.9	Compresor Scroll Enfriado por Aire	440	3	60	1793	254	239	310
MXBCS-014	84	1008000	9.8	Compresor Scroll Enfriado por Aire	440	3	60	1924	254	239	310
MXBCS-015	96	1152000	9.7	Compresor Scroll Enfriado por Aire	440	3	60	2206	254	239	378
MXBCS-016	114	1368000	9.7	Compresor Scroll Enfriado por Aire	440	3	60	2314	254	239	378
MXBCS-017	120	1440000	10.0	Compresor Scroll Enfriado por Aire	440	3	60	2401	254	239	378
MXBCS-018	128	1536000	9.9	Compresor Scroll Enfriado por Aire	440	3	60	3293	254	239	493
MXBCS-019	141	1692000	9.7	Compresor Scroll Enfriado por Aire	440	3	60	3363	254	239	493






BigScroll Air

Características Técnicas Específicas de los Enfriadores de Aire BigScroll Air

Clave	Capacidad		Eficiencia EER	Descripción	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm		
	Toneladas	BTUs			V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo
MXBCS-020	144	1728000	9.8	Compresor Scroll Enfriado por Aire	440	3	60	3495	254	239	493
MXBCS-021	169	2028000	9.9	Compresor Scroll Enfriado por Aire	440	3	60	4012	254	239	607
MXBCS-022	175	2100000	10.1	Compresor Scroll Enfriado por Aire	440	3	60	4252	254	239	607

Dimensiones en mm




Clave	Largo	Ancho	Alto	F	P	D	C1	C2	R4	R3	R2	R1
MXBCS- (001 y 012)	2946.4	2242.8	2392.6	2247.9	1087.12	340.3	482.6	2146.3	NA	NA	1734.8	584.2
MXBCS- (002 y 013)	2946.4	2242.8	2392.6	2247.9	1087.12	381	472.4	2159	NA	NA	1734.8	584.2
MXBCS- (003 y 014)	2946.4	2242.8	2392.6	2247.9	1087.12	414	497.8	2108.2	NA	NA	1734.8	584.2



BigScroll Air

Dimensiones en mm






Clave	Largo	Ancho	Alto	F	P	D	C1	C2	R4	R3	R2	R1
MXBCS- (001 y 012)	3644.5	2242.8	2392.6	2247.9	1087	381	472.4	2159	NA	NA	2438.4	584.2



BigScroll Air

Dimensiones en mm






Clave	Largo	Ancho	Alto	F	P	D	C1	C2	R4	R3	R2	R1
MXBCS- (005 y 016)	3644.5	2242.8	2392.6	2247.9	1087	381	472.4	2159	NA	NA	2438.4	584.2
MXBCS- (006 y 017)	3644.5	2242.8	2392.6	2247.9	1087	439.4	558.8	2590.8	NA	NA	2438.4	584.2



BigScroll Air

Dimensiones en mm




Clave	Largo	Ancho	Alto	F	P	D	C1	C2	R4	R3	R2	R1
MXBCS- (007 y 018)	4762.5	2242.8	2392.6	2247.9	1087	414	497.8	2108.2	NA	1473.2	1676.4	990.6
MXBCS- (008 y 019)	4762.5	2242.8	2392.6	2247.9	1087	414	497.8	2590.8	NA	1473.2	1676.4	990.6
MXBCS- (009 y 020)	4762.5	2242.8	2392.6	2247.9	1087	439.4	558.8	2590.8	NA	1473.2	1676.4	990.6



BigScroll Air

Dimensiones en mm



Clave	Largo	Ancho	Alto	F	P	D	C1	C2	R4	R3	R2	R1
MXBCS- (010 y 021)	232.7	2242.8	2392.6	2247.9	1087.1	414	497.8	2108.2	1473.2	1092.2	2108.2	584.2
MXBCS- (011 y 022)	232.7	2242.8	2392.6	2247.9	1087.1	439.4	561.3	2590.8	1473.2	1092.2	2108.2	584.2



BigScroll Air

Componentes Generales de los Enfriadores de Aire BigScroll Air

