

NozzPlus

Ficha técnica

Características Generales de las Conector de Baja Presión, NozzPlus.

El NozzPlus, El uso del Conector de Baja Presión resistente puede soportar condiciones climáticas severas con un efecto a prueba de fugas.

Con conexión Circular, fácil de conectar válvulas o tuberías de agua, aspersores, boquillas, grifos y lavadoras a presión. Pulverizador de agua ajustable, gire en el sentido de las agujas del reloj para encender el pulverizador, girar en sentido contrario a las agujas del reloj para cambiar el modo de pulverización.

Aplicaciones de las Conector de Baja Presión, NozzPlus.

El NozzPlus, Es utilizado en industria, comercios y residencias: en control de polvo, reducción de temperatura, aumento de humedad, control de olores, riego por nebulización, efectos especiales de niebla, cavas grandes, Refrigeración y humificación, sanitización con nebulización, etc.

Garantía de las Conector de Baja Presión, NozzPlus.

El NozzPlus, cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas Ventdepot.



Características Técnicas Específicas de las Conector de Baja Presión, NozzPlus.


Clave	Cantidad	Presión	Tamaño de la conexión de Boquilla	Orificio de la Boquilla	Material	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
						kg	Altura	Base	Ancho
MXNZO-001	1 Pza.	3bar - 20bar	6mm	0.2mm	Latón	0.5	3	1	1
MXNZO-002	10 Pzas.	3bar - 20bar	6mm	0.2mm	Latón	0.10	10	5	5
MXNZO-003	20 Pzas.	3bar - 20bar	6mm	0.2mm	Latón	0.20	20	10	10
MXNZO-004	30 Pzas.	3bar - 20bar	6mm	0.2mm	Latón	0.30	30	15	15
MXNZO-005	40 Pzas.	3bar - 20bar	6mm	0.2mm	Latón	0.40	40	20	20
MXNZO-006	50 Pzas.	3bar - 20bar	6mm	0.2mm	Latón	0.50	50	25	25
MXNZO-007	1 Pza.	3bar - 20bar	6mm	0.4mm	Latón	0.5	3	1	1
MXNZO-008	10 Pzas.	3bar - 20bar	6mm	0.4mm	Latón	0.10	10	5	5
MXNZO-009	20 Pzas.	3bar - 20bar	6mm	0.4mm	Latón	0.20	20	10	10
MXNZO-010	30 Pzas.	3bar - 20bar	6mm	0.4mm	Latón	0.30	30	15	15
MXNZO-011	40 Pzas.	3bar - 20bar	6mm	0.4mm	Latón	0.40	40	20	20
MXNZO-012	50 Pzas.	3bar - 20bar	6mm	0.4mm	Latón	0.50	50	25	25
MXNZO-013	1 Pza.	3bar - 20bar	6mm	0.6mm	Latón	0.5	3	1	1
MXNZO-014	10 Pzas.	3bar - 20bar	6mm	0.6mm	Latón	0.10	10	5	5
MXNZO-015	20 Pzas.	3bar - 20bar	6mm	0.6mm	Latón	0.20	20	10	10





MXNZO-016	30 Pzas.	3bar - 20bar	6mm	0.6mm	Latón	0.30	30	15	15
MXNZO-017	40 Pzas.	3bar - 20bar	6mm	0.6mm	Latón	0.40	40	20	20
MXNZO-018	50 Pzas.	3bar - 20bar	6mm	0.6mm	Latón	0.50	50	25	25

Dimensiones Específicas de las Conector de Baja Presión, NozzPlus. en mm			
Clave	A	B	C
MXNZO-001 A MXNZO-018	26	9.5	6



Galería de las Conector de Baja Presión, NozzPlus.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Jesus Pichardo	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica