

Características Generales del Atenuador de luz con Placa, DimLight.

El DimLight, es un atenuador vertical de luz, diseñado con la mejor tecnología ya que funciona con todo tipo de lámparas incandescentes y halógenos, es utilizado en los interiores de los hogares, oficinas, bares, etc.

Funciona con todo tipo de lámparas incandescentes y halógenos hasta de 600W máx.

Funciona con lámparas LED atenuables hasta 200W máx.

Para instalarse de manera unipolar o 3 vías.

En un circuito de 3-vías puede utilizarse solo un atenuador.

Perilla de ajuste para atenuación mínima estable.

Amplio rango de atenuación.

Protección de sobrecarga.

Protección de sobrecalentamiento.

Aplicaciones del Atenuador de luz con Placa, DimLight.

El DimLight, es utilizado para: hogares, oficinas, bares, restaurantes, iluminación decorativa, departamentos, habitaciones, baños, escaleras, etc.

Garantía del Atenuador de luz con Placa, DimLight.

El DimLight, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Atenuador de luz con Placa, DimLight.


Clave	V	Hz	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Instalación	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
			LED		Incandescentes			Kg	Base	Alto	Ancho
MXDGT-001	120	60	200W	3W	600W	15W	Unipolar o 3 vías	0.500	11	15	6





Dimensiones Específicas del Atenuador de luz con Placa, DimLight en mm.

Clave	A	B
MXDGT-001	120	74



Galería del Atenuador de luz con Placa, DimLight.



Versión de corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Patricia Pedraza	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo
V2	Gabriela Muñoz	Acotación y Clave	Acotación y Clave	Jessica Lorenzo

