

ColdScreen

Características Generales del Control para Fan & Coil, ColdScreen

El Control para Fan & Coil ColdScreen VentDepot esta diseñado con pantalla Touch Screen y display de fácil lectura con indicación de estados.

Sensor de temperatura integrado.

Alimentación a 24 VAC.

Opción de ser manual o programable 5+1+1.

Señal de control ON/OFF.

Salida de 2-10 VDC para enfriamiento,

Salida de 24 VAC para el ventilador.

Modo Timer.

Calibración del sensor.

Display con iluminación, Backlight.

Opción de bloqueo.

Rango de Setpoint (ajustable) de 10° a 30°C.

Montaje en chalupa de 8.6x8.6cm.

Para montaje en cuarto.

Aplicaciones del Control para Fan & Coil, ColdScreen

El Control para Fan & Coil ColdScreen VentDepot es ideal para controlar una válvula de agua helada y el encendido y apagado del ventilador de inyección en unidades manejadoras de aire y unidades fan & coil, etc.

El Control para Fan & Coil ColdScreen VentDepot también es funciones para controlar compuertas de zona o cajas VAV en sistemas solo enfriamiento.

Garantía del Control para Fan & Coil, ColdScreen

El Control para Fan & Coil ColdScreen VentDepot tiene una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.




Características técnicas específicas del Control para Fan & Coil, ColdScreen

Clave	Señales de Control			Función			Escala		Voltaje		W	Amps	Peso Kg	Dimensiones con empaque de cartón (cm)
	Proporcional	Flotante	On/Off	Enfriamiento	Calefacción	Ventilador	°C	°F	V	Hz				
MXCSR-001	Si	-	-	Si	-	Si	Si	-	24	60	<3	1	0.3	10X10X3

Datos Técnicos

Alimentación	24 VAC ±20% 60 Hz
Señales de Control:	
Enfriamiento (Y)	2 - 10 VDC
Ventilador (G)	24 VAC
Temperatura:	
Escala:	°C
Rango de lectura	10 a 50°C
Ajuste de Setpoint (ajustable)	10 a 30°C
Offset	±9°C
Resolución	± 1°C
Condiciones de Operación	0° - 50°C 5 - 95% HR no condensada
Incrementos de Temperatura	1°C


Dimensiones del Control para Fan & Coil, ColdScreen



Dimensiones (mm)						
Clave	A	B	C	D	E	F
MXCSR-001	90	90	20	61	61	39

ColdScreen

Diagrama de Conexiones del Control para Fan & Coil, ColdScreen



Accesorios Opcionales del Control para Fan & Coil, ColdScreen

- 1.- Control remoto **FashionControl MXFSH-012**.