

CortinHigh

Características Generales de las Cortinas de Aire, CortinHigh

En VentDepot contamos con las mejores cortinas de aire disponibles en tres tamaños diferentes, ya que han sido específicamente diseñados para aplicaciones comerciales en donde es necesario crear una barrera térmica, obstruyendo la infiltración de polvo insectos y corrientes de aire exterior a los espacios con acondicionamiento ambiental.

La línea de Cortinas de Aire CortinHigh a través de su diseño estético y funcional es la opción más económica, eficiente y silenciosa en todo el mercado.

Las Cortinas de Aire CortinHigh cuentan con gabinete metálico, ligero y compacto con rejillas de aspiración punzonada, fabricado en acero inoxidable o en acero galvanizado con aplicación de pintura poliéster epóxica en polvo horneada.

Turbinas tangenciales con su diseño estético fabricadas en aluminio, balanceadas dinámicamente a la perfección con un funcionamiento súper silencioso, simple oído de aspiración.

Accionados por acoplamiento directo a los motores eléctricos monofásicos de alta eficiencia con protección térmica diseñados para trabajo continuo por fabricantes mundialmente reconocidos.

Aplicaciones de las Cortinas de Aire, CortinHigh

Las Cortinas de Aire CortinHigh son ideales para: Comercios, oficinas, bancos, hoteles, aeropuertos, áreas de recepción, servicios, laboratorios, hospitales, salas, de junta, restaurantes, bares, invernaderos, cámaras frigoríficas de congelación, conservación y de secado, etc.

Garantía de las Cortinas de Aire, CortinHigh

Las Cortinas de Aire CortinHigh tienen una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.




Características técnicas específicas de las Cortinas de Aire, CortinHigh																	
Clave	Caudal a Descarga Libre		Velocidad promedio de salida		Alcance en Metros	Amperaje		ije	Potencia Max.	Nivel Sonoro dB	Peso Kg	Dimensiones con empaque de cartón					
												Base		Alt	Altura F		Fondo
	CFM	m3/hr	ft./min	mt./s	Wellos	115V	F	Hz	KW	uБ		cm	in	cm	in	cm	in
MXHIG-001	400	680	1306	6.64	2.5	2.4	1	60	0.16 (2X0.08)	61	13	107	42	25	10	15	6
MXHIG-002	510	867	1257	6.39	2.5	3.4	1	60	0.24 (3X0.08)	61	17	137	54	25	10	15	6
MXHIG-003	600	1020	1178	6.00	2.5	3.5	1	60	0.24 (3X0.08)	62	19	155	61	25	10	15	6
Nivel Sonoro medido a 1.50 mt. (5 pies) de la fuente de un campo hemisférico libre según AMCA estándar 301.																	



CortinHigh

Dimensiones de las Cortinas de Aire, CortinHigh



Dimensiones (mm)											
Clave	Α	В	С	D	E	F	G	H			
MXHIG-001	1029	105	213	124	38	464	51	11			
MXHIG-002	1340	105	213	124	38	619	51	11			
MXHIG-003	1522	105	213	124	38	709	51	11			

Galería de Imágenes de las Cortinas de Aire, CortinHigh



Cortina de Aire CortinHigh



Turbina tangencial doble con motor