

CuadriLona

Características Generales del Ducto Cuadrado CuadriLona


- ▶ Nuestros TurboDuctos CuadriLona VentDepot, han sido estructurados en tres materiales lámina galvanizada, ajustandose al uso más conveniente.
- ▶ La CuadriLona proporciona estabilidad a los TurboDuctos separando la vibración generada por los TurboCentrifugos, TurboTubulares, TurboHelicoCentrifugos, TurboDuctos, etc.
- ▶ Ensamblado fácil, tipo mecano, por medio de Tornillos a toda nuestra línea de TurboDuctos Cuadrados. Por medio de nuestros DuctoConectores se podrá ensamblar a nuestras TurboCampanas, TurboCentrifugos, TurboTubulares y TurboHelicoCentrifugos. Por medio de nuestros GabineteConectores se podrá ensamblar a nuestros TurboGabinetes porta TurboFiltros.
- ▶ Sellado a un 99%, recomendamos nuestra línea de selladores para mayor hermeticidad.
- ▶ Diseñado con normas internacionales y aprobado por la I.V.S. (Industrial Ventilation Society)

Aplicaciones del Ducto Cuadrado CuadriLona

- ▶ Para transportación de: Ácidos ligeros, vapores, olores, viruta, humo, polvo, gases, aire, etc.
- ▶ Para uso en: Industrias, comercios y oficinas.

Garantía del Ducto Cuadrado CuadriLona

- ▶ 1 (Un) año de Garantía certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.



Características técnicas específicas del Ducto Cuadrado CuadriLona

Clave	Material	Altura		Base		Calibre	Peso Kg	Dimensiones con empaque de cartón (cm)
		mm	in	mm	in			
MXCLO-001	Galvanizado	102	4	102	4	24	0.8	14x14x25
MXCLO-002	Galvanizado	102	4	152	6	24	0.8	14x19x25
MXCLO-003	Galvanizado	102	4	203	8	24	1.2	14x24x25
MXCLO-004	Galvanizado	102	4	254	10	24	1.2	14x29x25
MXCLO-005	Galvanizado	102	4	305	12	24	1.6	14x34x25
MXCLO-006	Galvanizado	102	4	356	14	24	1.6	14x39x25
MXCLO-007	Galvanizado	102	4	406	16	24	2.0	14x44x25
MXCLO-008	Galvanizado	102	4	457	18	24	2.0	14x49x25
MXCLO-009	Galvanizado	102	4	508	20	24	2.4	14x54x25
MXCLO-010	Galvanizado	102	4	559	22	24	2.4	14x59x25
MXCLO-011	Galvanizado	102	4	610	24	24	2.8	14x65x25
MXCLO-012	Galvanizado	102	4	660	26	24	2.8	14x70x25
MXCLO-013	Galvanizado	102	4	711	28	24	3.2	14x75x25
MXCLO-014	Galvanizado	102	4	762	30	24	3.2	14x80x25
MXCLO-015	Galvanizado	102	4	813	32	24	3.6	14x85x25
MXCLO-016	Galvanizado	102	4	864	34	24	3.6	14x90x25
MXCLO-017	Galvanizado	102	4	914	36	24	4.0	14x95x25
MXCLO-018	Galvanizado	102	4	965	38	24	4.0	14x100x25
MXCLO-019	Galvanizado	102	4	1016	40	24	4.4	14x105x25
MXCLO-020	Galvanizado	102	4	1067	42	24	4.4	14x110x25
MXCLO-021	Galvanizado	102	4	1117	44	24	4.8	14x115x25
MXCLO-022	Galvanizado	102	4	1168	46	24	4.8	14x120x25

CuadriLona

Características técnicas específicas del Ducto Cuadrado CuadriLona

Clave	Material	Altura		Base		Calibre	Peso Kg	Dimensiones con empaque de cartón (cm)
		mm	in	mm	in			
MXCLO-023	Galvanizado	102	4	1219	48	24	5.2	14x125x25
MXCLO-024	Galvanizado	102	4	1270	50	24	5.2	14x131x25
MXCLO-025	Galvanizado	152	6	152	6	24	1.2	19x19x25
MXCLO-026	Galvanizado	152	6	203	8	24	1.2	19x24x25
MXCLO-027	Galvanizado	152	6	254	10	24	1.6	19x29x25
MXCLO-028	Galvanizado	152	6	305	12	24	1.6	19x34x25
MXCLO-029	Galvanizado	152	6	356	14	24	2.0	19x39x25
MXCLO-030	Galvanizado	152	6	406	16	24	2.0	19x44x25
MXCLO-031	Galvanizado	152	6	457	18	24	2.4	19x49x25
MXCLO-032	Galvanizado	152	6	508	20	24	2.4	19x54x25
MXCLO-033	Galvanizado	152	6	559	22	24	2.8	19x59x25
MXCLO-034	Galvanizado	152	6	610	24	24	2.8	19x65x25
MXCLO-035	Galvanizado	152	6	660	26	24	3.2	19x70x25
MXCLO-036	Galvanizado	152	6	711	28	24	3.2	19x75x25
MXCLO-037	Galvanizado	152	6	762	30	24	3.6	19x80x25
MXCLO-038	Galvanizado	152	6	813	32	24	3.6	19x85x25
MXCLO-039	Galvanizado	152	6	864	34	24	4.0	19x90x25
MXCLO-040	Galvanizado	152	6	914	36	24	4.0	19x95x25
MXCLO-041	Galvanizado	152	6	965	38	24	4.4	19x100x25
MXCLO-042	Galvanizado	152	6	1016	40	24	4.4	19x105x25
MXCLO-043	Galvanizado	152	6	1067	42	24	4.8	19x110x25
MXCLO-044	Galvanizado	152	6	1117	44	24	4.8	19x125x25
MXCLO-045	Galvanizado	152	6	1168	46	24	5.2	19x120x25
MXCLO-046	Galvanizado	152	6	1219	48	24	5.2	19x125x25
MXCLO-047	Galvanizado	152	6	1270	50	24	5.6	19x131x25
MXCLO-048	Galvanizado	203	8	203	8	24	1.6	24x24x25
MXCLO-049	Galvanizado	203	8	254	10	24	1.6	24x29x25
MXCLO-050	Galvanizado	203	8	305	12	24	2.0	24x34x25
MXCLO-051	Galvanizado	203	8	356	14	24	2.0	24x39x25
MXCLO-052	Galvanizado	203	8	406	16	24	2.4	24x44x25
MXCLO-053	Galvanizado	203	8	457	18	24	2.4	24x49x25
MXCLO-054	Galvanizado	203	8	508	20	24	2.8	24x54x25
MXCLO-055	Galvanizado	203	8	559	22	24	2.8	24x59x25
MXCLO-056	Galvanizado	203	8	610	24	24	3.2	24x95x25
MXCLO-057	Galvanizado	203	8	660	26	24	3.2	24x70x25
MXCLO-058	Galvanizado	203	8	711	28	24	3.6	24x75x25
MXCLO-059	Galvanizado	203	8	762	30	24	3.6	24x80x25
MXCLO-060	Galvanizado	203	8	813	32	24	4.0	24x85x25
MXCLO-061	Galvanizado	203	8	864	34	24	4.0	24x90x25
MXCLO-062	Galvanizado	203	8	914	36	24	4.4	24x95x25
MXCLO-063	Galvanizado	203	8	965	38	24	4.4	24x100x25
MXCLO-064	Galvanizado	203	8	1016	40	24	4.8	24x105x25
MXCLO-065	Galvanizado	203	8	1067	42	24	4.8	24x110x25
MXCLO-066	Galvanizado	203	8	1117	44	24	5.2	24x115x25
MXCLO-067	Galvanizado	203	8	1168	46	24	5.2	24x120x25
MXCLO-068	Galvanizado	203	8	1219	48	24	5.6	24x125x25
MXCLO-069	Galvanizado	203	8	1270	50	24	5.6	24x130x25



CuadriLona

Características técnicas específicas del Ducto Cuadrado CuadriLona

Clave	Material	Altura		Base		Calibre	Peso Kg	Dimensiones con empaque de cartón (cm)
		mm	in	mm	in			
MXCLO-070	Galvanizado	254	10	254	10	24	2.0	29x29x25
MXCLO-071	Galvanizado	254	10	305	12	24	2.0	29x34x25
MXCLO-072	Galvanizado	254	10	356	14	24	2.4	29x39x25
MXCLO-073	Galvanizado	254	10	406	16	24	2.8	29x44x25
MXCLO-074	Galvanizado	254	10	457	18	24	2.8	29x49x25
MXCLO-075	Galvanizado	254	10	508	20	24	3.2	29x54x25
MXCLO-076	Galvanizado	254	10	559	22	24	3.2	29x59x25
MXCLO-077	Galvanizado	254	10	610	24	24	3.6	29x65x25
MXCLO-078	Galvanizado	254	10	660	26	24	3.6	29x70x25
MXCLO-079	Galvanizado	254	10	711	28	24	3.6	29x75x25
MXCLO-080	Galvanizado	254	10	762	30	24	4.0	29x80x25
MXCLO-081	Galvanizado	254	10	813	32	24	4.0	29x85x25
MXCLO-082	Galvanizado	254	10	864	34	24	4.4	29x90x25
MXCLO-083	Galvanizado	254	10	914	36	24	4.4	29x95x25
MXCLO-084	Galvanizado	254	10	965	38	24	4.8	29x100x25
MXCLO-085	Galvanizado	254	10	1016	40	24	4.8	29x105x25
MXCLO-086	Galvanizado	254	10	1067	42	24	5.2	29x110x25
MXCLO-087	Galvanizado	254	10	1117	44	24	5.2	29x115x25
MXCLO-088	Galvanizado	254	10	1168	46	22	5.6	29x120x25
MXCLO-089	Galvanizado	254	10	1219	48	22	5.6	29x125x25
MXCLO-090	Galvanizado	254	10	1270	50	22	6.0	29x131x25
MXCLO-091	Galvanizado	305	12	305	12	24	2.4	34x34x25
MXCLO-092	Galvanizado	305	12	356	14	24	2.4	34x39x25
MXCLO-093	Galvanizado	305	12	406	16	24	2.8	34x44x25
MXCLO-094	Galvanizado	305	12	457	18	24	2.8	34x49x25
MXCLO-095	Galvanizado	305	12	508	20	24	3.2	34x54x25
MXCLO-096	Galvanizado	305	12	559	22	24	3.2	34x59x25
MXCLO-097	Galvanizado	305	12	610	24	24	3.6	34x65x25
MXCLO-098	Galvanizado	305	12	660	26	24	3.6	34x70x25
MXCLO-099	Galvanizado	305	12	711	28	24	4.0	34x75x25
MXCLO-100	Galvanizado	305	12	762	30	24	4.0	34x80x25
MXCLO-101	Galvanizado	305	12	813	32	24	4.4	34x85x25
MXCLO-102	Galvanizado	305	12	864	34	24	4.4	34x90x25
MXCLO-103	Galvanizado	305	12	914	36	24	4.8	34x95x25
MXCLO-104	Galvanizado	305	12	965	38	22	4.8	34x100x25
MXCLO-105	Galvanizado	305	12	1016	40	22	5.2	34x105x25
MXCLO-106	Galvanizado	305	12	1067	42	22	5.2	34x110x25
MXCLO-107	Galvanizado	305	12	1117	44	22	5.6	34x115x25
MXCLO-108	Galvanizado	305	12	1168	46	22	5.6	34x120x25
MXCLO-109	Galvanizado	305	12	1219	48	22	6.0	34x125x25
MXCLO-110	Galvanizado	305	12	1270	50	22	6.0	34x131x25
MXCLO-111	Galvanizado	356	14	356	14	24	2.8	39x39x25
MXCLO-112	Galvanizado	356	14	406	16	24	2.8	39x44x25
MXCLO-113	Galvanizado	356	14	457	18	24	3.2	39x49x25
MXCLO-114	Galvanizado	356	14	508	20	24	3.2	39x54x25
MXCLO-115	Galvanizado	356	14	559	22	24	3.6	39x59x25
MXCLO-116	Galvanizado	356	14	610	24	24	3.6	39x65x25



CuadriLona

Características técnicas específicas del Ducto Cuadrado CuadriLona

Clave	Material	Altura		Base		Calibre	Peso Kg	Dimensiones con empaque de cartón (cm)
		mm	in	mm	in			
MXCLO-117	Galvanizado	356	14	660	26	24	4.0	39x70x25
MXCLO-118	Galvanizado	356	14	711	28	22	4.0	39x75x25
MXCLO-119	Galvanizado	356	14	762	30	22	4.4	39x80x25
MXCLO-120	Galvanizado	356	14	813	32	22	4.4	39x85x25
MXCLO-121	Galvanizado	356	14	864	34	22	4.8	39x90x25
MXCLO-122	Galvanizado	356	14	914	36	22	4.8	39x95x25
MXCLO-123	Galvanizado	356	14	965	38	22	5.2	39x100x25
MXCLO-124	Galvanizado	356	14	1016	40	22	5.2	39x105x25
MXCLO-125	Galvanizado	356	14	1067	42	22	5.6	39x110x25
MXCLO-126	Galvanizado	356	14	1117	44	22	5.6	39x115x25
MXCLO-127	Galvanizado	356	14	1168	46	22	6.0	39x120x25
MXCLO-128	Galvanizado	356	14	1219	48	22	6.0	39x125x25
MXCLO-129	Galvanizado	356	14	1270	50	22	6.4	39x131x25
MXCLO-130	Galvanizado	406	16	406	16	24	3.2	44x44x25
MXCLO-131	Galvanizado	406	16	457	18	24	3.2	44x49x25
MXCLO-132	Galvanizado	406	16	508	20	24	3.6	44x54x25
MXCLO-133	Galvanizado	406	16	559	22	24	3.6	44x59x25
MXCLO-134	Galvanizado	406	16	610	24	24	4.0	44x65x25
MXCLO-135	Galvanizado	406	16	660	26	24	4.0	44x70x25
MXCLO-136	Galvanizado	406	16	711	28	22	4.4	44x75x25
MXCLO-137	Galvanizado	406	16	762	30	22	4.4	44x80x25
MXCLO-138	Galvanizado	406	16	813	32	22	4.8	44x85x25
MXCLO-139	Galvanizado	406	16	864	34	22	4.8	44x90x25
MXCLO-140	Galvanizado	406	16	914	36	22	5.2	44x95x25
MXCLO-141	Galvanizado	406	16	965	38	22	5.2	44x100x25
MXCLO-142	Galvanizado	406	16	1016	40	22	5.6	44x105x25
MXCLO-143	Galvanizado	406	16	1067	42	22	5.6	44x110x25
MXCLO-144	Galvanizado	406	16	1117	44	22	6.0	44x115x25
MXCLO-145	Galvanizado	406	16	1168	46	22	6.0	44x120x25
MXCLO-146	Galvanizado	406	16	1219	48	22	6.4	44x125x25
MXCLO-147	Galvanizado	406	16	1270	50	22	6.4	44x131x25
MXCLO-148	Galvanizado	457	18	457	18	24	3.6	49x49x25
MXCLO-149	Galvanizado	457	18	508	20	24	3.6	49x54x25
MXCLO-150	Galvanizado	457	18	559	22	24	4.0	49x59x25
MXCLO-151	Galvanizado	457	18	610	24	22	4.0	49x65x25
MXCLO-152	Galvanizado	457	18	660	26	22	4.4	49x70x25
MXCLO-153	Galvanizado	457	18	711	28	22	4.4	49x75x25
MXCLO-154	Galvanizado	457	18	762	30	22	4.8	49x80x25
MXCLO-155	Galvanizado	457	18	813	32	22	4.8	49x85x25
MXCLO-156	Galvanizado	457	18	864	34	22	5.2	49x90x25
MXCLO-157	Galvanizado	457	18	914	36	22	5.2	49x95x25
MXCLO-158	Galvanizado	457	18	965	38	22	5.6	49x100x25
MXCLO-159	Galvanizado	457	18	1016	40	22	5.6	49x105x25
MXCLO-160	Galvanizado	457	18	1067	42	22	6.0	49x110x25
MXCLO-161	Galvanizado	457	18	1117	44	22	6.0	49x115x25
MXCLO-162	Galvanizado	457	18	1168	46	22	6.4	49x120x25
MXCLO-163	Galvanizado	457	18	1219	48	20	6.4	49x125x25



CuadriLona

Características técnicas específicas del Ducto Cuadrado CuadriLona

Clave	Material	Altura		Base		Calibre	Peso Kg	Dimensiones con empaque de cartón (cm)
		mm	in	mm	in			
MXCLO-164	Galvanizado	457	18	1270	50	20	6.8	49x131x25
MXCLO-165	Galvanizado	508	20	508	20	22	4.0	54x54x25
MXCLO-166	Galvanizado	508	20	559	22	22	4.0	54x59x25
MXCLO-167	Galvanizado	508	20	610	24	22	4.4	54x65x25
MXCLO-168	Galvanizado	508	20	660	26	22	4.4	54x71x25
MXCLO-169	Galvanizado	508	20	711	28	22	4.8	54x72x25
MXCLO-170	Galvanizado	508	20	762	30	22	4.8	54x80x25
MXCLO-171	Galvanizado	508	20	813	32	22	5.2	54x85x25
MXCLO-172	Galvanizado	508	20	864	34	22	5.2	54x90x25
MXCLO-173	Galvanizado	508	20	914	36	22	5.6	54x95x25
MXCLO-174	Galvanizado	508	20	965	38	22	5.6	54x100x25
MXCLO-175	Galvanizado	508	20	1016	40	22	6.0	54x105x25
MXCLO-176	Galvanizado	508	20	1067	42	22	6.0	54x110x25
MXCLO-177	Galvanizado	508	20	1117	44	20	6.4	54x115x25
MXCLO-178	Galvanizado	508	20	1168	46	20	6.4	54x120x25
MXCLO-179	Galvanizado	508	20	1219	48	20	6.8	54x125x25
MXCLO-180	Galvanizado	508	20	1270	50	20	6.8	54x131x25
MXCLO-181	Galvanizado	559	22	559	22	22	4.4	59x59x25
MXCLO-182	Galvanizado	559	22	610	24	22	4.4	59x64x25
MXCLO-183	Galvanizado	559	22	660	26	22	4.8	59x70x25
MXCLO-184	Galvanizado	559	22	711	28	22	4.8	59x75x25
MXCLO-185	Galvanizado	559	22	762	30	22	5.2	59x80x25
MXCLO-186	Galvanizado	559	22	813	32	22	5.2	59x85x25
MXCLO-187	Galvanizado	559	22	864	34	22	5.6	59x90x25
MXCLO-188	Galvanizado	559	22	914	36	22	5.6	59x95x25
MXCLO-189	Galvanizado	559	22	965	38	22	6.0	59x100x25
MXCLO-190	Galvanizado	559	22	1016	40	22	6.0	59x105x25
MXCLO-191	Galvanizado	559	22	1067	42	20	6.4	59x110x25
MXCLO-192	Galvanizado	559	22	1117	44	20	6.4	59x115x25
MXCLO-193	Galvanizado	559	22	1168	46	20	6.8	59x120x25
MXCLO-194	Galvanizado	559	22	1219	48	20	6.8	59x125x25
MXCLO-195	Galvanizado	559	22	1270	50	20	7.2	59x131x25
MXCLO-196	Galvanizado	610	24	610	24	22	4.8	65x65x25
MXCLO-197	Galvanizado	610	24	660	26	22	4.8	65x70x25
MXCLO-198	Galvanizado	610	24	711	28	22	5.2	65x75x25
MXCLO-199	Galvanizado	610	24	762	30	22	5.2	65x80x25
MXCLO-200	Galvanizado	610	24	813	32	22	5.6	65x85x25
MXCLO-201	Galvanizado	610	24	864	34	22	5.6	65x90x25
MXCLO-202	Galvanizado	610	24	914	36	20	6.0	65x95x25
MXCLO-203	Galvanizado	610	24	965	38	20	6.0	65x100x25
MXCLO-204	Galvanizado	610	24	1016	40	20	6.4	65x105x25
MXCLO-205	Galvanizado	610	24	1067	42	20	6.4	65x110x25
MXCLO-206	Galvanizado	610	24	1117	44	20	6.8	65x115x25
MXCLO-207	Galvanizado	610	24	1168	46	20	6.8	65x120x25
MXCLO-208	Galvanizado	610	24	1219	48	20	7.2	65x125x25
MXCLO-209	Galvanizado	610	24	1270	50	20	7.2	65x131x25
MXCLO-210	Galvanizado	660	26	660	26	22	5.2	70x69x25



CuadriLona

Características técnicas específicas del Ducto Cuadrado CuadriLona

Clave	Material	Altura		Base		Calibre	Peso Kg	Dimensiones con empaque de cartón (cm)
		mm	in	mm	in			
MXCLO-211	Galvanizado	660	26	711	28	22	5.2	70x75x25
MXCLO-212	Galvanizado	660	26	762	30	22	5.6	70x80x25
MXCLO-213	Galvanizado	660	26	813	32	20	5.6	70x85x25
MXCLO-214	Galvanizado	660	26	864	34	20	6.0	70x90x25
MXCLO-215	Galvanizado	660	26	914	36	20	6.0	70x95x25
MXCLO-216	Galvanizado	660	26	965	38	20	6.4	70x100x25
MXCLO-217	Galvanizado	660	26	1016	40	20	6.4	70x105x25
MXCLO-218	Galvanizado	660	26	1067	42	20	6.8	70x110x25
MXCLO-219	Galvanizado	660	26	1117	44	20	6.8	70x115x25
MXCLO-220	Galvanizado	660	26	1168	46	20	7.2	70x120x25
MXCLO-221	Galvanizado	660	26	1219	48	20	7.2	70x125x25
MXCLO-222	Galvanizado	660	26	1270	50	20	7.6	70x131x25
MXCLO-223	Galvanizado	711	28	711	28	22	5.6	75x75x25
MXCLO-224	Galvanizado	711	28	762	30	20	5.6	75x80x25
MXCLO-225	Galvanizado	711	28	813	32	20	6.0	75x85x25
MXCLO-226	Galvanizado	711	28	864	34	20	6.0	75x90x25
MXCLO-227	Galvanizado	711	28	914	36	20	6.4	75x95x25
MXCLO-228	Galvanizado	711	28	965	38	20	6.4	75x100x25
MXCLO-229	Galvanizado	711	28	1016	40	20	6.8	75x105x25
MXCLO-230	Galvanizado	711	28	1067	42	20	6.8	75x110x25
MXCLO-231	Galvanizado	711	28	1117	44	20	7.2	75x115x25
MXCLO-232	Galvanizado	711	28	1168	46	20	7.2	75x120x25
MXCLO-233	Galvanizado	711	28	1219	48	20	7.6	75x125x25
MXCLO-234	Galvanizado	711	28	1270	50	20	7.6	75x131x25
MXCLO-235	Galvanizado	762	30	762	30	20	6.0	80x80x25
MXCLO-236	Galvanizado	762	30	813	32	20	6.0	80x85x25
MXCLO-237	Galvanizado	762	30	864	34	20	6.4	80x90x25
MXCLO-238	Galvanizado	762	30	914	36	20	6.4	80x95x25
MXCLO-239	Galvanizado	762	30	965	38	20	6.8	80x100x25
MXCLO-240	Galvanizado	762	30	1016	40	20	6.8	80x105x25
MXCLO-241	Galvanizado	762	30	1067	42	20	7.2	80x110x25
MXCLO-242	Galvanizado	762	30	1117	44	20	7.2	80x115x25
MXCLO-243	Galvanizado	762	30	1168	46	20	7.6	80x120x25
MXCLO-244	Galvanizado	813	32	813	32	20	6.4	85x85x25
MXCLO-245	Galvanizado	813	32	864	34	20	6.4	85x90x25
MXCLO-246	Galvanizado	813	32	914	36	20	6.8	85x95x25
MXCLO-247	Galvanizado	813	32	965	38	20	6.8	85x100x25
MXCLO-248	Galvanizado	813	32	1016	40	20	7.2	85x105x25
MXCLO-249	Galvanizado	813	32	1067	42	20	7.2	85x110x25
MXCLO-250	Galvanizado	813	32	1117	44	20	7.6	85x115x25
MXCLO-251	Galvanizado	864	34	864	34	20	6.8	90x90x25
MXCLO-252	Galvanizado	864	34	914	36	20	6.8	90x95x25
MXCLO-253	Galvanizado	864	34	965	38	20	7.2	90x100x25
MXCLO-254	Galvanizado	864	34	1016	40	20	7.2	90x105x25
MXCLO-255	Galvanizado	914	36	914	36	20	7.2	95x95x25
MXCLO-256	Galvanizado	965	38	965	38	20	7.6	100x100x25
MXCLO-257	Galvanizado	1016	40	1016	40	20	8.0	105x105x25




CuadriLona

Características técnicas específicas del Ducto Cuadrado CuadriLona

Clave	Material	Altura		Base		Calibre	Peso Kg	Dimensiones con empaque de cartón (cm)
		mm	in	mm	in			
MXCLO-258	Galvanizado	1067	42	1067	42	20	8.4	110x110x25
MXCLO-259	Galvanizado	1117	44	1117	44	20	8.8	115x115x25
MXCLO-260	Galvanizado	1168	46	1168	46	20	9.2	120x120x25
MXCLO-261	Galvanizado	1219	48	1219	48	20	9.6	125x125x25
MXCLO-262	Galvanizado	1270	50	1270	50	20	10.0	131x131x25
MXCLO-263	Galvanizado	1321	52	1321	52	20	10.4	136x136x25
MXCLO-264	Galvanizado	1372	54	1372	54	20	10.8	141x141x25
MXCLO-265	Galvanizado	1422	56	1422	56	20	11.2	146x146x25
MXCLO-266	Galvanizado	1473	58	1473	58	20	11.6	151x151x25
MXCLO-267	Galvanizado	1524	60	1524	60	20	12.0	156x156x25

Características técnicas específicas del Ducto Cuadrado CuadriLona



- ▶ Ensamblado fácil tipo mecano, unicamente con toda nuestra línea de TurboDuctos, TurboCentrífugos y TurboTubulares.
- ▶ **VentDepot Team**, monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a las normas industriales.
- ▶ Suministro y servicio a toda la República Mexicana.