VentDepot.com
Aire Acondicionado, Ventilación y Calefacción Ecológica
Call Center Nacional: 01 800 999.1516
Call Center México: (55) 5822.1516
Tienda: www.VentDepot.com E-mail: ventas@ventdepot.com

HiseDry

Ficha Técnica

Características Generales del Deshumidificador HiseDry.

En VentDepot contamos con uno de los mejores deshumidificadores HiseDry, es de refrigeración R410A. Funciona a una temperatura pequeña para mayor ahorro de energía eléctrica.
Cuando el tanque de agua del Deshumidificador de 33.1 Litros se encuentra casi lleno, la unidad se apaga automáticamente, esto con la finalidad de avisar que se encuentra llena.
El cubo de agua del Deshumidificador Portátil se encuentra ubicado en el frente para un acceso fácil.
Cuenta con pantalla LED.
La unidad está diseñada para operar entre 3.2°C (38°F) y 32.2°C (90°F). Su cable de alimentación es de 115 voltios (103.5 a 126.5 minutos máximo) y viene equipado con un conector de 3 terminales con conexión a tierra.
Tipo de Filtro: Antimicrobianos de malla, los cuales utilizan un filtro antimicrobiano para limpiar el aire de bacterias, alérgenos, moho y hongos, así como un sistema de control de humedad el cual permite establecer la humedad exacta de la habitación.
Filtro de Acceso: Botón Deslizante.
Capacidad del Recipiente: 6 Litros.
Velocidad del Ventilador: 3 velocidades.
El deshumidificador portátil, incluye un asa de transporte y protección contra salpicaduras libre de problemas de mantenimiento.
Cuenta con todas las funciones de mandos electrónicos.
Contenedor de fácil acceso con indicador de nivel.
Filtro lavable el cual elimina la humedad y partículas en suspensión. Ruedas integradas que permiten mover la unidad fácilmente a cualquier lugar que sea necesario.
Enchufe con toma de NEMA.

Aplicaciones del Deshumidificador Portátil, HiseDry.

El deshumidificador Portátil HiseDry es de uso en: Casas, oficinas, almacenes, laboratorios, comercios, salas de cómputo, albercas techadas, salas, closets, entre otros.

Garantía del Deshumidificador Portátil, HiseDry.

El deshumidificador portátil HiseDry tiene una garantía de un año. Certificado por escrito, sujeto a las cláusulas de Garantía de VentDepot.

Características Técnicas Específicas del Deshumidificador HiseDry.

Clave	Capacidad de Remoción de 24 hrs			Flujo de Aire		Voltaje			A	Nivel Sonoro dB	Gas Refrigerante	Peso y Dimensiones con empaque en cm			
	Pintas	Galones	L	CFM	m³/hr	V	F	Hz				Kg	Base	Altura	Fondo
MXHIS-001	50	6.2	23.6	277	470	115	1	60	5	46	R410A	20.3	38	63	30
MXHIS-002	70	8.7	33.1	277	470	115	1	60	6.3	43	R410A	20.6	43	67	33

Dimensiones del Deshumidificador Portátil, HiseDry en mm.

Dimensiones			
Clave	**A**	**B**	**C**
MXHIS-001	430	670	330
MXHIS-002	380	630	300

Las dimensiones estan situadas tanto en la forma frontal como la parte trasera del producto.

Debera haber un minimo de 12 pulgadas libres de espacio alrededor del deshumedecedor.

Descripción del Deshumidificador Portátil, HiseDry.

Descripción del producto



Galería de imágenes del Deshumidificador portátil, HiseDry.

Panel de Control

Control tipo 1



Control tipo 2 (BOMBA)



Abertura del depósito para la manguera



Sitio para instalar la manguera en la función Bomba:



Parte trasera del deshumidificador



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Korina González	Ficha Nueva	Ficha nueva	Jessica Lorenzo