

DryCat

Características Generales del deshumidificador portátil, DryCat

El deshumidificador RhinoDry VentDepot, crea un aire limpio y respirable, ya que permite controlar el porcentaje exacto de humedad en la habitación. Cuenta con una manguera para poder extraer el agua por medio de una bomba. Integra un Compresor rotatorio de 5ta generación el cual bombea el aire húmedo a la maquina por medio de ventilador. Convierte la humedad del aire en gotas que fluyen hacia el tanque de agua mediante un intercambio de calor. La alta tecnología del DryCat integra un condensador de titanio hidrofílico especializado que elimina iones negativos del aire entregando beneficios para el usuario. Previene problemas cardiovasculares. Mejora el metabolismo corporal. Mejora la inmunidad a enfermedades por contagio aéreo. Mejora la calidad del sueño, Mejora la respiración pulmonar. Tipo de filtro: Nano filtro de plata. Acceso a Filtro: Ranura en la parte superior del filtro. Velocidad del Ventilador: 1 velocidad. Nivel Sonoro: 46dB Capacidad de eliminación de humedad: 90L/D (40°C, 90% RH) Ruedas y asas superiores y laterales las cuales hacen que sea fácil de mover la unidad de habitación en habitación. Cuenta con todas las funciones de mandos electrónicos. Contenedor de fácil acceso con indicador de nivel y humedad. En los últimos años el deshumidificador, DryCat ha resuelto muchos problemas para regiones con humedad.

Aplicaciones del deshumidificador portátil, DryCat

El deshumidificador portátil, DryCat es perfecto para: Industrias, recintos, salas de juntas, oficinas, centros de cómputo, sótanos, entre otros lugares donde se necesite controlar la humedad.

Garantía del deshumidificador portátil, DryCat

El deshumidificador portátil, DryCat cuenta con un año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.




Características Técnicas Específicas del Deshumidificador, DryCat

Clave	Capacidad de remoción en 24hrs.			Área de Cobertura m ² /h	Voltaje			Watts	Método de drenado	Color	Peso kg	Dimensiones con empaque de cartón		
	Pintas	Galones	Litros		V	Hz	A					cm	cm	cm
MXDDT-001	158	19	90	225 a 375	110	60	1.50	1300	Bomba	Amarillo	51	100	50	45
MXDDT-002	242	30	138	325 a 450	110	60	1.50	1500	Bomba	Amarillo	51	115	50	45

DryCat


Dimensiones específicas del Deshumidificador, DryCat

Clave	A	B	C
	cm	cm	cm
MXDDT-001	96	48	42
MXDDT-002	106	48	42



DryCat

Galería de imágenes del Humidificador, DryCat



DryCat

Galería de imágenes del Humidificador, DryCat



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Ing.
V1	Desconocido	Ficha Nueva	Ninguna	Desconocido
V2	Jessica Lorenzo	Varias Erratas Ortográficas	Se modifica abreviaturas litros, pintas, m ³ /hr. y se cambia formato de descripción corta y la de línea.	Julio Delgado