

**Características Generales del Deshumidificador GoDry**

El deshumidificador GoDry es portátil y resistente ya que tiene una caja protectora durable de polietileno moldeado. Es ideal para jalar grandes cantidades de humedad del aire y operar en condiciones extremas. Asegura un confiable y eficiente secado rápido gracias a su compresor giratorio que permite la máxima extracción al más bajo costo de funcionamiento. El deshumidificador GoDry tiene ruedas fijas de gran diámetro resistentes que amortiguan el funcionamiento y reducen el nivel de sonido. Incluye mango que permite su fácil transporte. Cuenta con un filtro lavable de sencillo mantenimiento. Está equipado con un medidor de tiempo que proporciona los tiempos de ejecución precisos. Su exclusivo Ciclo Reversible tiene una función de descongelación automática que derrite la escarcha y proporciona un eficaz funcionamiento a bajas temperaturas ambientales. El deshumidificador GoDry es de fácil instalación y operación con una conexión estándar de 115V. Opera con Refrigerante R407C. Temperatura mínima de operación 5°C o 37°F. Temperatura máxima de operación 35°C o 95°F.



**Aplicaciones del Deshumidificador GoDry**

El deshumidificador GoDry opera al más bajo costo de funcionamiento gracias a sus sistemas de operación. Por su tamaño compacto tiene la capacidad, de trabajar varias habitaciones y diferentes áreas al mismo tiempo. Está diseñado para restauración por inundación, secado de alfombras, secado de sótanos, lavanderías, des humidificación general, secar muebles, para constructores, oficinas, laboratorios, y para el trabajo industrial, comercial, y residencial.

**Garantía del Deshumidificador GoDry**

El deshumidificador GoDry tiene un año de garantía del fabricante.

**Características Técnicas Específicas del Deshumidificador DryPup**

Clave	Capacidad de Remoción de 24 hrs			Flujo de Aire		Voltaje			Amperaje	Nivel Sonoro dB	Gas Refrigerante	Peso y Dimensiones con empaque en cm			
	Pintas	Galones	Litros	CFM	m³/hr	V	F	Hz				kg	Base	Altura	Fondo
<b>MXRM8-001</b>	70	8.75	33.1	330	560	120	1	60	6	52	R407c	45	56	94	48



### Dimensiones del Deshumidificador Ebac RM85 GoDry



Clave	Modelo Ebac	Tamaño A		Tamaño B		Tamaño C	
		cm	In	cm	in	cm	in
<b>MXRM8-001</b>	RM85	56	22	48	19	94	37

### Especificaciones del Deshumidificador Ebac RM85 GoDry

Especificaciones	RM85	Características	RM85
Altura	37in 945mm	Control Encendido y Apagado	√
Ancho	21.5in 545mm	Auto Descongelado	√
Profundidad	19in 492mm	Compresor Tipo	Giratorio
Peso	99lb 45kg	Enchufe de red	√
Voltaje	120V	Llantas de goma grandes	√
Fase	1	Bomba de agua	√
Frecuencia	60 Hz	Controles táctiles electrónicos	√
Corriente	6 A	Medidor de horas	√
Poder	680W	Ciclo des congelante reversible	√
Caudal	330CFM (561m³/hr)	Filtro de aire lavable	√
Nivel de Sonido	52 dba	Manija	√
Refrigerante	R407C	Manguera de desagüe Longitud	√
Volumen Efectivo	237m³ o 8369 Pies cúbicos	Caja Protectora de Polietileno Moldeado	√
Extracción Típica por día	70 ppd 33.1 L	Gancho de enrollado de cable	√
Temperatura Mínima de Operación	5°C o 37°F	Operación silenciosa	√
Temperatura Máxima de Operación	35°C o 95°F	Estibable	√

Copyright© since 1996, VentDepot has all rights reserved.

VentDepot USA, Tel: Toll Free 1-888-514-1516, Direct Line: +1 (626) 771-0048 & Fax: +1 (626) 771-0047 email: [sales@ventdepot.com](mailto:sales@ventdepot.com)

VentDepot México, Tel: +52 (55)5822-1516, Fax: +52 (55)5825-0752 email: [ventas@ventdepot.com](mailto:ventas@ventdepot.com)

[www.VentDepot.com](http://www.VentDepot.com)

**Descripción corta del Deshumidificador Ebac RM85 GoDry**

Clave	Modelo Ebac	Descripción corta 70 caracteres máximo
		1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
<b>MXRM8-001</b>	RM85	RM85, 70ppd, 33Lpd, 120V, 6A, 1F, 60Hz, 52db, 680W, R407C, con bomba

**Tabla Seo del Deshumidificador Ebac RM85 GoDry**

Título
Deshumidificador Deshumidificadores Portátil Ebac RM85 GoDry
Descripción Meta
deshumificador portátil para restauración por inundación, deshumificador portátil para secado de alfombras, deshumificador portátil para secado de sótanos, deshumificador portátil para lavanderías, des humidificación general GoDry rm85, deshumificador portátil para secar muebles, deshumificador portátil para constructores, deshumificador portátil para oficinas, deshumificador portátil para laboratorios, deshumificador portátil industrial, deshumificador portátil comercial, deshumificador portátil residencial
deshumificador portátil para restauración por inundación, deshumificador portátil para secado de alfombras, deshumificador portátil para secado de sótanos, deshumificador portátil para lavanderías, des humidificación general GoDry rm85, deshumificador portátil para secar muebles, deshumificador portátil para constructores, deshumificador portátil para oficinas, deshumificador portátil para laboratorios, deshumificador portátil industrial, deshumificador portátil comercial, deshumificador portátil residencial
Meta URL-Nombre de archivo
deshumificador-deshumidificadores-portátil-ebac-rm85-godry-mx-español.htm

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Ing.
V1	Desconocido	Ficha Nueva	Ninguna	Desconocido
V2	Jessica Lorenzo	Varias Erratas Ortográficas	Se modifica abreviaturas litros, pintas,m³/hr. y se cambia formato de descripción corta y la de línea.	Julio Delgado