

DehuFrig

Características Generales del deshumidificador para el hogar, DehuFrig

El deshumidificador para el hogar, DehuFrig VentDepot crea un aire limpio y respirable, ya que permite controlar el porcentaje exacto de humedad en la habitación protegiendo tu casa del moho y hongos.

El deshumidificador para el hogar es de Gas refrigerante R410a.

El cubo de agua del deshumidificador para el hogar DehuFrig de 33 Litros se encuentra enfrente de la unidad esto con la finalidad de facilitar el acceso. Cuando el cubo se llena, el deshumidificador se apaga automáticamente, y el sistema de alerta del tanque le permite saber que es hora de vaciar el cubo.

Con la selección de un botón la unidad empieza a permitirle a los antimicrobianos eliminar las bacterias dañinas y los alérgenos.

El filtro lavable mantiene su aire de un olor fresco y se inclina hacia afuera para facilitar su extracción.

Tipo de filtro: Malla anti-bacterial.

Filtro de acceso: Botón Deslizante.

Capacidad del Recipiente: 33 Litros.

Longitud del cable de Alimentación: 6'

Velocidad del Ventilador: 2 velocidades.

Humedad relativa de la escala manual: 35%-85%

Enchufe con toma de NEMA.

Ruedas y asas superiores y laterales las cuales hacen que sea fácil de mover la unidad de habitación en habitación.

Cuenta con todas las funciones de mandos electrónicos.

Contenedor de fácil acceso con indicador de nivel.

Filtro lavable el cual elimina la humedad y partículas en suspensión.

Aplicaciones del deshumidificador para el hogar, DehuFrig

El deshumidificador para el hogar DehuFrig es de uso en: Habitaciones, recintos, salas de juntas, oficinas, baños, centros de cómputo, sótanos, entre otros lugares donde se necesite controlar la humedad.

Garantía del deshumidificador para el hogar, DehuFrig

El deshumidificador para el hogar habitación DehuFrig tiene una garantía de un año. Certificado por escrito, sujeto a las cláusulas de Garantía de VentDepot.



Características Técnicas Específicas del deshumidificador para el hogar, DehuFrig


Clave	Deshumidificación		Caudal				Litros por KW-Hora EEV	RPM del Motor		Potencia Watts	Amperaje Amps	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones con empaque de catón		
			CFM		m3/hr			Alta	Baja			V	F	Hz		cm		
	Pintas/Día	Litros/Día	Alta	Baja	Alta	Baja										Ancho	Alto	Fondo
MXDHF-001	70	33	277	218	468	368	1.6	1.500	1.200	765	6.7	115	1	60	19.95	45.09	63.50	38.25



DehuFrig

Eficiencia del deshumidificador para el hogar, DehuFrig

A una Temperatura Interior de:	Bajará a una Humedad Relativa máxima del:
16°C	100% al 60%
18°C	100% al 51%
20°C	100% al 48%
22°C	100% al 46%
24°C	100% al 44%
26°C	100% al 43%
28°C	100% al 42%
30°C	100% al 41%
32°C	100% al 41%
34°C en adelante	100% al 40%



No se deberá utilizar el Deshumidificador DehuFrig si su requerimiento de % de Humedad Relativa Vs Temperatura cae en la zona naranja, en caso de caer en la zona naranja se deberá utilizar un Deshumidificador Desecante.


DehuFrig

Dimensiones del deshumidificador para el hogar, DehuFrig

Dimensiones			
Clave	A	B	C
MXFGD-001	60	37	34

Las dimensiones estan situadas tanto en la forma frontal como la parte trasera del producto.

Debera haber un minimo de 12 pulgadas libres de espacio alrededor del deshumedecedor.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Ing.
V1	Desconocido	Ficha Nueva	Ninguna	Desconocido
V2	Jessica Lorenzo	Varias Erratas Ortográficas	Se modifica abreviaturas litros, pintas,m³/hr. y se cambia formato de descripción corta y la de línea.	Julio Delgado