

GasRobot

Características Generales de Gas, GasRobot.

En VentDepot contamos con los mejores Detectores de Gas con indicación de voz inteligente.

GasRobot, tiene control por microprocesador inteligente, apoya la visualización de la concentración de gas y auto advertencia de batería baja.

El Detector de Gas, GasRobot tiene una alarma con sirena, este detector adopta el método de combustión catalítica sensor que es estable y confiable.

Mantiene el lugar a salvo de las amenazas de Gas combustible (como el gas licuado de petróleo, gas natural, metano, etc.) Método de Combustión Catalítica de Alta Fiabilidad.

Utiliza 2 baterías de 9V recargable AA.

Función de memoria de Alarma y detección automática de fallo del sensor.

Batería Incluida.

Aplicaciones del Detector de Gas, GasRobot.

GasRobot es ideal en casa residencial, villas, hoteles, mercados, casa de huéspedes, etc.

Garantía del Detector de Gas, GasRobot.

La Garantía de GasRobot es de un (1) año certificado por escrito, sujeto, a las cláusulas de la garantía de VentDepot.



Características específicas del detector de Gas, GasRobot.

Clave	Sensor	Alarma Auditiva dB	Alarma Visual roja	Color	Tipo de Batería	Alarma de Batería Baja	Pantalla	Temperatura	Piezas	Peso kg	Dimensiones con Empaque		
											Base cm	Altura cm	Fondo cm
MXGRT-001	Gas	85 a 105	Si	Blanco	2 x 9V AA	Si	Si	0 a 50	1	0.202	16	11	19
MXGRT-002	Gas	85 a 105	Si	Blanco	2 x 9V AA	Si	Si	0 a 50	5	1.01	16	55	19
MXGRT-003	Gas	85 a 105	Si	Blanco	2 a 9V AA	Si	Si	0 a 50	10	2.02	32	55	38



Dimensiones Especificas del Detector de Humo, GasRobot.

Clave	A in	B in
MXGRT-001	2.8	4.40
MXGRT-002	2.8	4.40
MXGRT-003	2.8	4.40



GasRobot

Galería de fotos del Detector de Gas, GasRobot.

