

DifuBar

Características Generales de la Rejilla para Aire, DifuBar

Este Difusor Difusa VentDepot, es uno de los modelos más utilizados en Estados Unidos y Europa.
 De aletas fijas a 0° de 1/8" de espesor.
 Apariencia sobria y alta funcionalidad al poder utilizarse este mismo modelo como retorno. .
 Se puede utilizar como rejilla de piso cuando se trata de pequeñas dimensiones.
 Una separación de aletas de 3/8".

Aplicación de la Rejilla para Aire, PerimetralFluent

Acabado en pintura electrostática horneada o anodizado natural.
 Para uso en: Cualquier ramo industrial.

Garantía de la Rejilla para Aire, PerimetralFluent

1 (Un) año de Garantía, certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.



Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Capacidad Máxima de Difusión m ³ /hr	Peso y Dimensiones en empaquete plástico	
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg		kg	cm
MXDFB-001	---	---	203x102	8x4	38	1 1/2	112	0.22	11x21x4
MXDFB-002	---	---	203x152	8x6	38	1 1/2	278	0.34	21x16x4
MXDFB-003	203x203	8x8	---	---	38	1 1/2	519	0.45	21x21x4
MXDFB-004	---	---	254x102	10x4	38	1 1/2	420	0.28	26x11x4
MXDFB-005	---	---	254x152	10x6	38	1 1/2	764	0.42	26x16x4
MXDFB-006	---	---	254x203	10x8	38	1 1/2	1207	0.56	26x21x4
MXDFB-007	254x254	10x10	---	---	38	1 1/2	1742	0.70	26x26x4
MXDFB-008	---	---	305x102	12x4	38	1 1/2	952	0.37	31x11x4
MXDFB-009	---	---	305x152	12x6	38	1 1/2	1586	0.50	31x16x4
MXDFB-010	---	---	305x203	12x8	38	1 1/2	2340	0.67	31x21x4
MXDFB-011	---	---	305x254	12x10	38	1 1/2	3207	0.84	31x26x4
MXDFB-012	305x305	12x12	---	---	38	1 1/2	4186	1.01	31x31x4
MXDFB-013	---	---	356x102	14x4	38	1 1/2	1765	0.39	36x11x4
MXDFB-014	---	---	356x152	14x6	38	1 1/2	2825	0.59	36x16x4
MXDFB-015	---	---	356x203	14x8	38	1 1/2	4033	0.78	36x21x4
MXDFB-016	---	---	356x254	14x10	38	1 1/2	5371	0.98	36x26x4
MXDFB-017	---	---	356x305	14x12	38	1 1/2	6841	1.18	36x31x4
MXDFB-018	---	---	406x102	16x4	38	1 1/2	2907	0.45	41x11x4
MXDFB-019	---	---	406x152	16x6	38	1 1/2	4554	0.67	41x16x4



Características Técnicas Específicas


Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Capacidad Máxima de Difusión m ³ /hr	Peso y Dimensiones en empaquete plástico	
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg		kg	cm
MXDFB-020	---	---	406x203	16x8	38	1 1/2	6379	0.90	41x26x4
MXDFB-021	---	---	406x254	16x10	38	1 1/2	8353	1.12	41x26x4
MXDFB-022	---	---	406x305	16x12	38	1 1/2	10476	1.34	41x31x4
MXDFB-023	---	---	457x102	18x4	38	1 1/2	4447	0.50	46x11x4
MXDFB-024	---	---	457x152	18x6	38	1 1/2	6877	0.76	46x16x4
MXDFB-025	---	---	457x203	18x8	38	1 1/2	3518	1.01	46x21x4
MXDFB-026	---	---	457x254	18x10	38	1 1/2	12327	1.26	46x26x4
MXDFB-027	---	---	457x305	18x12	38	1 1/2	15304	1.51	46x31x4
MXDFB-028	---	---	508x102	20x4	38	1 1/2	6436	0.56	51x11x4
MXDFB-029	---	---	508x152	20x6	38	1 1/2	9868	0.84	51x16x4
MXDFB-030	---	---	508x203	20x8	38	1 1/2	13550	1.12	51x21x4
MXDFB-031	---	---	508x254	20x10	38	1 1/2	17419	1.40	51x26x4
MXDFB-032	---	---	508x305	20x12	38	1 1/2	21475	1.68	51x31x4
MXDFB-033	---	---	559x102	22x4	38	1 1/2	8959	0.62	57x11x4
MXDFB-034	---	---	559x152	22x6	38	1 1/2	13612	0.92	57x16x4
MXDFB-035	---	---	559x203	22x8	38	1 1/2	18588	1.23	57x21x4
MXDFB-036	---	---	559x254	22x10	38	1 1/2	23768	1.54	57x26x4
MXDFB-037	---	---	559x305	22x12	38	1 1/2	29155	1.85	57x31x4
MXDFB-038	---	---	610x102	24x4	38	1 1/2	11984	0.67	62x11x4
MXDFB-039	---	---	610x152	24x6	38	1 1/2	18192	1.01	62x16x4
MXDFB-040	---	---	610x203	24x8	38	1 1/2	27741	1.34	62x21x4
MXDFB-041	---	---	610x254	24x10	38	1 1/2	31515	1.68	62x26x4
MXDFB-042	---	---	610x305	24x12	38	1 1/2	38512	2.02	62x31x4
MXDFB-043	---	---	660x102	26x4	38	1 1/2	15632	0.73	67x11x4
MXDFB-044	---	---	660x152	26x6	38	1 1/2	23655	1.09	67x16x4
MXDFB-045	---	---	660x203	26x8	38	1 1/2	32075	1.46	67x21x4
MXDFB-046	---	---	660x254	26x10	38	1 1/2	40737	1.82	67x26x4
MXDFB-047	---	---	660x305	26x12	38	1 1/2	49641	2.18	67x31x4
MXDFB-048	---	---	711x102	28x4	38	1 1/2	19711	0.78	72x11x4
MXDFB-049	---	---	711x152	28x6	38	1 1/2	19973	1.18	72x16x4
MXDFB-050	---	---	711x203	28x8	38	1 1/2	30152	1.57	72x21x4
MXDFB-051	---	---	711x254	28x10	38	1 1/2	40789	1.96	72x26x4
MXDFB-052	---	---	711x305	28x12	38	1 1/2	51686	2.35	72x31x4
MXDFB-053	---	---	762x102	30x4	38	1 1/2	135057	0.84	77x11x4
MXDFB-054	---	---	762x152	30x6	38	1 1/2	24483	1.26	77x16x4
MXDFB-055	---	---	762x203	30x8	38	1 1/2	49283	1.68	77x21x4
MXDFB-056	---	---	762x254	30x10	38	1 1/2	62361	2.10	77x26x4
MXDFB-057	---	---	762x305	30x12	38	1 1/2	75719	2.52	77x31x4
MXDFB-058	---	---	813x102	32x4	38	1 1/2	29107	0.90	82x11x4
MXDFB-059	---	---	813x152	32x6	38	1 1/2	43820	1.36	82x16x4
MXDFB-060	---	---	813x203	32x8	38	1 1/2	59117	1.79	82x21x4

DifuBar


Características Técnicas Específicas									
Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Capacidad Máxima de Difusión m ³ /hr	Peso y Dimensiones en empaquete plástico	
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg		kg	cm
MXDFB-061	---	---	813x254	32x10	38	1 1/2	74712	2.24	82x26x4
MXDFB-062	---	---	813x305	32x12	38	1 1/2	90606	2.69	82x31x4
MXDFB-063	---	---	864x102	34x4	38	1 1/2	34423	0.95	87x11x4
MXDFB-064	---	---	864x152	34x6	38	1 1/2	51769	1.43	87x16x4
MXDFB-065	---	---	864x203	34x8	38	1 1/2	69771	1.90	87x21x4
MXDFB-066	---	---	864x254	34x10	38	1 1/2	88090	2.38	87x26x4
MXDFB-067	---	---	864x305	34x12	38	1 1/2	106726	2.86	87x31x4
MXDFB-068	---	---	914x102	36x4	38	1 1/2	40107	1.01	92x11x4
MXDFB-069	---	---	914x152	36x6	38	1 1/2	60267	1.51	92x16x4
MXDFB-070	---	---	914x203	36x8	38	1 1/2	81156	2.02	92x21x4
MXDFB-071	---	---	914x254	36x10	38	1 1/2	102381	2.52	92x26x4
MXDFB-072	---	---	914x305	36x12	38	1 1/2	123941	3.02	92x31x4

Montaje


Perforar panel o tabla roca, al tamaño correspondiente del difusor (Dimensiones D y E), fijar difusor contra el ducto.



Perforar piso al tamaño correspondiente del difusor (Dimensiones D y E), empotrar difusor contra el ducto y piso.




Perforar pared al tamaño correspondiente del difusor (Dimensiones D y E), fijar difusor contra el ducto.





DifuBar

VentDepot Team, monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a las normas industriales.


Suministro y servicio a toda la República Mexicana.



Cualidades

	<p>Vista lateral, diseño altamente estético y discreto.</p>
	<p>Aletas gruesas de 1/8" de espesor, brindando una excelente resistencia y dureza.</p>

Dimensiones





Dimensioneslidades

Clave	A	B	C	D	E	Clave	A	B	C	D	E
MXDFB-001	203	102	38	201	100	MXDFB-037	559	305	38	557	303
MXDFB-002	203	152	38	201	150	MXDFB-038	610	102	38	608	100
MXDFB-003	203	203	38	201	201	MXDFB-039	610	152	38	608	150
MXDFB-004	254	102	38	252	100	MXDFB-040	610	203	38	608	203
MXDFB-005	254	152	38	252	150	MXDFB-041	610	254	38	608	252
MXDFB-006	254	203	38	252	201	MXDFB-042	610	305	38	608	303
MXDFB-007	254	254	38	252	252	MXDFB-043	660	102	38	658	100
MXDFB-008	305	102	38	303	100	MXDFB-044	660	152	38	658	150
MXDFB-009	305	152	38	303	150	MXDFB-045	660	203	38	658	201
MXDFB-010	305	203	38	303	201	MXDFB-046	660	254	38	658	252
MXDFB-011	305	254	38	303	252	MXDFB-047	660	305	38	658	303
MXDFB-012	305	305	38	303	303	MXDFB-048	711	102	38	709	100
MXDFB-013	356	102	38	354	100	MXDFB-049	711	152	38	709	150
MXDFB-014	356	152	38	354	150	MXDFB-050	711	203	38	709	201
MXDFB-015	356	203	38	354	201	MXDFB-051	711	254	38	709	252
MXDFB-016	356	254	38	354	252	MXDFB-052	711	305	38	709	303
MXDFB-017	356	305	38	354	303	MXDFB-053	762	102	38	760	100
MXDFB-018	406	102	38	404	100	MXDFB-054	762	152	38	760	150
MXDFB-019	406	152	38	404	150	MXDFB-055	762	203	38	760	201
MXDFB-020	406	203	38	404	201	MXDFB-056	762	254	38	760	252
MXDFB-021	406	254	38	404	252	MXDFB-057	762	305	38	760	303
MXDFB-022	406	305	38	404	303	MXDFB-058	813	102	38	811	100
MXDFB-023	457	102	38	455	100	MXDFB-059	813	152	38	811	150
MXDFB-024	457	152	38	455	150	MXDFB-060	813	203	38	811	201
MXDFB-025	457	203	38	455	201	MXDFB-061	813	254	38	811	252
MXDFB-026	457	254	38	455	252	MXDFB-062	813	305	38	811	303
MXDFB-027	457	305	38	455	303	MXDFB-063	864	102	38	862	100
MXDFB-028	508	102	38	506	100	MXDFB-064	864	152	38	862	150
MXDFB-029	508	152	38	506	150	MXDFB-065	864	203	38	862	201
MXDFB-030	508	203	38	506	201	MXDFB-066	864	254	38	862	252
MXDFB-031	508	254	38	506	252	MXDFB-067	864	305	38	862	303
MXDFB-032	508	305	38	506	303	MXDFB-068	914	102	38	912	100
MXDFB-033	559	102	38	557	100	MXDFB-069	914	152	38	912	150
MXDFB-034	559	152	38	557	150	MXDFB-070	914	203	38	912	201
MXDFB-035	559	203	38	557	201	MXDFB-071	914	254	38	912	252
MXDFB-036	559	254	38	557	252	MXDFB-072	914	305	38	912	303