

# PerimetralFlow

## Características Generales de la Rejilla para Aire, PerimetralFlow

La Rejilla para Aire, PerimetralFlow brinda imagen contemporánea en construcciones.

PerimetralFlow, tiene aletas fijas ligeras a 0° con separación de 3/8”.

Tiene una apariencia sobria y alta funcionalidad al poder utilizarse este mismo modelo como retorno.


Fabricado en Aluminio con acabado en pintura electrostática horneada, color blanco.

## Aplicación de la Rejilla para Aire, PerimetralFlow

PerimetralFlow brinda imagen contemporánea en construcción de vivienda, oficinas, centros comerciales, etc.

## Garantía de la Rejilla para Aire, PerimetralFlow

La Rejilla para Aire, PerimetralFlow tiene una Garantía de un Año, certificado por escrito que aplica según cláusulas VentDepot.



## Características Técnicas Específicas de la Rejilla para Aire, PerimetralFlow

Clave	Dimensión de Rijilla		Dimensión de Rejilla con Marco				Material	Separación	Peso		Dimensiones con empaque de cartón o envoltura de plástico							
	A		B		in	mm					Base		Altura		Fondo			
	in	mm	in	mm			in	mm	cm	in	cm	in	cm	in				
<b>MXPFW-001</b>	8	203	4	101	9.18	233.17	5.18	13.15	Aluminio	3/8	0.500	1.10	25	10	13	5	5	2
<b>MXPFW-002</b>	8	203	6	152	9.18	233.17	7.18	18.23	Aluminio	3/8	0.500	1.10	25	10	18	7	5	2
<b>MXPFW-003</b>	8	203	8	203	9.18	233.17	9.18	23.31	Aluminio	3/8	0.500	1.10	25	10	23	9	5	2
<b>MXPFW-004</b>	10	254	4	101	11.18	283.97	5.18	13.15	Aluminio	3/8	0.500	1.10	30	12	13	5	5	2
<b>MXPFW-005</b>	10	254	6	152	11.18	283.97	7.18	18.23	Aluminio	3/8	0.500	1.10	30	12	18	7	5	2
<b>MXPFW-006</b>	10	254	8	203	11.18	283.97	9.18	23.31	Aluminio	3/8	0.500	1.10	30	12	23	9	5	2
<b>MXPFW-007</b>	10	254	10	254	11.18	283.97	11.18	28.39	Aluminio	3/8	0.500	1.10	30	12	28	11	5	2
<b>MXPFW-008</b>	12	304	4	101	13.18	334.77	5.18	13.15	Aluminio	3/8	0.500	1.10	35	14	13	5	5	2
<b>MXPFW-009</b>	12	304	6	152	13.18	334.77	7.18	18.23	Aluminio	3/8	0.500	1.10	35	14	18	7	5	2
<b>MXPFW-010</b>	12	304	8	203	13.18	334.77	9.18	23.31	Aluminio	3/8	0.500	1.10	35	14	23	9	5	2
<b>MXPFW-011</b>	12	304	10	254	13.18	334.77	11.18	28.39	Aluminio	3/8	0.500	1.10	35	14	28	11	5	2
<b>MXPFW-012</b>	12	304	12	304	13.18	334.77	13.18	33.47	Aluminio	3/8	0.500	1.10	35	14	33	13	5	2
<b>MXPFW-013</b>	14	355	4	101	15.18	385.57	5.18	13.15	Aluminio	3/8	0.500	1.10	40	16	13	5	5	2
<b>MXPFW-014</b>	14	355	6	152	15.18	385.57	7.18	18.23	Aluminio	3/8	0.500	1.10	40	16	18	7	5	2
<b>MXPFW-015</b>	14	355	8	203	15.18	385.57	9.18	23.31	Aluminio	3/8	0.500	1.10	40	16	23	9	5	2
<b>MXPFW-016</b>	14	355	10	254	15.18	385.57	11.18	28.39	Aluminio	3/8	0.500	1.10	40	16	28	11	5	2
<b>MXPFW-017</b>	14	355	12	304	15.18	385.57	13.18	33.47	Aluminio	3/8	0.500	1.10	40	16	33	13	5	2
<b>MXPFW-018</b>	16	406	4	101	17.18	436.37	5.18	13.15	Aluminio	3/8	0.600	1.32	45	18	13	5	5	2
<b>MXPFW-019</b>	16	406	6	152	17.18	436.37	7.18	18.23	Aluminio	3/8	0.600	1.32	45	18	18	7	5	2
<b>MXPFW-020</b>	16	406	8	203	17.18	436.37	9.18	23.31	Aluminio	3/8	0.600	1.32	45	18	23	9	5	2
<b>MXPFW-021</b>	16	406	10	254	17.18	436.37	11.18	28.39	Aluminio	3/8	0.600	1.32	45	18	28	11	5	2
<b>MXPFW-022</b>	16	406	12	304	17.18	436.37	13.18	33.47	Aluminio	3/8	0.600	1.32	45	18	33	13	5	2
<b>MXPFW-023</b>	18	457	4	101	19.18	487.17	5.18	13.15	Aluminio	3/8	0.600	1.32	51	20	13	5	5	2
<b>MXPFW-024</b>	18	457	6	152	19.18	487.17	7.18	18.23	Aluminio	3/8	0.600	1.32	51	20	18	7	5	2

# PerimetralFlow


Características Técnicas Específicas de la Rejilla para Aire, PerimetralFlow																		
Clave	Dimensión de Rijilla				Dimensión de Rejilla con Marco				Material	Separación	Peso		Dimensiones con empaque de cartón o envoltura de plástico					
	A		B		A		B						in	Base		Altura		Fondo
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm		Kg	lb	cm		in	cm	in	cm	in
<b>MXPFW-025</b>	18	457	8	203	19.18	487.17	9.18	23.31	Aluminio	3/8	0.600	1.32	51	20	23	9	5	2
<b>MXPFW-026</b>	18	457	10	254	19.18	487.17	11.18	28.39	Aluminio	3/8	0.600	1.32	51	20	28	11	5	2
<b>MXPFW-027</b>	18	457	12	304	19.18	487.17	13.18	33.47	Aluminio	3/8	0.600	1.32	51	20	33	13	5	2
<b>MXPFW-028</b>	20	508	4	101	21.18	537.97	5.18	13.15	Aluminio	3/8	0.600	1.32	56	22	13	5	5	2
<b>MXPFW-029</b>	20	508	6	152	21.18	537.97	7.18	18.23	Aluminio	3/8	0.600	1.32	56	22	18	7	5	2
<b>MXPFW-030</b>	20	508	8	203	21.18	537.97	9.18	23.31	Aluminio	3/8	0.600	1.32	56	22	23	9	5	2
<b>MXPFW-031</b>	20	508	10	254	21.18	537.97	11.18	28.39	Aluminio	3/8	0.600	1.32	56	22	28	11	5	2
<b>MXPFW-032</b>	20	508	12	304	21.18	537.97	13.18	33.47	Aluminio	3/8	0.600	1.32	56	22	33	13	5	2
<b>MXPFW-033</b>	22	558	4	101	23.18	588.77	5.18	13.15	Aluminio	3/8	0.700	1.51	61	24	13	5	5	2
<b>MXPFW-034</b>	22	558	6	152	23.18	588.77	7.18	18.23	Aluminio	3/8	0.700	1.51	61	24	18	7	5	2
<b>MXPFW-035</b>	22	558	8	203	23.18	588.77	9.18	23.31	Aluminio	3/8	0.700	1.51	61	24	23	9	5	2
<b>MXPFW-036</b>	22	558	10	254	23.18	588.77	11.18	28.39	Aluminio	3/8	0.700	1.51	61	24	28	11	5	2
<b>MXPFW-037</b>	22	558	12	304	23.18	588.77	13.18	33.47	Aluminio	3/8	0.700	1.51	61	24	33	13	5	2
<b>MXPFW-038</b>	24	609	4	101	25.18	639.57	5.18	13.15	Aluminio	3/8	0.700	1.51	66	26	13	5	5	2
<b>MXPFW-039</b>	24	609	6	152	25.18	639.57	7.18	18.23	Aluminio	3/8	0.700	1.51	66	26	18	7	5	2
<b>MXPFW-040</b>	24	609	8	203	25.18	639.57	9.18	23.31	Aluminio	3/8	0.700	1.51	66	26	23	9	5	2
<b>MXPFW-041</b>	24	609	10	254	25.18	639.57	11.18	28.39	Aluminio	3/8	0.700	1.51	66	26	28	11	5	2
<b>MXPFW-042</b>	24	609	12	304	25.18	639.57	13.18	33.47	Aluminio	3/8	0.700	1.51	66	26	33	13	5	2
<b>MXPFW-043</b>	26	660	4	101	27.18	690.37	5.18	13.15	Aluminio	3/8	0.700	1.51	71	28	13	5	5	2
<b>MXPFW-044</b>	26	660	6	152	27.18	690.37	7.18	18.23	Aluminio	3/8	0.700	1.51	71	28	18	7	5	2
<b>MXPFW-045</b>	26	660	8	203	27.18	690.37	9.18	23.31	Aluminio	3/8	0.700	1.51	71	28	23	9	5	2
<b>MXPFW-046</b>	26	660	10	254	27.18	690.37	11.18	28.39	Aluminio	3/8	0.700	1.51	71	28	28	11	5	2
<b>MXPFW-047</b>	26	660	12	304	27.18	690.37	13.18	33.47	Aluminio	3/8	0.700	1.51	71	28	33	13	5	2
<b>MXPFW-048</b>	28	711	4	101	29.18	741.17	5.18	13.15	Aluminio	3/8	0.800	1.76	76	30	13	5	5	2
<b>MXPFW-049</b>	28	711	6	152	29.18	741.17	7.18	18.23	Aluminio	3/8	0.800	1.76	76	30	18	7	5	2
<b>MXPFW-050</b>	28	711	8	203	29.18	741.17	9.18	23.31	Aluminio	3/8	0.800	1.76	76	30	23	9	5	2
<b>MXPFW-051</b>	28	711	10	254	29.18	741.17	11.18	28.39	Aluminio	3/8	0.800	1.76	76	30	28	11	5	2
<b>MXPFW-052</b>	28	711	12	304	29.18	741.17	13.18	33.47	Aluminio	3/8	0.800	1.76	76	30	33	13	5	2
<b>MXPFW-053</b>	30	762	4	101	31.18	791.97	5.18	13.15	Aluminio	3/8	0.800	1.76	81	32	13	5	5	2
<b>MXPFW-054</b>	30	762	6	152	31.18	791.97	7.18	18.23	Aluminio	3/8	0.800	1.76	81	32	18	7	5	2
<b>MXPFW-055</b>	30	762	8	203	31.18	791.97	9.18	23.31	Aluminio	3/8	0.800	1.76	81	32	23	9	5	2
<b>MXPFW-056</b>	30	762	10	254	31.18	791.97	11.18	28.39	Aluminio	3/8	0.800	1.76	81	32	28	11	5	2
<b>MXPFW-057</b>	30	762	12	304	31.18	791.97	13.18	33.47	Aluminio	3/8	0.800	1.76	81	32	33	13	5	2
<b>MXPFW-058</b>	32	812	4	101	33.18	842.77	5.18	13.15	Aluminio	3/8	0.800	1.76	86	34	13	5	5	2
<b>MXPFW-059</b>	32	812	6	152	33.18	842.77	7.18	18.23	Aluminio	3/8	0.800	1.76	86	34	18	7	5	2
<b>MXPFW-060</b>	32	812	8	203	33.18	842.77	9.18	23.31	Aluminio	3/8	0.800	1.76	86	34	23	9	5	2
<b>MXPFW-061</b>	32	812	10	254	33.18	842.77	11.18	28.39	Aluminio	3/8	0.800	1.76	86	34	28	11	5	2
<b>MXPFW-062</b>	32	812	12	304	33.18	842.77	13.18	33.47	Aluminio	3/8	0.800	1.76	86	34	33	13	5	2
<b>MXPFW-063</b>	34	863	4	101	35.18	893.57	5.18	13.15	Aluminio	3/8	0.900	1.98	91	36	13	5	5	2
<b>MXPFW-064</b>	34	863	6	152	35.18	893.57	7.18	18.23	Aluminio	3/8	0.900	1.98	91	36	18	7	5	2
<b>MXPFW-065</b>	34	863	8	203	35.18	893.57	9.18	23.31	Aluminio	3/8	0.900	1.98	91	36	23	9	5	2
<b>MXPFW-066</b>	34	863	10	254	35.18	893.57	11.18	28.39	Aluminio	3/8	0.900	1.98	91	36	28	11	5	2
<b>MXPFW-067</b>	34	863	12	304	35.18	893.57	13.18	33.47	Aluminio	3/8	0.900	1.98	91	36	33	13	5	2

# PerimetralFlow

## Características Técnicas Específicas de la Rejilla para Aire, PerimetralFlow

Clave	Dimensión de Rijilla				Dimensión de Rejilla con Marco				Material	Separación in	Peso		Dimensiones con empaque de cartón o envoltura de plástico					
	A		B		A		B						Base		Altura		Fondo	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm			Kg	lb	cm	in	cm	in	cm	in
<b>MXPFW-068</b>	36	914	4	101	37.18	944.37	5.18	13.15	Aluminio	3/8	0.900	1.98	96	38	13	5	5	2
<b>MXPFW-069</b>	36	914	6	152	37.18	944.37	7.18	18.23	Aluminio	3/8	0.900	1.98	96	38	18	7	5	2
<b>MXPFW-070</b>	36	914	8	203	37.18	944.37	9.18	23.31	Aluminio	3/8	0.900	1.98	96	38	23	9	5	2
<b>MXPFW-071</b>	36	914	10	254	37.18	944.37	11.18	28.39	Aluminio	3/8	0.900	1.98	96	38	28	11	5	2
<b>MXPFW-072</b>	36	914	12	304	37.18	944.37	13.18	33.47	Aluminio	3/8	0.900	1.98	96	38	33	13	5	2

### Dimensiones en in



Clave	Rijilla		Rejilla con Marco	
	A	B	C	D
<b>MXPFW-001</b>	8	4	9.18	5.18
<b>MXPFW-002</b>	8	6	9.18	7.18
<b>MXPFW-003</b>	8	8	9.18	9.18
<b>MXPFW-004</b>	10	4	11.18	5.18
<b>MXPFW-005</b>	10	6	11.18	7.18
<b>MXPFW-006</b>	10	8	11.18	9.18
<b>MXPFW-007</b>	10	10	11.18	11.18
<b>MXPFW-008</b>	12	4	13.18	5.18
<b>MXPFW-009</b>	12	6	13.18	7.18
<b>MXPFW-010</b>	12	8	13.18	9.18
<b>MXPFW-011</b>	12	10	13.18	11.18
<b>MXPFW-012</b>	12	12	13.18	13.18
<b>MXPFW-013</b>	14	4	15.18	5.18
<b>MXPFW-014</b>	14	6	15.18	7.18
<b>MXPFW-015</b>	14	8	15.18	9.18
<b>MXPFW-016</b>	14	10	15.18	11.18
<b>MXPFW-017</b>	14	12	15.18	13.18
<b>MXPFW-018</b>	16	4	17.18	5.18
<b>MXPFW-019</b>	16	6	17.18	7.18
<b>MXPFW-020</b>	16	8	17.18	9.18
<b>MXPFW-021</b>	16	10	17.18	11.18
<b>MXPFW-022</b>	16	12	17.18	13.18
<b>MXPFW-023</b>	18	4	19.18	5.18
<b>MXPFW-024</b>	18	6	19.18	7.18
<b>MXPFW-025</b>	18	8	19.18	9.18
<b>MXPFW-026</b>	18	10	19.18	11.18



# PerimetralFlow

## Dimensiones en in

Clave	Rijilla		Rejilla con Marco	
	A	B	C	D
<b>MXPFW-027</b>	18	12	19.18	13.18
<b>MXPFW-028</b>	20	4	21.18	5.18
<b>MXPFW-029</b>	20	6	21.18	7.18
<b>MXPFW-030</b>	20	8	21.18	9.18
<b>MXPFW-031</b>	20	10	21.18	11.18
<b>MXPFW-032</b>	20	12	21.18	13.18
<b>MXPFW-033</b>	22	4	23.18	5.18
<b>MXPFW-034</b>	22	6	23.18	7.18
<b>MXPFW-035</b>	22	8	23.18	9.18
<b>MXPFW-036</b>	22	10	23.18	11.18
<b>MXPFW-037</b>	22	12	23.18	13.18
<b>MXPFW-038</b>	24	4	25.18	5.18
<b>MXPFW-039</b>	24	6	25.18	7.18
<b>MXPFW-040</b>	24	8	25.18	9.18
<b>MXPFW-041</b>	24	10	25.18	11.18
<b>MXPFW-042</b>	24	12	25.18	13.18
<b>MXPFW-043</b>	26	4	27.18	5.18
<b>MXPFW-044</b>	26	6	27.18	7.18
<b>MXPFW-045</b>	26	8	27.18	9.18
<b>MXPFW-046</b>	26	10	27.18	11.18
<b>MXPFW-047</b>	26	12	27.18	13.18
<b>MXPFW-048</b>	28	4	29.18	5.18
<b>MXPFW-049</b>	28	6	29.18	7.18
<b>MXPFW-050</b>	28	8	29.18	9.18
<b>MXPFW-051</b>	28	10	29.18	11.18
<b>MXPFW-052</b>	28	12	29.18	13.18
<b>MXPFW-053</b>	30	4	31.18	5.18
<b>MXPFW-054</b>	30	6	31.18	7.18
<b>MXPFW-055</b>	30	8	31.18	9.18
<b>MXPFW-056</b>	30	10	31.18	11.18
<b>MXPFW-057</b>	30	12	31.18	13.18
<b>MXPFW-058</b>	32	4	33.18	5.18
<b>MXPFW-059</b>	32	6	33.18	7.18
<b>MXPFW-060</b>	32	8	33.18	9.18
<b>MXPFW-061</b>	32	10	33.18	11.18
<b>MXPFW-062</b>	32	12	33.18	13.18
<b>MXPFW-063</b>	34	4	35.18	5.18
<b>MXPFW-064</b>	34	6	35.18	7.18
<b>MXPFW-065</b>	34	8	35.18	9.18
<b>MXPFW-066</b>	34	10	35.18	11.18
<b>MXPFW-067</b>	34	12	35.18	13.18
<b>MXPFW-068</b>	36	4	37.18	5.18
<b>MXPFW-069</b>	36	6	37.18	7.18
<b>MXPFW-070</b>	36	8	37.18	9.18
<b>MXPFW-071</b>	36	10	37.18	11.18
<b>MXPFW-072</b>	36	12	37.18	13.18

# PerimetralFlow

## Galería de Imágenes de la Rejilla para Aire, PerimetralFlow

