

CuadriLarge

Características Generales del Ducto Cuadrado CuadriLarge

- Nuestros TurboDuctos CuadriLarge VentDepot, han sido estructurados en varios tamaños y fabricados en lámina galvanizada, para ajustarse al uso más conveniente.
- Diseñados para ensamblarse con mayor facilidad debido a su mayor longitud de 2 metros, logrando una mayor rapidez al momento del montaje.
- Emsablado fácil, tipo mecano, por medio de Tornillos a toda nuestra línea de TurboDuctos Cuadrados. Por medio de nuestros DuctoConectores se podrá ensamblar a nuestras TurboCampanas, TurboCentrífugos, TurboTubulares y TurboHelicoCentrífugos. Por medio de nuestros GabineteConectores se podrá ensamblar a nuestros TurboGabinetes porta TurboFiltros.
- Sellado a un 99%, recomendamos nuestra línea de selladores para mayor hermeticidad.
- Diseñado con normas internacionales y aprobado por la I.V.S. (Industrial Ventilation Society).

Aplicaciones del Ducto Cuadrado CuadriLarge

- Para transportación de: Ácidos ligeros, vapores, olores, viruta, humo, polvo, gases, aire, etc.
- Para uso en: Industrias, comercios y oficinas.

Garantía del Ducto Cuadrado CuadriLarge

- 1 (Un) año de Garantía certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.



Características técnicas específicas del Ducto Cuadrado CuadriLarge

Clave	Material	Altura		Base		Longitud		Equivalencia en Ducto Redondo Ø in	Calibre	Peso Kg	Dimensiones con empaque de cartón (cm)
		mm	in	mm	in	mm	in				
MXCLR-001	Galvanizado	102	4	102	4	2745	108	4	24	4.8	14x14x275
MXCLR-002	Galvanizado	102	4	102	4	5490	216	4	24	9.6	14x14x550
MXCLR-003	Galvanizado	102	4	152	6	2745	108	6	24	6.0	14x19x275
MXCLR-004	Galvanizado	102	4	152	6	5490	216	6	24	12.0	14x19x550
MXCLR-005	Galvanizado	102	4	203	8	2745	108	6	24	7.2	14x24x275
MXCLR-006	Galvanizado	102	4	203	8	5490	216	6	24	10.4	14x24x550
MXCLR-007	Galvanizado	102	4	254	10	2745	108	8	24	8.4	14x29x275
MXCLR-008	Galvanizado	102	4	254	10	5490	216	8	24	16.8	14x29x550
MXCLR-009	Galvanizado	102	4	305	12	2745	108	8	24	9.6	14x34x275
MXCLR-010	Galvanizado	102	4	305	12	5490	216	8	24	19.2	14x34x550
MXCLR-011	Galvanizado	102	4	356	14	2745	108	8	24	10.8	14x39x275
MXCLR-012	Galvanizado	102	4	356	14	5490	216	8	24	21.6	14x39x550
MXCLR-013	Galvanizado	102	4	406	16	2745	108	8	24	12.0	14x44x275
MXCLR-014	Galvanizado	102	4	406	16	5490	216	8	24	24.0	14x44x550
MXCLR-015	Galvanizado	102	4	457	18	2745	108	10	24	13.2	14x49x275
MXCLR-016	Galvanizado	102	4	457	18	5490	216	10	24	26.4	14x49x550
MXCLR-017	Galvanizado	102	4	508	20	2745	108	10	24	14.4	14x54x275
MXCLR-018	Galvanizado	102	4	508	20	5490	216	10	24	28.8	14x54x550
MXCLR-019	Galvanizado	102	4	559	22	2745	108	10	24	15.6	14x59x275
MXCLR-020	Galvanizado	102	4	559	22	5490	216	10	24	31.2	14x59x550
MXCLR-021	Galvanizado	102	4	610	24	2745	108	10	24	16.8	14x65x275
MXCLR-022	Galvanizado	102	4	610	24	5490	216	10	24	33.6	14x65x550



CuadriLarge

Características técnicas específicas del Ducto Cuadrado CuadriLarge

Clave	Material	Altura		Base		Longitud		Equivalencia en Ducto Redondo	Calibre	Peso Kg	Dimensiones con empaque de cartón (cm)
		mm	in	mm	in	mm	in	Ø in			
MXCLR-023	Galvanizado	102	4	660	26	2745	108	10	24	18.0	14x70x275
MXCLR-024	Galvanizado	102	4	660	26	5490	216	10	24	36.0	14x70x550
MXCLR-025	Galvanizado	102	4	711	28	2745	108	10	24	19.2	14x75x275
MXCLR-026	Galvanizado	102	4	711	28	5490	216	10	24	38.4	14x75x550
MXCLR-027	Galvanizado	102	4	762	30	2745	108	12	24	20.4	14x80x275
MXCLR-028	Galvanizado	102	4	762	30	5490	216	12	24	40.8	14x80x550
MXCLR-029	Galvanizado	102	4	813	32	2745	108	12	24	21.6	14x85x275
MXCLR-030	Galvanizado	102	4	813	32	5490	216	12	24	43.2	14x85x550
MXCLR-031	Galvanizado	102	4	864	34	2745	108	12	24	22.8	14x90x275
MXCLR-032	Galvanizado	102	4	864	34	5490	216	12	24	45.6	14x90x550
MXCLR-033	Galvanizado	102	4	914	36	2745	108	12	24	24.0	14x95x275
MXCLR-034	Galvanizado	102	4	914	36	5490	216	12	24	48.0	14x95x550
MXCLR-035	Galvanizado	102	4	965	38	2745	108	12	24	25.2	14x100x275
MXCLR-036	Galvanizado	102	4	965	38	5490	216	12	24	50.4	14x100x550
MXCLR-037	Galvanizado	102	4	1016	40	2745	108	12	24	26.4	14x105x275
MXCLR-038	Galvanizado	102	4	1016	40	5490	216	12	24	52.8	14x105x550
MXCLR-039	Galvanizado	102	4	1067	42	2745	108	12	24	27.6	14x110x275
MXCLR-040	Galvanizado	102	4	1067	42	5490	216	12	24	55.2	14x110x550
MXCLR-041	Galvanizado	102	4	1117	44	2745	108	12	24	28.8	14x115x275
MXCLR-042	Galvanizado	102	4	1117	44	5490	216	12	24	57.6	14x115x550
MXCLR-043	Galvanizado	102	4	1168	46	2745	108	14	24	30.0	14x120x275
MXCLR-044	Galvanizado	102	4	1168	46	5490	216	14	24	60.0	14x120x550
MXCLR-045	Galvanizado	102	4	1219	48	2745	108	14	24	31.2	14x125x275
MXCLR-046	Galvanizado	102	4	1219	48	5490	216	14	24	62.4	14x125x550
MXCLR-047	Galvanizado	102	4	1270	50	2745	108	14	24	32.4	14x131x275
MXCLR-048	Galvanizado	102	4	1270	50	5490	216	14	24	64.8	14x131x550
MXCLR-049	Galvanizado	152	6	152	6	2745	108	8	24	7.2	19x19x275
MXCLR-050	Galvanizado	152	6	152	6	5490	216	8	24	14.4	19x19x550
MXCLR-051	Galvanizado	152	6	203	8	2745	108	8	24	8.4	19x24x275
MXCLR-052	Galvanizado	152	6	203	8	5490	216	8	24	16.8	19x24x550
MXCLR-053	Galvanizado	152	6	254	10	2745	108	8	24	9.6	19x29x275
MXCLR-054	Galvanizado	152	6	254	10	5490	216	8	24	19.2	19x29x550
MXCLR-055	Galvanizado	152	6	305	12	2745	108	10	24	10.8	19x34x275
MXCLR-056	Galvanizado	152	6	305	12	5490	216	10	24	21.6	19x34x550
MXCLR-057	Galvanizado	152	6	356	14	2745	108	10	24	12.0	19x39x275
MXCLR-058	Galvanizado	152	6	356	14	5490	216	10	24	24.0	19x39x550
MXCLR-059	Galvanizado	152	6	406	16	2745	108	10	24	13.2	19x44x275
MXCLR-060	Galvanizado	152	6	406	16	5490	216	10	24	26.4	19x44x550
MXCLR-061	Galvanizado	152	6	457	18	2745	108	12	24	14.4	19x49x275
MXCLR-062	Galvanizado	152	6	457	18	5490	216	12	24	28.8	19x49x550
MXCLR-063	Galvanizado	152	6	508	20	2745	108	12	24	15.6	19x54x275
MXCLR-064	Galvanizado	152	6	508	20	5490	216	12	24	31.2	19x54x550
MXCLR-065	Galvanizado	152	6	559	22	2745	108	12	24	36.8	19x59x275
MXCLR-066	Galvanizado	152	6	559	22	5490	216	12	24	33.6	19x59x550
MXCLR-067	Galvanizado	152	6	610	24	2745	108	12	24	18.0	19x65x275
MXCLR-068	Galvanizado	152	6	610	24	5490	216	12	24	36.0	19x65x550
MXCLR-069	Galvanizado	152	6	660	26	2745	108	12	24	19.2	19x70x275



CuadriLarge

Características técnicas específicas del Ducto Cuadrado CuadriLarge

Clave	Material	Altura		Base		Longitud		Equivalencia en Ducto Redondo	Calibre	Peso Kg	Dimensiones con empaque de cartón (cm)
		mm	in	mm	in	mm	in	Ø in			
MXCLR-070	Galvanizado	152	6	660	26	5490	216	12	24	38.4	19x70x550
MXCLR-071	Galvanizado	152	6	711	28	2745	108	14	24	20.4	19x75x275
MXCLR-072	Galvanizado	152	6	711	28	5490	216	14	24	40.8	19x75x550
MXCLR-073	Galvanizado	152	6	762	30	2745	108	14	24	21.6	19x80x275
MXCLR-074	Galvanizado	152	6	762	30	5490	216	14	24	43.2	19x80x550
MXCLR-075	Galvanizado	152	6	813	32	2745	108	14	24	22.8	19x85x275
MXCLR-076	Galvanizado	152	6	813	32	5490	216	14	24	45.6	19x85x550
MXCLR-077	Galvanizado	152	6	864	34	2745	108	14	24	24.0	19x90x275
MXCLR-078	Galvanizado	152	6	864	34	5490	216	14	24	48.0	19x90x550
MXCLR-079	Galvanizado	152	6	914	36	2745	108	14	24	25.2	19x95x275
MXCLR-080	Galvanizado	152	6	914	36	5490	216	14	24	50.4	19x95x550
MXCLR-081	Galvanizado	152	6	965	38	2745	108	14	24	26.4	19x100x275
MXCLR-082	Galvanizado	152	6	965	38	5490	216	14	24	52.8	19x100x550
MXCLR-083	Galvanizado	152	6	1016	40	2745	108	16	24	38.4	19x105x275
MXCLR-084	Galvanizado	152	6	1016	40	5490	216	16	24	55.2	19x105x550
MXCLR-085	Galvanizado	152	6	1067	42	2745	108	16	24	28.8	19x110x275
MXCLR-086	Galvanizado	152	6	1067	42	5490	216	16	24	57.6	19x110x550
MXCLR-087	Galvanizado	152	6	1117	44	2745	108	16	24	30.0	19x125x275
MXCLR-088	Galvanizado	152	6	1117	44	5490	216	16	24	60.0	19x125x550
MXCLR-089	Galvanizado	152	6	1168	46	2745	108	16	24	29.6	19x120x275
MXCLR-090	Galvanizado	152	6	1168	46	5490	216	16	24	62.4	19x120x550
MXCLR-091	Galvanizado	152	6	1219	48	2745	108	16	24	32.4	19x125x275
MXCLR-092	Galvanizado	152	6	1219	48	5490	216	16	24	64.8	19x125x550
MXCLR-093	Galvanizado	152	6	1270	50	2745	108	16	24	33.6	19x131x275
MXCLR-094	Galvanizado	152	6	1270	50	5490	216	16	24	67.2	19x131x550
MXCLR-095	Galvanizado	203	8	203	8	2745	108	8	24	9.6	24x24x275
MXCLR-096	Galvanizado	203	8	203	8	5490	216	8	24	19.2	24x24x550
MXCLR-097	Galvanizado	203	8	254	10	2745	108	10	24	10.8	24x29x275
MXCLR-098	Galvanizado	203	8	254	10	5490	216	10	24	21.6	24x29x550
MXCLR-099	Galvanizado	203	8	305	12	2745	108	10	24	12.0	24x34x275
MXCLR-100	Galvanizado	203	8	305	12	5490	216	10	24	24.0	24x34x550
MXCLR-101	Galvanizado	203	8	356	14	2745	108	10	24	13.2	24x39x275
MXCLR-102	Galvanizado	203	8	356	14	5490	216	10	24	26.4	24x39x550
MXCLR-103	Galvanizado	203	8	406	16	2745	108	12	24	14.4	24x44x275
MXCLR-104	Galvanizado	203	8	406	16	5490	216	12	24	28.8	24x44x550
MXCLR-105	Galvanizado	203	8	457	18	2745	108	12	24	15.6	24x49x275
MXCLR-106	Galvanizado	203	8	457	18	5490	216	12	24	31.2	24x49x550
MXCLR-107	Galvanizado	203	8	508	20	2745	108	12	24	16.8	24x54x275
MXCLR-108	Galvanizado	203	8	508	20	5490	216	12	24	33.6	24x54x550
MXCLR-109	Galvanizado	203	8	559	22	2745	108	14	24	18.0	24x59x275
MXCLR-110	Galvanizado	203	8	559	22	5490	216	14	24	36.0	24x59x550
MXCLR-111	Galvanizado	203	8	610	24	2745	108	14	24	19.2	24x95x275
MXCLR-112	Galvanizado	203	8	610	24	5490	216	14	24	38.4	24x95x550
MXCLR-113	Galvanizado	203	8	660	26	2745	108	16	24	20.4	24x70x275
MXCLR-114	Galvanizado	203	8	660	26	5490	216	16	24	40.8	24x70x550
MXCLR-115	Galvanizado	203	8	711	28	2745	108	16	24	21.6	24x75x275
MXCLR-116	Galvanizado	203	8	711	28	5490	216	16	24	43.2	24x75x550



CuadriLarge

Características técnicas específicas del Ducto Cuadrado CuadriLarge

Clave	Material	Altura		Base		Longitud		Equivalencia en Ducto Redondo	Calibre	Peso Kg	Dimensiones con empaque de cartón (cm)
		mm	in	mm	in	mm	in	Ø in			
MXCLR-117	Galvanizado	203	8	762	30	2745	108	16	24	22.8	24x80x275
MXCLR-118	Galvanizado	203	8	762	30	5490	216	16	24	45.6	24x80x550
MXCLR-119	Galvanizado	203	8	813	32	2745	108	16	24	24.0	24x85x275
MXCLR-120	Galvanizado	203	8	813	32	5490	216	16	24	48.0	24x85x550
MXCLR-121	Galvanizado	203	8	864	34	2745	108	16	24	25.2	24x90x275
MXCLR-122	Galvanizado	203	8	864	34	5490	216	16	24	50.4	24x90x550
MXCLR-123	Galvanizado	203	8	914	36	2745	108	16	24	26.4	24x95x275
MXCLR-124	Galvanizado	203	8	914	36	5490	216	16	24	52.8	24x95x550
MXCLR-125	Galvanizado	203	8	965	38	2745	108	18	24	27.6	24x100x275
MXCLR-126	Galvanizado	203	8	965	38	5490	216	18	24	55.2	24x100x550
MXCLR-127	Galvanizado	203	8	1016	40	2745	108	18	24	19.2	24x105x275
MXCLR-128	Galvanizado	203	8	1016	40	5490	216	18	24	38.4	24x105x550
MXCLR-129	Galvanizado	203	8	1067	42	2745	108	18	24	30.0	24x110x275
MXCLR-130	Galvanizado	203	8	1067	42	5490	216	18	24	60.0	24x110x550
MXCLR-131	Galvanizado	203	8	1117	44	2745	108	18	24	31.2	24x115x275
MXCLR-132	Galvanizado	203	8	1117	44	5490	216	18	24	62.4	24x115x550
MXCLR-133	Galvanizado	203	8	1168	46	2745	108	18	24	32.0	24x120x275
MXCLR-134	Galvanizado	203	8	1168	46	5490	216	18	24	64.8	24x120x550
MXCLR-135	Galvanizado	203	8	1219	48	2745	108	18	24	33.6	24x125x275
MXCLR-136	Galvanizado	203	8	1219	48	5490	216	18	24	67.2	24x125x550
MXCLR-137	Galvanizado	203	8	1270	50	2745	108	18	24	34.8	24x130x275
MXCLR-138	Galvanizado	203	8	1270	50	5490	216	18	24	69.6	24x130x550
MXCLR-139	Galvanizado	254	10	254	10	2745	108	10	24	12.0	29x29x275
MXCLR-140	Galvanizado	254	10	254	10	5490	216	10	24	24.0	29x29x550
MXCLR-141	Galvanizado	254	10	305	12	2745	108	12	24	13.2	29x34x275
MXCLR-142	Galvanizado	254	10	305	12	5490	216	12	24	26.4	29x34x550
MXCLR-143	Galvanizado	254	10	356	14	2745	108	12	24	14.4	29x39x275
MXCLR-144	Galvanizado	254	10	356	14	5490	216	12	24	28.8	29x39x550
MXCLR-145	Galvanizado	254	10	406	16	2745	108	12	24	15.6	29x44x275
MXCLR-146	Galvanizado	254	10	406	16	5490	216	12	24	31.2	29x44x550
MXCLR-147	Galvanizado	254	10	457	18	2745	108	14	24	16.8	29x49x275
MXCLR-148	Galvanizado	254	10	457	18	5490	216	14	24	33.6	29x49x550
MXCLR-149	Galvanizado	254	10	508	20	2745	108	16	24	18.0	29x54x275
MXCLR-150	Galvanizado	254	10	508	20	5490	216	16	24	36.0	29x54x550
MXCLR-151	Galvanizado	254	10	559	22	2745	108	16	24	19.2	29x59x275
MXCLR-152	Galvanizado	254	10	559	22	5490	216	16	24	38.4	29x59x550
MXCLR-153	Galvanizado	254	10	610	24	2745	108	16	24	20.4	29x65x275
MXCLR-154	Galvanizado	254	10	610	24	5490	216	16	24	40.8	29x65x550
MXCLR-155	Galvanizado	254	10	660	26	2745	108	16	24	21.6	29x70x275
MXCLR-156	Galvanizado	254	10	660	26	5490	216	16	24	43.2	29x70x550
MXCLR-157	Galvanizado	254	10	711	28	2745	108	16	24	22.8	29x75x275
MXCLR-158	Galvanizado	254	10	711	28	5490	216	16	24	45.6	29x75x550
MXCLR-159	Galvanizado	254	10	762	30	2745	108	18	24	24.0	29x80x275
MXCLR-160	Galvanizado	254	10	762	30	5490	216	18	24	48.0	29x80x550
MXCLR-161	Galvanizado	254	10	813	32	2745	108	18	24	25.2	29x85x275
MXCLR-162	Galvanizado	254	10	813	32	5490	216	18	24	50.4	29x85x550
MXCLR-163	Galvanizado	254	10	864	34	2745	108	18	24	26.4	29x90x275



CuadriLarge

Características técnicas específicas del Ducto Cuadrado CuadriLarge

Clave	Material	Altura		Base		Longitud		Equivalencia en Ducto Redondo	Calibre	Peso Kg	Dimensiones con empaque de cartón (cm)
		mm	in	mm	in	mm	in	Ø in			
MXCLR-164	Galvanizado	254	10	864	34	5490	216	18	24	52.8	29x90x550
MXCLR-165	Galvanizado	254	10	914	36	2745	108	18	24	27.6	29x95x275
MXCLR-166	Galvanizado	254	10	914	36	5490	216	18	24	55.2	29x95x550
MXCLR-167	Galvanizado	254	10	965	38	2745	108	20	24	28.8	29x100x275
MXCLR-168	Galvanizado	254	10	965	38	5490	216	20	24	57.6	29x100x550
MXCLR-169	Galvanizado	254	10	1016	40	2745	108	20	24	30.0	29x105x275
MXCLR-170	Galvanizado	254	10	1016	40	5490	216	20	24	60.0	29x105x550
MXCLR-171	Galvanizado	254	10	1067	42	2745	108	20	24	31.2	29x110x275
MXCLR-172	Galvanizado	254	10	1067	42	5490	216	20	24	62.4	29x110x550
MXCLR-173	Galvanizado	254	10	1117	44	2745	108	20	24	32.4	29x115x275
MXCLR-174	Galvanizado	254	10	1117	44	5490	216	20	24	64.8	29x115x550
MXCLR-175	Galvanizado	254	10	1168	46	2745	108	22	22	33.6	29x120x275
MXCLR-176	Galvanizado	254	10	1168	46	5490	216	22	22	67.2	29x120x550
MXCLR-177	Galvanizado	254	10	1219	48	2745	108	22	22	34.8	29x125x275
MXCLR-178	Galvanizado	254	10	1219	48	5490	216	22	22	69.6	29x125x550
MXCLR-179	Galvanizado	254	10	1270	50	2745	108	22	22	36.0	29x131x275
MXCLR-180	Galvanizado	254	10	1270	50	5490	216	22	22	72.0	29x131x550
MXCLR-181	Galvanizado	305	12	305	12	2745	108	12	24	14.4	34x34x275
MXCLR-182	Galvanizado	305	12	305	12	5490	216	12	24	28.8	34x34x550
MXCLR-183	Galvanizado	305	12	356	14	2745	108	14	24	15.6	34x39x275
MXCLR-184	Galvanizado	305	12	356	14	5490	216	14	24	31.2	34x39x550
MXCLR-185	Galvanizado	305	12	406	16	2745	108	14	24	16.8	34x44x275
MXCLR-186	Galvanizado	305	12	406	16	5490	216	14	24	33.6	34x44x550
MXCLR-187	Galvanizado	305	12	457	18	2745	108	16	24	18.0	34x49x275
MXCLR-188	Galvanizado	305	12	457	18	5490	216	16	24	36.0	34x49x550
MXCLR-189	Galvanizado	305	12	508	20	2745	108	16	24	19.2	34x54x275
MXCLR-190	Galvanizado	305	12	508	20	5490	216	16	24	38.4	34x54x550
MXCLR-191	Galvanizado	305	12	559	22	2745	108	16	24	20.4	34x59x275
MXCLR-192	Galvanizado	305	12	559	22	5490	216	16	24	40.8	34x59x550
MXCLR-193	Galvanizado	305	12	610	24	2745	108	16	24	21.6	34x65x275
MXCLR-194	Galvanizado	305	12	610	24	5490	216	16	24	43.2	34x65x550
MXCLR-195	Galvanizado	305	12	660	26	2745	108	18	24	22.8	34x70x275
MXCLR-196	Galvanizado	305	12	660	26	5490	216	18	24	45.6	34x70x550
MXCLR-197	Galvanizado	305	12	711	28	2745	108	18	24	24.0	34x75x275
MXCLR-198	Galvanizado	305	12	711	28	5490	216	18	24	48.0	34x75x550
MXCLR-199	Galvanizado	305	12	762	30	2745	108	18	24	25.2	34x80x275
MXCLR-200	Galvanizado	305	12	762	30	5490	216	18	24	50.4	34x80x550
MXCLR-201	Galvanizado	305	12	813	32	2745	108	20	24	26.4	34x85x275
MXCLR-202	Galvanizado	305	12	813	32	5490	216	20	24	52.8	34x85x550
MXCLR-203	Galvanizado	305	12	864	34	2745	108	20	24	27.6	34x90x275
MXCLR-204	Galvanizado	305	12	864	34	5490	216	20	24	55.2	34x90x550
MXCLR-205	Galvanizado	305	12	914	36	2745	108	20	24	28.8	34x95x275
MXCLR-206	Galvanizado	305	12	914	36	5490	216	20	24	57.6	34x95x550
MXCLR-207	Galvanizado	305	12	965	38	2745	108	22	22	30.0	34x100x275
MXCLR-208	Galvanizado	305	12	965	38	5490	216	22	22	60.0	34x100x550
MXCLR-209	Galvanizado	305	12	1016	40	2745	108	24	22	31.2	34x105x275
MXCLR-210	Galvanizado	305	12	1016	40	5490	216	24	22	62.4	34x105x550



CuadriLarge

Características técnicas específicas del Ducto Cuadrado CuadriLarge

Clave	Material	Altura		Base		Longitud		Ø in	Calibre	Peso Kg	Dimensiones con empaque de cartón (cm)
		mm	in	mm	in	mm	in				
MXCLR-211	Galvanizado	305	12	1067	42	2745	108	24	22	32.4	34x110x275
MXCLR-212	Galvanizado	305	12	1067	42	5490	216	24	22	64.8	34x110x550
MXCLR-213	Galvanizado	305	12	1117	44	2745	108	24	22	33.6	34x115x275
MXCLR-214	Galvanizado	305	12	1117	44	5490	216	24	22	67.2	34x115x550
MXCLR-215	Galvanizado	305	12	1168	46	2745	108	24	22	34.8	34x120x275
MXCLR-216	Galvanizado	305	12	1168	46	5490	216	24	22	69.6	34x120x550
MXCLR-217	Galvanizado	305	12	1219	48	2745	108	24	22	36.0	34x125x275
MXCLR-218	Galvanizado	305	12	1219	48	5490	216	24	22	72.0	34x125x550
MXCLR-219	Galvanizado	305	12	1270	50	2745	108	26	22	37.2	34x131x275
MXCLR-220	Galvanizado	305	12	1270	50	5490	216	26	22	74.4	34x131x550
MXCLR-221	Galvanizado	356	14	356	14	2745	108	14	24	16.8	39x39x275
MXCLR-222	Galvanizado	356	14	356	14	5490	216	14	24	33.6	39x39x550
MXCLR-223	Galvanizado	356	14	406	16	2745	108	16	24	18.0	39x44x275
MXCLR-224	Galvanizado	356	14	406	16	5490	216	16	24	36.0	39x44x550
MXCLR-225	Galvanizado	356	14	457	18	2745	108	16	24	19.2	39x49x275
MXCLR-226	Galvanizado	356	14	457	18	5490	216	16	24	38.4	39x49x550
MXCLR-227	Galvanizado	356	14	508	20	2745	108	18	24	20.4	39x54x275
MXCLR-228	Galvanizado	356	14	508	20	5490	216	18	24	40.8	39x54x550
MXCLR-229	Galvanizado	356	14	559	22	2745	108	18	24	21.6	39x59x275
MXCLR-230	Galvanizado	356	14	559	22	5490	216	18	24	43.2	39x59x550
MXCLR-231	Galvanizado	356	14	610	24	2745	108	18	24	22.8	39x65x275
MXCLR-232	Galvanizado	356	14	610	24	5490	216	18	24	45.6	39x65x550
MXCLR-233	Galvanizado	356	14	660	26	2745	108	20	24	24.0	39x70x275
MXCLR-234	Galvanizado	356	14	660	26	5490	216	20	24	48.0	39x70x550
MXCLR-235	Galvanizado	356	14	711	28	2745	108	22	22	25.2	39x75x275
MXCLR-236	Galvanizado	356	14	711	28	5490	216	22	22	50.4	39x75x550
MXCLR-237	Galvanizado	356	14	762	30	2745	108	22	22	26.4	39x80x275
MXCLR-238	Galvanizado	356	14	762	30	5490	216	22	22	52.8	39x80x550
MXCLR-239	Galvanizado	356	14	813	32	2745	108	24	22	27.6	39x85x275
MXCLR-240	Galvanizado	356	14	813	32	5490	216	24	22	55.2	39x85x550
MXCLR-241	Galvanizado	356	14	864	34	2745	108	24	22	28.8	39x90x275
MXCLR-242	Galvanizado	356	14	864	34	5490	216	24	22	57.6	39x90x550
MXCLR-243	Galvanizado	356	14	914	36	2745	108	24	22	20.0	39x95x275
MXCLR-244	Galvanizado	356	14	914	36	5490	216	24	22	40.0	39x95x550
MXCLR-245	Galvanizado	356	14	965	38	2745	108	24	22	31.2	39x100x275
MXCLR-246	Galvanizado	356	14	965	38	5490	216	24	22	60.0	39x100x550
MXCLR-247	Galvanizado	356	14	1016	40	2745	108	24	22	33.6	39x105x275
MXCLR-248	Galvanizado	356	14	1016	40	5490	216	24	22	64.8	39x105x550
MXCLR-249	Galvanizado	356	14	1067	42	2745	108	26	22	33.6	39x110x275
MXCLR-250	Galvanizado	356	14	1067	42	5490	216	26	22	67.2	39x110x550
MXCLR-251	Galvanizado	356	14	1117	44	2745	108	26	22	34.8	39x115x275
MXCLR-252	Galvanizado	356	14	1117	44	5490	216	26	22	71.6	39x115x550
MXCLR-253	Galvanizado	356	14	1168	46	2745	108	26	22	36.0	39x120x275
MXCLR-254	Galvanizado	356	14	1168	46	5490	216	26	22	72.0	39x120x550
MXCLR-255	Galvanizado	356	14	1219	48	2745	108	26	22	37.2	39x125x275
MXCLR-256	Galvanizado	356	14	1219	48	5490	216	26	22	74.4	39x125x550
MXCLR-257	Galvanizado	356	14	1270	50	2745	108	26	22	38.4	39x131x275



CuadriLarge

Características técnicas específicas del Ducto Cuadrado CuadriLarge

Clave	Material	Altura		Base		Longitud		Ø in	Calibre	Peso Kg	Dimensiones con empaque de cartón (cm)
		mm	in	mm	in	mm	in				
MXCLR-258	Galvanizado	356	14	1270	50	5490	216	26	22	76.8	39x131x550
MXCLR-259	Galvanizado	406	16	406	16	2745	108	16	24	19.2	44x44x275
MXCLR-260	Galvanizado	406	16	406	16	5490	216	16	24	38.4	44x44x550
MXCLR-261	Galvanizado	406	16	457	18	2745	108	18	24	20.4	44x49x275
MXCLR-262	Galvanizado	406	16	457	18	5490	216	18	24	40.8	44x49x550
MXCLR-263	Galvanizado	406	16	508	20	2745	108	18	24	21.6	44x54x275
MXCLR-264	Galvanizado	406	16	508	20	5490	216	18	24	64.8	44x54x550
MXCLR-265	Galvanizado	406	16	559	22	2745	108	18	24	22.8	44x59x275
MXCLR-266	Galvanizado	406	16	559	22	5490	216	18	24	45.6	44x59x550
MXCLR-267	Galvanizado	406	16	610	24	2745	108	20	24	24.0	44x65x275
MXCLR-268	Galvanizado	406	16	610	24	5490	216	20	24	48.0	44x65x550
MXCLR-269	Galvanizado	406	16	660	26	2745	108	20	24	25.2	44x70x275
MXCLR-270	Galvanizado	406	16	660	26	5490	216	20	24	50.4	44x70x550
MXCLR-271	Galvanizado	406	16	711	28	2745	108	22	22	26.4	44x75x275
MXCLR-272	Galvanizado	406	16	711	28	5490	216	22	22	52.8	44x75x550
MXCLR-273	Galvanizado	406	16	762	30	2745	108	24	22	27.6	44x80x275
MXCLR-274	Galvanizado	406	16	762	30	5490	216	24	22	55.2	44x80x550
MXCLR-275	Galvanizado	406	16	813	32	2745	108	24	22	28.8	44x85x275
MXCLR-276	Galvanizado	406	16	813	32	5490	216	24	22	57.6	44x85x550
MXCLR-277	Galvanizado	406	16	864	34	2745	108	24	22	30.0	44x90x275
MXCLR-278	Galvanizado	406	16	864	34	5490	216	24	22	60.0	44x90x550
MXCLR-279	Galvanizado	406	16	914	36	2745	108	24	22	31.2	44x95x275
MXCLR-280	Galvanizado	406	16	914	36	5490	216	24	22	62.4	44x95x550
MXCLR-281	Galvanizado	406	16	965	38	2745	108	26	22	32.4	44x100x275
MXCLR-282	Galvanizado	406	16	965	38	5490	216	26	22	64.8	44x100x550
MXCLR-283	Galvanizado	406	16	1016	40	2745	108	26	22	33.6	44x105x275
MXCLR-284	Galvanizado	406	16	1016	40	5490	216	26	22	67.2	44x105x550
MXCLR-285	Galvanizado	406	16	1067	42	2745	108	26	22	34.8	44x110x275
MXCLR-286	Galvanizado	406	16	1067	42	5490	216	26	22	69.6	44x110x550
MXCLR-287	Galvanizado	406	16	1117	44	2745	108	26	22	36.0	44x115x275
MXCLR-288	Galvanizado	406	16	1117	44	5490	216	26	22	72.0	44x115x550
MXCLR-289	Galvanizado	406	16	1168	46	2745	108	26	22	37.2	44x120x275
MXCLR-290	Galvanizado	406	16	1168	46	5490	216	26	22	72.0	44x120x550
MXCLR-291	Galvanizado	406	16	1219	48	2745	108	28	22	38.4	44x125x275
MXCLR-292	Galvanizado	406	16	1219	48	5490	216	28	22	76.8	44x125x550
MXCLR-293	Galvanizado	406	16	1270	50	2745	108	28	22	39.6	44x131x275
MXCLR-294	Galvanizado	406	16	1270	50	5490	216	28	22	79.2	44x131x550
MXCLR-295	Galvanizado	457	18	457	18	2745	108	18	24	21.6	49x49x275
MXCLR-296	Galvanizado	457	18	457	18	5490	216	18	24	43.2	49x49x550
MXCLR-297	Galvanizado	457	18	508	20	2745	108	20	24	22.8	49x54x275
MXCLR-298	Galvanizado	457	18	508	20	5490	216	20	24	45.6	49x54x550
MXCLR-299	Galvanizado	457	18	559	22	2745	108	20	24	24.0	49x59x275
MXCLR-300	Galvanizado	457	18	559	22	5490	216	20	24	48.0	49x59x550
MXCLR-301	Galvanizado	457	18	610	24	2745	108	22	22	25.2	49x65x275
MXCLR-302	Galvanizado	457	18	610	24	5490	216	22	22	50.4	49x65x550
MXCLR-303	Galvanizado	457	18	660	26	2745	108	24	22	26.4	49x70x275
MXCLR-304	Galvanizado	457	18	660	26	5490	216	24	22	52.8	49x70x550



CuadriLarge

Características técnicas específicas del Ducto Cuadrado CuadriLarge

Clave	Material	Altura		Base		Longitud		Ø in	Calibre	Peso Kg	Dimensiones con empaque de cartón (cm)
		mm	in	mm	in	mm	in				
MXCLR-305	Galvanizado	457	18	711	28	2745	108	24	22	27.6	49x75x275
MXCLR-306	Galvanizado	457	18	711	28	5490	216	24	22	55.2	49x75x550
MXCLR-307	Galvanizado	457	18	762	30	2745	108	26	22	28.8	49x80x275
MXCLR-308	Galvanizado	457	18	762	30	5490	216	26	22	57.6	49x80x550
MXCLR-309	Galvanizado	457	18	813	32	2745	108	26	22	30.0	49x85x275
MXCLR-310	Galvanizado	457	18	813	32	5490	216	26	22	60.0	49x85x550
MXCLR-311	Galvanizado	457	18	864	34	2745	108	26	22	31.2	49x90x275
MXCLR-312	Galvanizado	457	18	864	34	5490	216	26	22	62.4	49x90x550
MXCLR-313	Galvanizado	457	18	914	36	2745	108	28	22	32.4	49x95x275
MXCLR-314	Galvanizado	457	18	914	36	5490	216	28	22	64.8	49x95x550
MXCLR-315	Galvanizado	457	18	965	38	2745	108	28	22	33.6	49x100x275
MXCLR-316	Galvanizado	457	18	965	38	5490	216	28	22	67.2	49x100x550
MXCLR-317	Galvanizado	457	18	1016	40	2745	108	28	22	34.8	49x105x275
MXCLR-318	Galvanizado	457	18	1016	40	5490	216	28	22	69.6	49x105x550
MXCLR-319	Galvanizado	457	18	1067	42	2745	108	28	22	36.0	49x110x275
MXCLR-320	Galvanizado	457	18	1067	42	5490	216	28	22	72.0	49x110x550
MXCLR-321	Galvanizado	457	18	1117	44	2745	108	30	22	37.2	49x115x275
MXCLR-322	Galvanizado	457	18	1117	44	5490	216	30	22	74.4	49x115x550
MXCLR-323	Galvanizado	457	18	1168	46	2745	108	30	22	38.4	49x120x275
MXCLR-324	Galvanizado	457	18	1168	46	5490	216	30	22	76.8	49x120x550
MXCLR-325	Galvanizado	457	18	1219	48	2745	108	32	20	39.6	49x125x275
MXCLR-326	Galvanizado	457	18	1219	48	5490	216	32	20	79.2	49x125x550
MXCLR-327	Galvanizado	457	18	1270	50	2745	108	32	20	40.8	49x131x275
MXCLR-328	Galvanizado	457	18	1270	50	5490	216	32	20	81.6	49x131x550
MXCLR-329	Galvanizado	508	20	508	20	2745	108	22	22	24.0	54x54x275
MXCLR-330	Galvanizado	508	20	508	20	5490	216	22	22	48.0	54x54x550
MXCLR-331	Galvanizado	508	20	559	22	2745	108	22	22	25.2	54x59x275
MXCLR-332	Galvanizado	508	20	559	22	5490	216	22	22	50.4	54x59x550
MXCLR-333	Galvanizado	508	20	610	24	2745	108	24	22	26.4	54x65x275
MXCLR-334	Galvanizado	508	20	610	24	5490	216	24	22	54.8	54x65x550
MXCLR-335	Galvanizado	508	20	660	26	2745	108	24	22	27.6	54x71x275
MXCLR-336	Galvanizado	508	20	660	26	5490	216	24	22	55.2	54x71x550
MXCLR-337	Galvanizado	508	20	711	28	2745	108	26	22	28.8	54x72x275
MXCLR-338	Galvanizado	508	20	711	28	5490	216	26	22	57.6	54x72x550
MXCLR-339	Galvanizado	508	20	762	30	2745	108	26	22	30.0	54x80x275
MXCLR-340	Galvanizado	508	20	762	30	5490	216	26	22	60.0	54x80x550
MXCLR-341	Galvanizado	508	20	813	32	2745	108	28	22	31.2	54x85x275
MXCLR-342	Galvanizado	508	20	813	32	5490	216	28	22	62.4	54x85x550
MXCLR-343	Galvanizado	508	20	864	34	2745	108	28	22	32.4	54x90x275
MXCLR-344	Galvanizado	508	20	864	34	5490	216	28	22	64.8	54x90x550
MXCLR-345	Galvanizado	508	20	914	36	2745	108	28	22	33.6	54x95x275
MXCLR-346	Galvanizado	508	20	914	36	5490	216	28	22	67.2	54x95x550
MXCLR-347	Galvanizado	508	20	965	38	2745	108	30	22	34.8	54x100x275
MXCLR-348	Galvanizado	508	20	965	38	5490	216	30	22	69.6	54x100x550
MXCLR-349	Galvanizado	508	20	1016	40	2745	108	30	22	36.0	54x105x275
MXCLR-350	Galvanizado	508	20	1016	40	5490	216	30	22	72.0	54x105x550
MXCLR-351	Galvanizado	508	20	1067	42	2745	108	30	22	37.2	54x110x275



CuadriLarge

Características técnicas específicas del Ducto Cuadrado CuadriLarge

Clave	Material	Altura		Base		Longitud		Ø in	Calibre	Peso Kg	Dimensiones con empaque de cartón (cm)
		mm	in	mm	in	mm	in				
MXCLR-352	Galvanizado	508	20	1067	42	5490	216	30	22	74.4	54x110x550
MXCLR-353	Galvanizado	508	20	1117	44	2745	108	32	20	38.4	54x115x275
MXCLR-354	Galvanizado	508	20	1117	44	5490	216	32	20	76.8	54x115x550
MXCLR-355	Galvanizado	508	20	1168	46	2745	108	32	20	39.6	54x120x275
MXCLR-356	Galvanizado	508	20	1168	46	5490	216	32	20	79.2	54x120x550
MXCLR-357	Galvanizado	508	20	1219	48	2745	108	32	20	40.8	54x125x275
MXCLR-358	Galvanizado	508	20	1219	48	5490	216	32	20	81.6	54x125x550
MXCLR-359	Galvanizado	508	20	1270	50	2745	108	32	20	42.0	54x131x275
MXCLR-360	Galvanizado	508	20	1270	50	5490	216	32	20	84.0	54x131x550
MXCLR-361	Galvanizado	559	22	559	22	2745	108	22	22	27.2	59x59x275
MXCLR-362	Galvanizado	559	22	559	22	5490	216	22	22	52.8	59x59x550
MXCLR-363	Galvanizado	559	22	610	24	2745	108	22	22	18.4	59x64x275
MXCLR-364	Galvanizado	559	22	610	24	5490	216	22	22	36.8	59x64x550
MXCLR-365	Galvanizado	559	22	660	26	2745	108	22	22	28.8	59x70x275
MXCLR-366	Galvanizado	559	22	660	26	5490	216	22	22	57.6	59x70x550
MXCLR-367	Galvanizado	559	22	711	28	2745	108	24	22	30.0	59x75x275
MXCLR-368	Galvanizado	559	22	711	28	5490	216	24	22	60.0	59x75x550
MXCLR-369	Galvanizado	559	22	762	30	2745	108	26	22	31.2	59x80x275
MXCLR-370	Galvanizado	559	22	762	30	5490	216	26	22	62.4	59x80x550
MXCLR-371	Galvanizado	559	22	813	32	2745	108	26	22	32.4	59x85x275
MXCLR-372	Galvanizado	559	22	813	32	5490	216	26	22	97.2	59x85x550
MXCLR-373	Galvanizado	559	22	864	34	2745	108	28	22	33.6	59x90x275
MXCLR-374	Galvanizado	559	22	864	34	5490	216	28	22	67.2	59x90x550
MXCLR-375	Galvanizado	559	22	914	36	2745	108	28	22	34.8	59x95x275
MXCLR-376	Galvanizado	559	22	914	36	5490	216	28	22	69.6	59x95x550
MXCLR-377	Galvanizado	559	22	965	38	2745	108	30	22	36.0	59x100x275
MXCLR-378	Galvanizado	559	22	965	38	5490	216	30	22	72.0	59x100x550
MXCLR-379	Galvanizado	559	22	1016	40	2745	108	30	22	37.2	59x105x275
MXCLR-380	Galvanizado	559	22	1016	40	5490	216	30	22	74.4	59x105x550
MXCLR-381	Galvanizado	559	22	1067	42	2745	108	32	20	38.4	59x110x275
MXCLR-382	Galvanizado	559	22	1067	42	5490	216	32	20	76.8	59x110x550
MXCLR-383	Galvanizado	559	22	1117	44	2745	108	32	20	39.6	59x115x275
MXCLR-384	Galvanizado	559	22	1117	44	5490	216	32	20	79.2	59x115x550
MXCLR-385	Galvanizado	559	22	1168	46	2745	108	34	20	40.8	59x120x275
MXCLR-386	Galvanizado	559	22	1168	46	5490	216	34	20	81.6	59x120x550
MXCLR-387	Galvanizado	559	22	1219	48	2745	108	34	20	42.0	59x125x275
MXCLR-388	Galvanizado	559	22	1219	48	5490	216	34	20	84.0	59x125x550
MXCLR-389	Galvanizado	559	22	1270	50	2745	108	36	20	43.2	59x131x275
MXCLR-390	Galvanizado	559	22	1270	50	5490	216	36	20	86.4	59x131x550
MXCLR-391	Galvanizado	610	24	610	24	2745	108	26	22	28.8	65x65x275
MXCLR-392	Galvanizado	610	24	610	24	5490	216	26	22	457.6	65x65x550
MXCLR-393	Galvanizado	610	24	660	26	2745	108	26	22	30.0	65x70x275
MXCLR-394	Galvanizado	610	24	660	26	5490	216	26	22	60.0	65x70x550
MXCLR-395	Galvanizado	610	24	711	28	2745	108	26	22	31.2	65x75x275
MXCLR-396	Galvanizado	610	24	711	28	5490	216	26	22	62.4	65x75x550
MXCLR-397	Galvanizado	610	24	762	30	2745	108	28	22	32.4	65x80x275
MXCLR-398	Galvanizado	610	24	762	30	5490	216	28	22	64.8	65x80x550



CuadriLarge

Características técnicas específicas del Ducto Cuadrado CuadriLarge

Clave	Material	Altura		Base		Longitud		Ø in	Calibre	Peso Kg	Dimensiones con empaque de cartón (cm)
		mm	in	mm	in	mm	in				
MXCLR-399	Galvanizado	610	24	813	32	2745	108	30	22	33.6	65x85x275
MXCLR-400	Galvanizado	610	24	813	32	5490	216	30	22	67.2	65x85x550
MXCLR-401	Galvanizado	610	24	864	34	2745	108	30	22	34.8	65x90x275
MXCLR-402	Galvanizado	610	24	864	34	5490	216	30	22	69.6	65x90x550
MXCLR-403	Galvanizado	610	24	914	36	2745	108	32	20	36.0	65x95x275
MXCLR-404	Galvanizado	610	24	914	36	5490	216	32	20	72.0	65x95x550
MXCLR-405	Galvanizado	610	24	965	38	2745	108	34	20	37.2	65x100x275
MXCLR-406	Galvanizado	610	24	965	38	5490	216	34	20	74.4	65x100x550
MXCLR-407	Galvanizado	610	24	1016	40	2745	108	36	20	38.4	65x105x275
MXCLR-408	Galvanizado	610	24	1016	40	5490	216	36	20	76.8	65x105x550
MXCLR-409	Galvanizado	610	24	1067	42	2745	108	36	20	39.6	65x110x275
MXCLR-410	Galvanizado	610	24	1067	42	5490	216	36	20	79.2	65x110x550
MXCLR-411	Galvanizado	610	24	1117	44	2745	108	36	20	40.8	65x115x275
MXCLR-412	Galvanizado	610	24	1117	44	5490	216	36	20	81.6	65x115x550
MXCLR-413	Galvanizado	610	24	1168	46	2745	108	36	20	42.0	65x120x275
MXCLR-414	Galvanizado	610	24	1168	46	5490	216	36	20	84.0	65x120x550
MXCLR-415	Galvanizado	610	24	1219	48	2745	108	38	20	43.2	65x125x275
MXCLR-416	Galvanizado	610	24	1219	48	5490	216	38	20	86.4	65x125x550
MXCLR-417	Galvanizado	610	24	1270	50	2745	108	38	20	44.4	65x131x275
MXCLR-418	Galvanizado	610	24	1270	50	5490	216	38	20	88.8	65x131x550
MXCLR-419	Galvanizado	660	26	660	26	2745	108	26	22	31.2	70x69x275
MXCLR-420	Galvanizado	660	26	660	26	5490	216	26	22	62.4	70x69x550
MXCLR-421	Galvanizado	660	26	711	28	2745	108	26	22	32.4	70x75x275
MXCLR-422	Galvanizado	660	26	711	28	5490	216	26	22	64.8	70x75x550
MXCLR-423	Galvanizado	660	26	762	30	2745	108	30	22	33.6	70x80x275
MXCLR-424	Galvanizado	660	26	762	30	5490	216	30	22	67.2	70x80x550
MXCLR-425	Galvanizado	660	26	813	32	2745	108	32	20	34.8	70x85x275
MXCLR-426	Galvanizado	660	26	813	32	5490	216	32	20	69.6	70x85x550
MXCLR-427	Galvanizado	660	26	864	34	2745	108	34	20	36.0	70x90x275
MXCLR-428	Galvanizado	660	26	864	34	5490	216	34	20	72.0	70x90x550
MXCLR-429	Galvanizado	660	26	914	36	2745	108	34	20	37.2	70x95x275
MXCLR-430	Galvanizado	660	26	914	36	5490	216	34	20	74.4	70x95x550
MXCLR-431	Galvanizado	660	26	965	38	2745	108	34	20	38.4	70x100x275
MXCLR-432	Galvanizado	660	26	965	38	5490	216	34	20	76.8	70x100x550
MXCLR-433	Galvanizado	660	26	1016	40	2745	108	36	20	39.6	70x105x275
MXCLR-434	Galvanizado	660	26	1016	40	5490	216	36	20	79.2	70x105x550
MXCLR-435	Galvanizado	660	26	1067	42	2745	108	36	20	40.8	70x110x275
MXCLR-436	Galvanizado	660	26	1067	42	5490	216	36	20	81.6	70x110x550
MXCLR-437	Galvanizado	660	26	1117	44	2745	108	36	20	42.0	70x115x275
MXCLR-438	Galvanizado	660	26	1117	44	5490	216	36	20	84.0	70x115x550
MXCLR-439	Galvanizado	660	26	1168	46	2745	108	36	20	43.2	70x120x275
MXCLR-440	Galvanizado	660	26	1168	46	5490	216	36	20	86.4	70x120x550
MXCLR-441	Galvanizado	660	26	1219	48	2745	108	38	20	44.4	70x125x275
MXCLR-442	Galvanizado	660	26	1219	48	5490	216	38	20	88.8	70x125x550
MXCLR-443	Galvanizado	660	26	1270	50	2745	108	38	20	45.6	70x131x275
MXCLR-444	Galvanizado	660	26	1270	50	5490	216	38	20	91.2	70x131x550
MXCLR-445	Galvanizado	711	28	711	28	2745	108	30	22	33.6	75x75x275



CuadriLarge

Características técnicas específicas del Ducto Cuadrado CuadriLarge

Clave	Material	Altura		Base		Longitud		Ø in	Calibre	Peso Kg	Dimensiones con empaque de cartón (cm)
		mm	in	mm	in	mm	in				
MXCLR-446	Galvanizado	711	28	711	28	5490	216	30	22	67.2	75x75x550
MXCLR-447	Galvanizado	711	28	762	30	2745	108	32	20	34.8	75x80x275
MXCLR-448	Galvanizado	711	28	762	30	5490	216	32	20	69.6	75x80x550
MXCLR-449	Galvanizado	711	28	813	32	2745	108	32	20	36.0	75x85x275
MXCLR-450	Galvanizado	711	28	813	32	5490	216	32	20	72.0	75x85x550
MXCLR-451	Galvanizado	711	28	864	34	2745	108	34	20	37.2	75x90x275
MXCLR-452	Galvanizado	711	28	864	34	5490	216	34	20	74.4	75x90x550
MXCLR-453	Galvanizado	711	28	914	36	2745	108	34	20	38.4	75x95x275
MXCLR-454	Galvanizado	711	28	914	36	5490	216	34	20	78.8	75x95x550
MXCLR-455	Galvanizado	711	28	965	38	2745	108	34	20	39.6	75x100x275
MXCLR-456	Galvanizado	711	28	965	38	5490	216	34	20	79.2	75x100x550
MXCLR-457	Galvanizado	711	28	1016	40	2745	108	36	20	40.8	75x105x275
MXCLR-458	Galvanizado	711	28	1016	40	5490	216	36	20	81.6	75x105x550
MXCLR-459	Galvanizado	711	28	1067	42	2745	108	36	20	42.0	75x110x275
MXCLR-460	Galvanizado	711	28	1067	42	5490	216	36	20	84.0	75x110x550
MXCLR-461	Galvanizado	711	28	1117	44	2745	108	38	20	43.2	75x115x275
MXCLR-462	Galvanizado	711	28	1117	44	5490	216	38	20	84.0	75x115x550
MXCLR-463	Galvanizado	711	28	1168	46	2745	108	38	20	44.4	75x120x275
MXCLR-464	Galvanizado	711	28	1168	46	5490	216	38	20	88.8	75x120x550
MXCLR-465	Galvanizado	711	28	1219	48	2745	108	40	20	45.6	75x125x275
MXCLR-466	Galvanizado	711	28	1219	48	5490	216	40	20	11.2	75x125x550
MXCLR-467	Galvanizado	711	28	1270	50	2745	108	40	20	46.8	75x131x275
MXCLR-468	Galvanizado	711	28	1270	50	5490	216	40	20	93.6	75x131x550
MXCLR-469	Galvanizado	762	30	762	30	2745	108	34	20	36.0	80x80x275
MXCLR-470	Galvanizado	762	30	762	30	5490	216	34	20	72.0	80x80x550
MXCLR-471	Galvanizado	762	30	813	32	2745	108	34	20	37.2	80x85x275
MXCLR-472	Galvanizado	762	30	813	32	5490	216	34	20	74.4	80x85x550
MXCLR-473	Galvanizado	762	30	864	34	2745	108	34	20	38.4	80x90x275
MXCLR-474	Galvanizado	762	30	864	34	5490	216	34	20	76.8	80x90x550
MXCLR-475	Galvanizado	762	30	914	36	2745	108	36	20	39.6	80x95x275
MXCLR-476	Galvanizado	762	30	914	36	5490	216	36	20	79.2	80x95x550
MXCLR-477	Galvanizado	762	30	965	38	2745	108	38	20	40.8	80x100x275
MXCLR-478	Galvanizado	762	30	965	38	5490	216	38	20	81.6	80x100x550
MXCLR-479	Galvanizado	762	30	1016	40	2745	108	38	20	42.0	80x105x275
MXCLR-480	Galvanizado	762	30	1016	40	5490	216	38	20	84.0	80x105x550
MXCLR-481	Galvanizado	762	30	1067	42	2745	108	40	20	43.2	80x110x275
MXCLR-482	Galvanizado	762	30	1067	42	5490	216	40	20	86.4	80x110x550
MXCLR-483	Galvanizado	762	30	1117	44	2745	108	40	20	44.4	80x115x275
MXCLR-484	Galvanizado	762	30	1117	44	5490	216	40	20	88.8	80x115x550
MXCLR-485	Galvanizado	762	30	1168	46	2745	108	40	20	45.6	80x120x275
MXCLR-486	Galvanizado	762	30	1168	46	5490	216	40	20	91.2	80x120x550
MXCLR-487	Galvanizado	813	32	813	32	2745	108	34	20	38.4	85x85x275
MXCLR-488	Galvanizado	813	32	813	32	5490	216	34	20	76.8	85x85x550
MXCLR-489	Galvanizado	813	32	864	34	2745	108	36	20	39.6	85x90x275
MXCLR-490	Galvanizado	813	32	864	34	5490	216	36	20	79.2	85x90x550
MXCLR-491	Galvanizado	813	32	914	36	2745	108	38	20	40.8	85x95x275
MXCLR-492	Galvanizado	813	32	914	36	5490	216	38	20	81.6	85x95x550



CuadriLarge


Características técnicas específicas del Ducto Cuadrado CuadriLarge

Clave	Material	Altura		Base		Longitud		Ø in	Calibre	Peso Kg	Dimensiones con empaque de cartón (cm)
		mm	in	mm	in	mm	in				
MXCLR-493	Galvanizado	813	32	965	38	2745	108	38	20	42.0	85x100x275
MXCLR-494	Galvanizado	813	32	965	38	5490	216	38	20	84.0	85x100x550
MXCLR-495	Galvanizado	813	32	1016	40	2745	108	40	20	43.2	85x105x275
MXCLR-496	Galvanizado	813	32	1016	40	5490	216	40	20	86.4	85x105x550
MXCLR-497	Galvanizado	813	32	1067	42	2745	108	40	20	44.4	85x110x275
MXCLR-498	Galvanizado	813	32	1067	42	5490	216	40	20	88.8	85x110x550
MXCLR-499	Galvanizado	813	32	1117	44	2745	108	40	20	45.6	85x115x275
MXCLR-500	Galvanizado	813	32	1117	44	5490	216	40	20	91.2	85x115x550
MXCLR-501	Galvanizado	864	34	864	34	2745	108	36	20	40.8	90x90x275
MXCLR-502	Galvanizado	864	34	864	34	5490	216	36	20	81.6	90x90x550
MXCLR-503	Galvanizado	864	34	914	36	2745	108	38	20	42.0	90x95x275
MXCLR-504	Galvanizado	864	34	914	36	5490	216	38	20	84.0	90x95x550
MXCLR-505	Galvanizado	864	34	965	38	2745	108	38	20	43.2	90x100x275
MXCLR-506	Galvanizado	864	34	965	38	5490	216	38	20	86.4	90x100x550
MXCLR-507	Galvanizado	864	34	1016	40	2745	108	40	20	44.4	90x105x275
MXCLR-508	Galvanizado	864	34	1016	40	5490	216	40	20	88.8	90x105x550
MXCLR-509	Galvanizado	914	36	914	36	2745	108	40	20	43.2	95x95x275
MXCLR-510	Galvanizado	914	36	914	36	5490	216	40	20	86.4	95x95x550
MXCLR-511	Galvanizado	965	38	965	38	2745	108	42	20	45.6	100x100x275
MXCLR-512	Galvanizado	965	38	965	38	5490	216	42	20	91.2	100x100x550
MXCLR-513	Galvanizado	1016	40	1016	40	2745	108	44	20	48.0	105x105x275
MXCLR-514	Galvanizado	1016	40	1016	40	5490	216	44	20	96.0	105x105x550
MXCLR-515	Galvanizado	1067	42	1067	42	2745	108	44	20	49.2	110x110x275
MXCLR-516	Galvanizado	1067	42	1067	42	5490	216	44	20	102.4	110x110x550
MXCLR-517	Galvanizado	1117	44	1117	44	2745	108	44	20	52.8	115x115x275
MXCLR-518	Galvanizado	1117	44	1117	44	5490	216	44	20	105.6	115x115x550
MXCLR-519	Galvanizado	1168	46	1168	46	2745	108	48	20	55.2	120x120x275
MXCLR-520	Galvanizado	1168	46	1168	46	5490	216	48	20	110.4	120x120x550
MXCLR-521	Galvanizado	1219	48	1219	48	2745	108	52	20	57.6	125x125x275
MXCLR-522	Galvanizado	1219	48	1219	48	5490	216	52	20	115.2	125x125x550
MXCLR-523	Galvanizado	1270	50	1270	50	2745	108	54	20	60.0	131x131x275
MXCLR-524	Galvanizado	1270	50	1270	50	5490	216	54	20	120.0	131x131x550
MXCLR-525	Galvanizado	1321	52	1321	52	2745	108	54	20	62.4	136x136x275
MXCLR-526	Galvanizado	1321	52	1321	52	5490	216	54	20	124.8	136x136x550
MXCLR-527	Galvanizado	1372	54	1372	54	2745	108	56	20	64.8	141x141x275
MXCLR-528	Galvanizado	1372	54	1372	54	5490	216	56	20	129.6	141x141x550
MXCLR-529	Galvanizado	1422	56	1422	56	2745	108	60	20	67.2	146x146x275
MXCLR-530	Galvanizado	1422	56	1422	56	5490	216	60	20	134.4	146x146x550
MXCLR-531	Galvanizado	1473	58	1473	58	2745	108	62	20	69.6	151x151x275
MXCLR-532	Galvanizado	1473	58	1473	58	5490	216	62	20	139.2	151x151x550
MXCLR-533	Galvanizado	1524	60	1524	60	2745	108	64	20	69.6	156x156x275
MXCLR-534	Galvanizado	1524	60	1524	60	5490	216	64	20	141.6	156x156x550



CuadriLarge

Dimensiones



Montaje

- ▶ Acoplar directamente al TurboDucto correspondiente.
- ▶ Ensamblado fácil, tipo mecano, únicamente con toda nuestra línea de TurboDuctos, TurboTubulares, TurboCampanas y TurboCentrífugos.
- ▶ **VentDepot Team**, monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápidam, segura y conforme a las normas industriales.
- ▶ Suministro y servicio a toda la República Mexicana.

Criterio de Cuadricodos

Importante: Para elegir el CuadriCodo correcto, siga los siguientes pasos:

- 1.- Imaginariamente coloque el TurboDucto en posición horizontal. La **Base es mayor que la Altura**. La base es paralela a la horizontal.
- 2.- Nombre los lados con **Base** y **Altura**.
- 3.- Ahora elija la dirección que Usted desea **Base** ó **Altura**.
- 4.- Estos pasos aplican únicamente para nuestros TurboDuctos.

